



Прайс лист 2018

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LOWARA
50 Гц

октябрь 2018

 **LOWARA**
a xylem brand

Содержание

HM.....	4
CA.....	16
CEA.....	18
CO.....	21
SHOE.....	23
BG.....	25
P-PSA.....	27
NSC.....	28
e-SH.....	51
VM.....	63
SV.....	68
ecocirc BASIC.....	96
ecocirc PREMIUM.....	98
ecocirc XL.....	100
TLC.....	103
ecocirc PRO.....	104
TLCN.....	105
ecocirc XL N.....	107
TP1.....	109
e-LNE.....	110
DOC.....	150
MINIBOX.....	152
MIDIBOX.....	153
DIWA.....	154
DN.....	156
DOMO.....	158
DL.....	161
SINGLEBOX PLUS.....	165
DOUBLEBOX PLUS.....	169
DOMO GRI.....	178
Lowara 1300.....	180
SEKAMATIK.....	196
SCUBA.....	204

GS 4"	206
Z6	220
Z8	266
Z10	279
Z12	285
Двигатели 4OS 4"	290
Двигатели L4C 4"	292
Двигатели L6C 6"	294
Двигатели L6W 6"	296
Двигатель L10W 8"	300
SMB	301
GHV	311
GVF	323
GFF	325
Hydrovar® HVL	329
Hydrovar® Smart	331
Q-SMART	332
QDRM-QDRMC	333
QDRM2	334
QDR-QYR	335
QDR2	336



HM P

Насосы серии e-HM имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120С и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывания (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч (233 л/мин)

Напор: до 83 м

Мощность: 0,35 ÷ 3,0 кВт (0,4 ÷ 4 Нр)

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

HM P, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0							
			вх.	вых.			0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	
1НМ03Р05М	18089,00	104600520	Rp1	Rp1	0,5	8	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40	
1НМ04Р05М	18173,00	104600530	Rp1	Rp1	0,5	9	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40	
1НМ05Р05М	18661,00	104600540	Rp1	Rp1	0,5	9	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40	
1НМ06Р07М	25395,00	104600550	Rp1	Rp1	0,75	12	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0							
			вх.	вых.			1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2	
3НМ02Р05М	15416,00	104600630	Rp1	Rp1	0,5	8	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70	
3НМ03Р05М	17283,00	104600640	Rp1	Rp1	0,5	9	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70	
3НМ04Р05М	21419,00	104600650	Rp1	Rp1	0,5	9	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70	
3НМ05Р07М	22799,00	104600660	Rp1	Rp1	0,75	12	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70	
3НМ06Р09М	24339,00	104600670	Rp1	Rp1	0,75	12	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70	

НМ Р, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			2,4 40	3,2 53,3	4 66,7	4,7 78,3	5,5 91,7	6,3 105	7,2 120			
							Н= напор [м]									
5НМ02Р05М	16631,00	104600750	Rp1¼	Rp1	0,5	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7		
5НМ03Р05М	19311,00	104600760	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3		
5НМ06Р11М	37807,00	104600790	Rp1¼	Rp1	1,1	15	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8		
5НМ04Р07М	23124,00	104600770	Rp1¼	Rp1	0,75	12	48,0	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2		
5НМ05Р09М	26775,00	104600780	Rp1¼	Rp1	0,95	13	59,0	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			5 83,3	6,5 108	8 133	9,5 158	11 183	12,5 208	14 233			
							Н= напор [м]									
10НМ02Р11М	43002,00	104600870	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6		
10НМ03Р15М	44784,00	104600880	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24	18,8		
10НМ04Р22М	77562,00	104600890	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	61,0	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5		
10НМ05Р22М	56609,00	104600900	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	75,0	66,7	62,7	58,5	53,8	48,3	41,5	33,5		

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			0,7 11,7	1 16,7	1,3 21,7	1,6 26,7	1,9 31,7	2,2 36,7	2,4 40			
							Н= напор [м]									
1НМ02Р03Т	15011,00	104600010	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	20,2	19,2	17,9	16,2	14,4	12,4	10,6		
1НМ03Р03Т	15983,00	104600020	Rp1	Rp1	0,3	7	33,0	29,2	27,5	25,4	22,9	20,1	17,1	14,5		
1НМ04Р04Т	16956,00	104600030	Rp1	Rp1	0,4	9	44,0	39,3	37,2	34,3	31	27,3	23,2	19,8		
1НМ05Р05Т	21662,00	104600040	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	48,1	45,4	41,7	37,5	32,9	27,8	23,5		
1НМ06Р07Т	24257,00	104600050	Rp1	Rp1	0,75	14	69,0	63	60,1	56,1	51,4	45,9	39,8	34,5		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			1,2 20	1,7 28,3	2,2 36,7	2,6 43,3	3,1 51,7	3,6 60	4,2 70			
							Н= напор [м]									
3НМ02Р03Т	15577,00	104600130	Rp1	Rp1	0,3	7	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,2	12	9		
3НМ03Р04Т	16714,00	104600140	Rp1	Rp1	0,4	8	35,0	31,3	29,3	26,9	24,2	21,1	17,8	13,4		
3НМ04Р05Т	21987,00	104600150	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3		
3НМ05Р07Т	24096,00	104600160	Rp1	Rp1	0,75	14	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2		
3НМ06Р11Т	27179,00	104600170	Rp1	Rp1	1,1	13	73,0	66,8	63,6	59,3	54,1	48,1	41,5	32,5		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			2,4 40	3,2 53,3	4 66,7	4,7 78,3	5,5 91,7	6,3 105	7,2 120			
							Н= напор [м]									
5НМ02Р04Т	16551,00	104600250	Rp1¼	Rp1	0,4	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,4	13,3	10,6	6,9		
5НМ03Р05Т	20285,00	104600260	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,8	26,5	24,2	21,5	18,2	14,2	8,6		
5НМ04Р11Т	27585,00	104600270	Rp1¼	Rp1	1,1	15	49,0	42,9	40,4	37,7	34,5	30,4	25,2	17,8		
5НМ05Р11Т	29451,00	104600280	Rp1¼	Rp1	1,1	16	61,0	53,1	49,9	46,4	42,3	37,2	30,6	21,3		
5НМ06Р15Т	31966,00	104600290	Rp1¼	Rp1	1,5	18	74,0	64	60,2	56,1	51,2	45	37,3	26,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			5 83,3	6,5 108	8 133	9,5 158	11 183	12,5 208	14 233			
							Н= напор [м]									
10НМ02Р11Т	42512,00	104600370	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	27,8	26,3	24,6	22,7	20,4	17,5	14,1		
10НМ03Р15Т	44219,00	104600380	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	40,9	38,6	36,2	33,4	30,1	25,8	20,6		
10НМ04Р22Т	61985,00	104600390	Rp1½	Rp1¼	2,2	30	61,0	55,7	52,7	49,6	46,2	42	36,7	30,3		



HM S

Насосы серии e-HM имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120С и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывания (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 29 м³/ч (483 л/мин)

Напор: до 159 м

Мощность: 0,35 ÷ 5,5 кВт (0,4 ÷ 7,5 Нр)

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

HM S, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	40		
							H= напор [м]									
1HM07S05M	20852,00	104605261	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3		
1HM08S05M	22147,00	104605271	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6		
1HM06S05M	19634,00	104605251	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2		
1HM09S05M	24909,00	104605281	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9		
1HM11S05M	26775,00	104605301	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29		
1HM12S05M	30426,00	104605311	Rp1	Rp1	0,55	12	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8		
1HM14S07M	32453,00	104605331	Rp1	Rp1	0,75	16	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3		
1HM16S07M	34562,00	104605351	Rp1	Rp1	0,75	17	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5		
1HM18S07M (Q1BE)	51600,00	104605371	Rp1	Rp1	0,75	21	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1		
1HM20S09M (Q1BE)	58578,00	104605391	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47		
1HM22S09M (Q1BE)	61337,00	104605411	Rp1	Rp1	0,95	24	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5		
1HM25S11M (Q1BE)	71071,00	104605441	Rp1	Rp1	1,1	34	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5		

HM S, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							Н= напор [м]							
3HM03S05M	16875,00	104605511	Rp1	Rp1	0,5	8	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3HM04S05M	18661,00	104605521	Rp1	Rp1	0,5	10	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3HM05S05M	20122,00	104605531	Rp1	Rp1	0,5	10	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3HM06S05M	21501,00	104605541	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3HM07S05M	24096,00	104605551	Rp1	Rp1	0,55	12	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3HM08S07M	30017,00	104605561	Rp1	Rp1	0,75	14	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3HM09S07M	35373,00	104605571	Rp1	Rp1	0,75	15	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3HM10S07M	39268,00	104605581	Rp1	Rp1	0,75	14	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3HM11S09M	43406,00	104605591	Rp1	Rp1	0,95	19	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3HM12S09M	46489,00	104605601	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3HM13S11M	49411,00	104605611	Rp1	Rp1	1,1	20	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3HM14S11M (Q1BE)	52169,00	104605621	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3HM16S15M (Q1BE)	52817,00	104605641	Rp1	Rp1	1,5	26	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3HM17S15M (Q1BE)	55007,00	104605651	Rp1	Rp1	1,5	25	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3HM19S15M (Q1BE)	61254,00	104605671	Rp1	Rp1	1,5	25	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3HM21S22M (Q1BE)	83424,00	104605691	Rp1	Rp1	2,2	39	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			вх.	вых.			[л/мин] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							Н= напор [м]							
5HM02S05M	18741,00	104605751	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5HM04S05M	19634,00	104605771	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5HM03S05M	18336,00	104605761	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5HM05S07M	21419,00	104605781	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5HM06S07M	29858,00	104605791	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5HM07S09M	41623,00	104605801	Rp1¼	Rp1	0,95	14	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5HM08S09M	48437,00	104605811	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5HM09S11M	47868,00	104605821	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5HM10S15M	50789,00	104605831	Rp1¼	Rp1	1,5	20	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5HM11S15M	51031,00	104605841	Rp1¼	Rp1	1,5	25	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5HM12S15M	52817,00	104605851	Rp1¼	Rp1	1,5	24	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5HM13S22M	62148,00	104605861	Rp1¼	Rp1	2,2	39	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5HM14S22M (Q1BE)	66448,00	104605871	Rp1¼	Rp1	2,2	38	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5HM15S22M (Q1BE)	69531,00	104605881	Rp1¼	Rp1	2,2	35	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5HM17S22M (Q1BE)	72613,00	104605901	Rp1¼	Rp1	2,2	44	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			вх.	вых.			[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							Н= напор [м]							
10HM02S11M	35618,00	104606001	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10HM03S11M	40484,00	104606011	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10HM04S15M	55820,00	104606021	Rp1½	Rp1¼	1,5	21	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10HM05S22M	81376,00	104606031	Rp1½	Rp1¼	2,2	35	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10HM06S22M	89409,00	104606041	Rp1½	Rp1¼	2,2	41	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			вх.	вых.			[л/мин] 0	133	178	223	268	313	358	400
							Н= напор [м]							
15HM02S15M	49084,00	104606171	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03S22M	65637,00	104606181	Rp2	Rp1½	2,2	35	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.			[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	483
							Н= напор [м]							
22HM02S22M	67015,00	104606281	Rp2	Rp1½	2,2	32	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			вх.	вых.				11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							Н= напор [м]							
1НМ02S03Т	15740,00	104604011	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1НМ03S03Т	16796,00	104604021	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1НМ04S03Т	17283,00	104604031	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1НМ05S03Т	18255,00	104604041	Rp1	Rp1	0,3	9	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1НМ06S03Т	18661,00	104604051	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1НМ07S05Т	19879,00	104604061	Rp1	Rp1	0,55	10	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1НМ08S05Т	21256,00	104604071	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1НМ09S05Т	24016,00	104604081	Rp1	Rp1	0,55	12	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1НМ11S05Т	25555,00	104604101	Rp1	Rp1	0,55	17	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1НМ12S05Т	29208,00	104604111	Rp1	Rp1	0,55	13	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1НМ14S07Т	30993,00	104604131	Rp1	Rp1	0,75	16	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1НМ16S07Т	34238,00	104604151	Rp1	Rp1	0,75	22	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1НМ18S11Т (Q1BE)	40810,00	104604171	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1НМ20S11Т (Q1BE)	46731,00	104604191	Rp1	Rp1	1,1	25	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1НМ22S11Т (Q1BE)	52653,00	104604211	Rp1	Rp1	1,1	26	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1НМ25S15Т (Q1BE)	60687,00	104604241	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			вх.	вых.				20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							Н= напор [м]							
3НМ02S03Т	16227,00	104604301	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3НМ03S03Т	17527,00	104604311	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3НМ05S04Т	19147,00	104604331	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3НМ04S03Т	17768,00	104604321	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3НМ06S05Т	20528,00	104604341	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3НМ07S07Т	22881,00	104604351	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3НМ08S07Т	28151,00	104604361	Rp1	Rp1	0,75	16	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3НМ09S11Т	33508,00	104604371	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3НМ10S11Т	32453,00	104604381	Rp1	Rp1	1,1	18	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3НМ11S11Т	33426,00	104604391	Rp1	Rp1	1,1	18	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3НМ12S11Т	36671,00	104604401	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3НМ13S11Т	38781,00	104604411	Rp1	Rp1	1,1	21	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3НМ14S15Т	41783,00	104604421	Rp1	Rp1	1,5	21	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3НМ16S15Т (Q1BE)	42597,00	104604441	Rp1	Rp1	1,1	25	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3НМ17S15Т (Q1BE)	45839,00	104604451	Rp1	Rp1	1,5	25	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3НМ19S22Т (Q1BE)	59145,00	104604471	Rp1	Rp1	2,2	36	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3НМ21S22Т (Q1BE)	66611,00	104604491	Rp1	Rp1	2,2	38	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			вх.	вых.				40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
Н= напор [м]														
5HM02S03T	17118,00	104604551	Rp1¼	Rp1	0,3	8	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03S04T	17362,00	104604561	Rp1¼	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04S05T	18661,00	104604571	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05S07T	20201,00	104604581	Rp1¼	Rp1	0,75	13	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06S11T	27991,00	104604591	Rp1¼	Rp1	1,1	17	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07S11T	29288,00	104604601	Rp1¼	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08S11T	36104,00	104604611	Rp1¼	Rp1	1,1	16	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09S15T	37157,00	104604621	Rp1¼	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10S15T	38456,00	104604631	Rp1¼	Rp1	1,5	21	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11S15T	39999,00	104604641	Rp1¼	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12S22T	47868,00	104604651	Rp1¼	Rp1	2,2	32	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM19S30T (Q1BE)	77482,00	104604721	Rp1¼	Rp1	3	40	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM13S22T	51114,00	104604661	Rp1¼	Rp1	2,2	31	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14S22T (Q1BE)	61010,00	104604671	Rp1¼	Rp1	2,2	37	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM21S30T (Q1BE)	81455,00	104604741	Rp1¼	Rp1	3	43	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8
5HM15S22T (Q1BE)	62228,00	104604681	Rp1¼	Rp1	2,2	35	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17S30T (Q1BE)	73585,00	104604701	Rp1¼	Rp1	3	39	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			вх.	вых.				83,3	108	133	158	183	208	233
Н= напор [м]														
10HM02S07T	27991,00	104604801	Rp1½	Rp1¼	0,75	17	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03S11T	28151,00	104604811	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04S15T	42432,00	104604821	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05S22T	49571,00	104604831	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06S22T	56306,00	104604841	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07S30T	66611,00	104604851	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08S30T	67258,00	104604861	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09S40T (Q1BE)	67422,00	104604871	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10S40T (Q1BE)	71315,00	104604881	Rp1½	Rp1¼	4	48	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11S40T (Q1BE)	75535,00	104604891	Rp1½	Rp1¼	4	54	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12S55T (Q1BE)	84622,00	104604901	Rp1½	Rp1¼	5,5	60	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13S55T (Q1BE)	95087,00	104604911	Rp1½	Rp1¼	5,5	59	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			вх.	вых.				133	178	223	268	313	358	400
Н= напор [м]														
15HM02S15T	48680,00	104604971	Rp2	Rp1½	1,5	20	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03S22T	58092,00	104604981	Rp2	Rp1½	2,2	33	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04S30T	73585,00	104604991	Rp2	Rp1½	3	35	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05S40T	77320,00	104605001	Rp2	Rp1½	4	48	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06S55T	81455,00	104605011	Rp2	Rp1½	5,5	58	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07S55T	87056,00	104605021	Rp2	Rp1½	5,5	58	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.				183	233	283	333	383	433	483
Н= напор [м]														
22HM02S22T	69773,00	104605081	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03S30T	75208,00	104605091	Rp2	Rp1½	3	33	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04S40T	85352,00	104605101	Rp2	Rp1½	4	44	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05S55T	93057,00	104605111	Rp2	Rp1½	5,5	54	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3



HM N

Насосы серии e-НМ имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120С и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывания (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 29 м³/ч 483 л/мин)

Напор: до 159 м

Мощность: 0,35 ÷ 5,5 кВт (0,4 ÷ 7,5 Нр)

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

HM N, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
			вх.	вых.			0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4				
							Н= напор [м]										
							11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40				
1HM06N05M	33101,00	104605254	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2			
1HM07N05M	33913,00	104605264	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3			
1HM08N05M	34726,00	104605274	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6			
1HM09N05M	37565,00	104605284	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9			
1HM11N05M	42756,00	104605304	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29			
1HM12N05M	43487,00	104605314	Rp1	Rp1	0,55	15	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8			
1HM14N07M	46570,00	104605334	Rp1	Rp1	0,75	17	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3			
1HM16N07M	53139,00	104605354	Rp1	Rp1	0,75	18	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5			
1HM18N07M (Q1BE)	68394,00	104605374	Rp1	Rp1	0,75	18	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1			
1HM20N09M (Q1BE)	73183,00	104605394	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47			
1HM22N09M (Q1BE)	78618,00	104605414	Rp1	Rp1	0,95	20	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5			
1HM25N11M (Q1BE)	87702,00	104605444	Rp1	Rp1	1,1	31	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5			

НМ N,1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			вх.	вых.				20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							Н= напор [м]							
3НМ03N05М	28640,00	104605514	Rp1	Rp1	0,5	9	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3НМ04N05М	30830,00	104605524	Rp1	Rp1	0,5	9	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3НМ05N05М	32859,00	104605534	Rp1	Rp1	0,5	9	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3НМ06N05М	35373,00	104605544	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3НМ07N05М	39185,00	104605554	Rp1	Rp1	0,55	13	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3НМ08N07М	41703,00	104605564	Rp1	Rp1	0,75	13	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3НМ09N07М	45839,00	104605574	Rp1	Rp1	0,75	14	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3НМ10N07М	53385,00	104605584	Rp1	Rp1	0,75	15	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3НМ11N09М	56874,00	104605594	Rp1	Rp1	0,95	15	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3НМ12N09М	60283,00	104605604	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3НМ13N11М	65960,00	104605614	Rp1	Rp1	1,1	19	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3НМ14N11М (Q1BE)	68801,00	104605624	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3НМ16N15М (Q1BE)	69854,00	104605644	Rp1	Rp1	1,5	22	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3НМ17N15М (Q1BE)	72210,00	104605654	Rp1	Rp1	1,5	23	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3НМ19N15М (Q1BE)	75780,00	104605674	Rp1	Rp1	1,5	23	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3НМ21N22М (Q1BE)	109205,00	104605694	Rp1	Rp1	2,2	41	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			вх.	вых.				40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							Н= напор [м]							
5НМ02N05М	24584,00	104605754	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5НМ03N05М	26693,00	104605764	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5НМ04N05М	31399,00	104605774	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5НМ05N07М	37970,00	104605784	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5НМ06N07М	44378,00	104605794	Rp1¼	Rp1	0,75	13	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5НМ07N09М	57198,00	104605804	Rp1¼	Rp1	0,95	15	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5НМ08N09М	64663,00	104605814	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5НМ09N11М	65067,00	104605824	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5НМ10N15М	68717,00	104605834	Rp1¼	Rp1	1,5	21	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5НМ11N15М	70180,00	104605844	Rp1¼	Rp1	1,5	22	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5НМ12N15М	74561,00	104605854	Rp1¼	Rp1	1,5	22	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5НМ13N22М	77077,00	104605864	Rp1¼	Rp1	2,2	34	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5НМ14N22М (Q1BE)	81782,00	104605874	Rp1¼	Rp1	2,2	36	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5НМ15N22М (Q1BE)	86082,00	104605884	Rp1¼	Rp1	2,2	42	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5НМ17N22М (Q1BE)	91355,00	104605904	Rp1¼	Rp1	2,2	45	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			вх.	вых.				83,3	108	133	158	183	208	233
							Н= напор [м]							
10НМ02N11М	48193,00	104606004	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10НМ03N11М	53059,00	104606014	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10НМ04N15М	65555,00	104606024	Rp1½	Rp1¼	1,5	23	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10НМ05N22М	104012,00	104606034	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10НМ06N22М	117804,00	104606044	Rp1½	Rp1¼	2,2	38	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			вх.	вых.				133	178	223	268	313	358	400
							Н= напор [м]							
15НМ02N15М	62877,00	104606174	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15НМ03N22М	90705,00	104606184	Rp2	Rp1½	2,2	34	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.				183	233	283	333	383	433	483
							Н= напор [м]							
22НМ02N22М	81782,00	104606284	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			0,7 11,7	1 16,7	1,3 21,7	1,6 26,7	1,9 31,7	2,2 36,7	2,4 40			
							Н= напор [м]									
1HM02N03T	26693,00	104604014	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6		
1HM03N03T	27585,00	104604024	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6		
1HM04N03T	29858,00	104604034	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9		
1HM05N03T	30587,00	104604044	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8		
1HM06N03T	33020,00	104604054	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6		
1HM07N05T	33995,00	104604064	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9		
1HM08N05T	34887,00	104604074	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4		
1HM09N05T	38052,00	104604084	Rp1	Rp1	0,55	14	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8		
1HM11N05T	40810,00	104604104	Rp1	Rp1	0,55	19	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3		
1HM12N05T	41458,00	104604114	Rp1	Rp1	0,55	15	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4		
1HM14N07T	45111,00	104604134	Rp1	Rp1	0,75	20	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8		
1HM16N07T	51195,00	104604154	Rp1	Rp1	0,75	19	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5		
1HM18N11T (Q1BE)	61093,00	104604174	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7		
1HM20N11T (Q1BE)	65555,00	104604194	Rp1	Rp1	1,1	23	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7		
1HM22N11T (Q1BE)	69936,00	104604214	Rp1	Rp1	1,1	23	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6		
1HM25N15T (Q1BE)	75697,00	104604244	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
			вх.	вых.			1,2 20	1,7 28,3	2,3 38,3	2,8 46,7	3,4 56,7	3,9 65	4,4 73,3	
							Н= напор [м]							
3HM02N03T	27909,00	104604304	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03N03T	28151,00	104604314	Rp1	Rp1	0,3	8	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM04N03T	30017,00	104604324	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM05N04T	32291,00	104604334	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM06N05T	35050,00	104604344	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07N07T	38133,00	104604354	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08N07T	39999,00	104604364	Rp1	Rp1	0,75	17	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09N11T	44056,00	104604374	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10N11T	44784,00	104604384	Rp1	Rp1	1,1	15	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11N11T	47707,00	104604394	Rp1	Rp1	1,1	19	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12N11T	51437,00	104604404	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13N11T	57522,00	104604414	Rp1	Rp1	1,1	19	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14N15T (Q1BE)	60525,00	104604424	Rp1	Rp1	1,5	20	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16N15T (Q1BE)	61661,00	104604444	Rp1	Rp1	1,1	22	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17N15T (Q1BE)	62958,00	104604454	Rp1	Rp1	1,5	26	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19N22T (Q1BE)	83079,00	104604474	Rp1	Rp1	2,2	33	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21N22T (Q1BE)	90218,00	104604494	Rp1	Rp1	2,2	40	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

HM P, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	
			вх.	вых.				40	56,7	73,3	91,7	108	125	142	
							H= напор [м]								
5HM02N03T	25312,00	104604554	Rp1¼	Rp1	0,3	9	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5	
5HM03N04T	28314,00	104604564	Rp1¼	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2	
5HM04N05T	33995,00	104604574	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8	
5HM05N07T	36428,00	104604584	Rp1¼	Rp1	0,75	14	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4	
5HM06N11T	43002,00	104604594	Rp1¼	Rp1	1,1	18	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4	
5HM07N11T	46082,00	104604604	Rp1¼	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2	
5HM08N11T	53467,00	104604614	Rp1¼	Rp1	1,1	18	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9	
5HM09N15T	54360,00	104604624	Rp1¼	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30	
5HM10N15T	55170,00	104604634	Rp1¼	Rp1	1,5	22	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7	
5HM11N15T	61822,00	104604644	Rp1¼	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4	
5HM12N22T	64012,00	104604654	Rp1¼	Rp1	2,2	35	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6	
5HM13N22T	67745,00	104604664	Rp1¼	Rp1	2,2	36	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5	
5HM14N22T (Q1BE)	85757,00	104604674	Rp1¼	Rp1	2,2	34	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2	
5HM15N22T (Q1BE)	89326,00	104604684	Rp1¼	Rp1	2,2	36	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9	
5HM17N30T (Q1BE)	98009,00	104604704	Rp1¼	Rp1	3	40	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9	
5HM19N30T (Q1BE)	105392,00	104604724	Rp1¼	Rp1	3	38	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5	
5HM21N30T (Q1BE)	116020,00	104604744	Rp1¼	Rp1	3	47	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			вх.	вых.				83,3	108	133	158	183	208	233
							H= напор [м]							
10HM02N07T	38700,00	104604804	Rp1½	Rp1¼	0,75	16	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03N11T	42919,00	104604814	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04N15T	55007,00	104604824	Rp1½	Rp1¼	1,5	20	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05N22T	68475,00	104604834	Rp1½	Rp1¼	2,2	32	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06N22T	73831,00	104604844	Rp1½	Rp1¼	2,2	46	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07N30T	78129,00	104604854	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08N30T	78941,00	104604864	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09N40T (Q1BE)	84213,00	104604874	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10N40T (Q1BE)	89569,00	104604884	Rp1½	Rp1¼	4	51	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11N40T (Q1BE)	95819,00	104604894	Rp1½	Rp1¼	4	50	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12N55T (Q1BE)	107905,00	104604904	Rp1½	Rp1¼	5,5	61	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13N55T (Q1BE)	115857,00	104604914	Rp1½	Rp1¼	5,5	57	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			вх.	вых.				133	178	223	268	313	358	400
							H= напор [м]							
15HM02N15T	65149,00	104604974	Rp2	Rp1½	1,5	21	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03N22T	76752,00	104604984	Rp2	Rp1½	2,2	27	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04N30T	86244,00	104604994	Rp2	Rp1½	3	37	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05N40T	99307,00	104605004	Rp2	Rp1½	4	43	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06N55T	132733,00	104605014	Rp2	Rp1½	5,5	56	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07N55T	137114,00	104605024	Rp2	Rp1½	5,5	59	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.				183	233	283	333	383	433	483
							H= напор [м]							
22HM02N22T	70829,00	104605084	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03N30T	98170,00	104605094	Rp2	Rp1½	3	34	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04N40T	105553,00	104605104	Rp2	Rp1½	4	49	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05N55T	122670,00	104605114	Rp2	Rp1½	5,5	59	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3



HM E

Насосы серии e-HM E с двигателем на постоянном магните и максимальным классом энергоэффективности IES.

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывания (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 180 м

Максимальное рабочее давление: 25 бар

Температура перекачиваемой жидкости: до 120°C

Smart система

Класс энергоэффективности: IES2

Напряжение: 230 В +/-10%, 1-фазное подключение 50 Гц

Степень защиты: IP55

Защита от сухого хода

Защита от перегрева

Протоколы Modbus и BAC

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP55

HM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0										
			вх.	вых.			0,4 [л/мин] 0	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8				
							Н= напор [м]										
1HME05S03M02QBE	65819,00	104630011	Rp1	Rp1	0,37	15	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7				
1HME08S05M02QBE	72170,00	104630021	Rp1	Rp1	0,55	17	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6				
1HME11S07M02QBE	77726,00	104630031	Rp1	Rp1	0,75	18	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9				
1HME15S11M02QBE	85267,00	104630041	Rp1	Rp1	1,1	20	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6				
1HME17S15M02QBE	93470,00	104630051	Rp1	Rp1	1,5	20	152,0	152	153	150	142	129	111				

HM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
3HME03S03M02VBE	62049,00	104630081	Rp1	Rp1	0,37	13	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
3HME05S05M02VBE	68994,00	104630091	Rp1	Rp1	0,55	14	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
3HME07S07M02VBE	72765,00	104630101	Rp1	Rp1	0,75	16	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
3HME09S11M02QBE	90229,00	104630111	Rp1	Rp1	1,1	19	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
3HME12S15M02QBE	95653,00	104630121	Rp1	Rp1	1,5	20	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
5HME02S03M02VBE	64629,00	104630151	Rp1¼	Rp1	0,37	13	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
5HME03S05M02VBE	66613,00	104630161	Rp1¼	Rp1	0,55	13	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
5HME04S07M02VBE	68796,00	104630171	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
5HME06S11M02VBE	79115,00	104630181	Rp1¼	Rp1	1,1	19	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
5HME08S15M02QBE	85267,00	104630191	Rp1¼	Rp1	1,5	18	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
10HME01S07M02VB	77660,00	104630221	Rp1½	Rp1¼	0,75	16	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
10HME02S11M02VBE	83614,00	104630231	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
10HME03S15M02VBE	90030,00	104630241	Rp1½	Rp1¼	1,5	18	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
15HME01S11M02VBE	93668,00	104630271	Rp2	Rp1½	1,1	17	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
15HME02S15M02VBE	100879,00	104630281	Rp2	Rp1½	1,5	20	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1



СА

Насосы с широким диапазоном и сдвоенным рабочим колесом для бытового и промышленного применений. По запросу доступно исполнение с фторкаучуковым уплотнением (FPM) для температуры до 110°C.

Области применения

Водоснабжение, отопление и кондиционирование, перекачивание неагрессивных жидкостей.

Характеристики

Подача: до 12,5 м³/ч (210 л/мин)

Напор: до 62 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +85°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

SAM AISI 304, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0										
			вх.	вых.			2,4 40	3,6 60	4,2 70	4,8 80	6 100	9 150	12,6 210				
							Н= напор [м]										
SAM 70/33/B	28073,00	101810000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9						
SAM 70/34/B	31232,00	101810010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	17	49,0	43,2	37,7	34	29,5						
SAM 70/45/B	33558,00	101810020	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3						
SAM 120/33/B	38764,00	101810030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21				
SAM 120/35/B	44899,00	101810040	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3				
SAM 120/55/P	63079,00	104490110	Rp1 ¼	Rp1	2,2	28	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1				
SAM 200/33/P	58057,00	104490120	Rp1½	Rp1	1,85	28	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5			

CA AISI 304, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., 50 Гц, IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			вх.	вых.				40	60	70	80	100	150	210
Н= напор [м]														
CA 70/33/D	30211,00	104490000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34/D	33787,00	104490010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45/D	35662,00	104490030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33/D	40221,00	104490050	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35/D	45049,00	104490060	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55/D	60337,00	104490070	Rp1 ¼	Rp1	2,2	25	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33/D	55248,00	104490080	Rp1½	Rp1	1,85	27	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35/D	62398,00	104490090	Rp1½	Rp1	2,2	24	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55/D	63590,00	104490100	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CAM N AISI 316, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			вх.	вых.				40	60	70	80	100	150	210
Н= напор [м]														
CAM 70/33N/B	33837,00	101810004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM70/34N/B	37553,00	101810014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	15	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45N/B	40250,00	101810024	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33N/B	46571,00	101810034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35N/B	54009,00	101810044	Rp1 ¼	Rp1	1,5	22	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	

CA N AISI 316, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., 50 Гц, IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			вх.	вых.				40	60	70	80	100	150	210
Н= напор [м]														
CA 70/33N/D	36469,00	104490004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34N/D	40491,00	104490014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45N/D	42723,00	104490034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33N/D	48356,00	104490054	Rp1 ¼	Rp1	1,1	17	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35N/D	54076,00	104490064	Rp1 ¼	Rp1	1,5	19	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55N/D	69124,00	104490074	Rp1 ¼	Rp1	2,2	26	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33N/D	63504,00	104490084	Rp1½	Rp1	1,85	25	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35N/D	73549,00	104490094	Rp1½	Rp1	2,2	25	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55N/D	72682,00	104490104	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2



CEA

Серия компактных моноблочных горизонтальных одноступенчатых насосов из нержавеющей стали AISI 304.

Версия "V" с уплотнениями FPM (витон) для перекачки жидкости с температурой до 110°C
Версия "N" полностью выполненной из нержавеющей стали AISI 316.

Области применения

Чистая вода в жилых зданиях, ЖКХ, промышленности, орошение

Характеристики

Подача: до 31 м³/ч

Напор: до 19 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +85°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4			
			вх.	вых.				30	40	60	80	90			
							Н= напор [м]								
CEAM 70/3/A	18405,00	107330000	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8				
CEAM 70/5/A	19243,00	107330010	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2				
CEAM 80/5/A	19799,00	107330020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] [л/мин] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
			вх.	вых.				60	80	100	120	140	160
							Н= напор [м]						
CEAM 120/3/A	21195,00	107330030	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2
CEAM 120/5/A	24635,00	107330040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] [л/мин] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			вх.	вых.				120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEAM 210/2/A	26027,00	107330050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3/A	29561,00	107330060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4/A	33558,00	107330070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	15	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5/P	41085,00	104480260	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	27	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	18	21	24	26	29	31
			вх.	вых.				250	300	350	400	433	483	517
							Н= напор [м]							
CEAM 370/1/A	37649,00	107330090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2/A	39786,00	107330100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEAM 370/3/P	44105,00	104480270	Rp2	Rp1 ¼	1,85	26	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			вх.	вых.				30	40	60	80	90		
							Н= напор [м]							
CEA 70/3/A	18405,00	107330130	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5/A	19243,00	107330140	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5/D	21455,00	104480020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	13	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			вх.	вых.				60	80	100	120	140	160	
							Н= напор [м]							
CEA 120/3/A	21195,00	107330160	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5/D	26586,00	104480040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			вх.	вых.				120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEA 210/2/D	28157,00	104480050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3/D	31105,00	104480060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4/D	33787,00	104480070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5/D	36347,00	104480080	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	23	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	18	21	24	26	29	31
			вх.	вых.				250	300	350	400	433	483	517
							Н= напор [м]							
CEA 370/1/D	38613,00	104480090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2/D	39956,00	104480100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	15	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3/D	41087,00	104480110	Rp2	Rp1 ¼	1,85	23	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5/D	55031,00	104480120	Rp2	Rp1 ¼	3	25	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			вх.	вых.				30	40	60	80	90		
							Н= напор [м]							
CEAM 70/3N/A	21195,00	107330004	Rp1 ¼	Rp1	0,37	8	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5N/A	22124,00	107330014	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5N/A	22868,00	107330024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	12	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			вх.	вых.				60	80	100	120	140	160	
							Н= напор [м]							
CEAM 120/3N/A	24540,00	107330034	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEAM 120/5N/A	28446,00	107330044	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			вх.	вых.				120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEAM 210/2N/A	29931,00	107330054	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3N/A	34208,00	107330064	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	12	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4N/A	38672,00	107330074	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5N/P	49543,00	104480264	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	26	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	18	21	24	26	29	31
			вх.	вых.				250	300	350	400	433	483	517
							Н= напор [м]							
CEAM 370/1N/A	43504,00	107330094	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2N/A	45922,00	107330104	Rp2	Rp1 ¼	1,5	12	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			вх.	вых.				30	40	60	80	90		
							Н= напор [м]							
CEA 70/3N/A	21195,00	107330134	Rp1 ¼	Rp1	0,37	10	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5N/A	22124,00	107330144	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5N/D	24758,00	104480024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			вх.	вых.				60	80	100	120	140	160	
							Н= напор [м]							
CEA 120/3N/A	24540,00	107330164	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5N/D	30746,00	104480044	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			вх.	вых.				120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEA 210/2N/D	32357,00	104480054	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3N/D	35844,00	104480064	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4N/D	38791,00	104480074	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5N/D	41831,00	104480084	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	22	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	18	21	24	26	29	31
			вх.	вых.				250	300	350	400	433	483	517
							Н= напор [м]							
CEA 370/1N/D	44333,00	104480094	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2N/D	45944,00	104480104	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3N/D	47315,00	104480114	Rp2	Rp1 ¼	1,85	21	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5N/D	62004,00	104480124	Rp2	Rp1 ¼	3	26	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19



CO

Данная серия совмещает в себе преимущества насосов с открытым рабочим колесом с достоинствами конструкции из нержавеющей стали AISI 316, которая хорошо подходит для работы с умеренно агрессивными жидкостями даже при наличии взвешенных частиц до 20мм.

Версия "М" с однофазным двигателем.

Версия "К" с торцевым уплотнением: карбид кремния и карбид вольфрама.

Области применения

Моечное оборудование, промышленное промывочное оборудование в том числе металлических поверхностей. Покрасочные машины и текстильная промышленность.

Характеристики

Подача: до 54 м³/ч (900 л/мин)

Напор: до 24 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Модель	Разничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] / [л/мин]										
			вх.	вых.			0	7,2	12	14,4	18	21	24	30			
							Н= напор [м]										
							0	120	200	240	300	350	400	500			
COM 350/03/A	32351,00	107350000	1½	1¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3						
COM 350/05/A	33371,00	107350010	1½	1¼	0,55	10	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4					
COM 350/07/A	34486,00	107350020	1½	1¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8					
COM 350/09/A	34860,00	107350030	1½	1¼	0,9	13	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9				
COM 350/11/A	37649,00	107350040	1½	1¼	1,1	16	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8				
COM 350/15/A	39692,00	107350050	1½	1¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2			
COM 500/15/A	40531,00	107350060	Rp2	1½	1,5	15	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9			

Исполнение N нержавеющая сталь AISI 316 L.

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
			вх.	вых.			7,2	12	14,4	18	21	24	30	
							H= напор [м]							
							120	200	240	300	350	400	500	
CO 350/03/A	32351,00	107350090	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
CO 350/05/A	33371,00	107350100	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,55	12	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
CO 350/07/D	37273,00	104491020	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
CO 350/09/D	37631,00	104491030	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,9	16	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
CO 350/11/D	39686,00	104491040	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	15	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
CO 350/15/D	42188,00	104491050	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
CO 500/15/D	42904,00	104491060	Rp2	1 ½	1,5	17	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9
CO 500/22/D	43693,00	104491070	Rp2	1 ½	2,2	23	20,0	0	17,3	16,7	15,9	15,2	14,5	13
CO 500/30/D	51685,00	104491080	Rp2	1 ½	3	23	24,0	0	20,9	20,3	19,3	18,5	17,7	16



SHOE

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

ESHЕ - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESH5 - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHС - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 56 м³/ч

Напор: до 50 м

Мощность: 0,37 ÷ 11 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше 3 кВт - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

3-фазное подключение с 2-х полюсным электродвигателем (2900 об./мин), класс энергоэффективности IE3, мощность до 0,75 кВт
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность	Вес [кг]	Q														
			вх.	вых.				H= напор [м]													
SHOE 25-125/11/D	75349,00	104526500	DN50	DN25			22														
SHOE 25-125/22/D	68494,00	104526520	DN50	DN25			30														
SHOE 25-125/15/D	77404,00	104526510	DN50	DN25			26														
SHOE 25-160/30/D	94323,00	104526530	DN50	DN25			37														
SHOE 25-160/40/D	103077,00	104526540	DN50	DN25			47														
SHOE 25-160/55/D	113897,00	104526550	DN50	DN25			56														
SHOE 25-200/30/D	102417,00	104526560	DN50	DN25			45														
SHOE 25-200/40/D	110346,00	104526570	DN50	DN25			49														
SHOE 25-200/55/D	121001,00	104526580	DN50	DN25			58														
SHOE 32-125/11/D	75349,00	104526590	DN50	DN32			25														
SHOE 32-125/15/D	77404,00	104526600	DN50	DN32			26														
SHOE 40-160/40/D	103242,00	104526710	DN65	DN40			47														
SHOE 40-160/55/D	112027,00	104526720	DN65	DN40			54														
SHOE 32-160/30/D	94323,00	104526620	DN50	DN32			34														
SHOE 32-125/22/D	85072,00	104526610	DN50	DN32			31														
SHOE 32-160/40/D	99428,00	104526630	DN50	DN32			46														
SHOE 40-160/75/D	117944,00	104526730	DN65	DN40			76														
SHOE 50-125/75/D	119262,00	104526750	DN65	DN50			80														
SHOE 50-160/92/D	144800,00	104526760	DN65	DN50			87														
SHOE 32-200/40/D	108535,00	104526660	DN50	DN32			48														
SHOE 50-160/110/D	150334,00	104526770	DN65	DN50			93														
SHOE 32-200/55/D	119007,00	104526670	DN50	DN32			57														
SHOE 40-125/15/D	77404,00	104526680	DN65	DN40			40														
SHOE 40-125/22/D	85072,00	104526690	DN65	DN40			34														

3-фазное подключение с 4-х полюсным электродвигателем (1450 об./мин), класс энергоэффективности IE3, мощность до 0,75 кВт
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность	Вес [кг]	Q														
			вх.	вых.				H= напор [м]													
SHOE4 25-125/03	69810,00	107511120	DN50	DN25			21														
SHOE4 25-160/05	69719,00	107511140	DN50	DN25			25														
SHOE4 25-160/03	70833,00	107511130	DN50	DN25			22														
SHOE4 32-125/03	69810,00	107510220	DN50	DN32			21														
SHOE4 32-160/03	70833,00	107510230	DN50	DN32			25														
SHOE4 32-160/05	69719,00	107510240	DN50	DN32			27														
SHOE4 40-125/03	69719,00	107510310	DN65	DN40			21														
SHOE4 40-160/05	71485,00	107510320	DN65	DN40			28														
SHOE4 50-125/11/D	91341,00	104526930	DN65	DN50			36														



BG

Самовсасывающие моноблочные насосы со встроенной эжекторной системой, разработанные для обеспечения нормальной работы на всасе даже при наличии в воде растворенных газов. Применение штампованной нержавеющей стали гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и надёжность насоса на протяжении всего срока службы.

Области применения

Подходит для перекачки питьевой воды. Доступна "садовая" версия с удобной рукояткой и клеммной коробкой со встроенным выключателем.

Характеристики

Подача: 4,2 м³/ч

Напор: до 50 м

Мощность: 0,37 ÷ 1,1 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			вх.	вых.				10	20	30	40	50	60	65
							Н= напор [м]							
BGM 3/A	17754,00	107320000	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A	18124,00	107320010	Rp1¼	Rp1	0,55	11	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A	18592,00	107320020	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A	20824,00	107320030	Rp1¼	Rp1	0,9	13	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A	26773,00	107320040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

1-фазное подключение, исполнение с ручкой, клеммной коробкой со встроенным переключателем и 2-х метровым кабелем с розеткой типа F

Модель		Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
				вх.	вых.				10	20	30	40	50	60	65
							Н= напор [м]								
BGM 3/A DE	GARDEN	23333,00	107320200	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A DE	GARDEN	24077,00	107320210	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A DE	GARDEN	24449,00	107320220	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A DE	GARDEN	25563,00	107320230	Rp1¼	Rp1	0,9	14	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A DE	GARDEN	29002,00	107320240	Rp1¼	Rp1	1,1	17	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель		Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
				вх.	вых.				10	20	30	40	50	60	65
							Н= напор [м]								
BG 3/A		17754,00	107320060	Rp1¼	Rp1	0,37	9	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BG 5/A		18124,00	107320070	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BG 7/D		20111,00	104462020	Rp1¼	Rp1	0,75	15	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BG 9/D		22434,00	104462030	Rp1¼	Rp1	0,9	16	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BG11/D		28245,00	104462040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3



P-PSA

Насосы с периферийным рабочим колесом могут развивать высокие напоры при относительно небольших мощностях двигателей.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ, водоснабжение

Характеристики

Подача: 8,5 м³/ч

Напор: до 60 м

Мощность: 1,1 ÷ 2,2 кВт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: -

Степень защиты корпуса: -

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
			вх.	вых.			[л/мин]	2	4	8	10	12	14	16
							Н= напор [м]							
PSAM70/A	17754,00	107490000	Rp ½	Rp ½		8	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

3-фазное подключение, напряжение 220-240/380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
			вх.	вых.			[л/мин]	2	4	8	10	12	14	16
							Н= напор [м]							
PSA70/A	17787,00	107490020	Rp ½	Rp ½		6	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
			вх.	вых.			[л/мин]	10	15	20	35	37	40	45
							Н= напор [м]							
P16/A	8469,00	101130010	Rp 1	Rp 1	0,3	8	43,0	33	27,8	22,6	7,1	5		
P21/A	9853,00	101130030	Rp 1	Rp 1	0,37	8	47,0	37	31,8	26,7	11,2	9,1	6	
P30/B	14039,00	107490580	Rp 1	Rp 1	0,55	10	56,0	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
P40/D	16179,00	104450030	Rp 1	Rp 1	0,75	14	64,0	0	47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
P60/D	23598,00	104450040	Rp 1	Rp 1	1,1	15	77,0	0	0	60	43,8	41,6	38,2	32,8



NSCE

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowaga e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: 208 м³/ч

Напор: до 99 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32÷40

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч]									
			вх.	вых.			0	16	19	22	25	28	32	38		
							H= напор [м]									
NSCE 32-125/11/S25HCS4	80237,00	101840900	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2					
NSCE 32-125/15/S25HCS4	84162,00	101840910	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5				
NSCE 32-125/22/P25HCS4	87688,00	101840920	DN50	DN32	2,2	35	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16			
NSCE 32-160/22/P25HCS4	93410,00	101840940	DN50	DN32	2,2	46	24,0	23	22,1	20,7	18,7					

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32÷40

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	25	30	35	40	45	51	56
			вх.	вых.				7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
								H= напор [м]						
NSCE 40-125/15/S25HCS4	91747,00	101840960	DN65	DN40	1,5	32	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25HCS4	94607,00	101840970	DN65	DN40	2,2	41	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	16	19	22	25	28	32	38
			вх.	вых.				4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
								H= напор [м]						
NSCE 32-125/11/S25RCS4	69771,00	101840000	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25RCS4	73184,00	101840010	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25RCS4	76251,00	101840020	DN50	DN32	2,2	40	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-125/30/P25RCS4	87356,00	101840030	DN50	DN32	3	43	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCE 32-160/22/P25RCS4	81226,00	101840050	DN50	DN32	2,2	43	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCE 32-160/30/P25RCS4	94013,00	101840060	DN50	DN32	3	43	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCE 32-160/40/P25VCS4	89733,00	101840070	DN50	DN32	4	53	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCE 32-160/55/P25VCS4	107144,00	101840080	DN50	DN32	5,5	65	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCE 32-200/30/P25RCS4	87656,00	101840100	DN50	DN32	3	54	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCE 32-200/40/P25VCS4	96326,00	101840110	DN50	DN32	4	59	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCE 32-200/55/P25VCS4	111715,00	101840120	DN50	DN32	5,5	67	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCE 32-200/75/P25VCS4	120856,00	101840130	DN50	DN32	7,5	88	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCE 32-250/75/P25VCS4	130571,00	101840150	DN50	DN32	7,5	112	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCE 32-250/92/P25VCS4	145265,00	101840160	DN50	DN32	9,2	105	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCE 32-250/110/P25VCS4	160021,00	101840170	DN50	DN32	11	110	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCE 32-250/150/P25VCS4	177032,00	101840180	DN50	DN32	15	147	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	16	19	22	25	28	32	38
			вх.	вых.				4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
								H= напор [м]						
NSC2 32-250/75/P25VCS4	106552,00	101840881	Rp2	Rp1 ¼	7,5	106	88,0	74,6	68,6	61,6	54,2			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	25	30	35	40	45	51	56
			вх.	вых.				7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
								H= напор [м]						
NSCE 40-125/15/S25RCS4	79780,00	101840200	DN65	DN40	1,5	35	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25RCS4	82268,00	101840210	DN65	DN40	2,2	39	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCE 40-125/30/P25RCS4	95284,00	101840220	DN65	DN40	3	44	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCE 40-125/40/P25VCS4	91466,00	101840230	DN65	DN40	4	52	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCE 40-160/30/P25RCS4	91980,00	101840250	DN65	DN40	3	47	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCE 40-160/40/P25VCS4	92218,00	101840260	DN65	DN40	4	53	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCE 40-160/55/P25VCS4	110448,00	101840270	DN65	DN40	5,5	61	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCE 40-160/75/P25VCS4	120567,00	101840280	DN65	DN40	7,5	81	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCE 40-200/55/P25VCS4	114617,00	101840300	DN65	DN40	5,5	70	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCE 40-200/75/P25VCS4	124617,00	101840310	DN65	DN40	7,5	98	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCE 40-200/92/P25VCS4	146811,00	101840320	DN65	DN40	9,2	102	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCE 40-200/110/P25VCS4	154873,00	101840330	DN65	DN40	11	103	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCE 40-250/92/P25VCS4	150674,00	101840350	DN65	DN40	9,2	116	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCE 40-250/110/P25VCS4	158751,00	101840360	DN65	DN40	11	120	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCE 40-250/150/P25VCS4	174544,00	101840370	DN65	DN40	15	160	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCE 40-250/185/P25VCS4	190221,00	101840380	DN65	DN40	18,5	158	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCE 40-250/220/P25VCS4	216487,00	101840390	DN65	DN40	22	182	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			27, 7,5	48, 13,3	59, 16,4	69, 19,2	80, 22,2	90, 25	101, 28,1				
							H= напор [м]										
NSCE 50-125/30/P25RCS4	100086,00	101840400	DN65	DN50	3	50	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5					
NSCE 50-125/40/P25VCS4	94591,00	101840410	DN65	DN50	4	56	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2				
NSCE 50-125/55/P25VCS4	111947,00	101840420	DN65	DN50	5,5	59	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5			
NSCE 50-125/75/P25VCS4	121319,00	101840430	DN65	DN50	7,5	91	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2			
NSCE 50-160/55/P25VCS4	114665,00	101840450	DN65	DN50	5,5	70	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7					
NSCE 50-160/75/P25VCS4	124963,00	101840460	DN65	DN50	7,5	97	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1				
NSCE 50-160/92/P25VCS4	150674,00	101840470	DN65	DN50	9,2	110	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7			
NSCE 50-160/110/P25VCS4	157071,00	101840480	DN65	DN50	11	105	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1			
NSCE 50-200/92/P25VCS4	158401,00	101840500	DN65	DN50	9,2	108	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5					
NSCE 50-200/110/P25VCS4	165577,00	101840510	DN65	DN50	11	106	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9					
NSCE 50-200/150/P25VCS4	177957,00	101840520	DN65	DN50	15	145	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8				
NSCE 50-200/185/P25VCS4	193519,00	101840530	DN65	DN50	18,5	153	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48			
NSCE 50-250/150/P25VCS4	184958,00	101840550	DN65	DN50	15	151	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1						
NSCE 50-250/185/P25VCS4	200751,00	101840560	DN65	DN50	18,5	168	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4					
NSCE 50-250/220/P25VCS4	227306,00	101840570	DN65	DN50	22	179	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			66, 18,3	94, 26,1	123, 34,2	151, 42	179, 49,8	208, 57,8	236, 65,6				
							H= напор [м]										
NSCE 80-160/110/P25VCC4	187562,00	101840820	DN100	DN80	11	138	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12				
NSCE 80-160/150/P25VCC4	200288,00	101840830	DN100	DN80	15	166	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1			
NSCE 80-160/185/P25VCC4	216719,00	101840840	DN100	DN80	18,5	170	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6			
NSCE 80-160/220/P25VCC4	253745,00	101840850	DN100	DN80	22	184	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			42, 11,7	62, 17,2	81, 22,5	100, 27,8	119, 33,1	138, 38,4	157, 43,6				
							H= напор [м]										
NSCE 65-125/40/P25VCC4	98235,00	101840600	DN80	DN65	4	72	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8					
NSCE 65-125/55/P25VCC4	115360,00	101840610	DN80	DN65	5,5	75	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7					
NSCE 65-125/75/P25VCC4	127855,00	101840620	DN80	DN65	7,5	104	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5			
NSCE 65-125/92/P25VCC4	154538,00	101840630	DN80	DN65	9,2	112	28,0	28,1	27,4	26,2	24,4	22,1	19,2	16,1			
NSCE 65-125/110/P25VCC4	160137,00	101840640	DN80	DN65	11	115	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18			
NSCE 65-160/75/P25VCC4	132832,00	101840660	DN80	DN65	7,5	109	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6					
NSCE 65-160/92/P25VCC4	154538,00	101840670	DN80	DN65	9,2	117	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4				
NSCE 65-160/110/P25VCC4	165056,00	101840680	DN80	DN65	11	122	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5				
NSCE 65-160/150/P25VCC4	175295,00	101840690	DN80	DN65	15	152	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5			
NSCE 65-160/185/P25VCC4	192513,00	101840700	DN80	DN65	18,5	168	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3			
NSCE 65-200/110/P25VCC4	173793,00	101840710	DN80	DN65	11	120	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5					
NSCE 65-200/150/P25VCC4	186287,00	101840720	DN80	DN65	15	165	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8				
NSCE 65-200/185/P25VCC4	201039,00	101840730	DN80	DN65	18,5	167	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4				
NSCE 65-200/220/P25VCC4	227826,00	101840740	DN80	DN65	22	180	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31			

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
H= напор [м]														
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	54382,00	101843000	DN50	DN32	0,25	27	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	54382,00	101843010	DN50	DN32	0,25	27	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCE 32-125/02/S45RCS4	54382,00	101843020	DN50	DN32	0,25	26	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCE 32-125/03/S45RCS4	55364,00	101843030	DN50	DN32	0,37	28	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCE 32-160/02/S45RCS4	56929,00	101843050	DN50	DN32	0,25	28	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCE 32-160/03/S45RCS4	58316,00	101843060	DN50	DN32	0,37	30	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	62366,00	101843070	DN50	DN32	0,55	30	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCE 32-160/05/S45RCS4	62366,00	101843080	DN50	DN32	0,55	30	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	65895,00	101843100	DN50	DN32	0,55	37	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCE 32-200/05/S45RCS4	65894,00	101843110	DN50	DN32	0,55	43	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCE 32-200/07/X45RCS4	72953,00	101843120	DN50	DN32	0,75	45	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCE 32-200/11/P45RCS4	75847,00	101843130	DN50	DN32	1,1	54	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	85854,00	101843150	DN50	DN32	1,5	74	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	85854,00	101843160	DN50	DN32	1,5	71	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	92162,00	101843170	DN50	DN32	1,5	70	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCE 32-250/22/P45RCS4	100143,00	101843180	DN50	DN32	2,2	91	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
H= напор [м]														
NSC2 32-250/11/P45RCS4	94569,00	101843881	Rp2	Rp1 ¼	1,1	74	23,0	20,8	19,7	18,2	14,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			10 2,8	15 4,2	21 5,8	26 7,2	29 8,1	31 8,6	34 9,5	
H= напор [м]														
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	63870,00	101843200	DN65	DN40	0,25	27	4,0	3,4	2,8					
NSCE 40-125/02/S45RCS4	63870,00	101843210	DN65	DN40	0,25	27	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCE 40-125/03/S45RCS4	64159,00	101843220	DN65	DN40	0,37	29	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCE 40-125/05/S45RCS4	68383,00	101843230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCE 40-160/05/S45RCS4	69134,00	101843260	DN65	DN40	0,55	33	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCE 40-160/07/X45RCS4	75902,00	101843270	DN65	DN40	0,75	36	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCE 40-160/11/P45RCS4	80646,00	101843280	DN65	DN40	1,1	44	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCE 40-200/07/X45RCS4	73937,00	101843300	DN65	DN40	0,75	47	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCE 40-200/11/P45RCS4	82135,00	101843310	DN65	DN40	1,1	51	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCE 40-200/15A/P45RCS4	84118,00	101843320	DN65	DN40	1,5	55	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCE 40-200/15/P45RCS4	84118,00	101843330	DN65	DN40	1,5	58	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCE 40-250/15/P45RCS4	90616,00	101843360	DN65	DN40	1,5	80	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCE 40-250/22A/P45RCS4	100605,00	101843370	DN65	DN40	1,5	92	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCE 40-250/22/P45RCS4	100605,00	101843380	DN65	DN40	2,2	87	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCE 40-250/30/P45RCS4	105698,00	101843390	DN65	DN40	3	87	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			20 5,6	26 7,2	32 8,9	37 10,3	43 12	49 13,6	55 15,3			
							H= напор [м]									
NSCE 50-125/03/S45RCS4	62366,00	101843400	DN65	DN50	0,37	31	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7				
NSCE 50-125/05/S45RCS4	69426,00	101843410	DN65	DN50	0,55	34	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2			
NSCE 50-125/07/X45RCS4	76136,00	101843420	DN65	DN50	0,75	36	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3		
NSCE 50-125/11/P45RCS4	79144,00	101843430	DN65	DN50	1,1	45	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4		
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	80590,00	101843460	DN65	DN50	1,1	50	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9			
NSCE 50-160/11/P45RCS4	80590,00	101843470	DN65	DN50	1,1	56	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4		
NSCE 50-160/15/P45RCS4	82557,00	101843480	DN65	DN50	1,5	60	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9				
NSCE 50-200/15/P45RCS4	86780,00	101843510	DN65	DN50	1,5	60	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4			
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	91986,00	101843520	DN65	DN50	2,2	75	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2		
NSCE 50-200/22/P45RCS4	91986,00	101843530	DN65	DN50	2,2	69	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4		
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	97542,00	101843550	DN65	DN50	2,2	85	15,0	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1	9			
NSCE 50-250/22/P45RCS4	97542,00	101843560	DN65	DN50	2,2	91	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4			
NSCE 50-250/30/P45RCS4	103385,00	101843570	DN65	DN50	3	95	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6		
NSCE 50-250/40/P45VCS4	99449,00	101843580	DN65	DN50	4	110	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			23 6,4	33 9,2	44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2			
							H= напор [м]									
NSCE 65-125/05/S45RCC4	69771,00	101843600	DN80	DN65	0,55	41	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1					
NSCE 65-125/07/X45RCC4	77755,00	101843610	DN80	DN65	0,75	55	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4				
NSCE 65-125/11/P45RCC4	81862,00	101843620	DN80	DN65	1,1	61	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7			
NSCE 65-125/15/P45RCC4	81920,00	101843640	DN80	DN65	1,5	64	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6		
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	82035,00	101843670	DN80	DN65	1,5	76	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1				
NSCE 65-160/15/P45RCC4	82035,00	101843680	DN80	DN65	1,5	94	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3				
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	89440,00	101843690	DN80	DN65	2,2	86	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6		
NSCE 65-160/22/P45RCC4	96174,00	101843700	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1		
NSCE 65-200/15/P45RCC4	97193,00	101843710	DN80	DN65	1,5	82	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7					
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	102042,00	101843720	DN80	DN65	2,2	88	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6				
NSCE 65-200/22/P45RCC4	102042,00	101843730	DN80	DN65	2,2	94	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7			
NSCE 65-200/30/P45RCC4	108476,00	101843740	DN80	DN65	3	102	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8			
NSCE 65-200/40/P45 VCC4	106770,00	101843750	DN80	DN65	4	106	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9	129 35,9	147 40,9			
							H= напор [м]									
NSCE 80-160/15/P45RCC4	93896,00	101843820	DN100	DN80	1,5	87	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5					
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	101300,00	101843830	DN100	DN80	2,2	110	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2				
NSCE 80-160/22/P45RCC4	101300,00	101843840	DN100	DN80	2,2	101	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8			
NSCE 80-160/30/P45RCC4	107144,00	101843850	DN100	DN80	3	103	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3			



NSCS

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowaga e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: до $1150 \text{ м}^3/\text{ч}$ (4-х полюсной)

Напор: до 115 м (2-х полюсной)

Мощность: $0,55 \div 90 \text{ кВт}$

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: $0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$

Температура перекачиваемой жидкости: $-25^\circ\text{C} \div +120^\circ\text{C}$

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155°C)

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0								
			вх.	вых.			16 4,4	19 5,3	22 6,1	25 7	28 7,8	32 8,9	38 10,6		
							H= напор [м]								
NSCS 32-125/11/S25 RCS4	75023,00	101841000	DN50	DN32	1,1	38	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2				
NSCS 32-125/15/S25 RCS4	78692,00	101841010	DN50	DN32	1,5	36	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5			
NSCS 32-125/22/P25RCS4	81989,00	101841020	DN50	DN32	2,2	46	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16		
NSCS 32-125/30/P25RCS4	93931,00	101841030	DN50	DN32	3	52	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8	
NSCS 32-160/22/P25RCS4	87340,00	101841050	DN50	DN32	2,2	48	24,0	23	22,1	20,7	18,7				
NSCS 32-160/30/P25RCS4	101087,00	101841060	DN50	DN32	3	53	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2		
NSCS 32-160/40/P25VCS4	96485,00	101841070	DN50	DN32	4	52	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27		
NSCS 32-160/55/P25VCS4	115208,00	101841080	DN50	DN32	5,5	79	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1	
NSCS 32-200/30/P25RCS4	94255,00	101841100	DN50	DN32	3	64	33,0	30,7	28,8	26,1					
NSCS 32-200/40/P25VCS4	103576,00	101841110	DN50	DN32	4	64	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6				
NSCS 32-200/55/P25VCS4	120123,00	101841120	DN50	DN32	5,5	91	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8			
NSCS 32-200/75/P25VCS4	129953,00	101841130	DN50	DN32	7,5	95	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50		
NSCS 32-250/75/P25VCS4	140398,00	101841150	DN50	DN32	7,5	121	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41			
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	172069,00	101841160	DN50	DN32	11	164	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8			
NSCS 32-250/110/P25VCS4	172069,00	101841170	DN50	DN32	11	171	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57		
NSCS 32-250/150/P25VCS4	190356,00	101841180	DN50	DN32	15	189	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0								
			вх.	вых.			25 7	30 8,3	35 9,7	40 11,1	45 12,5	51 14,2	56 15,6		
							H= напор [м]								
NSCS 40-125/15/S25 RCS4	85784,00	101841200	DN65	DN40	1,5	36	15,0	13,1	11,9	10,5					
NSCS 40-125/22/P25RCS4	88459,00	101841210	DN65	DN40	2,2	47	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1			
NSCS 40-125/30/P25RCS4	102458,00	101841220	DN65	DN40	3	56	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15		
NSCS 40-125/40/P25VCS4	98350,00	101841230	DN65	DN40	4	59	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5	
NSCS 40-160/30/P25RCS4	98904,00	101841250	DN65	DN40	3	49	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4				
NSCS 40-160/40/P25VCS4	99160,00	101841260	DN65	DN40	4	51	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6			
NSCS 40-160/55/P25VCS4	118762,00	101841270	DN65	DN40	5,5	82	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7	
NSCS 40-160/75/P25VCS4	129641,00	101841280	DN65	DN40	7,5	100	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3	
NSCS 40-200/55/P25VCS4	123244,00	101841300	DN65	DN40	5,5	91	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5				
NSCS 40-200/75/P25VCS4	133997,00	101841310	DN65	DN40	7,5	109	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6		
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	166531,00	101841320	DN65	DN40	11	141	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3	
NSCS 40-200/110/P25VCS4	166531,00	101841330	DN65	DN40	11	155	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5	
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	170697,00	101841350	DN65	DN40	11	152	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2				
NSCS 40-250/110/P25VCS4	170699,00	101841360	DN65	DN40	11	164	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49			
NSCS 40-250/150/P25VCS4	187681,00	101841370	DN65	DN40	15	182	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9		
NSCS 40-250/185/P25VCS4	204539,00	101841380	DN65	DN40	18,5	184	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9	
NSCS 40-250/220/P25VCS4	232782,00	101841390	DN65	DN40	22	181	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0		27	48	59	69	80	90	101
			вх.	вых.			7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1		
							H= напор [м]								
NSCS 50-125/30/P25RCS4	107620,00	101841400	DN65	DN50	3	56	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5			
NSCS 50-125/40/P25VCS4	101710,00	101841410	DN65	DN50	4	59	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2		
NSCS 50-125/55/P25VCS4	120372,00	101841420	DN65	DN50	5,5	80	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5	
NSCS 50-125/75/P25VCS4	130450,00	101841430	DN65	DN50	7,5	101	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2	
NSCS 50-160/55/P25VCS4	123296,00	101841450	DN65	DN50	5,5	93	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7			
NSCS 50-160/75/P25VCS4	134370,00	101841460	DN65	DN50	7,5	105	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1		
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	168895,00	101841470	DN65	DN50	11	158	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7	
NSCS 50-160/110/P25VCS4	168895,00	101841480	DN65	DN50	11	148	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1	
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	178037,00	101841500	DN65	DN50	11	144	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5			
NSCS 50-200/110/P25VCS4	178040,00	101841510	DN65	DN50	11	168	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9			
NSCS 50-200/150/P25VCS4	191351,00	101841520	DN65	DN50	15	165	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8		
NSCS 50-200/185/P25VCS4	208085,00	101841530	DN65	DN50	18,5	181	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48	
NSCS 50-250/150/P25VCS4	198878,00	101841550	DN65	DN50	15	170	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1				
NSCS 50-250/185/P25VCS4	215862,00	101841560	DN65	DN50	18,5	189	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4			
NSCS 50-250/220/P25VCS4	244415,00	101841570	DN65	DN50	22	200	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7		
NSCS 50-250/300/W25 VCS4	302703,00	101841580	DN65	DN50	30	330	93,0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0		48	59	69	80	90	101	122
			вх.	вых.			13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1	33,9		
							H= напор [м]								
NSCS 50-315/370/W25VCC4	372188,00	703740010	DN65	DN50	37	443	102,0	95,3	92	88,9	86,1	82,2			
NSCS 50-315/450/W25VCC4	440432,00	703740020	DN65	DN50	45	578	113,0	109	106	102	98,8	95,3	90,2		
NSCS 50-315/550/W25 VCC4	534801,00	703740030	DN65	DN50	55	679	131,0	127	125	122	118	114	109		
NSCS 50-315/750/W25 VCC4	687692,00	703740040	DN65	DN50	75	834	154,0	151	150	147	144	139	135	125	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0		119	138	157	177	196	215	234
			вх.	вых.			33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1		
							H= напор [м]								
NSCS 65-250/220/P25VCC4	271213,00	101841770	DN80	DN65	22	201	51,0	42,3	36,6	29,1					
NSCS 65-250/300/W25VCC4	311226,00	101841780	DN80	DN65	30	340	64,0	56,6	51,6	45	36,4				
NSCS 65-250/370/W25VCC4	349733,00	101841790	DN80	DN65	37	363	73,0	68,7	64,5	59,1	52	42,5			
NSCS 65-250/450/W25VCC4	408333,00	101841800	DN80	DN65	45	508	84,0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3		
NSCS 65-250/550/W25VCC4	477721,00	101841810	DN80	DN65	55	670	98,0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4	
NSCS 65-315/550/W25 VCC4	485035,00	703740130	DN80	DN65	55	698	104,0	89,6	83,4	75,7	66				
NSCS 65-315/750/W25 VCC4	603664,00	703740140	DN80	DN65	75	932	126,0	114	108	101	93,6	83,7			
NSCS 65-315/900/W25 VCC4	690450,00	703740150	DN80	DN65	90	877	142,0	131	125	119	112	103	91,7		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0		66	94	123	151	179	208	236
			вх.	вых.			18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6		
							H= напор [м]								
NSCS 80-160/110/P25VCC4	201678,00	101841820	DN100	DN80	11	171	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12		
NSCS 80-160/150/P25VCC4	215363,00	101841830	DN100	DN80	15	186	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1	
NSCS 80-160/185/P25VCC4	233030,00	101841840	DN100	DN80	18,5	196	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6	
NSCS 80-160/220/P25VCC4	272844,00	101841850	DN100	DN80	22	208	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3	
NSCS 80-200/220/P25VCC4	263078,00	101841870	DN100	DN80	22	206	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7		
NSCS 80-200/300/W25VCC4	346996,00	101841880	DN100	DN80	30	332	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9	
NSCS 80-200/370/W25VCC4	380154,00	101841890	DN100	DN80	37	350	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8	
NSCS 80-200/450/W25VCC4	443916,00	101841900	DN100	DN80	45	510	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0		94	151	208	236	264	292	321
			вх.	вых.			26,1	42	57,8	65,6	73,4	81,2	89,2		
							H= напор [м]								
NSCS 80-250/370/W25VCC4	383253,00	101841920	DN100	DN80	37	336	65,0	64,4	58,8	49,5					
NSCS 80-250/450/W25VCC4	448704,00	101841930	DN100	DN80	45	500	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2				
NSCS 80-250/550/W25 VCC4	524039,00	101841940	DN100	DN80	55	656	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59			
NSCS 80-250/750/W25VCC4	613080,00	101841950	DN100	DN80	75	865	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
						81	162	243	284	325	365	406			
						H= напор [м]									
NSCS 100-160/150/P25VCC4	265187,00	703740301	DN125 DN100	15	219	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6					
NSCS 100-160/185/P25VCC4	273146,00	703740311	DN125 DN100	18,5	268	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1					
NSCS 100-160/220/P25VCC4	266933,00	703740321	DN125 DN100	22	281	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7				
NSCS 100-160/300/W25VCC4	320310,00	703740330	DN125 DN100	30	400	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1				
NSCS 100-200/300/W25VCC4	333559,00	703740360	DN125 DN100	30	430	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21				
NSCS 100-200/370/W25VCC4	356203,00	703740370	DN125 DN100	37	398	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31				
NSCS 100-200/450/W25VCC4	427928,00	703740380	DN125 DN100	45	603	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8			
NSCS 100-200/550/W25 VCC4	495361,00	703740390	DN125 DN100	55	688	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43			
NSCS 100-250/750/W25 VCC4	592344,00	703740420	DN125 DN100	75	932	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6		
NSCS 100-250/900/W25 VCC4	693121,00	703740430	DN125 DN100	90	1000	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
						186	287	388	489	539	590	640			
						H= напор [м]									
NSCS 125-200/450/W25VCC4	443231,00	703740460	DN150 DN125	45	649	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3				
NSCS 125-200/550/W25 VCC4	519934,00	703740470	DN150 DN125	55	846	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4				
NSCS 125-200/750/W25 VCC4	626619,00	703740480	DN150 DN125	75	945	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1			
NSCS 125-200/900/W25 VCC4	704691,00	703740490	DN150 DN125	90	1091	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
						42	62	81	100	119	138	157			
						H= напор [м]									
NSCS 65-125/40/P25VCC4	105628,00	101841600	DN80 DN65	4	81	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8				
NSCS 65-125/55/P25VCC4	124044,00	101841610	DN80 DN65	5,5	97	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7				
NSCS 65-125/75/P25VCC4	137480,00	101841620	DN80 DN65	7,5	114	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5		
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	172193,00	101841630	DN80 DN65	11	190	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1		
NSCS 65-125/110/P25VCC4	172193,00	101841640	DN80 DN65	11	170	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18		
NSCS 65-160/75/P25VCC4	142830,00	101841660	DN80 DN65	7,5	131	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6				
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	177478,00	101841670	DN80 DN65	11	174	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4			
NSCS 65-160/110/P25VCC4	177478,00	101841680	DN80 DN65	11	170	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5			
NSCS 65-160/150/P25VCC4	188489,00	101841690	DN80 DN65	15	165	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5		
NSCS 65-160/185/P25VCC4	207003,00	101841700	DN80 DN65	18,5	191	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3		
NSCS 65-200/110/P25VCC4	186874,00	101841710	DN80 DN65	11	162	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5				
NSCS 65-200/150/P25VCC4	200310,00	101841720	DN80 DN65	15	183	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8			
NSCS 65-200/185/P25VCC4	216173,00	101841730	DN80 DN65	18,5	194	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4			
NSCS 65-200/220/P25VCC4	244974,00	101841740	DN80 DN65	22	204	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31		
NSCS 65-200/300/W25VCC4	304009,00	101841750	DN80 DN65	30	336	70,0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1		

Трёхфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	6	8	10	13				
			вх.	вых.				1,7	2,2	2,8	3,6				
H= напор [м]															
NSCS 32-160/05A/S45 RCS4	67060,00	101844070	DN50	DN32	0,55	34	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4		
NSCS 32-160/05/S45 RCS4	67060,00	101844080	DN50	DN32	0,55	34	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2	
NSCS 32-200/05/S45 RCS4	70854,00	101844110	DN50	DN32	0,55	47	10,0	9,3	9	8,5	6,8				
NSCS 32-200/07/X45 RCS4	78446,00	101844120	DN50	DN32	0,75	47	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9			
NSCS 32-200/11/P45RCS4	81555,00	101844130	DN50	DN32	1,1	52	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2			
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	92316,00	101844150	DN50	DN32	1,1	67	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1				
NSCS 32-250/11/P45RCS4	92316,00	101844160	DN50	DN32	1,1	83	16,0	15,9	15,5	15	13,2				
NSCS 32-250/15/P45RCS4	99097,00	101844170	DN50	DN32	1,5	84	19,0		17,8	17,3	15,7	13			
NSCS 32-250/22/P45RCS4	107683,00	101844180	DN50	DN32	2,2	93	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	10	15	21	26	29	31	34
			вх.	вых.				2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
H= напор [м]														
NSCS 40-125/05/S45 RCS4	73530,00	101844230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCS 40-160/05/S45 RCS4	74338,00	101844260	DN65	DN40	0,55	36	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCS 40-160/07/X45 RCS4	81617,00	101844270	DN65	DN40	0,75	42	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCS 40-160/11/P45RCS4	86718,00	101844280	DN65	DN40	1,1	47	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCS 40-200/07/X45 RCS4	79503,00	101844300	DN65	DN40	0,75	55	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCS 40-200/15A/P45RCS4	90450,00	101844320	DN65	DN40	1,5	50	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCS 40-200/15/P45RCS4	90450,00	101844330	DN65	DN40	1,5	60	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCS 40-250/15/P45RCS4	97436,00	101844360	DN65	DN40	1,5	82	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCS 40-250/22A/P45RCS4	108179,00	101844370	DN65	DN40	1,5	95	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	108179,00	101844380	DN65	DN40	2,2	102	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCS 40-250/30/P45RCS4	113653,00	101844390	DN65	DN40	3	97	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	20	26	32	37	43	49	55
			вх.	вых.				5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
H= напор [м]														
NSCS 50-125/05/S45 RCS4	74651,00	101844410	DN65	DN50	0,55	37	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCS 50-125/07/X45 RCS4	81866,00	101844420	DN65	DN50	0,75	41	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCS 50-125/11/P45RCS4	85100,00	101844430	DN65	DN50	1,1	51	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCS 50-160/07/X45 RCS4	86657,00	101844450	DN65	DN50	0,75	54	7,0	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1		
NSCS 50-160/11/P45RCS4	86657,00	101844470	DN65	DN50	1,1	54	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCS 50-160/15/P45RCS4	88771,00	101844480	DN65	DN50	1,5	57	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCS 50-200/15/P45RCS4	93311,00	101844510	DN65	DN50	1,5	67	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	98911,00	101844520	DN65	DN50	2,2	85	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCS 50-200/22/P45RCS4	98911,00	101844530	DN65	DN50	2,2	85	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCS 50-250/22/P45RCS4	104883,00	101844560	DN65	DN50	2,2	95	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCS 50-250/30/P45RCS4	111166,00	101844570	DN65	DN50	3	99	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCS 50-250/40/P45 VCS4	106935,00	101844580	DN65	DN50	4	114	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	20	32	43	49	55	60	66
			вх.	вых.				5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
H= напор [м]														
NSCS 50-315/40/P45VCC4	136920,00	703740541	DN65	DN50	4	152	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCS 50-315/55/P45VCC4	159875,00	703740551	DN65	DN50	5,5	175	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCS 50-315/75/P45VCC4	181648,00	703740561	DN65	DN50	7,5	177	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCS 50-315/110/P45VCC4	206468,00	703740571	DN65	DN50	11	278	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			23 6,4	33 9,2	44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2				
							H= напор [м]										
NSCS 65-125/05/S45 RCC4	75023,00	101844600	DN80	DN65	0,55	50	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1						
NSCS 65-125/07/X45 RCC4	83607,00	101844610	DN80	DN65	0,75	60	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4					
NSCS 65-125/15/P45RCC4	88087,00	101844640	DN80	DN65	1,5	70	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6			
NSCS 65-160/11/P45RCC4	86346,00	101844670	DN80	DN65	1,1	81	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1					
NSCS 65-160/15/P45RCC4	88212,00	101844680	DN80	DN65	1,5	81	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3					
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	96174,00	101844690	DN80	DN65	2,2	94	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6			
NSCS 65-160/22/P45RCC4	96174,00	101844700	DN80	DN65	2,2	91	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1			
NSCS 65-200/15/P45RCC4	104509,00	101844710	DN80	DN65	1,5	84	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7						
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	109722,00	101844720	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6					
NSCS 65-200/22/P45RCC4	109722,00	101844730	DN80	DN65	2,2	99	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7				
NSCS 65-200/30/P45RCC4	116639,00	101844740	DN80	DN65	3	103	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8				
NSCS 65-200/40/P45VCC4	114806,00	101844750	DN80	DN65	4	118	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2	98 27,2	109 30,3				
							H= напор [м]										
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	155023,00	101844790	DN80	DN65	5,5	145	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5				
NSCS 65-250/40/P45VCC4	132565,00	101844780	DN80	DN65	4	122	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9					
NSCS 65-250/55/P45VCC4	155023,00	101844800	DN80	DN65	5,5	147	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7				
NSCS 65-250/75/P45VCC4	175364,00	101844810	DN80	DN65	7,5	153	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2			
NSCS 65-315/55/P45VCC4	164914,00	703740601	DN80	DN65	5,5	156	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7					
NSCS 65-315/75/P45VCC4	181523,00	703740611	DN80	DN65	7,5	186	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9				
NSCS 65-315/110/P45VCC4	220091,00	703740621	DN80	DN65	11	271	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4			
NSCS 65-315/150/P45VCC4	240248,00	703740631	DN80	DN65	15	274	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9	129 35,9	147 40,9				
							H= напор [м]										
NSCS 80-160/15/P45RCC4	100965,00	101844820	DN100	DN80	1,5	91	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5						
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	108927,00	101844830	DN100	DN80	2,2	103	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2					
NSCS 80-160/22/P45RCC4	108927,00	101844840	DN100	DN80	2,2	107	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8				
NSCS 80-160/30/P45RCC4	115208,00	101844850	DN100	DN80	3	107	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3				
NSCS 80-200/30/P45RCC4	136681,00	101844870	DN100	DN80	3	121	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2						
NSCS 80-200/40/P45VCC4	142700,00	101844880	DN100	DN80	4	125	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9					
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	162548,00	101844890	DN100	DN80	5,5	150	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3					
NSCS 80-200/55/P45VCC4	162548,00	101844900	DN100	DN80	5,5	152	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8				
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	176047,00	101844920	DN100	DN80	5,5	160	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5			
NSCS 80-250/55/P45VCC4	176047,00	101844930	DN100	DN80	5,5	160	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5					
NSCS 80-250/75/P45VCC4	197075,00	101844940	DN100	DN80	7,5	168	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4				
NSCS 80-250/110/P45VCC4	239190,00	101844950	DN100	DN80	11	196	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			38 10,6	75 20,8	111 30,9	129 35,9	147 40,9	166 46,1	184 51,2				
							H= напор [м]										
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	248521,00	703740661	DN100	DN80	11	205	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6				
NSCS 80-315/110/P45VCC4	253496,00	703740671	DN100	DN80	11	278	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5					
NSCS 80-315/150/P45VCC4	266809,00	703740681	DN100	DN80	15	286	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2				
NSCS 80-315/185/W45VCC4	297603,00	703740690	DN100	DN80	18,5	372	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7			
NSCS 80-315/220/W45VCC4	316139,00	703740700	DN100	DN80	22	376	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7			
NSCS 80-400/185/W45VCC4	393031,00	703740730	DN100	DN80	18,5	325	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15			
NSCS 80-400/220/W45VCC4	412874,00	703740740	DN100	DN80	22	420	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1				
NSCS 80-400/300/W45VCC4	487212,00	703740750	DN100	DN80	30	478	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8				
NSCS 80-400/370/W45VCC4	552468,00	703740760	DN100	DN80	37	547	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8			

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						45 12,5	71 19,7	96 26,7	122 33,9	147 40,9	173 48,1	198 55					
						H= напор [м]											
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	157165,00	703740791	DN125 DN100	2,2	174	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7							
NSCS 100-160/22/P45RCC4	163734,00	703740801	DN125 DN100	2,2	143	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5						
NSCS 100-160/30/P45RCC4	128271,00	703740811	DN125 DN100	3	144	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4					
NSCS 100-160/40/P45VCC4	176791,00	703740821	DN125 DN100	4	160	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6					
NSCS 100-200/40/P45VCC4	164363,00	703740841	DN125 DN100	4	146	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1					
NSCS 100-200/55/P45VCC4	167650,00	703740851	DN125 DN100	5,5	172	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4					
NSCS 100-200/75/P45VCC4	190791,00	703740861	DN125 DN100	7,5	181	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4				
NSCS 100-250/75/P45VCC4	222581,00	703740891	DN125 DN100	7,5	194	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1				
NSCS 100-250/110/P45VCC4	250262,00	703740901	DN125 DN100	11	267	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						45 12,5	96 26,7	147 40,9	198 55	224 62,3	249 69,2	275 76,4					
						H= напор [м]											
NSCS 100-315/110/P45VCC4	303280,00	703740931	DN125 DN100	11	300	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6							
NSCS 100-315/150/P45VCC4	279873,00	703740941	DN125 DN100	15	304	28,0	28	27,2	24,4	19,5							
NSCS 100-315/185/W45 VCC4	307557,00	703740950	DN125 DN100	18,5	359	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4						
NSCS 100-315/220/W45 VCC4	327214,00	703740960	DN125 DN100	22	398	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25						
NSCS 100-315/300/W45 VCC4	396636,00	703740970	DN125 DN100	30	485	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2					
NSCS 100-400/300/W45 VCC4	480804,00	703741000	DN125 DN100	30	524	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6					
NSCS 100-400/370/W45 VCC4	546124,00	703741010	DN125 DN100	37	654	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7				
NSCS 100-400/450/W45 VCC4	600056,00	703741020	DN125 DN100	45	694	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						77 21,4	146 40,6	214 59,5	249 69,2	283 78,7	317 88,1	351 97,6					
						H= напор [м]											
NSCS 125-200/55/P45VCC4	201928,00	703741051	DN150 DN125	5,5	180	9,0	8,4	8,3	7,2	6							
NSCS 125-200/75/P45VCC4	220091,00	703741061	DN150 DN125	7,5	226	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5						
NSCS 125-200/110/P45VCC4	246468,00	703741071	DN150 DN125	11	283	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3					
NSCS 125-250/110/P45VCC4	258099,00	703741101	DN150 DN125	11	274	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2					
NSCS 125-250/150/P45VCC4	275050,00	703741111	DN150 DN125	15	288	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6				
NSCS 125-315/185/W45 VCC4	375487,00	703741140	DN150 DN125	18,5	382	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3				
NSCS 125-315/220/W45 VCC4	393651,00	703741150	DN150 DN125	22	388	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6					
NSCS 125-315/300/W45 VCC4	469668,00	703741160	DN150 DN125	30	513	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1				
NSCS 125-315/370/W45 VCC4	502951,00	703741170	DN150 DN125	37	670	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7				
NSCS 125-400/370/W45 VCC4	519000,00	703741200	DN150 DN125	37	734	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28					
NSCS 125-400/450/W45 VCC4	584069,00	703741210	DN150 DN125	45	741	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30				
NSCS 125-400/550/W45 VCC4	673960,00	703741220	DN150 DN125	55	855	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7				
NSCS 125-400/750/W45 VCC4	767768,00	703741230	DN150 DN125	75	1070	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8				

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		122	245	369	431	493	555	616
						[л/с]	0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= напор [м]								
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	263947,00	703741261	DN200 DN150	11	324	12,0	11,3	9,4	7	5,4				
NSCS 150-200/110/P45VCC4	302579,00	703741271	DN200 DN150	11	377	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9			
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	320310,00	703741281	DN200 DN150	15	407	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4			
NSCS 150-200/150/P45VCC4	360149,00	703741291	DN200 DN150	15	380	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2			
NSCS 150-250/150/P45VCC4	342019,00	703741311	DN200 DN150	15	341	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1				
NSCS 150-250/185/W45 VCC4	372500,00	703741320	DN200 DN150	18,5	405	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5			
NSCS 150-250/220/W45 VCC4	390976,00	703741330	DN200 DN150	22	510	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6			
NSCS 150-250/300/W45 VCC4	468300,00	703741340	DN200 DN150	30	590	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4		
NSCS 150-315/300/W45 VCC4	502248,00	703741370	DN200 DN150	30	546	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5			
NSCS 150-315/370/W45 VCC4	554023,00	703741380	DN200 DN150	37	652	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1		
NSCS 150-315/450/W45 VCC4	600056,00	703741390	DN200 DN150	45	727	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2		
NSCS 150-400/550/W45 VCC4	887663,00	703741420	DN200 DN150	55	924	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3		
NSCS 150-400/750/W45 VCC4	987803,00	703741430	DN200 DN150	75	1174	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3	
NSCS 150-400/900/W45 VCC4	1041891,00	703741440	DN200 DN150	90	1178	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		225	312	400	487	575	662	750
						[л/с]	0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]								
NSCS 200-250/185/W45 VDC4	501783,00	703741470	DN250 DN200	18,5	531	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8		
NSCS 200-250/220/W45 VDC4	513451,00	703741480	DN250 DN200	22	518	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7		
NSCS 200-250/300A/W45 VDC4	589791,00	703741490	DN250 DN200	30	551	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4	
NSCS 200-250/300/W45 VDC4	602465,00	703741500	DN250 DN200	30	632	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8	
NSCS 200-315/370/W45 VDC4	694105,00	703741530	DN250 DN200	45	700	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8	
NSCS 200-315/450/W45 VDC4	729107,00	703741540	DN250 DN200	37	716	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8	
NSCS 200-315/550/W45 VDC4	814104,00	703741550	DN250 DN200	55	865	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		339	455	571	687	803	920	1036
						[л/с]	0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]								
NSCS 250-315/370/W45 VDC4	763261,00	703741580	DN300 DN250	37	829	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4		
NSCS 250-315/450/W45 VDC4	796177,00	703741590	DN300 DN250	45	857	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10	
NSCS 250-315/550/W45 VDC4	882718,00	703741600	DN300 DN250	55	944	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5	
NSCS 250-315/750/W45 VDC4	1034396,00	703741610	DN300 DN250	75	1209	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	



NSCF

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: до 1900 м³/ч

Напор: до 154 м

Мощность: 0,25 ÷ 315 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		16	19	22	25	28	32	38	
						[л/с]	0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6	
						H= напор [м]									
NSCF 32-125/11/S25 RCS4	112535,00	101842000	DN50 DN32	1,1	91	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2					
NSCF 32-125/15/S25 RCS4	118038,00	101842010	DN50 DN32	1,5	101	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5				
NSCF 32-125/22/P25 RCS4	122987,00	101842020	DN50 DN32	2,2	95	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16			
NSCF 32-125/30/P25 RCS4	140894,00	101842030	DN50 DN32	3	111	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8		
NSCF 32-160/22/P25 RCS4	131011,00	101842050	DN50 DN32	2,2	105	24,0	23	22,1	20,7	18,7					
NSCF 32-160/30/P25 RCS4	151633,00	101842060	DN50 DN32	3	111	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2			
NSCF 32-160/40/P25V CS4	144727,00	101842070	DN50 DN32	4	112	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27			
NSCF 32-160/55/P25V CS4	172812,00	101842080	DN50 DN32	5,5	145	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1		
NSCF 32-200/55/P25V CS4	180185,00	101842120	DN50 DN32	5,5	152	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8				
NSCF 32-200/75/P25V CS4	194928,00	101842130	DN50 DN32	7,5	156	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50			
NSCF 32-250/75/P25V CS4	210596,00	101842150	DN50 DN32	7,5	187	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41				
NSCF 32-250/110A/P25V CS4	258099,00	101842160	DN50 DN32	11	242	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8				
NSCF 32-200/30/P25 RCS4	141380,00	101842100	DN50 DN32	3	118	33,0	30,7	28,8	26,1						
NSCF 32-200/40/P25V CS4	155364,00	101842110	DN50 DN32	4	123	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6					
NSCF 32-250/110/P25V CS4	258099,00	101842170	DN50 DN32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57			
NSCF 32-250/150/P25V CS4	229025,00	101842180	DN50 DN32	15	261	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		25	30	35	40	45	51	56
						[л/с]	0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
						H= напор [м]								
NSCF 40-125/15/S25 RCS4	128676,00	101842200	DN65 DN40	1,5	102	15,0	13,1	11,9	10,5					
NSCF 40-125/22/P25 RCS4	132690,00	101842210	DN65 DN40	2,2	70	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1			
NSCF 40-125/30/P25 RCS4	153684,00	101842220	DN65 DN40	3	103	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15		
NSCF 40-125/40/P25V CS4	147527,00	101842230	DN65 DN40	4	116	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5	
NSCF 40-160/30/P25 RCS4	148356,00	101842250	DN65 DN40	3	112	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4				
NSCF 40-160/40/P25V CS4	148740,00	101842260	DN65 DN40	4	117	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6			
NSCF 40-160/55/P25V CS4	178143,00	101842270	DN65 DN40	5,5	146	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7	
NSCF 40-160/75/P25V CS4	194461,00	101842280	DN65 DN40	7,5	141	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3	
NSCF 40-200/55/P25V CS4	184866,00	101842300	DN65 DN40	5,5	138	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5				
NSCF 40-200/75/P25V CS4	200993,00	101842310	DN65 DN40	7,5	168	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6		
NSCF 40-200/110A/P25V CS4	216489,00	101842320	DN65 DN40	11	216	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3	
NSCF 40-200/110/P25V CS4	216489,00	101842330	DN65 DN40	11	216	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5	
NSCF 40-250/110A/P25V CS4	221908,00	101842350	DN65 DN40	11	243	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2				
NSCF 40-250/110/P25V CS4	221908,00	101842360	DN65 DN40	11	243	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49			
NSCF 40-250/150/P25V CS4	230785,00	101842370	DN65 DN40	15	273	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9		
NSCF 40-250/185/P25V CS4	243705,00	101842380	DN65 DN40	18,5	267	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9	
NSCF 40-250/220/P25V CS4	277253,00	101842390	DN65 DN40	22	340	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9	

Трёхфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		27 7,5	48 13,3	59 16,4	69 19,2	80 22,2	90 25	101 28,1
			вх.	вых.			[л/с]	0							
Н= напор [м]															
NSCF 50-125/30/P25 RCS4	161429,00	101842400	DN65	DN50	3	114	17,0	0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCF 50-125/40/P25V CS4	152565,00	101842410	DN65	DN50	4	119	21,0	0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCF 50-125/55/P25V CS4	180559,00	101842420	DN65	DN50	5,5	148	27,0	0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCF 50-125/75/P25V CS4	195676,00	101842430	DN65	DN50	7,5	152	31,0	0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCF 50-160/55/P25V CS4	184943,00	101842450	DN65	DN50	5,5	155	27,0	0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCF 50-160/75/P25V CS4	201555,00	101842460	DN65	DN50	7,5	159	34,0	0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCF 50-160/110A/P25V CS4	219560,00	101842470	DN65	DN50	11	188	39,0	0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCF 50-160/110/P25V CS4	219560,00	101842480	DN65	DN50	11	188	43,0	0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCF 50-200/110A/P25V CS4	222549,00	101842500	DN65	DN50	11	189	36,0	0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCF 50-200/110/P25V CS4	222549,00	101842510	DN65	DN50	11	194	42,0	0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCF 50-200/150/P25V CS4	215301,00	101842520	DN65	DN50	15	203	53,0	0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCF 50-200/185/P25V CS4	227681,00	101842530	DN65	DN50	18,5	221	63,0	0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCF 50-250/150/P25V CS4	223515,00	101842550	DN65	DN50	15	261	58,0	0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCF 50-250/185/P25V CS4	235706,00	101842560	DN65	DN50	18,5	274	67,0	0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCF 50-250/220/P25V CS4	267495,00	101842570	DN65	DN50	22	320	75,0	0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	
NSCF 50-250/300/W25 VCS4	321365,00	101842580	DN65	DN50	30	440	93,0	0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		48 13,3	59 16,4	69 19,2	80 22,2	90 25	101 28,1	122 33,9
			вх.	вых.			[л/с]	0							
Н= напор [м]															
NSCF 50-315/370/W25 VCC4	386061,00	703760010	DN65	DN50	37	637	102,0	0	95,3	92	88,9	86,1	82,2		
NSCF 50-315/450/W25 VCC4	442734,00	703760020	DN65	DN50	45	826	113,0	0	109	106	102	98,8	95,3	90,2	
NSCF 50-315/550/W25 VCC4	551348,00	703760030	DN65	DN50	55	952	131,0	0	127	125	122	118	114	109	
NSCF 50-315/750/W25 VCC4	825230,00	703760040	DN65	DN50	75	1202	154,0	0	151	150	147	144	139	135	125

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		119 33,1	138 38,4	157 43,6	177 49,2	196 54,5	215 59,8	234 65,1
			вх.	вых.			[л/с]	0							
Н= напор [м]															
NSCF 65-250/220/P25 VCC4	352576,00	101842770	DN80	DN65	22	376	51,0	0	42,3	36,6	29,1				
NSCF 65-250/300/W25 VCC4	359748,00	101842780	DN80	DN65	30	430	64,0	0	56,6	51,6	45	36,4			
NSCF 65-250/370/W25 VCC4	380898,00	101842790	DN80	DN65	37	467	73,0	0	68,7	64,5	59,1	52	42,5		
NSCF 65-250/450/W25 VCC4	437695,00	101842800	DN80	DN65	45	630	84,0	0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3	
NSCF 65-250/550/W25VCC4	517756,00	101842810	DN80	DN65	55	757	98,0	0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4
NSCF 65-315/550/W25 VCC4	542203,00	703760120	DN80	DN65	55	834	104,0	0	89,6	83,4	75,7	66			
NSCF 65-315/750/W25 VCC4	653307,00	703760130	DN80	DN65	75	1200	126,0	0	114	108	101	93,6	83,7		
NSCF 65-315/900/W25 VCC4	751670,00	703760140	DN80	DN65	90	1235	142,0	0	131	125	119	112	103	91,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		42 11,7	62 17,2	81 22,5	100 27,8	119 33,1	138 38,4	157 43,6
			вх.	вых.			[л/с]	0							
Н= напор [м]															
NSCF 65-125/40/P25 VCC4	158445,00	101842600	DN80	DN65	4	130	14,0	0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCF 65-125/55/P25 VCC4	186064,00	101842610	DN80	DN65	5,5	159	20,0	0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCF 65-125/75/P25 VCC4	206219,00	101842620	DN80	DN65	7,5	159	24,0	0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCF 65-160/75/P25 VCC4	214243,00	101842660	DN80	DN65	7,5	180	27,0	0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCF 65-125/110A/P25 VCC4	215238,00	101842630	DN80	DN65	11	193	28,0	0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCF 65-160/110A/P25 VCC4	221848,00	101842670	DN80	DN65	11	243	30,0	0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCF 65-125/110/P25 VCC4	215238,00	101842640	DN80	DN65	11	196	30,0	0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCF 65-160/110/P25 VCC4	221848,00	101842680	DN80	DN65	11	243	33,0	0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCF 65-160/150/P25 VCC4	222890,00	101842690	DN80	DN65	15	255	41,0	0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCF 65-160/185/P25VCC4	235669,00	101842700	DN80	DN65	18,5	259	45,0	0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCF 65-200/110/P25 VCC4	233591,00	101842710	DN80	DN65	11	246	36,0	0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCF 65-200/150/P25 VCC4	233528,00	101842720	DN80	DN65	15	380	43,0	0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCF 65-200/185/P25 VCC4	246532,00	101842730	DN80	DN65	18,5	276	50,0	0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCF 65-200/220/P25 VCC4	279873,00	101842740	DN80	DN65	22	343	56,0	0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31
NSCF 65-200/300/W25 VCC4	337416,00	101842750	DN80	DN65	30	440	70,0	0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			66	94	123	151	179	208	236			
							H= напор [м]									
NSCF 80-160/110/P25 VCC4	242013,00	101842820	DN100	DN80	11	250	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12			
NSCF 80-160/150/P25 VCC4	220588,00	101842830	DN100	DN80	15	266	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1		
NSCF 80-160/185/P25 VCC4	233218,00	101842840	DN100	DN80	18,5	279	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6		
NSCF 80-160/220/P25 VCC4	264756,00	101842850	DN100	DN80	22	346	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3		
NSCF 80-200/220/P25 VCC4	289826,00	101842870	DN100	DN80	22	360	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7			
NSCF 80-200/300/W25 VCC4	343700,00	101842880	DN100	DN80	30	480	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9		
NSCF 80-200/370/W25 VCC4	364414,00	101842890	DN100	DN80	37	459	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8		
NSCF 80-200/450/W25 VCC4	418348,00	101842900	DN100	DN80	45	678	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			94	151	208	236	264	292	321			
							H= напор [м]									
NSCF 80-250/370/W25 VCC4	444295,00	101842920	DN100	DN80	37	484	65,0	64,4	58,8	49,5						
NSCF 80-250/450/W25 VCC4	446901,00	101842930	DN100	DN80	45	630	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2					
NSCF 80-250/550/W25 VCC4	527335,00	101842940	DN100	DN80	55	771	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59				
NSCF 80-250/750/W25VCC4	607209,00	101842950	DN100	DN80	75	984	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6			
NSCF 80-316/900/W25VCC4	710718,00	703760300	DN100	DN80	90	1303	111,0	110	107	97,1	90,3	82,8	74,1			
NSCF 80-316/1100/W25VCC4	925525,00	703760310	DN100	DN80	110	1626	125,0	124	123	116	110	102	94	84,5		
NSCF 80-316/1320/W25VCC4	1033701,00	703760320	DN100	DN80	132	1712	135,0	135	133	127	123	116	109	99,5		
NSCF 80-316/1600/W25VCC4	1172939,00	703760330	DN100	DN80	160	1793	146,0	145	144	139	134	128	121	113		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			81	162	243	284	325	365	406			
							H= напор [м]									
NSCF 100-160/150/P25VCC4	312381,00	703760401	DN125	DN100	15	374	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6					
NSCF 100-160/185/P25VCC4	318224,00	703760411	DN125	DN100	18,5	513	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1					
NSCF 100-160/220/W25 VCC4	278940,00	703760420	DN125	DN100	22	442	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7				
NSCF 100-160/300/W25 VCC4	334056,00	703760430	DN125	DN100	30	652	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1				
NSCF 100-200/300/W25 VCC4	432163,00	703760470	DN125	DN100	30	525	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21				
NSCF 100-200/370/W25 VCC4	389670,00	703760480	DN125	DN100	37	502	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31				
NSCF 100-200/450/W25 VCC4	447213,00	703760490	DN125	DN100	45	671	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8			
NSCF 100-200/550/W25 VCC4	527834,00	703760500	DN125	DN100	55	900	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43			
NSCF 100-250/450/W25 VCC4	543508,00	703760540	DN125	DN100	45	707	59,0	58,3	56,9	50,3	44,8	38,5	31,5			
NSCF 100-250/550/W25 VCC4	582761,00	703760550	DN125	DN100	55	906	68,0	67,7	66,2	60,5	55,7	49,6	42,4			
NSCF 100-250/750/W25 VCC4	607707,00	703760560	DN125	DN100	75	1158	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6		
NSCF 100-316/1100/W25VCC4	1013148,00	703760350	DN125	DN100	110	1629	105,0	104	102	95,6	90,5	83,7	74,6	62,4		
NSCF 100-316/1320/W25VCC4	1071331,00	703760360	DN125	DN100	132	1600	117,0	116	114	108	104	98,6	91,4	81,5		
NSCF 100-250/900/W25 VCC4	694677,00	703760570	DN125	DN100	90	817	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9		
NSCF 100-316/1600/W25VCC4	1218218,00	703760370	DN125	DN100	160	1796	131,0	131	130	125	120	115	109	102		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			186	287	388	489	539	590	640			
							H= напор [м]									
NSCF 125-200/450/W25 VCC4	472904,00	703760600	DN150	DN125	45	712	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3				
NSCF 125-200/550/W25 VCC4	553525,00	703760610	DN150	DN125	55	910	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4				
NSCF 125-315/2000/W25 VCC4	1532315,00	703760750	DN150	DN125	200	2030	119,0	119	117	111	98,3	89,3	78,3			
NSCF 125-200/750/W25 VCC4	655361,00	703760620	DN150	DN125	75	1138	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1			
NSCF 125-200/900/W25 VCC4	728640,00	703760630	DN150	DN125	90	1173	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3		
NSCF 125-315/1100/W25 VCC4	1008434,00	703760720	DN150	DN125	110	1498	84,0	83,2	78,7	68,2	51					
NSCF 125-315/1320/W25 VCC4	1093583,00	703760730	DN150	DN125	132	1596	97,0	96,2	92,6	83,9	68,4					
NSCF 125-315/1600/W25 VCC4	1276866,00	703760740	DN150	DN125	160	1630	110,0	110	107	99,7	86,1	76,4				

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
H= напор [м]														
NSCF 32-125/02B/S45 RCS4	87714,00	101845000	DN50	DN32	0,25	87	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCF 32-125/02A/S45 RCS4	87714,00	101845010	DN50	DN32	0,25	87	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCF 32-125/02/S45 RCS4	87714,00	101845020	DN50	DN32	0,25	87	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCF 32-125/03/S45 RCS4	89299,00	101845030	DN50	DN32	0,37	88	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCF 32-160/02/S45 RCS4	91818,00	101845050	DN50	DN32	0,25	88	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCF 32-160/03/S45 RCS4	94058,00	101845060	DN50	DN32	0,37	89	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCF 32-160/05A/S45 RCS4	100590,00	101845070	DN50	DN32	0,55	92	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCF 32-160/05/S45 RCS4	100590,00	101845080	DN50	DN32	0,55	92	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCF 32-200/05A/S45 RCS4	106282,00	101845100	DN50	DN32	0,55	99	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCF 32-200/05/S45 RCS4	106282,00	101845110	DN50	DN32	0,55	99	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCF 32-200/07/X45 RCS4	117665,00	101845120	DN50	DN32	0,75	100	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCF 32-200/11/P4 5R CS4	122332,00	101845130	DN50	DN32	1,1	111	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCF 32-250/11A/P4 5R CS4	138474,00	101845150	DN50	DN32	1,1	138	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCF 32-250/11/P4 5R CS4	138474,00	101845160	DN50	DN32	1,1	138	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCF 32-250/15/P4 5R CS4	148646,00	101845170	DN50	DN32	1,5	143	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCF 32-250/22/P4 5R CS4	161522,00	101845180	DN50	DN32	2,2	153	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			10 2,8	15 4,2	21 5,8	26 7,2	29 8,1	31 8,6	34 9,5	
H= напор [м]														
NSCF 40-125/02A/S45 RCS4	103017,00	101845200	DN65	DN40	0,25	88	4,0	3,4	2,8					
NSCF 40-125/02/S45 RCS4	103017,00	101845210	DN65	DN40	0,25	88	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCF 40-125/03/S45 RCS4	103484,00	101845220	DN65	DN40	0,37	89	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCF 40-125/05/S45 RCS4	110294,00	101845230	DN65	DN40	0,55	92	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCF 40-160/05/S45 RCS4	111508,00	101845260	DN65	DN40	0,55	93	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCF 40-160/07/X45 RCS4	122424,00	101845270	DN65	DN40	0,75	96	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCF 40-160/11/P4 5R CS4	130075,00	101845280	DN65	DN40	1,1	105	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCF 40-200/07/X45 RCS4	119253,00	101845300	DN65	DN40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCF 40-200/11A/P4 5R CS4	132477,00	101845310	DN65	DN40	1,1	122	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCF 40-200/11/P4 5R CS4	135676,00	101845320	DN65	DN40	1,5	115	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCF 40-200/15/P4 5R CS4	135676,00	101845330	DN65	DN40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCF 40-250/15/P4 5R CS4	146155,00	101845360	DN65	DN40	1,5	144	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCF 40-250/22A/P4 5R CS4	162269,00	101845370	DN65	DN40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCF 40-250/22/P4 5R CS4	162269,00	101845380	DN65	DN40	2,2	154	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCF 40-250/30/P4 5R CS4	170481,00	101845390	DN65	DN40	3	160	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	32	37	43	49	55
						[л/с] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
						H= напор [м]							
NSCF 50-125/03/S45 RCS4	100591,00	101845400	DN65 DN50	0,37	92	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7		
NSCF 50-125/05/S45 RCS4	111974,00	101845410	DN65 DN50	0,55	95	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCF 50-125/07/X45 RCS4	122798,00	101845420	DN65 DN50	0,75	98	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCF 50-125/11/P4 5R CS4	127652,00	101845430	DN65 DN50	1,1	107	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCF 50-160/11A/P4 5R CS4	129983,00	101845460	DN65 DN50	1,1	114	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9	
NSCF 50-160/11/P4 5R CS4	129983,00	101845470	DN65 DN50	1,1	114	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCF 50-160/15/P4 5R CS4	133157,00	101845480	DN65 DN50	1,5	119	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCF 50-200/15/P4 5R CS4	139967,00	101845510	DN65 DN50	1,5	120	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCF 50-200/22A/P4 5R CS4	148365,00	101845520	DN65 DN50	2,2	142	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCF 50-200/22/P4 5R CS4	148365,00	101845530	DN65 DN50	2,2	130	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCF 50-250/22/P4 5R CS4	157324,00	101845560	DN65 DN50	2,2	155	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCF 50-250/30/P4 5R CS4	166748,00	101845570	DN65 DN50	3	154	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCF 50-250/40/P45 VCS4	160403,00	101845580	DN65 DN50	4	165	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	32	43	49	55	60	66
						[л/с] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
						H= напор [м]							
NSCF 50-315/40/P45VCC4	184842,00	703760771	DN65 DN50	4	408	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCF 50-315/55/P45VCC4	215830,00	703760781	DN65 DN50	5,5	339	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCF 50-315/75/P45VCC4	245223,00	703760791	DN65 DN50	7,5	448	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCF 50-315/110/P45VCC4	278733,00	703760801	DN65 DN50	11	379	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	33	44	55	66	76	87
						[л/с] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
						H= напор [м]							
NSCF 65-125/05/S45 RCC4	112535,00	101845600	DN80 DN65	0,55	109	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCF 65-125/07/X45 RCC4	125411,00	101845610	DN80 DN65	0,75	112	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCF 65-125/11/P45RCC4	132036,00	101845620	DN80 DN65	1,1	118	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCF 65-125/15/P45 RCC4	132129,00	101845640	DN80 DN65	1,5	123	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCF 65-160/11/P45 RCC4	129516,00	101845670	DN80 DN65	1,1	139	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCF 65-160/15/P45 RCC4	132316,00	101845680	DN80 DN65	1,5	144	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	144260,00	101845690	DN80 DN65	2,2	150	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCF 65-160/22/P45RCC4	144260,00	101845700	DN80 DN65	2,2	154	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCF 65-200/15/P45 RCC4	156765,00	101845710	DN80 DN65	1,5	147	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCF 65-200/22A/P45 RCC4	164582,00	101845720	DN80 DN65	2,2	163	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCF 65-200/22/P45 RCC4	164582,00	101845730	DN80 DN65	2,2	163	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCF 65-200/30/P45 RCC4	174960,00	101845740	DN80 DN65	3	168	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCF 65-200/40/P45 VCC4	172209,00	101845750	DN80 DN65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	55	66	76	87	98	109
						[л/с] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
						H= напор [м]							
NSCF 65-250/40/P45 VCC4	198848,00	101845780	DN80 DN65	4	206	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCF 65-250/55A/P45 VCC4	232532,00	101845790	DN80 DN65	5,5	215	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCF 65-250/55/P45 VCC4	232532,00	101845800	DN80 DN65	5,5	210	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCF 65-250/75/P45VCC4	263047,00	101845810	DN80 DN65	7,5	219	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCF 65-315/55/P45VCC4	222634,00	703760831	DN80 DN65	5,5	446	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCF 65-315/75/P45VCC4	228719,00	703760841	DN80 DN65	7,5	455	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCF 65-315/110/P45VCC4	237699,00	703760851	DN80 DN65	11	513	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCF 65-315/150/P45VCC4	241809,00	703760861	DN80 DN65	15	536	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9	129 35,9	147 40,9				
							Н= напор [м]										
NSCF 80-160/15/P45 RCC4	151444,00	101845820	DN100	DN80	1,5	150	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5						
NSCF 80-160/22A/P45 RCC4	163388,00	101845830	DN100	DN80	2,2	166	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2					
NSCF 80-160/22/P45 RCC4	163388,00	101845840	DN100	DN80	2,2	166	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8				
NSCF 80-160/30/P45 RCC4	172812,00	101845850	DN100	DN80	3	174	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3				
NSCF 80-200/30/P45 RCC4	205022,00	101845870	DN100	DN80	3	188	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2						
NSCF 80-200/40/P45 VCC4	214049,00	101845880	DN100	DN80	4	208	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9					
NSCF 80-200/55A/P45 VCC4	243824,00	101845890	DN100	DN80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3					
NSCF 80-200/55/P45 VCC4	243824,00	101845900	DN100	DN80	5,5	216	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8				
NSCF 80-250/55A/P45 VCC4	264073,00	101845920	DN100	DN80	5,5	270	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5			
NSCF 80-250/55/P45 VCC4	264073,00	101845930	DN100	DN80	5,5	277	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5					
NSCF 80-250/75/P45 VCC4	295614,00	101845940	DN100	DN80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4				
NSCF 80-250/110/P45VCC4	358783,00	101845950	DN100	DN80	11	330	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			38 10,6	75 20,8	111 30,9	129 35,9	147 40,9	166 46,1	184 51,2				
							Н= напор [м]										
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	250350,00	703760881	DN100	DN80	11	522	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6				
NSCF 80-315/110/P45VCC4	250350,00	703760891	DN100	DN80	11	522	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5					
NSCF 80-315/150/P45VCC4	250654,00	703760901	DN100	DN80	15	379	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2				
NSCF 80-315/185/W45VCC4	313590,00	703760910	DN100	DN80	18,5	585	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7			
NSCF 80-315/220/W45VCC4	325596,00	703760920	DN100	DN80	22	603	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7			
NSCF 80-400/185/W45VCC4	407088,00	703760940	DN100	DN80	18,5	662	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15			
NSCF 80-400/220/W45VCC4	429608,00	703760950	DN100	DN80	22	680	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1				
NSCF 80-400/300/W45VCC4	481800,00	703760960	DN100	DN80	30	664	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8				
NSCF 80-400/370/W45VCC4	529327,00	703760970	DN100	DN80	37	945	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			45 12,5	71 19,7	96 26,7	122 33,9	147 40,9	173 48,1	198 55				
							Н= напор [м]										
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	318224,00	703760991	DN125	DN100	2,2	387	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7						
NSCF 100-160/22/P45 RCC4	324135,00	703761001	DN125	DN100	2,2	300	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5					
NSCF 100-160/30/P45 RCC4	332967,00	703761011	DN125	DN100	3	393	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4				
NSCF 100-160/40/P45 VCC4	338877,00	703761021	DN125	DN100	4	402	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6				
NSCF 100-200/40/P45 VCC4	359461,00	703761051	DN125	DN100	4	410	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1				
NSCF 100-200/55/P45 VCC4	371283,00	703761061	DN125	DN100	5,5	323	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4				
NSCF 100-200/75/P45 VCC4	383037,00	703761071	DN125	DN100	7,5	327	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4			
NSCF 100-250/55/P45 VCC4	380115,00	703761101	DN125	DN100	5,5	444	14,0	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8				
NSCF 100-250/75/P45 VCC4	388946,00	703761111	DN125	DN100	7,5	450	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1			
NSCF 100-250/110/P45 VCC4	400768,00	703761121	DN125	DN100	11	395	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
			вх.	вых.			45 12,5	96 26,7	147 40,9	198 55	224 62,3	249 69,2	275 76,4				
							Н= напор [м]										
NSCF 100-315/110/P45 VCC4	406611,00	703761141	DN125	DN100	11	385	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6						
NSCF 100-315/150/P45 VCC4	326150,00	703761151	DN125	DN100	15	348	28,0	28	27,2	24,4	19,5						
NSCF 100-315/185/W45 VCC4	404887,00	703761160	DN125	DN100	18,5	489	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4					
NSCF 100-315/220/W45 VCC4	418797,00	703761170	DN125	DN100	22	520	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25					
NSCF 100-315/300/W45 VCC4	474739,00	703761180	DN125	DN100	30	549	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2				
NSCF 100-400/300/W45 VCC4	492935,00	703761210	DN125	DN100	30	637	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6				
NSCF 100-400/370/W45 VCC4	540150,00	703761220	DN125	DN100	37	828	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7			
NSCF 100-400/450/W45 VCC4	579839,00	703761230	DN125	DN100	45	928	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42			

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			77	146	214	249	283	317	351			
							H= напор [м]									
NSCF 125-200/55/P45 VCC4	377195,00	703761261	DN150	DN125	5,5	449	9,0	8,4	8,3	7,2	6					
NSCF 125-200/75/P45 VCC4	422351,00	703761271	DN150	DN125	7,5	458	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5				
NSCF 125-200/110/P45 VCC4	383037,00	703761281	DN150	DN125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3			
NSCF 125-250/75/P45 VCC4	388946,00	703761311	DN150	DN125	7,5	336	14,0	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3				
NSCF 125-250/110/P45 VCC4	391939,00	703761321	DN150	DN125	11	370	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2			
NSCF 125-250/150/P45 VCC4	394858,00	703761331	DN150	DN125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6		
NSCF 125-315/185/W45 VCC4	490657,00	703761360	DN150	DN125	18,5	537	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3		
NSCF 125-315/220/W45 VCC4	501475,00	703761370	DN150	DN125	22	555	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6			
NSCF 125-315/300/W45 VCC4	563134,00	703761380	DN150	DN125	30	550	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1		
NSCF 125-315/370/W45 VCC4	582761,00	703761390	DN150	DN125	37	859	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7		
NSCF 125-400/370/W45 VCC4	602465,00	703761420	DN150	DN125	37	918	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28			
NSCF 125-400/450/W45 VCC4	628659,00	703761430	DN150	DN125	45	946	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30		
NSCF 125-400/550/W45 VCC4	713732,00	703761440	DN150	DN125	55	1107	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7		
NSCF 125-400/750/W45 VCC4	805294,00	703761450	DN150	DN125	75	1240	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			122	245	369	431	493	555	616			
							H= напор [м]									
NSCF 150-200/110A/P45 VCC4	388946,00	703761481	DN200	DN150	11	572	12,0	11,3	9,4	7	5,4					
NSCF 150-200/110/P45 VCC4	391939,00	703761491	DN200	DN150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9				
NSCF 150-200/150A/P45 VCC4	394858,00	703761501	DN200	DN150	15	596	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4				
NSCF 150-200/150/P45 VCC4	397780,00	703761511	DN200	DN150	15	596	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2				
NSCF 150-250/150/P45 VCC4	400750,00	703761531	DN200	DN150	15	651	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1					
NSCF 150-250/185/W45 VCC4	451827,00	703761540	DN200	DN150	18,5	566	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5				
NSCF 150-250/220/W45 VCC4	464922,00	703761550	DN200	DN150	22	626	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6				
NSCF 150-250/300/W45 VCC4	504212,00	703761560	DN200	DN150	30	639	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4			
NSCF 150-315/300/W45 VCC4	550077,00	703761590	DN200	DN150	30	645	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5				
NSCF 150-315/370/W45 VCC4	595897,00	703761600	DN200	DN150	37	978	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1			
NSCF 150-315/450/W45 VCC4	625335,00	703761610	DN200	DN150	45	836	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2			
NSCF 150-400/450/W45 VCC4	710487,00	703761650	DN200	DN150	45	974	37,0	36,9	35,6	31,7	28,6	24,6				
NSCF 150-400/550/W45 VCC4	772688,00	703761660	DN200	DN150	55	1120	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3			
NSCF 150-400/750/W45 VCC4	880709,00	703761670	DN200	DN150	75	1268	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3		
NSCF 150-400/900/W45 VCC4	965859,00	703761680	DN200	DN150	90	1245	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41		
NSCF 150-400/1100/W45 VCC4	1212992,00	703761690	DN200	DN150	110	1375	64,0	64,4	63,9	61,5	59,4	56,6	53,2	49,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			184	307	369	431	493	555	616			
							H= напор [м]									
NSCF 150-500/900/W45 VDC4	1247426,00	703761950	DN200	DN150	90	1643	61,0	61,8	59	55,2	49,6	42,6	34,5			
NSCF 150-500/1100/W45 VDC4	1345636,00	703761960	DN200	DN150	110	1812	68,0	69,3	67,5	64,4	59,5	52,7	44,6	36,1		
NSCF 150-500/1320/W45 VDC4	1334110,00	703761970	DN200	DN150	132	1928	77,0	78,1	76,9	74,3	70,1	64	56,3	47,3		
NSCF 150-500/1600/W45 VDC4	1415417,00	703761980	DN200	DN150	160	2080	87,0	88,4	87,8	86	82,7	77,6	70,7	62,1		
NSCF 150-500/2000/W45 VDC4	1833510,00	703761990	DN200	DN150	200	2368	95,0	96,5	96,1	94,4	91,4	86,7	80,4	72,6		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		225	312	400	487	575	662	750
						0	0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]								
NSCF 200-250/185/W45 VDC4	510746,00	703761720	DN250 DN200	18,5	621	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8		
NSCF 200-250/220/W45 VDC4	536941,00	703761730	DN250 DN200	22	764	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7		
NSCF 200-250/300A/W45 VDC4	576270,00	703761740	DN250 DN200	30	630	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4	
NSCF 200-250/300/W45 VDC4	582761,00	703761750	DN250 DN200	30	560	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8	
NSCF 200-315/300/W45 VDC4	622090,00	703761770	DN250 DN200	30	686	22,0	21,3	20,7	19,6	17,7	14,9	11,3		
NSCF 200-315/370/W45 VDC4	674480,00	703761780	DN250 DN200	45	958	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8	
NSCF 200-315/450/W45 VDC4	700673,00	703761790	DN250 DN200	37	987	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8	
NSCF 200-315/550/W45 VDC4	766120,00	703761800	DN250 DN200	55	1071	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2	
NSCF 200-315/750/W45 VDC4	864329,00	703761810	DN250 DN200	75	1278	35,0	34,3	34	33,3	32	29,9	27,1	23,4	
NSCF 200-400/750/W45 VDC4	1057846,00	703762020	DN250 DN200	75	1550	41,0	40,6	40,3	39,4	37,7	35	31,3	26,5	
NSCF 200-400/750A/W45 VDC4	1178658,00	703762010	DN250 DN200	75	1550	37,0	37	36,7	35,7	33,8	31	27	22	
NSCF 200-400/900/W45 VDC4	1099399,00	703762030	DN250 DN200	90	1598	46,0	46	45,7	44,9	43,4	41,1	37,7	33,3	
NSCF 200-400/1100/W45 VDC4	1229167,00	703762040	DN250 DN200	110	1767	52,0	52,2	51,9	51,2	50	48	45,1	41,2	
NSCF 200-400/1320/W45 VDC4	1282292,00	703762050	DN250 DN200	132	1978	60,0	59,8	59,6	59	57,9	56,1	53,5	50	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		339	455	571	687	803	920	1036
						0	0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]								
NSCF 250-315/370/W45 VDC4	920039,00	703761840	DN300 DN250	37	1071	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4		
NSCF 250-315/450/W45 VDC4	956045,00	703761850	DN300 DN250	45	1099	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10	
NSCF 250-315/550/W45 VDC4	1031306,00	703761860	DN300 DN250	55	1256	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5	
NSCF 250-315/750/W45 VDC4	1152463,00	703761870	DN300 DN250	75	1393	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	
NSCF 250-400/750/W45 VDC4	1479927,00	703762140	DN300 DN250	75	-	35,0	35,2	34,3	32,5	29,9	26,3	21,8	16,4	
NSCF 250-400/900/W45 VDC4	1422072,00	703762150	DN300 DN250	90	-	40,0	39,8	39,2	37,9	35,6	32,3	27,9	22,5	
NSCF 250-400/1100/W45 VDC4	1498340,00	703762160	DN300 DN250	110	1800	45,0	45	44,8	43,8	42	39,1	35,1	30	
NSCF 250-400/1320/W45 VDC4	1637015,00	703762170	DN300 DN250	132	2015	51,0	50,6	50,4	49,7	48,1	45,6	42	37,3	
NSCF 250-400/1600/W45 VDC4	1715597,00	703762180	DN300 DN250	160	2072	57,0	56,4	56,2	55,6	54,2	52	48,9	44,7	
NSCF 250-400/2000/W45 VDC4	2183846,00	703762190	DN300 DN250	200	2252	63,0	62	61,6	60,9	59,6	57,6	54,9	51,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		312	487	575	662	750	837	1012
						0	0	86,7	135	160	184	209	233	281
						H= напор [м]								
NSCF 200-500/1320/W45 VDC4	1797501,00	703762080	DN250 DN200	132	2037	64,0	63,7	60,2	56,4	50,8	43,3	34,2		
NSCF 200-500/1600/W45 VDC4	1866270,00	703762090	DN250 DN200	160	2094	73,0	72,2	69	65,8	61,2	55	46,9		
NSCF 200-500/2000/W45 VDC4	2347501,00	703762100	DN250 DN200	200	2274	84,0	83,1	80,3	77,7	74	69,1	62,5		
NSCF 200-500/2500/W45 VDC4	2818995,00	703762110	DN250 DN200	250	2474	94,0	93,3	90,7	88,3	85,1	81	75,8	60,7	
NSCF 200-500/3150/W45 VDC4	3205338,00	703762120	DN250 DN200	315	2812	100,0	99,1	96,4	94,1	91	87,2	82,5	69,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		455	687	803	920	1036	1152	1384
						0	0	126	191	223	256	288	320	385
						H= напор [м]								
NSCF 250-500/1600/W45 VDC4	1800543,00	703762220	DN300 DN250	160	2145	61,0	60,8	56,4	52,2	46,3	38,1			
NSCF 250-500/2000/W45 VDC4	1928133,00	703762230	DN300 DN250	200	2325	70,0	70,7	67,6	64,1	59	51,8	42,3		
NSCF 250-500/2500/W45 VDC4	2442464,00	703762240	DN300 DN250	250	2202	81,0	80,6	78,2	75,6	71,8	66,3	58,8		
NSCF 250-500/3150/W45 VDC4	2779742,00	703762250	DN300 DN250	315	2863	93,0	92,7	90	87,6	84,5	80,3	74,8	58,9	
NSCF 250-500/3550/W45 VDC4	3126756,00	703762260	DN300 DN250	355	2969	98,0	98,4	95,7	93,6	90,6	86,8	81,9	68	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч]		476	761	1046	1331	1473	1615	1758
			вх.	вых.			0	0	132	212	291	370	409	449	489
							H= напор [м]								
NSCF 300-350/750/W45 VDC4	1394777,00	703762290	DN350	DN300	75	1774	30,0	28,1	25,3	21,2	15,9	12,7	9,1		
NSCF 300-350/750A/W45 VDC4	1414404,00	703762280	DN350	DN300	75	1774	24,0	22,4	20	16,3	11,3	8,2			
NSCF 300-350/900/W45 VDC4	1404590,00	703762300	DN350	DN300	90	1822	35,0	32	29,1	25,2	19,9	16,8	13,3		
NSCF 300-350/1100/W45 VDC4	1502800,00	703762310	DN350	DN300	110	2004	40,0	37,1	34,6	30,9	25,8	22,7	19,2	15,4	
NSCF 300-400/1100/W45 VDC4	1538807,00	703762340	DN350	DN300	110	2008	36,0	36,3	34,9	30,8	23,7	19,1			
NSCF 300-400/1320/W45 VDC4	1601007,00	703762350	DN350	DN300	132	2219	42,0	41,4	40,2	36,6	29,7	25	19,7		
NSCF 300-400/1600/W45 VDC4	1653396,00	703762360	DN350	DN300	160	2276	48,0	47,2	46,3	43,6	37,4	32,8	27,4	21,5	
NSCF 300-450/3150/W45 VDC4	2946720,00	703762430	DN350	DN300	315	3013	75,0	73,5	71,6	67,9	62,4	58,8	54,5	49,3	
NSCF 300-400/2000/W45 VDC4	2065934,00	703762370	DN350	DN300	200	2456	56,0	55	54,2	51,7	46,5	42,6	37,8	32,1	
NSCF 300-400/2500/W45 VDC4	2471980,00	703762380	DN350	DN300	250	2656	59,0	57,9	56,9	54,5	49,7	46,1	41,6	36	
NSCF 300-450/1600/W45 VDC4	1751605,00	703762400	DN350	DN300	160	2318	53,0	52,5	49,8	44,8	37,5	32,9			
NSCF 300-450/2000/W45 VDC4	2157652,00	703762410	DN350	DN300	200	2498	61,0	60,2	58,1	53,8	46,9	42,3	36,9		
NSCF 300-450/2500/W45 VDC4	2560377,00	703762420	DN350	DN300	250	2525	69,0	69	66,7	62,9	57	53,1	48,1		



ESHE

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности MEI \geq 0,4, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 222 м³/ч

Напор: до 85 м

Мощность: 0,75 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 x 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							Н= напор [м]							
ESHE 32-125/07/S25HSNA	57355,00	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25HSNA	57355,00	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25HSNA	64141,00	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25HSNA	70742,00	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25±65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHE 40-125/11/S25HSSA	63676,00	101860820	DN65 DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25HSSA	64421,00	101860830	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25HSSA	65350,00	101860840	DN65 DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
						[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
						H= напор [м]							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	58937,00	101860000	DN50 DN25	0,75	21	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	58935,00	101860010	DN50 DN25	1,1	23	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	60980,00	101860030	DN50 DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	72881,00	101860040	DN50 DN25	2,2	30	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25RSSA	77526,00	101860060	DN50 DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 32-125/07/S25RSNA	58937,00	101860130	DN50 DN32	0,75	20	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 25-200/40/P25VSSA	84499,00	101860070	DN50 DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 32-125/11/S25RSNA	58935,00	101860140	DN50 DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 25-250/55/P25VSSA	110434,00	101860090	DN50 DN25	5,5	70	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	130422,00	101860100	DN50 DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 32-160/15/S25RSSA	65907,00	101860160	DN50 DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	72879,00	101860170	DN50 DN32	2,2	30	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	175504,00	101860110	DN50 DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-200/30/P25RSSA	77526,00	101860190	DN50 DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	84499,00	101860200	DN50 DN32	4	47	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	110433,00	101860220	DN50 DN32	5,5	72	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	130422,00	101860230	DN50 DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	175504,00	101860240	DN50 DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHE 40-125/11/S25RSNA	65536,00	101860260	DN65 DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSNA	66280,00	101860270	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	67209,00	101860280	DN65 DN40	2,2	29	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	78712,00	101860300	DN65 DN40	3	31	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	82175,00	101860310	DN65 DN40	4	42	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	108110,00	101860330	DN65 DN40	5,5	53	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	117686,00	101860340	DN65 DN40	7,5	76	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	175784,00	101860360	DN65 DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	178387,00	101860370	DN65 DN40	11	115	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	246060,00	101860380	DN65 DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 x 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
							733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							Н= напор [м]						
ESHE 50-125/22/P25RSNA	72972,00	101860400	DN65 DN50	2,2	31	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25RSNA	77526,00	101860410	DN65 DN50	3	31	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25VSNA	88404,00	101860420	DN65 DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25VSSA	109319,00	101860440	DN65 DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25VSSA	117498,00	101860450	DN65 DN50	7,5	75	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25VSSA	166860,00	101860470	DN65 DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25VSSA	179131,00	101860480	DN65 DN50	11	105	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25VSSA	232394,00	101860500	DN65 DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25VSSA	263166,00	101860510	DN65 DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25VSSA	273948,00	101860520	DN65 DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
							1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							Н= напор [м]						
ESHE 65-160/40/P25VSNA	119823,00	101860540	DN80 DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHE 65-160/55/P25VSNA	119823,00	101860550	DN80 DN65	5,5	76	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHE 65-160/75/P25VSNA	133395,00	101860560	DN80 DN65	7,5	90	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHE 65-160/92/P25VSNA	205437,00	101860570	DN80 DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHE 65-160/110/P25VSNA	205438,00	101860580	DN80 DN65	11	101	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHE 65-200/150/P25VSNA	276180,00	101860600	DN80 DN65	15	141	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHE 65-200/185/P25VSNA	289379,00	101860610	DN80 DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHE 65-200/220/P25VSNA	299138,00	101860620	DN80 DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
							1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							Н= напор [м]						
ESHE 80-160/110/P25VSNA	235744,00	101860640	DN100 DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHE 80-160/150/P25VSNA	300162,00	101860650	DN100 DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHE 80-160/185/P25VSNA	314106,00	101860660	DN100 DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHE 80-200/220/P25VSNA	325818,00	101860680	DN100 DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
							100	133	183	200	217	233	250
							Н= напор [м]						
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	68418,00	101863000	DN50 DN25	0,25	16	5,0	4,3	3,7	2,6				
ESHE 25-125/02/S45RSNA	68510,00	101863010	DN50 DN25	0,25	22	4,0	3,2	2,5	1,3				
ESHE 25-160/02A/S45RSSA	66837,00	101863030	DN50 DN25	0,25	22	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHE 25-160/02/S45RSSA	67860,00	101863040	DN50 DN25	0,25	17	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHE 25-200/03/S45RSSA	74181,00	101863060	DN50 DN25	0,37	28	9,0	7,8	6,9	5,1	4,5	3,7		
ESHE 25-200/05/S45RSSA	76226,00	101863070	DN50 DN25	0,55	30	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHE 25-250/07/X45RSSA	110342,00	101863090	DN50 DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHE 25-250/11/P45RSSA	114432,00	101863100	DN50 DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHE 25-250/15/P45RSSA	118242,00	101863110	DN50 DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	65163,00	101863130	DN50 DN32	0,25	12	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHE 32-125/02/S45RSNA	65071,00	101863140	DN50 DN32	0,25	19	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHE 32-160/02A/S45RSSA	65814,00	101863160	DN50 DN32	0,25	20	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHE 32-160/02/S45RSSA	67116,00	101863170	DN50 DN32	0,25	19	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHE 32-200/03/S45RSSA	72506,00	101863190	DN50 DN32	0,37	22	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHE 32-200/05/S45RSSA	74645,00	101863200	DN50 DN32	0,55	30	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHE 32-250/07/X45RSSA	107273,00	101863220	DN50 DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHE 32-250/11/P45RSSA	111736,00	101863230	DN50 DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHE 32-250/15/P45RSSA	115455,00	101863240	DN50 DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHE 40-125/02A/S45RSSA	65814,00	101863260	DN65	DN40	0,25	19	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHE 40-125/02/S45RSSA	66556,00	101863270	DN65	DN40	0,25	18	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHE 40-160/03/S45RSSA	68045,00	101863300	DN65	DN40	0,37	20	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHE 40-160/05/S45RSSA	66187,00	101863310	DN65	DN40	0,55	23	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHE 40-200/07/X45RSSA	80130,00	101863330	DN65	DN40	0,75	23	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHE 40-200/11/P45RSSA	84870,00	101863340	DN65	DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHE 40-250/11/P45RSSA	119452,00	101863360	DN65	DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHE 40-250/15/P45RSSA	122053,00	101863370	DN65	DN40	1,5	62	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHE 40-250/22/P45RSSA	132931,00	101863380	DN65	DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
							H= напор [м]							
ESHE 50-125/02/S45RSSA	69904,00	101863400	DN65	DN50	0,25	20	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHE 50-125/03/S45RSSA	69998,00	101863410	DN65	DN50	0,37	20	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHE 50-125/05/S45RSSA	71857,00	101863420	DN65	DN50	0,55	23	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHE 50-160/07/X45RSSA	79293,00	101863440	DN65	DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHE 50-160/11/P45RSSA	83941,00	101863450	DN65	DN50	1,1	41	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHE 50-200/11/P45RSSA	107182,00	101863470	DN65	DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHE 50-200/15/P45RSSA	110621,00	101863480	DN65	DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	134233,00	101863500	DN65	DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHE 50-250/22/P45RSSA	133765,00	101863510	DN65	DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHE 50-250/30/P45RSSA	140276,00	101863520	DN65	DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHE 65-160/05/S45RSNA	112478,00	101863540	DN80	DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHE 65-160/07/X45RSNA	121311,00	101863550	DN80	DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	124286,00	101863560	DN80	DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHE 65-160/11/P45RSNA	159702,00	101863570	DN80	DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHE 65-160/15/P45RSNA	169927,00	101863580	DN80	DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHE 65-200/15/P45RSNA	172995,00	101863600	DN80	DN65	1,5	62	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHE 65-200/22/P45RSNA	175971,00	101863610	DN80	DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHE 65-200/30/P45RSNA	179316,00	101863620	DN80	DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHE 65-250/40/P45VSNA	222079,00	101863640	DN80	DN65	4	86	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHE 65-250/55/P45VSNA	237137,00	101863650	DN80	DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHE 80-160/15/P45RSNA	195120,00	101863670	DN100	DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	200139,00	101863680	DN100	DN80	2,2	90	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHE 80-160/22/P45RSNA	200139,00	101863690	DN100	DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHE 80-200/30/P45RSNA	203392,00	101863710	DN100	DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHE 80-200/40/P45VSNA	213898,00	101863720	DN100	DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHE 80-250/55/P45VSNA	235093,00	101863740	DN100	DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHE 80-250/75/P45VSNA	245968,00	101863750	DN100	DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHE 80-250/110/P45VSNA	252939,00	101863760	DN100	DN80	11	130	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



ESHS

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHС - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 240 м³/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,75 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHS 25-125/07/S25RSNA	67952,00	101861000	DN50	DN25	0,75	23	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHS 25-125/11/S25RSNA	70184,00	101861010	DN50	DN25	1,1	25	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHS 25-160/15/S25RSSA	77526,00	101861030	DN50	DN25	1,5	25	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHS 25-160/22/P25RSSA	85243,00	101861040	DN50	DN25	2,2	35	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHS 25-200/30/P25RSSA	96769,00	101861060	DN50	DN25	3	50	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHS 25-200/40/P25VSSA	100302,00	101861070	DN50	DN25	4	49	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHS 25-250/55/P25VSSA	136649,00	101861090	DN50	DN25	5,5	86	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHS 25-250/75/P25VSSA	157099,00	101861100	DN50	DN25	7,5	102	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHS 25-250/110/P25VSSA	230724,00	101861110	DN50	DN25	11	155	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHS 32-125/07/S25RSNA	67952,00	101861130	DN50	DN32	0,75	24	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHS 32-125/11/S25RSNA	70184,00	101861140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHS 32-160/15/S25RSSA	77526,00	101861160	DN50	DN32	1,5	29	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHS 32-160/22/P25RSSA	85243,00	101861170	DN50	DN32	2,2	36	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHS 32-200/30/P25RSSA	96769,00	101861190	DN50	DN32	3	49	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHS 32-200/40/P25VSSA	100302,00	101861200	DN50	DN32	4	51	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHS 32-250/55/P25VSSA	136649,00	101861220	DN50	DN32	5,5	80	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHS 32-250/75/P25VSSA	157099,00	101861230	DN50	DN32	7,5	100	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHS 32-250/110/P25VSSA	230724,00	101861240	DN50	DN32	11	142	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	21	27	38	41	44	48	51
			вх.	вых.				350	450	633	683	733	800	850
							H= напор [м]							
ESHS 40-125/11/S25RSSA	76318,00	101861260	DN65	DN40	1,1	24	16,0	12	9,8	5,2				
ESHS 40-125/15/S25RSSA	78084,00	101861270	DN65	DN40	1,5	27	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHS 40-125/22/P25RSSA	79107,00	101861280	DN65	DN40	2,2	35	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHS 40-160/30/P25RSSA	92678,00	101861300	DN65	DN40	3	44	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHS 40-160/40/P25VSSA	97142,00	101861310	DN65	DN40	4	50	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHS 40-200/55/P25VSSA	132651,00	101861330	DN65	DN40	5,5	70	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHS 40-200/75/P25VSSA	141389,00	101861340	DN65	DN40	7,5	90	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	233604,00	101861360	DN65	DN40	11	149	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	233511,00	101861370	DN65	DN40	11	144	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHS 40-250/150/P25VSSA	265117,00	101861380	DN65	DN40	15	166	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
			вх.	вых.				733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= напор [м]							
ESHS 50-250/150/P25VSSA	257681,00	101861500	DN65	DN50	15	164	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHS 50-250/185/P25VSSA	283430,00	101861510	DN65	DN50	18,5	166	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHS 50-250/220/P25VSSA	295886,00	101861520	DN65	DN50	22	178	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7
ESHS 50-125/22/P25RSSA	82640,00	101861400	DN65	DN50	2,2	41	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHS 50-125/30/P25RSSA	97049,00	101861410	DN65	DN50	3	45	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHS 50-125/40/P25VSSA	102348,00	101861420	DN65	DN50	4	44	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHS 50-160/55/P25VSSA	133861,00	101861440	DN65	DN50	5,5	71	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHS 50-160/75/P25VSSA	142877,00	101861450	DN65	DN50	7,5	90	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	226819,00	101861470	DN65	DN50	11	133	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHS 50-200/110/P25VSSA	235093,00	101861480	DN65	DN50	11	143	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
			вх.	вых.				1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/40/P25VSNA	136927,00	101861540	DN80	DN65	4	68	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	158494,00	101861550	DN80	DN65	5,5	83	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHS 65-200/220/P25VSNA	325818,00	101861620	DN80	DN65	22	178	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHS 65-160/75/P25VSNA	164072,00	101861560	DN80	DN65	7,5	106	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHS 65-250/300/W25VSNA	450289,00	101861640	DN80	DN65	30	310	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	257031,00	101861570	DN80	DN65	11	143	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHS 65-160/110/P25VSNA	258981,00	101861580	DN80	DN65	11	141	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHS 65-250/370/W25VSNA	513129,00	101861650	DN80	DN65	37	325	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2
ESHS 65-200/150/P25VSNA	301001,00	101861600	DN80	DN65	15	149	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHS 65-200/185/P25VSNA	316151,00	101861610	DN80	DN65	18,5	170	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
			вх.	вых.				1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= напор [м]							
ESHS 80-160/110/P25VSNA	281848,00	101861670	DN100	DN80	11	152	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHS 80-160/150/P25VSNA	324238,00	101861680	DN100	DN80	15	170	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHS 80-160/185/P25VSNA	339390,00	101861690	DN100	DN80	18,5	169	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHS 80-200/220/P25VSNA	349989,00	101861710	DN100	DN80	22	186	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHS 80-200/300/W25VSNA	485429,00	101861720	DN100	DN80	30	300	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHS 80-200/370/W25VSNA	533301,00	101861730	DN100	DN80	37	325	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
			вх.	вых.				100	133	183	200	217	233	250
							H= напор [м]							
ESHS 25-250/07/X45R5SA	119823,00	101864000	DN65	DN40	0,75	41	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHS 25-250/11/P45R5SA	125493,00	101864010	DN65	DN40	1,1	54	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHS 25-250/15/P45R5SA	128654,00	101864020	DN65	DN40	1,5	67	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHS 32-250/07/X45R5SA	116663,00	101864040	DN65	DN40	0,75	55	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHS 32-250/11/P45R5SA	122427,00	101864050	DN65	DN40	1,1	73	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHS 32-250/15/P45R5SA	126144,00	101864060	DN65	DN40	1,5	71	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHS 40-200/07/X45R5SA	89519,00	101864080	DN65	DN40	0,75	32	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHS 40-200/11/P45R5SA	96026,00	101864090	DN65	DN40	1,1	43	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHS 40-250/11/P45R5SA	141389,00	101864110	DN65	DN40	1,1	65	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHS 40-250/15/P45R5SA	132280,00	101864120	DN65	DN40	1,5	72	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHS 40-250/22/P45R5SA	147154,00	101864130	DN65	DN40	2,2	75	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
							H= напор [м]							
ESHS 50-160/07/X45R5SA	87846,00	101864150	DN65	DN50	0,75	31	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHS 50-160/11/P45R5SA	93981,00	101864160	DN65	DN50	1,1	40	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHS 50-200/11/P45R5SA	117221,00	101864180	DN65	DN50	1,1	44	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHS 50-200/15/P45R5SA	120379,00	101864190	DN65	DN50	1,5	64	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHS 50-250/22A/P45R5SA	148268,00	101864210	DN65	DN50	2,2	76	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHS 50-250/22/P45R5SA	148827,00	101864220	DN65	DN50	2,2	75	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHS 50-250/30/P45R5SA	154404,00	101864230	DN65	DN50	3	82	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Трёхфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/05/S45RSNA	120379,00	101864250	DN80	DN65	0,55	59	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	134883,00	101864270	DN80	DN65	1,1	60	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHS 65-160/11/P45RSNA	134883,00	101864280	DN80	DN65	1,1	62	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHS 65-160/15/P45RSNA	178944,00	101864290	DN80	DN65	1,5	66	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHS 65-200/15/P45RSNA	165001,00	101864310	DN80	DN65	1,5	70	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHS 65-200/22/P45RSNA	191494,00	101864320	DN80	DN65	2,2	80	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHS 65-200/30/P45RSNA	194934,00	101864330	DN80	DN65	3	82	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHS 65-250/40/P45VSNA	203764,00	101864350	DN80	DN65	4	98	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHS 65-250/55/P45VSNA	241227,00	101864360	DN80	DN65	5,5	114	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHS 80-160/15/P45RSNA	204135,00	101864380	DN100	DN80	1,5	72	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	213339,00	101864390	DN100	DN80	2,2	82	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHS 80-250/55/P45VSNA	269486,00	101864450	DN100	DN80	5,5	124	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHS 80-160/22/P45RSNA	213339,00	101864400	DN100	DN80	2,2	85	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHS 80-200/30/P45RSNA	217337,00	101864420	DN100	DN80	3	88	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHS 80-200/40/P45VSNA	229144,00	101864430	DN100	DN80	4	96	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHS 80-250/75/P45VSNA	269486,00	101864460	DN100	DN80	7,5	125	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHS 80-250/110/P45VSNA	273484,00	101864470	DN100	DN80	11	170	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



ESHF

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности MEI \geq 0,4, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHЕ - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHС - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHС - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 240 м³/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,25 ÷ 75 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10 бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHF 25-125/07/S25RSNA	137207,00	101862000	DN50	DN25	0,75	66	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHF 25-125/11/S25RSNA	137207,00	101862010	DN50	DN25	1,1	68	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHF 25-160/15/P25RSSA	143155,00	101862030	DN50	DN25	1,5	78	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHF 25-160/22/P25RSSA	144086,00	101862040	DN50	DN25	2,2	81	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHF 25-200/30/P25RSSA	161654,00	101862060	DN50	DN25	3	126	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHF 25-200/40/P25VSSA	171974,00	101862070	DN50	DN25	4	94	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHF 25-250/55/P25VSSA	242764,00	101862090	DN50	DN25	5,5	-	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHF 25-250/75/P25VSSA	247949,00	101862100	DN50	DN25	7,5	-	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHF 25-250/110/P25VSSA	292354,00	101862110	DN50	DN25	11	100	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHF 32-125/07/S25RSNA	137207,00	101862130	DN50	DN32	0,75	66	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHF 32-125/11/S25RSNA	137207,00	101862140	DN50	DN32	1,1	67	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHF 32-160/15/P25RSSA	143155,00	101862160	DN50	DN32	1,5	83	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHF 32-160/22/P25RSSA	144086,00	101862170	DN50	DN32	2,2	81	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHF 32-200/30/P25RSSA	161654,00	101862190	DN50	DN32	3	90	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHF 32-200/40/P25VSSA	171974,00	101862200	DN50	DN32	4	102	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHF 32-250/55/P25VSSA	242808,00	101862220	DN50	DN32	5,5	145	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHF 32-250/75/P25VSSA	247920,00	101862230	DN50	DN32	7,5	154	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHF 32-250/110/P25VSSA	292354,00	101862240	DN50	DN32	11	200	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	21	27	38	41	44	48	51
			вх.	вых.				350	450	633	683	733	800	850
							H= напор [м]							
ESHF 40-125/11/S25RSSA	140644,00	101862260	DN65	DN40	1,1	67	16,0	12	9,8	5,2				
ESHF 40-125/15/P25RSSA	142970,00	101862270	DN65	DN40	1,5	82	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHF 40-125/22/P25RSSA	143619,00	101862280	DN65	DN40	2,2	89	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHF 40-160/30/P25RSSA	156634,00	101862300	DN65	DN40	3	87	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHF 40-160/40/P25VSSA	165374,00	101862310	DN65	DN40	4	94	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHF 40-200/55/P25VSSA	200790,00	101862330	DN65	DN40	5,5	135	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHF 40-200/75/P25VSSA	204323,00	101862340	DN65	DN40	7,5	134	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHF 40-250/110A/P25VSSA	299790,00	101862360	DN65	DN40	11	232	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHF 40-250/110/P25VSSA	299511,00	101862370	DN65	DN40	11	165	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHF 40-250/150/P25VSSA	323680,00	101862380	DN65	DN40	15	224	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
			вх.	вых.				733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= напор [м]							
ESHF 50-125/22/P25RSSA	147339,00	101862400	DN65	DN50	2,2	80	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHF 50-125/30/P25RSSA	158310,00	101862410	DN65	DN50	3	87	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHF 50-125/40/P25VSSA	166954,00	101862420	DN65	DN50	4	91	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHF 50-160/55/P25VSSA	199860,00	101862440	DN65	DN50	5,5	124	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHF 50-160/75/P25VSSA	203764,00	101862450	DN65	DN50	7,5	138	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHF 50-200/110A/P25VSSA	258981,00	101862470	DN65	DN50	11	168	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHF 50-200/110/P25VSSA	259631,00	101862480	DN65	DN50	11	175	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHF 50-250/150/P25VSSA	325913,00	101862500	DN65	DN50	15	230	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHF 50-250/185/P25VSSA	342178,00	101862510	DN65	DN50	18,5	247	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHF 50-250/220/W25VSSA	426956,00	101862520	DN65	DN50	22	180	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
			вх.	вых.				1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							Н= напор [м]							
ESHF 65-160/40/P25VSNA	233512,00	101862540	DN80	DN65	4	130	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHF 65-160/55/P25VSNA	260933,00	101862550	DN80	DN65	5,5	144	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHF 65-160/75/P25VSNA	266233,00	101862560	DN80	DN65	7,5	144	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHF 65-160/110A/P25VSNA	328328,00	101862570	DN80	DN65	11	157	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHF 65-160/110/P25VSNA	335394,00	101862580	DN80	DN65	11	213	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHF 65-200/150/P25VSNA	363468,00	101862600	DN80	DN65	15	180	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHF 65-200/185/P25VSNA	376388,00	101862610	DN80	DN65	18,5	192	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHF 65-200/220/W25VSNA	456611,00	101862620	DN80	DN65	22	288	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHF 65-250/300/W25VSNA	543712,00	101862640	DN80	DN65	30	385	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHF 65-250/370/W25VSNA	599302,00	101862650	DN80	DN65	37	417	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
			вх.	вых.				1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							Н= напор [м]							
ESHF 80-160/185/P25VSNA	386241,00	101862690	DN 10	DN80	18,5	238	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHF 80-160/110/P25VSNA	363002,00	101862670	DN 10	DN80	11	233	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHF 80-200/220/W25VSNA	497977,00	101862710	DN 10	DN80	22	315	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHF 80-160/150/P25VSNA	376200,00	101862680	DN 10	DN80	15	203	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHF 80-200/300/W25VSNA	572438,00	101862720	DN 10	DN80	30	385	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHF 80-200/370/W25VSNA	617427,00	101862730	DN 10	DN80	37	420	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1
ESHF 80-250/450/W25VSNA	749987,00	101862750	DN 10	DN80	45	591	84,0	76,5	73,8	70,7	66,8	58,5	53,9	
ESHF 80-250/550/W25VSNA	918521,00	101862760	DN 10	DN80	55	684	96,0	89,7	87,2	84,3	80,7	72,9	68,6	
ESHF 80-250/750/W25VSNA	1126096,00	101862770	DN 10	DN80	75	990	112,0	106	104	101	97,9	90,3	86	81,3

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
			вх.	вых.				100	133	183	200	217	233	250
							Н= напор [м]							
ESHF 25-160/02A/S45R5SA	136556,00	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45R5SA	139810,00	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45R5SA	146966,00	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45R5SA	198466,00	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45R5SA	223726,00	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 25-160/02A/S45R5SA	136556,00	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45R5SA	139810,00	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45R5SA	146966,00	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45R5SA	198466,00	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45R5SA	223726,00	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 32-125/02A/S45R5NA	134232,00	101865130	DN50	DN32	0,25	70	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHF 32-125/02/S45R5NA	134232,00	101865140	DN50	DN32	0,25	70	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHF 32-160/02A/S45R5SA	136556,00	101865160	DN50	DN32	0,25	76	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHF 32-160/02/S45R5SA	139810,00	101865170	DN50	DN32	0,25	74	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHF 32-200/03/S45R5SA	146966,00	101865190	DN50	DN32	0,37	50	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHF 32-200/05/S45R5SA	142318,00	101865200	DN50	DN32	0,55	82	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHF 32-250/07/X45R5SA	198466,00	101865220	DN50	DN32	0,75	101	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHF 32-250/11/P45R5SA	192796,00	101865230	DN50	DN32	1,1	108	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHF 32-250/15/P45R5SA	196049,00	101865240	DN50	DN32	1,5	110	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHF 40-125/02A/S45R5SA	139810,00	101865260	DN65	DN40	0,25	70	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHF 40-125/02/S45R5SA	134140,00	101865270	DN65	DN40	0,25	70	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHF 40-160/03/S45R5SA	140832,00	101865300	DN65	DN40	0,37	70	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHF 40-160/05/S45R5SA	136462,00	101865310	DN65	DN40	0,55	70	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHF 40-200/07/X45R5SA	159704,00	101865330	DN65	DN40	0,75	70	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHF 40-200/11/P45R5SA	155427,00	101865340	DN65	DN40	1,1	87	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHF 40-250/11/P45R5SA	201070,00	101865360	DN65	DN40	1,1	99	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHF 40-250/15/P45R5SA	203858,00	101865370	DN65	DN40	1,5	102	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHF 40-250/22/P45R5SA	226723,00	101865380	DN65	DN40	2,2	115	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
							H= напор [м]							
ESHF 50-125/02/S45R5SA	142970,00	101865400	DN65	DN50	0,25	50	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHF 50-125/03/S45R5SA	143063,00	101865410	DN65	DN50	0,37	50	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHF 50-125/05/S45R5SA	138509,00	101865420	DN65	DN50	0,55	71	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHF 50-160/07/X45R5SA	158960,00	101865440	DN65	DN50	0,75	71	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHF 50-160/11/P45R5SA	154870,00	101865450	DN65	DN50	1,1	86	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHF 50-200/11/P45R5SA	173089,00	101865470	DN65	DN50	1,1	82	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHF 50-200/15/P45R5SA	176155,00	101865480	DN65	DN50	1,5	102	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHF 50-250/22A/P45R5SA	229049,00	101865500	DN65	DN50	2,2	116	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHF 50-250/22/P45R5SA	229700,00	101865510	DN65	DN50	2,2	116	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHF 50-250/30/P45R5SA	234813,00	101865520	DN65	DN50	3	118	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHF 65-160/05/S45RSNA	194654,00	101865540	DN80	DN65	0,55	85	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHF 65-160/07/X45RSNA	210179,00	101865550	DN80	DN65	0,75	85	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHF 65-160/11A/P45RSNA	207575,00	101865560	DN80	DN65	1,1	88	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHF 65-160/11/P45RSNA	240761,00	101865570	DN80	DN65	1,1	88	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHF 65-160/15/P45RSNA	247641,00	101865580	DN80	DN65	1,5	91	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHF 65-200/15/P45RSNA	258703,00	101865600	DN80	DN65	1,5	103	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHF 65-200/22/P45RSNA	273576,00	101865610	DN80	DN65	2,2	117	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHF 65-200/30/P45RSNA	276644,00	101865620	DN80	DN65	3	121	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHF 65-250/40/P45VSNA	307507,00	101865640	DN80	DN65	4	180	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHF 65-250/55/P45VSNA	331955,00	101865650	DN80	DN65	5,5	177	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHF 80-160/15/P45RSNA	273484,00	101865670	DN 10	DN80	1,5	121	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHF 80-160/22A/P45RSNA	288078,00	101865680	DN 10	DN80	2,2	127	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHF 80-160/22/P45RSNA	288078,00	101865690	DN 10	DN80	2,2	127	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHF 80-200/30/P45RSNA	323680,00	101865710	DN 10	DN80	3	146	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHF 80-200/40/P45VSNA	333162,00	101865720	DN 10	DN80	4	151	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHF 80-250/55/P45VSNA	370811,00	101865740	DN 10	DN80	5,5	209	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHF 80-250/75/P45VSNA	371554,00	101865750	DN 10	DN80	7,5	215	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHF 80-250/110/P45VSNA	462838,00	101865760	DN 10	DN80	11	260	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



VM

Компактные моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы с резьбовым присоединением.

Двигатели с удлиненным валом класса IE3 обеспечивают бесшумную работу (до 60 дБ). Уникальная конструкция снижает риск протечек благодаря только двум эластомерам.

Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали с чугунным основанием. Рабочие колеса из технополимера Noryl™.

Области применения

Повышение давления в бытовых и небольших офисных зданиях, моечные установки, циркуляция в системах отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч (233 л/мин)

Напор: до 98 м

Мощность: 0,50 ÷ 3,0 кВт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,4		
						Н= напор [м]									
						11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40			
1VM03P05M5HVBE	26824,00	104602520	Rp1	0,5	13	33,0	30,6	29,2	27,3	25	22,4	19,3	16,7		
1VM04P05M5HVBE	27567,00	104602530	Rp1	0,5	15	44,0	39,9	37,9	35,2	32,1	28,5	24,5	21		
1VM05P05M5HVBE	28776,00	104602540	Rp1	0,5	14	54,0	48,7	46,1	42,6	38,6	34	28,9	24,5		
1VM06P07M5HVBE	33324,00	104602550	Rp1	0,75	17	66,0	60,9	58	54,1	49,5	44,1	38	32,8		
1VM07P07M5HVBE	34250,00	104602560	Rp1	0,75	19	77,0	70,1	66,6	61,9	56,4	50,1	42,9	36,8		
1VM08P09M5HVBE	36015,00	104602570	Rp1	0,95	20	88,0	80,5	76,4	71,1	64,8	57,6	49,4	42,5		

VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
						[л/мин] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
						Н= напор [м]							
3VM02P05M5HVBE	25155,00	104602630	Rp1	0,5	15	24,0	21,5	20,4	18,9	17,1	15	12,8	9,6
3VM03P05M5HVBE	26548,00	104602640	Rp1	0,5	13	34,0	31,2	29,5	27,2	24,6	21,7	18,4	14
3VM04P05M5HVBE	28030,00	104602650	Rp1	0,5	14	45,0	40,3	37,7	34,5	30,9	26,8	22,5	16,6
3VM05P07M5HVBE	31560,00	104602660	Rp1	0,75	18	58,0	52,5	49,6	45,9	41,5	36,5	31,1	23,7
3VM06P09M5HVBE	33508,00	104602670	Rp1	0,95	19	69,0	63,1	59,4	54,9	49,6	43,7	37,2	28,3
3VM07P09M5HVBE	37500,00	104602680	Rp1	0,95	20	80,0	72,3	67,9	62,5	56,2	49,2	41,6	31,2
3VM08P11M5HVBE	39355,00	104602690	Rp1	1,1	21	93,0	84,6	79,9	73,9	66,8	58,9	50,2	38,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
						[л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
						Н= напор [м]							
5VM02P05M5HVBE	26919,00	104602750	Rp1 ¼	0,5	14	24,0	20,4	18,9	17,4	15,5	13,3	10,6	6,6
5VM03P05M5HVBE	26919,00	104602760	Rp1 ¼	0,5	13	35,0	28,7	26,5	24,2	21,5	18,2	14	8
5VM04P07M5HVBE	31560,00	104602770	Rp1 ¼	0,75	17	48,0	39,8	37,1	34,3	30,8	26,4	20,9	12,9
5VM05P09M5HVBE	33693,00	104602780	Rp1 ¼	0,95	18	60,0	49,4	46	42,4	38	32,5	25,6	15,6
5VM06P11M5HVBE	37685,00	104602790	Rp1 ¼	1,1	21	72,0	60,5	56,6	52,3	47,2	40,6	32,3	20,4
5VM07P15M5HVBE	41956,00	104602800	Rp1 ¼	1,5	23	85,0	72,1	67,8	63	57,2	49,7	40,1	26,1
5VM08P15M5HVBE	46132,00	104602810	Rp1 ¼	1,5	24	96,0	81,4	76,2	70,6	63,7	55,1	44	28,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
						[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
						Н= напор [м]							
10VM02P11M5HVBE	39355,00	104602870	Rp1 ½	1,1	28	30,0	26,4	24,7	22,9	20,8	18,3	15,2	11,6
10VM03P15M5HVBE	42047,00	104602880	Rp1 ½	1,5	33	46,0	40,1	37,8	35,3	32,4	28,9	24,7	19,6
10VM04P22M5HVBE	56157,00	104602890	Rp1 ½	2,2	44	61,0	54,2	51,2	47,9	44,1	39,6	33,9	27,1
10VM05P22M5HVBE	59126,00	104602900	Rp1 ½	2,2	46	76,0	66,4	62,5	58,2	53,3	47,5	40,4	31,8

VM 3-фазные, 3 X 230/400 В, мотор класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключе-ние вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
						[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
						Н= напор [м]							
1VM02P03T5RVBE	25529,00	104602010	Rp1	0,3	13	22,0	20,7	19,7	18,4	16,9	15,1	13,1	11,3
1VM03P03T5RVBE	25898,00	104602020	Rp1	0,3	14	33,0	29,6	28,1	26,1	23,7	21	17,9	15,4
1VM04P04T5RVBE	26640,00	104602030	Rp1	0,4	13	44,0	39,9	37,9	35,2	32,1	28,4	24,4	20,9
1VM05P05T5RVBE	27847,00	104602040	Rp1	0,5	16	54,0	49	46,3	42,9	38,9	34,4	29,3	25
1VM06P07T5RVBE	32209,00	104602050	Rp1	0,75	20	68,0	63,6	60,9	57,2	52,7	47,5	41,5	36,2
1VM07P07T5RVBE	33044,00	104602060	Rp1	0,75	20	80,0	73,6	70,4	66	60,7	54,6	47,6	41,5
1VM08P11T5RVBE	34808,00	104602070	Rp1	1,1	22	92,0	85,2	81,7	76,8	70,9	63,9	55,9	48,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
						[л/мин] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
						Н= напор [м]							
3VM02P03T5RVBE	24319,00	104602130	Rp1	0,3	12	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,1	11,9	8,7
3VM03P04T5RVBE	25711,00	104602140	Rp1	0,4	13	34,0	31,3	29,4	27,2	24,5	21,6	18,4	13,9
3VM04P05T5RVBE	27103,00	104602150	Rp1	0,5	15	45,0	40,6	38	34,9	31,3	27,3	23	17,1
3VM05P07T5RVBE	30447,00	104602160	Rp1	0,75	20	60,0	55	52,4	49	44,8	39,9	34,5	27,1
3VM06P11T5RVBE	32396,00	104602170	Rp1	1,1	24	72,0	66,7	63,7	59,7	54,7	48,9	42,5	33,5
3VM07P11T5RVBE	36201,00	104602180	Rp1	1,1	22	84,0	77,3	73,7	68,9	63,1	56,3	48,8	38,3
3VM08P15T5RVBE	37963,00	104602190	Rp1	1,5	24	96,0	88,9	84,9	79,5	72,9	65,2	56,6	44,6

VM 3-фазные, 3 X 230/400 В, мотор класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
						[л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
						Н= напор [м]							
5VM02P04T5RVBE	26083,00	104602250	Rp1 ¼	0,4	13	24,0	20,4	18,9	17,3	15,5	13,3	10,5	6,6
5VM03P05T5RVBE	26083,00	104602260	Rp1 ¼	0,5	14	35,0	28,9	26,8	24,5	21,9	18,6	14,4	8,4
5VM04P11T5RVBE	30447,00	104602270	Rp1 ¼	1,1	20	49,0	43	40,7	38,2	35,1	30,9	25,6	17,6
5VM05P11T5RVBE	32582,00	104602280	Rp1 ¼	1,1	21	61,0	53,2	50,3	47,1	43,1	37,9	31,1	21,1
5VM06P15T5RVBE	36385,00	104602290	Rp1 ¼	1,5	23	74,0	64,1	60,7	56,9	52,1	45,9	37,8	25,8
5VM07P15T5RVBE	40563,00	104602300	Rp1 ¼	1,5	24	86,0	74,2	70,1	65,6	60	52,7	43,2	29,2
5VM08P22T5RVBE	44555,00	104602310	Rp1 ¼	2,2	37	99,0	85,9	81,4	76,3	70	61,8	51	35

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
						[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
						Н= напор [м]							
10VM02P11T5RVBE	37963,00	104602370	Rp1 ½	1,1	31	31,0	27,3	25,8	24	22	19,5	16,5	13
10VM03P15T5RVBE	40563,00	104602380	Rp1 ½	1,5	33	46,0	41,4	39,2	36,8	34	30,7	26,5	21,4
10VM04P22T5RVBE	52906,00	104602390	Rp1 ½	2,2	40	62,0	55,4	52,6	49,4	45,8	41,3	35,8	29
10VM05P30T5RVBE	57177,00	104602400	Rp1 ½	3	38	77,0	69,5	66	62,1	57,5	51,9	45	36,5
10VM06P30T5RVBE	58661,00	104602410	Rp1 ½	3	44	92,0	82,6	78,3	73,5	67,9	61,1	52,8	42,6



VM E

Компактные моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы с резьбовым присоединением.

Насосы серии VM E — интеллектуальная система с двигателем на постоянном магните.

Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали с чугунным основанием. Рабочие колеса из технополимера Noryl™.

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 17 м³/ч

Напор: до 100 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: до 90°C

Двигатель

Класс энергоэффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

VM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0									
						0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3			
						H= напор [м]									
1VME02P03M02VBE	70285,00	104630700	Rp1	0,37	19	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6		
1VME04P05M02VBE	72659,00	104630710	Rp1	0,55	19	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9		
1VME05P07M02VBE	78094,00	104630720	Rp1	0,75	20	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8		
1VME06P11M02VBE	82030,00	104630730	Rp1	1,1	21	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0							
						0,8	0,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2	
						H= напор [м]							
3VME02P03M02VBE	60914,00	104630770	Rp1	0,37	19	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
3VME03P05M02VBE	66536,00	104630780	Rp1	0,55	19	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
3VME04P07M02VBE	70285,00	104630790	Rp1	0,75	19	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
3VME05P11M02VBE	88590,00	104630800	Rp1	1,1	21	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
3VME06P15M02VBE	93713,00	104630810	Rp1	1,5	21	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

VM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
						[л/мин] 0	20	40	60	80	100	120	140
						Н= напор [м]							
5VME02P05M02VBE	66287,00	104630850	Rp1 ¼	0,55	19	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
5VME03P07M02VBE	67973,00	104630860	Rp1 ¼	0,75	19	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
5VME04P11M02VBE	76033,00	104630870	Rp1 ¼	1,1	21	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
5VME05P15M02VBE	87840,00	104630880	Rp1 ¼	1,5	21	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
						Н= напор [м]							
10VME01P07M02VBE	92776,00	104630910	Rp1 ½	0,75	24	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
10VME02P11M02VBE	94275,00	104630920	Rp1 ½	1,1	26	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7



SV F

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация F: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 304, PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN25

Модификация R: круглые фланцы, напорный патрубок расположен над всасывающим, AISI 304, PN25

Модификация P: соединение типа Victaulic™, AISI 316, PN40

По запросу: Овальные фланединение типа Clamp™, резьбовые муфты DN 11851

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						Н= напор [м]							
1SV02F003M	30542,00	1016L1831	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003M	31408,00	1016L1841	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003M	32616,00	1016L1851	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003M	34263,00	1016L1861	Rp1 /DN25	0,37	19	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003M	35730,00	1016L1871	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003M	37377,00	1016L1881	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005M	39368,00	1016L1891	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005M	40927,00	1016L1901	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005M	42484,00	1016L1911	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005M	44560,00	1016L1921	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007M	48798,00	1016L1931	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007M	50962,00	1016L1941	Rp1 /DN25	0,75	24	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007M	53038,00	1016L1961	Rp1 /DN25	0,75	26	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011M	57712,00	1016L1981	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011M	60823,00	1016L2001	Rp1 /DN25	1,1	32	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011M	65500,00	1016L2031	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015M	80291,00	1016L2061	Rp1 /DN25	1,5	41	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015M	85484,00	1016L2081	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015M	90676,00	1016L2111	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022M	96993,00	1016L2131	Rp1 /DN25	2,2	52	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022M	102010,00	1016L2151	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022M	107721,00	1016L2181	Rp1 /DN25	2,2	51	226,0	225	216	202	179	148	109	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						Н= напор [м]							
3SV02F003M	34437,00	1016L2231	Rp1 /DN25	0,37	20	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003M	35907,00	1016L2241	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003M	37984,00	1016L2251	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005M	39974,00	1016L2261	Rp1 /DN25	0,55	21	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005M	41616,00	1016L2271	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007M	45944,00	1016L2281	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007M	48021,00	1016L2291	Rp1 /DN25	0,75	22	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011M	51655,00	1016L2301	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011M	53732,00	1016L2311	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011M	56325,00	1016L2321	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011M	59268,00	1016L2331	Rp1 /DN25	1,1	28	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015M	70515,00	1016L2341	Rp1 /DN25	1,5	32	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015M	71899,00	1016L2351	Rp1 /DN25	1,5	33	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015M	74063,00	1016L2371	Rp1 /DN25	1,5	34	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022M	79861,00	1016L2401	Rp1 /DN25	2,2	43	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022M	85914,00	1016L2421	Rp1 /DN25	2,2	52	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022M	93011,00	1016L2441	Rp1 /DN25	2,2	49	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022M	97683,00	1016L2461	Rp1 /DN25	2,2	53	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02F003M	37809,00	1016L2511	Rp1¼/DN32	0,37	16	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005M	41963,00	1016L2521	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005M	44994,00	1016L2531	Rp1¼/DN32	0,55	23	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007M	49492,00	1016L2541	Rp1¼/DN32	0,75	21	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011M	53645,00	1016L2551	Rp1¼/DN32	1,1	29	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011M	56758,00	1016L2561	Rp1¼/DN32	1,1	29	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09F015M	69998,00	1016L2581	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08F011M	58835,00	1016L2571	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10F015M	71036,00	1016L2591	Rp1¼/DN32	1,5	32	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015M	72594,00	1016L2601	Rp1¼/DN32	1,5	31	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022M	75968,00	1016L2611	Rp1¼/DN32	2,2	41	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022M	77956,00	1016L2621	Rp1¼/DN32	2,2	41	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022M	80035,00	1016L2631	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022M	82112,00	1016L2641	Rp1¼/DN32	2,2	45	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022M	86694,00	1016L2651	Rp1¼/DN32	2,2	42	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01F007M	51308,00	1016L2691	Rp1½/DN40	0,75	30	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007M	54163,00	1016L2701	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011M	61950,00	1016L2711	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015M	73198,00	1016L2721	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022M	83582,00	1016L2731	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022M	87908,00	1016L2741	Rp1½/DN40	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV01F011M	59614,00	1016L2781	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022M	74235,00	1016L2791	Rp2 /DN50	2,2	43	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV01F011M	55376,00	1016L2831	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022M	70344,00	1016L2841	Rp2 /DN50	2,2	43	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						0,7 11,7	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	H= напор [м]				
1SV02F003T	29850,00	1016L0011	Rp1 /DN25	0,37	15	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6				
1SV03F003T	30542,00	1016L0021	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4				
1SV04F003T	31928,00	1016L0031	Rp1 /DN25	0,37	15	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6				
1SV05F003T	33398,00	1016L0041	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5				
1SV06F003T	35042,00	1016L0051	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14				
1SV07F003T	36425,00	1016L0061	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2				
1SV08F005T	38590,00	1016L0071	Rp1 /DN25	0,55	20	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4				
1SV09F005T	40233,00	1016L0081	Rp1 /DN25	0,55	21	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6				
1SV10F005T	41616,00	1016L0091	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6				
1SV11F005T	43779,00	1016L0101	Rp1 /DN25	0,55	24	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5				
1SV12F007T/D	47838,00	1016LC111	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7				
1SV13F007T/D	49917,00	1016LC121	Rp1 /DN25	0,75	26	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2				
1SV15F007T/D	56204,00	1016LC141	Rp1 /DN25	0,75	27	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1				
1SV17F011T/D	56574,00	1016LC161	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2				
1SV19F011T/D	59651,00	1016LC181	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3				
1SV22F011T/D	64310,00	1016LC211	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5				
1SV25F015T/D	78119,00	1016LC241	Rp1 /DN25	1,5	34	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7				
1SV27F015T/D	83363,00	1016LC261	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5				
1SV30F015T/D	88520,00	1016LC291	Rp1 /DN25	1,5	34	182,0	181	173	160	141	116	83,9				
1SV32F022T/D	94676,00	1016LC311	Rp1 /DN25	2,2	50	197,0	197	188	176	156	130	96,3				
1SV34F022T/D	99834,00	1016LC331	Rp1 /DN25	2,2	45	209,0	209	200	186	166	137	101				
1SV37F022T/D	105408,00	1016LC361	Rp1 /DN25	2,2	45	226,0	225	216	202	179	148	109				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0											
						1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45	3 50	3,6 60	4,4 73,3	H= напор [м]				
3SV02F003T	33658,00	1016L0421	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5				
3SV03F003T	35215,00	1016L0431	Rp1 /DN25	0,37	15	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6				
3SV04F003T	37291,00	1016L0441	Rp1 /DN25	0,37	19	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1				
3SV05F005T	39281,00	1016L0451	Rp1 /DN25	0,55	20	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2				
3SV06F005T	40838,00	1016L0461	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5				
3SV07F007T/D	44924,00	1016LC471	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6				
3SV08F007T/D	46922,00	1016LC481	Rp1 /DN25	0,75	24	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5				
3SV09F011T/D	50416,00	1016LC491	Rp1 /DN25	1,1	26	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6				
3SV10F011T/D	52496,00	1016LC501	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5				
3SV11F011T/D	55075,00	1016LC511	Rp1 /DN25	1,1	26	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4				
3SV12F011T/D	58236,00	1016LC521	Rp1 /DN25	1,1	26	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1				
3SV13F015T/D	68385,00	1016LC531	Rp1 /DN25	1,5	29	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6				
3SV14F015T/D	69884,00	1016LC541	Rp1 /DN25	1,5	28	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5				
3SV16F015T/D	71881,00	1016LC561	Rp1 /DN25	1,5	32	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2				
3SV19F022T/D	77620,00	1016LC591	Rp1 /DN25	2,2	38	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6				
3SV21F022T/D	83667,00	1016LC611	Rp1 /DN25	2,2	40	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6				
3SV23F022T/D	90847,00	1016LC631	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4				
3SV25F022T/D	95425,00	1016LC651	Rp1 /DN25	2,2	42	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8				
3SV27F030T/D	99420,00	1016LC671	Rp1 /DN25	3	43	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4				
3SV29F030T/D	104577,00	1016LC691	Rp1 /DN25	3	54	216,0	208	203	195	186	176	149	100				
3SV31F030T/D	109151,00	1016LC711	Rp1 /DN25	3	49	230,0	222	216	208	198	187	158	106				
3SV33F030T/D	113810,00	1016LC731	Rp1 /DN25	3	52	245,0	236	229	221	210	198	166	111				

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02F003T	37031,00	1016L0791	Rp1¼/DN32	0,37	18	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005T	41184,00	1016L0801	Rp1¼/DN32	0,55	20	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005T	44300,00	1016L0811	Rp1¼/DN32	0,55	21	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007T/D	48965,00	1016LC821	Rp1¼/DN32	0,75	23	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011T/D	52412,00	1016LC831	Rp1¼/DN32	1,1	27	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011T/D	55573,00	1016LC841	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08F011T/D	57573,00	1016LC851	Rp1¼/DN32	1,1	26	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09F015T/D	68855,00	1016LC861	Rp1¼/DN32	1,5	29	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10F015T/D	68970,00	1016LC871	Rp1¼/DN32	1,5	33	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015T/D	70547,00	1016LC881	Rp1¼/DN32	1,5	30	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022T/D	73545,00	1016LC891	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022T/D	75543,00	1016LC901	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022T/D	77704,00	1016LC911	Rp1¼/DN32	2,2	40	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022T/D	79782,00	1016LC921	Rp1¼/DN32	2,2	38	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022T/D	84277,00	1016LC931	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18F030T/D	89434,00	1016LC951	Rp1¼/DN32	3	45	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21F030T/D	92593,00	1016LC981	Rp1¼/DN32	3	43	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23F040T/D	108066,00	1016LD001	Rp1¼/DN32	4	55	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25F040T/D	110577,00	1016LD021	Rp1¼/DN32	4	57	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28F040T/D	115767,00	1016LD051	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30F055T/D	128574,00	1016LD071	Rp1¼/DN32	5,5	90	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33F055T/D	131687,00	1016LD101	Rp1¼/DN32	5,5	84	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01F007T/D	49831,00	1016LD151	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007T/D	53244,00	1016LD161	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011T/D	60733,00	1016LD171	Rp1½/DN40	1,1	36	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015T/D	71214,00	1016LD181	Rp1½/DN40	1,5	37	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022T/D	81780,00	1016LD191	Rp1½/DN40	2,2	40	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022T/D	85941,00	1016LD201	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07F030T/D	91182,00	1016LD211	Rp1½/DN40	3	49	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08F030T/D	95425,00	1016LD221	Rp1½/DN40	3	47	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09F040T/D	111011,00	1016LD231	Rp1½/DN40	4	55	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10F040T/D	119659,00	1016LD241	Rp1½/DN40	4	56	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11F040T/D	128227,00	1016LD251	Rp1½/DN40	4	56	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13F055T/D	150550,00	1016LD271	Rp1½/DN40	5,5	85	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15F055T/D	162405,00	1016LD291	Rp1½/DN40	5,5	91	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17F075T/D	196493,00	1016LD311	Rp1½/DN40	7,5	109	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV20F075T/D	211289,00	1016LD341	Rp1½/DN40	7,5	110	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV18F075T/D	203673,00	1016LD321	Rp1½/DN40	7,5	107	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV21F110T/D	243128,00	1016LD351	Rp1½/DN40	11	166	254,0	241	236	220	195	184	128	

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
						Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8 133	11 183	14 233	16,2 270	19,8 330	21 350	24 400		
15SV01F011T/D	58902,00	1016LD401	Rp2 /DN50	1,1	33	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1		
15SV02F022T/D	71714,00	1016LD411	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1		
15SV03F030T/D	82778,00	1016LD421	Rp2 /DN50	3	45	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1		
15SV04F040T/D	96213,00	1016LD431	Rp2 /DN50	4	53	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7		
15SV05F040T/D	106767,00	1016LD441	Rp2 /DN50	4	53	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9		
15SV07F055T/D	140167,00	1016LD461	Rp2 /DN50	5,5	81	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5		
15SV06F055T/D	128398,00	1016LD451	Rp2 /DN50	5,5	86	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2		
15SV08F075T/D	156347,00	1016LD471	Rp2 /DN50	7,5	109	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6		
15SV09F075T/D	170709,00	1016LD481	Rp2 /DN50	7,5	111	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4		
15SV10F110T/D	198482,00	1016LD491	Rp2 /DN50	11	135	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5		
15SV11F110T/D	210250,00	1016LD501	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7		
15SV13F110T/D	221237,00	1016LD521	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6		
15SV15F150T/D	267960,00	1016LD541	Rp2 /DN50	15	200	222,0	210	203	192	182	158	148	119		
15SV17F150T/D	274104,00	1016LD561	Rp2 /DN50	15	191	252,0	237	229	217	205	178	167	134		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
						Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	14 233	16,2 270	19,8 330	21 350	24 400	25,8 430	27,6 460		
22SV01F011T/D	54161,00	1016LD611	Rp2 /DN50	1,1	31	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7		
22SV02F022T/D	68305,00	1016LD621	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8		
22SV03F030T/D	89290,00	1016LD631	Rp2 /DN50	3	50	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2		
22SV04F040T/D	108066,00	1016LD641	Rp2 /DN50	4	53	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7		
22SV05F055T/D	130475,00	1016LD651	Rp2 /DN50	5,5	82	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7		
22SV06F075T/D	151934,00	1016LD661	Rp2 /DN50	7,5	101	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1		
22SV07F075T/D	162316,00	1016LD671	Rp2 /DN50	7,5	95	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5		
22SV08F110T/D	195543,00	1016LD681	Rp2 /DN50	11	119	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9		
22SV10F110T/D	204798,00	1016LD701	Rp2 /DN50	11	122	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3		
22SV09F110T/D	200128,00	1016LD691	Rp2 /DN50	11	122	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6		
22SV12F150T/D	246936,00	1016LD721	Rp2 /DN50	15	200	186,0	173	167	153	147	129	116	101		
22SV14F150T/D	253860,00	1016LD741	Rp2 /DN50	15	192	217,0	201	194	177	170	149	134	116		
22SV17F185T/D	298244,00	1016LD771	Rp2 /DN50	18,5	200	264,0	245	236	216	208	182	164	142		



SVH F

Насосы серии SV, оборудованные Hydrovar, для регулирования работы насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4					
						Н= напор [м]										
						11,7	20	25	30	35	40					
1SVH15F007T/4	176148,00	RU2010115000	Rp1 /DN 25	0,75	35	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1				
1SVH30F015T/4	208463,00	RU2010130000	Rp1 /DN 25	1,5	-	182,0	181	173	160	141	116	83,9				
1SVH17F011T/4	176517,00	RU2010117000	Rp1 /DN 25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2				
1SVH19F011T/4	179594,00	RU2010119000	Rp1 /DN 25	1,1	-	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3				
1SVH32F022T/4	217014,00	RU2010132000	Rp1 /DN 25	2,2	-	197,0	197	188	176	156	130	96,3				
1SVH22F011T/4	184253,00	RU2010122000	Rp1 /DN 25	1,1	37	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5				
1SVH34F022T/4	222172,00	RU2010134000	Rp1 /DN 25	2,2	-	209,0	209	200	186	166	137	101				
1SVH25F015T/4	198062,00	RU2010125000	Rp1 /DN 25	1,5	42	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7				
1SVH37F022T/4	227747,00	RU2010137000	Rp1 /DN 25	2,2	-	226,0	225	216	202	179	148	109				
1SVH27F015T/4	203305,00	RU2010127000	Rp1 /DN 25	1,5	-	164,0	164	156	145	129	106	77,5				

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVH07F007T/4	164868,00	RU2010207000	Rp1 /DN 25	0,75	31	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SVH08F007T/4	166866,00	RU2010208000	Rp1 /DN 25	0,75	31	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SVH09F011T/4	170359,00	RU2010209000	Rp1 /DN 25	1,1	33	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVH10F011T/4	172438,00	RU2010210000	Rp1 /DN 25	1,1	30	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SVH11F011T/4	175017,00	RU2010211000	Rp1 /DN 25	1,1	35	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVH12F011T/4	178180,00	RU2010212000	Rp1 /DN 25	1,1	35	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVH13F015T/4	188329,00	RU2010213000	Rp1 /DN 25	1,5	42	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SVH14F015T/4	189827,00	RU2010214000	Rp1 /DN 25	1,5	41	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SVH16F015T/4	191825,00	RU2010216000	Rp1 /DN 25	1,5	40	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SVH19F022T/4	199958,00	RU2010219000	Rp1 /DN 25	2,2	51	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SVH21F022T/4	206006,00	RU2010221000	Rp1 /DN 25	2,2	58	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SVH23F022T/4	213185,00	RU2010223000	Rp1 /DN 25	2,2	60	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SVH25F022T/4	217763,00	RU2010225000	Rp1 /DN 25	2,2	60	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SVH27F030T/4	226165,00	RU2010227000	Rp1 /DN 25	3	64	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SVH29F030T/4	231321,00	RU2010229000	Rp1 /DN 25	3	30	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SVH31F030T/4	235894,00	RU2010231000	Rp1 /DN 25	3	33	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SVH33F030T/4	240555,00	RU2010233000	Rp1 /DN 25	3	75	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVH05F007T/4	168907,00	RU2010305000	Rp1¼ /DN 3	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVH06F011T/4	172355,00	RU2010306000	Rp1¼ /DN 3	1,1	39	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVH07F011T/4	175517,00	RU2010307000	Rp1¼ /DN 3	1,1	33	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVH08F011T/4	177516,00	RU2010308000	Rp1¼ /DN 3	1,1	35	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVH09F015T/4	188797,00	RU2010309000	Rp1¼ /DN 3	1,5	40	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVH10F015T/4	188914,00	RU2010310000	Rp1¼ /DN 3	1,5	39	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SVH16F022T/4	206615,00	RU2010316000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVH11F015T/4	190491,00	RU2010311000	Rp1¼ /DN 3	1,5	42	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVH18F030T/4	216177,00	RU2010318000	Rp1¼ /DN 3	3	52	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SVH12F022T/4	195884,00	RU2010312000	Rp1¼ /DN 3	2,2	47	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVH13F022T/4	197881,00	RU2010313000	Rp1¼ /DN 3	2,2	44	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SVH21F030T/4	219338,00	RU2010321000	Rp1¼ /DN 3	3	72	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SVH14F022T/4	200042,00	RU2010314000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SVH23F040T/4	268374,00	RU2010323000	Rp1¼ /DN 3	4	74	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SVH25F040T/4	270884,00	RU2010325000	Rp1¼ /DN 3	4	68	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SVH15F022T/4	202120,00	RU2010315000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVH28F040T/4	276074,00	RU2010328000	Rp1¼ /DN 3	4	71	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SVH30F055T/4	297157,00	RU2010330000	Rp1¼ /DN 3	5,5	125	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SVH33F055T/4	300270,00	RU2010333000	Rp1¼ /DN 3	5,5	121	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SVH01F007T/4	169775,00	RU2010401000	Rp1½ /DN 4	0,75	39	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SVH02F007T/4	173187,00	RU2010402000	Rp1½ /DN 4	0,75	39	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SVH03F011T/4	180677,00	RU2010403000	Rp1½ /DN 4	1,1	39	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SVH04F015T/4	191157,00	RU2010404000	Rp1½ /DN 4	1,5	42	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVH05F022T/4	204118,00	RU2010405000	Rp1½ /DN 4	2,2	50	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SVH06F022T/4	208279,00	RU2010406000	Rp1½ /DN 4	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SVH07F030T/4	217925,00	RU2010407000	Rp1½ /DN 4	3	53	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVH08F030T/4	222170,00	RU2010408000	Rp1½ /DN 4	3	63	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVH09F040T/4	271318,00	RU2010409000	Rp1½ /DN 4	4	68	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SVH10F040T/4	279966,00	RU2010410000	Rp1½ /DN 4	4	66	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SVH11F040T/4	288534,00	RU2010411000	Rp1½ /DN 4	4	69	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SVH13F055T/4	319133,00	RU2010413000	Rp1½ /DN 4	5,5	104	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SVH15F055T/4	330987,00	RU2010415000	Rp1½ /DN 4	5,5	96	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SVH17F075T/4	382785,00	RU2010417000	Rp1½ /DN 4	7,5	148	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SVH18F075T/4	389964,00	RU2010418000	Rp1½ /DN 4	7,5	171	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SVH20F075T/4	397581,00	RU2010420000	Rp1½ /DN 4	7,5	150	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SVH21F110T/4	434057,00	RU2010421000	Rp1½ /DN 4	11	186	254,0	241	236	220	195	184	128	

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						8 133	11 183	14 233	16,2 270	19,8 330	21 350	24 400			
						H= напор [м]									
15SVH01F011T/4	178845,00	RU2010501000	Rp2 /DN50	1,1	39	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1		
15SVH02F022T/4	194054,00	RU2010502000	Rp2 /DN50	2,2	45	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1		
15SVH03F030T/4	209521,00	RU2010503000	Rp2 /DN50	3	57	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1		
15SVH04F040T/4	256520,00	RU2010504000	Rp2 /DN50	4	60	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7		
15SVH05F040T/4	267075,00	RU2010505000	Rp2 /DN50	4	62	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9		
15SVH06F055T/4	296981,00	RU2010506000	Rp2 /DN50	5,5	93	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2		
15SVH07F055T/4	308748,00	RU2010507000	Rp2 /DN50	5,5	102	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5		
15SVH08F075T/4	342638,00	RU2010508000	Rp2 /DN50	7,5	138	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6		
15SVH09F075T/4	357001,00	RU2010509000	Rp2 /DN50	7,5	136	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4		
15SVH10F110T/4	389411,00	RU2010510000	Rp2 /DN50	11	174	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5		
15SVH11F110T/4	401180,00	RU2010511000	Rp2 /DN50	11	176	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7		
15SVH13F110T/4	412167,00	RU2010513000	Rp2 /DN50	11	187	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6		
15SVH15F150T/4	537636,00	RU2010515000	Rp2 /DN50	15	220	222,0	210	203	192	182	158	148	119		
15SVH17F150T/4	543778,00	RU2010517000	Rp2 /DN50	15	222	252,0	237	229	217	205	178	167	134		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						14 233	16,2 270	19,8 330	21 350	24 400	25,8 430	27,6 460			
						H= напор [м]									
22SVH01F011T/4	174105,00	RU2010601000	Rp2 /DN 50	1,1	40	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7		
22SVH02F022T/4	190642,00	RU2010602000	Rp2 /DN 50	2,2	49	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8		
22SVH03F030T/4	216035,00	RU2010603000	Rp2 /DN 50	3	51	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2		
22SVH04F040T/4	268374,00	RU2010604000	Rp2 /DN 50	4	59	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7		
22SVH05F055T/4	299058,00	RU2010605000	Rp2 /DN 50	5,5	95	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7		
22SVH06F075T/4	338225,00	RU2010606000	Rp2 /DN 50	7,5	110	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1		
22SVH07F075T/4	348608,00	RU2010607000	Rp2 /DN 50	7,5	154	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5		
22SVH08F110T/4	386472,00	RU2010608000	Rp2 /DN 50	11	164	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9		
22SVH09F110T/4	391059,00	RU2010609000	Rp2 /DN 50	11	154	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6		
22SVH10F110T/4	395729,00	RU2010610000	Rp2 /DN 50	11	170	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3		
22SVH12F150T/4	516611,00	RU2010612000	Rp2 /DN 50	15	215	186,0	173	167	153	147	129	116	101		
22SVH14F150T/4	523533,00	RU2010614000	Rp2 /DN 50	15	218	217,0	201	194	177	170	149	134	116		
22SVH17F185T/4	581528,00	RU2010617000	Rp2 /DN 50	18,5	220	264,0	245	236	216	208	182	164	142		



SV E

Насосы серии SV E — интеллектуальная система с двигателем на постоянном магните.

Класс энергоэффективности IE5.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 180 м

Рабочее давление: 25 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Класс энергоэффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
						[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
						Н= напор [м]							
1SVE05F003P0M/2	84654,00	104632501	Rp1 /DN25	0,37	20	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
1SVE08F005P0M/2	91963,00	104632511	Rp1 /DN25	0,55	21	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
1SVE11F007P0M/2	98399,00	104632521	Rp1 /DN25	1,1	23	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE15F011P0M/2	106957,00	104632531	Rp1 /DN25	1,1	25	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE20F015P0M/2	116079,00	104632541	Rp1 /DN25	1,5	28	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
						[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
						Н= напор [м]							
3SVE03F003P0M/2	80343,00	104632571	Rp1 /DN25	0,37	18	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
3SVE05F005P0M/2	88278,00	104632581	Rp1 /DN25	0,55	20	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
3SVE07F007P0M/2	92588,00	104632591	Rp1 /DN25	0,75	22	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
3SVE09F011P0M/2	112705,00	104632601	Rp1 /DN25	1,1	27	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
3SVE11F015P0M/2	107707,00	104632611	Rp1 /DN25	1,5	25	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
						[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
						Н= напор [м]							
5SVE02F003P0M/2	83280,00	104632641	Rp1¼/DN32	0,37	18	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
5SVE03F005P0M/2	85591,00	104632651	Rp1¼/DN32	0,55	19	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
5SVE04F007P0M/2	88090,00	104632661	Rp1¼/DN32	0,75	20	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
5SVE06F011P0M/2	99960,00	104632671	Rp1¼/DN32	1,1	28	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
5SVE08F015P0M/2	106957,00	104632681	Rp1¼/DN32	1,5	24	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
						Н= напор [м]							
10SVE01F005P0M/2	98274,00	104632721	Rp1½/DN40	0,55	25	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
10SVE02F007P0M/2	99898,00	104632731	Rp1½/DN40	0,75	23	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
10SVE02F011P0M/2	105083,00	104632741	Rp1½/DN40	1,1	28	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
10SVE03F015P0M/2	112518,00	104632751	Rp1½/DN40	1,5	27	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
						[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
						Н= напор [м]							
15SVE01F007P0M/2	111518,00	104632781	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
15SVE01F011P0M/2	116703,00	104632791	Rp2 /DN50	1,1	26	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
15SVE02F015P0M/2	124888,00	104632801	Rp2 /DN50	1,5	28	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
						[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
						Н= напор [м]							
22SVE01F007P0M/2	114829,00	104632831	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
22SVE01F011P0M/2	120140,00	104632841	Rp2 /DN50	1,1	26	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
22SVE02F015P0M/2	128699,00	104632851	Rp2 /DN50	1,5	28	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8



SV G

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация G: исполнение с корпусом из чугуна, проточная часть из нержавеющей стали, фланцы PN16 и PN25, в зависимости от количества ступеней и модели.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 40 м³/ч

Напор: до 306 м

Мощность: 2,2 ÷ 30 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
						Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15 250	18 300	22 367	25 417	30 500	35 583	40 667		
33SV 1/1AG022T/D	92677,00	101680011	DN65	2,2	97	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7		
33SV 1 G030T/D	95759,00	101680021	DN65	3	97	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7		
33SV 2/2A G040T/D	112999,00	101680031	DN65	4	101	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6		
33SV 2/1A G040T/D	112999,00	101680041	DN65	4	102	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3		
33SV 2 G055T/D	145877,00	101680051	DN65	5,5	123	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9		
33SV 3/2A G055T/D	158684,00	101680061	DN65	5,5	122	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6		
33SV 3/1A G075T/D	182130,00	101680071	DN65	7,5	140	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37		
33SV 3 G075T/D	182130,00	101680081	DN65	7,5	139	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6		
33SV 4/2A G075T/D	195024,00	101680091	DN65	7,5	147	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2		
33SV 4/1A G110T/D	233352,00	101680101	DN65	11	178	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1		
33SV 4 G110T/D	233352,00	101680111	DN65	11	188	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1		
33SV 5/2A G110T/D	250828,00	101680121	DN65	11	180	106,0	102	100	96	93	85	76	63		
33SV 5/1A G110T/D	250828,00	101680131	DN65	11	190	113,0	107	105	102	99	92	82	70		
33SV 5 G150T/D	282323,00	101680141	DN65	15	230	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5		
33SV 6/2A G150T/D	295474,00	101680151	DN65	15	226	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2		
33SV 6/1A G150T/D	295474,00	101680161	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4		
33SV 6 G150T/D	295474,00	101680171	DN65	15	207	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1		
33SV 7/2A G150T/D	308539,00	101680181	DN65	15	222	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2		
33SV 7/1A G185T/D	347302,00	101680191	DN65	18,5	237	163,0	157	154	150	145	136	123	106		
33SV 7 G185T/D	347302,00	101680201	DN65	18,5	235	170,0	163	160	156	152	142	130	113		
33SV 8/2A G185T/D	360106,00	101680211	DN65	18,5	257	181,0	174	171	166	161	150	135	115		
33SV 8/1A G185T/D	360106,00	101680221	DN65	18,5	259	187,0	180	177	171	166	156	141	122		
33SV 8 G220T/D	394282,00	101680231	DN65	22	255	194,0	185	182	177	172	161	147	128		
33SV 9/2A G220T/D	407262,00	101680241	DN65	22	262	202,0	194	191	185	179	166	150	128		
33SV 9/1A G220T/D	407262,00	101680251	DN65	22	265	210,0	201	198	192	186	174	157	136		
33SV 9 G220T/D	407262,00	101680261	DN65	22	275	217,0	207	204	198	193	181	165	144		
33SV 10/2A G220T/D	420242,00	101680271	DN65	22	280	226,0	217	213	207	200	186	168	144		
33SV 10/1A G300T/D	488507,00	101680281	DN65	30	380	234,0	225	221	215	209	196	178	154		
33SV 10 G300T/D	488332,00	101680291	DN65	30	396	242,0	231	228	222	216	203	185	162		
33SV 11/2A G300T/D	528826,00	101680301	DN65	30	395	252,0	244	240	233	226	211	190	164		
33SV 11/1A G300T/D	528480,00	101680311	DN65	30	400	259,0	249	245	238	232	217	197	171		
33SV 11 G300T/D	528309,00	101680321	DN65	30	396	266,0	254	250	243	236	222	203	177		
33SV 12/2A G300T/D	546909,00	101680331	DN65	30	410	276,0	266	262	254	246	229	207	178		
33SV 12/1A G300T/D	546650,00	101680341	DN65	30	399	283,0	272	267	260	252	236	214	186		
33SV 12 G300T/D	546477,00	101680351	DN65	30	328	290,0	277	272	265	258	242	221	193		
33SV 13/2A G300T/D	563089,00	101680361	DN65	30	390	300,0	291	286	278	270	252	228	198		
33SV 13/1A G300T/D	562827,00	101680371	DN65	30	415	307,0	295	290	282	274	256	233	202		

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
46SV 1/1AG030T/D	94092,00	101682011	DN80	3	96	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV 1 G040T/D	109970,00	101682021	DN80	4	106	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV 2/2A G055T/D	141640,00	101682031	DN80	5,5	122	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV 2 G075T/D	177284,00	101682041	DN80	7,5	141	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV 3/2A G110T/D	233609,00	101682051	DN80	11	165	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV 3 G110T/D	233609,00	101682061	DN80	11	165	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV 4/2A G150T/D	291063,00	101682071	DN80	15	215	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV 4 G150T/D	291063,00	101682081	DN80	4	231	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV 5/2A G185T/D	350503,00	101682091	DN80	18,5	231	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV 5G185T/D	350503,00	101682101	DN80	18,5	228	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV 6/2AG220T/D	401984,00	101682111	DN80	22	250	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV 6G220T/D	401984,00	101682121	DN80	22	246	161,0	148	144	139	132	124	104	86
46SV 7/2AG300T/D	468866,00	101682131	DN80	30	386	171,0	163	158	152	144	134	110	88,6
46SV 7G300T/D	468001,00	101682141	DN80	30	400	189,0	173	168	162	155	145	122	101
46SV 8/2AG300T/D	486086,00	101682151	DN80	30	385	198,0	188	182	176	166	155	127	103
46SV 8 G300T/D	485218,00	101682161	DN80	30	385	213,0	196	191	184	175	164	137	113
46SV 9/2AG300T/D	503129,00	101682171	DN80	30	395	225,0	212	206	198	187	174	143	116
46SV 9G370T/D	517579,00	101682181	DN80	37	405	241,0	222	217	209	199	187	157	130
46SV 10/2A G370T/D	552102,00	101682191	DN80	37	398	253,0	238	232	223	212	198	164	134
46SV 10 G370T/D	551321,00	101682201	DN80	37	417	268,0	247	241	232	221	208	174	145
46SV 11/2A G450T/D	699881,00	101682211	DN80	45	586	280,0	264	258	249	237	222	184	151
46SV 11 G450T/D	699019,00	101682221	DN80	45	582	296,0	273	266	257	245	230	194	161
46SV 12/2A G450T/D	717102,00	101682231	DN80	45	591	307,0	289	282	272	259	243	202	166
46SV 12 G450T/D	716319,00	101682241	DN80	45	511	322,0	297	290	280	267	250	210	175
46SV 13/2A G450T/D	736307,00	101682251	DN80	45	610	332,0	312	304	292	277	259	214	175

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= напор [м]							
66SV 3G185T/D	322904,00	101684081	DN100	18,5	240	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV 4/2A G185T/D	336659,00	101684091	DN100	22	252	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SV 4/1A G220T/D	378362,00	101684101	DN100	22	252	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV 4 G220T/D	378362,00	101684111	DN100	7,5	271	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV 5/2A G300T/D	470684,00	101684121	DN100	30	395	139,0	128	124	120	118	111	106	92
66SV 5/1A G300T/D	470250,00	101684131	DN100	30	370	146,0	134	131	127	125	118	112	99
66SV 5 G300T/D	469817,00	101684141	DN100	30	361	152,0	140	137	133	131	125	119	107
66SV 6/2A G300T/D	494303,00	101684151	DN100	30	346	170,0	156	152	147	144	136	129	113
66SV 6/1A G300T/D	493958,00	101684161	DN100	37	400	176,0	162	158	153	151	143	136	121
66SV 1/1A G040T/D	111962,00	101684011	DN100	5,5	112	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV 6 G370T/D	506589,00	101684171	DN100	37	402	182,0	168	164	160	158	150	143	128
66SV 7/2A G370T/D	531249,00	101684181	DN100	37	412	200,0	184	179	174	171	161	153	134
66SV 1 G055T/D	138349,00	101684021	DN100	7,5	134	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV 2/2A G075T/D	172352,00	101684031	DN100	11	156	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV 7/1A G370T/D	530902,00	101684191	DN100	37	430	206,0	190	185	180	177	168	160	142
66SV 7G450T/D	648663,00	101684201	DN100	45	585	213,0	196	192	187	184	174	167	150
66SV 8/2A G450T/D	671243,00	101684211	DN100	45	545	230,0	212	206	200	197	186	177	156
66SV 8/1A G450T/D	670723,00	101684221	DN100	45	404	237,0	218	213	207	204	193	184	163
66SV 2/1A G110T/D	225910,00	101684041	DN100	11	170	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV 8G450T/D	670377,00	101684231	DN100	45	553	243,0	225	219	213	210	199	191	171
66SV 2 G110T/D	225910,00	101684051	DN100	15	173	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV 3/2A G150T/D	283189,00	101684061	DN100	15	224	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV 3/1A G150T/D	283189,00	101684071	DN100	18,5	220	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	78	85	96	108	120	
						[л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000	
						Н= напор [м]								
92SV 1/1A G055T/D	138263,00	101686011	DN100	5,5	133	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9	
92SV 1 G075T/D	172352,00	101686021	DN100	7,5	146	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3	
92SV 2/2A G110T/D	226518,00	101686031	DN100	11	182	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8	
92SV 2 G150T/D	284401,00	101686041	DN100	15	240	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6	
92SV 3/2A G185T/D	322123,00	101686051	DN100	18,5	232	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9	
92SV 3 G220T/D	381392,00	101686061	DN100	22	249	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3	
92SV 4/2A G300T/D	490324,00	101686071	DN100	30	380	116,0	104	97	87	82	74	63	49	
92SV 4 G300T/D	489890,00	101686081	DN100	30	405	133,0	117	108	97	92	85	75	62,5	
92SV 5/2A G370T/D	531337,00	101686091	DN100	37	392	149,0	133	124	111	105	95	81	64,6	
92SV 5 G370T/D	530902,00	101686101	DN100	37	400	166,0	146	135	121	115	106	94	78,1	
92SV 6/2A G450T/D	683185,00	101686111	DN100	45	510	183,0	163	152	135	129	117	101	81	
92SV 6 G450T/D	682748,00	101686121	DN100	45	560	201,0	176	163	146	139	127	113	94,2	
92SV 7/2A G450T/D	710610,00	101686131	DN100	45	594	217,0	192	179	160	152	138	120	96,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						Н= напор [м]							
125SV 1G075T/D	259567,00	101688001	DN125	7,5	228	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV 2G150T/D	359587,00	101688011	DN125	15	300	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV 3G220T/D	418682,00	101688021	DN125	22	318	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4
125SV 4G300T/D	498888,00	101688031	DN125	30	396	108,0	88,7	80,7	74,2	65,8	60,9	55,4	39,2
125SV 5G370T/D	591901,00	101688041	DN125	37	480	134,0	111	101	92,8	82,3	76,1	69,2	49
125SV 6G450T/D	673233,00	101688051	DN125	45	668	161,0	133	121	111	98,7	91,3	83,1	58,8
125SV 7G550T/D	876475,00	101688061	DN125	55	795	188,0	155	141	130	115	107	96,9	68,6
125SV 8/2AG550T/D	913680,00	101688071	DN125	55	780	212,0	174	159	146	129	120	109	77,1



SVH G

Насосы серии SV, оборудованные Hydrovar, для регулирования работы насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 306 м

Мощность: 2,2 ÷ 30 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						15 250	18 300	22 367	25 417	30 500	35 583	40 667			
						H= напор [м]									
33SVH 1/1AG022T/4	215015,00	RU2010701000	DN65	2,2	104	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7		
33SVH 1G030T/4	222503,00	RU2010702000	DN65	3	100	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7		
33SVH 2/2AG040T/4	273306,00	RU2010703000	DN65	4	98	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6		
33SVH 2/1AG040T/4	273306,00	RU2010704000	DN65	4	118	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3		
33SVH 2G055T/4	314458,00	RU2010705000	DN65	5,5	130	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9		
33SVH 3/2AG055T/4	327266,00	RU2010706000	DN65	5,5	161	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6		
33SVH 3/1AG075T/4	368421,00	RU2010707000	DN65	7,5	130	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37		
33SVH 3G075T/4	368421,00	RU2010708000	DN65	7,5	166	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6		
33SVH 4/2AG075T/4	381315,00	RU2010709000	DN65	7,5	178	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2		
33SVH 4/1AG110T/4	424282,00	RU2010710000	DN65	11	188	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1		
33SVH 4G110T/4	424282,00	RU2010711000	DN65	11	193	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1		
33SVH 5/2AG110T/4	441758,00	RU2010712000	DN65	11	177	106,0	102	100	96	93	85	76	63		
33SVH 5/1AG110T/4	441758,00	RU2010713000	DN65	11	194	113,0	107	105	102	99	92	82	70		
33SVH 5G150T/4	551997,00	RU2010714000	DN65	15	220	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5		
33SVH 6/1AG150T/4	565149,00	RU2010716000	DN65	15	-	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4		
33SVH 6G150T/4	565149,00	RU2010717000	DN65	15	253	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1		
33SVH 7G185T/4	630586,00	RU2010720000	DN65	18,5	249	170,0	163	160	156	152	142	130	113		
33SVH 8/1AG185T/4	643390,00	RU2010722000	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122		
33SVH 8G220T/4	702055,00	RU2010723000	DN65	22	270	194,0	185	182	177	172	161	147	128		
33SVH 9G220T/4	715035,00	RU2010726000	DN65	22	270	217,0	207	204	198	193	181	165	144		
33SVH 10/2AG220T/4	728014,00	RU2010727000	DN65	22	260	226,0	217	213	207	200	186	168	144		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						25 417	30 500	35 583	40 667	45 750	54 900	60 1000	
						H= напор [м]							
46SVH 1/1AG030T/4	220836,00	RU2010801000	DN65	3	98	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SVH 1G040T/4	270278,00	RU2010802000	DN80	4	113	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SVH 2/2AG055T/4	310221,00	RU2010803000	DN80	5,5	130	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SVH 2G075T/4	363576,00	RU2010805000	DN80	7,5	182	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SVH 3/2AG110T/4	424538,00	RU2010806000	DN80	11	200	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SVH 3G110T/4	424538,00	RU2010808000	DN80	11	198	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SVH 4/2AG150T/4	560738,00	RU2010809000	DN80	15	253	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SVH 4G150T/4	560738,00	RU2010811000	DN80	15	234	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SVH 5/2AG185T/4	633786,00	RU2010812000	DN80	18,5	235	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SVH 5G185T/4	633786,00	RU2010814000	DN80	18,5	267	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SVH 6G220T/4	709755,00	RU2010817000	DN80	22	291	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						30 500	45 750	54 900	60 1000	72 1200	78 1300	85 1417	
						H= напор [м]							
66SVH 1/1AG040T/4	272268,00	RU2010901000	DN100	5,5	12	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SVH 1G055T/4	306933,00	RU2010902000	DN100	7,5	141	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SVH 2/2AG075T/4	358644,00	RU2010903000	DN100	11	180	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SVH 4/2AG185T/4	619942,00	RU2010909000	DN100	22	271	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SVH 2/1AG110T/4	416840,00	RU2010904000	DN100	11	213	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SVH 4/1AG220T/4	686135,00	RU2010910000	DN100	22	255	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SVH 2G110T/4	416840,00	RU2010905000	DN100	15	211	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SVH 3/2AG150T/4	552864,00	RU2010906000	DN100	15	252	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SVH 4G220T/4	686135,00	RU2010911000	DN100	30	274	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SVH 3/1AG150T/4	552864,00	RU2010907000	DN100	18,5	253	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SVH 3G185T/4	606188,00	RU2010908000	DN100	18,5	272	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						Н= напор [м]							
92SVH 1/1AG055T/4	306846,00	RU2011001000	DN100	5,5	141	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SVH 1G075T/4	358644,00	RU2011002000	DN100	7,5	166	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SVH 2/2AG110T/4	417447,00	RU2011003000	DN100	11	199	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SVH 2G150T/4	554076,00	RU2011005000	DN100	15	233	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SVH 3/2AG185T/4	605407,00	RU2011006000	DN100	18,5	273	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SVH 3G220T/4	689164,00	RU2011008000	DN100	22	275	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						Н= напор [м]							
125SVH 1G075T/4	445858,00	RU2011102000	DN125	7,5	170	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SVH 2G150T/4	629262,00	RU2011105000	DN125	15	190	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SVH 3G220T/4	726454,00	RU2011108000	DN125	22	335	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4



SV N

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация F: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 304, PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN25

Модификация R: круглые фланцы, напорный патрубок расположен над всасывающим, AISI 304, PN25

Модификация P: соединение типа Victaulic™, AISI 316, PN40

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						0,7 11,7	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40			
						H= напор [м]								
1SV03N003M	36081,00	1016L1844	Rp1 /DN25	0,37	17	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4		
1SV04N003M	37551,00	1016L1854	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6		
1SV05N003M	39368,00	1016L1864	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5		
1SV06N003M	41099,00	1016L1874	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14		
1SV07N003M	42916,00	1016L1884	Rp1 /DN25	0,37	22	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2		
1SV08N005M	45253,00	1016L1894	Rp1 /DN25	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4		
1SV09N005M	47069,00	1016L1904	Rp1 /DN25	0,55	19	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6		
1SV10N005M	48886,00	1016L1914	Rp1 /DN25	0,55	21	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6		
1SV11N005M	51221,00	1016L1924	Rp1 /DN25	0,55	20	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5		
1SV32N022M	111529,00	1016L2134	Rp1 /DN25	2,2	47	197,0	197	188	176	156	130	96,3		
1SV13N007M	58661,00	1016L1944	Rp1 /DN25	0,75	25	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2		
1SV34N022M	117412,00	1016L2154	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101		
1SV37N022M	123901,00	1016L2184	Rp1 /DN25	2,2	57	226,0	225	216	202	179	148	109		
1SV12N007M	56153,00	1016L1934	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7		
1SV15N007M	60999,00	1016L1964	Rp1 /DN25	0,75	24	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1		
1SV17N011M	66363,00	1016L1984	Rp1 /DN25	1,1	33	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2		
1SV19N011M	69998,00	1016L2004	Rp1 /DN25	1,1	34	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3		
1SV22N011M	75276,00	1016L2034	Rp1 /DN25	1,1	33	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5		
1SV25N015M	92320,00	1016L2064	Rp1 /DN25	1,5	44	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7		
1SV27N015M	98289,00	1016L2084	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9		
1SV30N015M	104260,00	1016L2114	Rp1 /DN25	1,5	50	182,0	181	173	160	141	116	83,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45	3 50	3,6 60	4,4 73,3		
						H= напор [м]								
3SV02N003M	39540,00	1016L2234	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5	
3SV03N003M	41272,00	1016L2244	Rp1 /DN25	0,37	16	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6	
3SV04N003M	43695,00	1016L2254	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1	
3SV05N005M	45944,00	1016L2264	Rp1 /DN25	0,55	17	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2	
3SV06N005M	47846,00	1016L2274	Rp1 /DN25	0,55	14	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5	
3SV07N007M	52866,00	1016L2284	Rp1 /DN25	0,75	20	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6	
3SV08N007M	55289,00	1016L2294	Rp1 /DN25	0,75	25	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5	
3SV09N011M	59441,00	1016L2304	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6	
3SV10N011M	61778,00	1016L2314	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5	
3SV11N011M	64805,00	1016L2324	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4	
3SV12N011M	68178,00	1016L2334	Rp1 /DN25	1,1	30	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1	
3SV13N015M	81074,00	1016L2344	Rp1 /DN25	1,5	35	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6	
3SV14N015M	82716,00	1016L2354	Rp1 /DN25	1,5	32	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5	
3SV16N015M	85224,00	1016L2374	Rp1 /DN25	1,5	26	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2	
3SV19N022M	91799,00	1016L2404	Rp1 /DN25	2,2	45	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6	
3SV21N022M	98808,00	1016L2424	Rp1 /DN25	2,2	48	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6	
3SV25N022M	112307,00	1016L2464	Rp1 /DN25	2,2	49	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8	
3SV23N022M	107028,00	1016L2444	Rp1 /DN25	2,2	44	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4	

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02N003M	43524,00	1016L2514	Rp1¼/DN32	0,37	21	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005M	48283,00	1016L2524	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005M	51739,00	1016L2534	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007M	56845,00	1016L2544	Rp1¼/DN32	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011M	61692,00	1016L2554	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011M	65325,00	1016L2564	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09N015M	80467,00	1016L2584	Rp1¼/DN32	1,5	35	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08N011M	67663,00	1016L2574	Rp1¼/DN32	1,1	28	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10N015M	81765,00	1016L2594	Rp1¼/DN32	1,5	36	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015M	83495,00	1016L2604	Rp1¼/DN32	1,5	32	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022M	87300,00	1016L2614	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022M	89639,00	1016L2624	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022M	92060,00	1016L2634	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022M	94397,00	1016L2644	Rp1¼/DN32	2,2	43	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022M	99762,00	1016L2654	Rp1¼/DN32	2,2	45	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01N007M	59008,00	1016L2694	Rp1½/DN40	0,75	27	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007M	62299,00	1016L2704	Rp1½/DN40	0,75	30	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011M	71207,00	1016L2714	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015M	84100,00	1016L2724	Rp1½/DN40	1,5	38	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022M	96130,00	1016L2734	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022M	101059,00	1016L2744	Rp1½/DN40	2,2	43	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV02N022M	85398,00	1016L2794	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV01N011M	68528,00	1016L2784	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV01N011M	63594,00	1016L2834	Rp2 /DN50	1,1	33	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02N022M	80812,00	1016L2844	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
							11,7	20	25	30	35	40	
							H= напор [м]						
1SV02N003T	34349,00	1016L0014	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03N003T	35128,00	1016L0024	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003T	36686,00	1016L0034	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003T	38416,00	1016L0044	Rp1 /DN25	0,37	20	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003T	40321,00	1016L0054	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003T	41877,00	1016L0064	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005T	44386,00	1016L0074	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005T	46290,00	1016L0084	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005T	47846,00	1016L0094	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005T	50356,00	1016L0104	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV19N011T/D	68552,00	1016LC184	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011T/D	73877,00	1016LC214	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV12N007T/D	55075,00	1016LC114	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13N007T/D	57406,00	1016LC124	Rp1 /DN25	0,75	23	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV25N015T/D	89933,00	1016LC244	Rp1 /DN25	1,5	35	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015T/D	95759,00	1016LC264	Rp1 /DN25	1,5	35	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV15N007T/D	59735,00	1016LC144	Rp1 /DN25	0,75	28	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV30N015T/D	99669,00	1016LC294	Rp1 /DN25	1,5	36	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV17N011T/D	65057,00	1016LC164	Rp1 /DN25	1,1	30	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV32N022T/D	101747,00	1016LC314	Rp1 /DN25	2,2	42	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34N022T/D	114809,00	1016LC334	Rp1 /DN25	2,2	43	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022T/D	121213,00	1016LC364	Rp1 /DN25	2,2	46	226,0	225	216	202	179	148	109	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
							30	35	40	45	50	60	73,3
							H= напор [м]						
3SV02N003T	38763,00	1016L0424	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV04N003T	42828,00	1016L0444	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV03N003T	40491,00	1016L0434	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV05N005T	45166,00	1016L0454	Rp1 /DN25	0,55	19	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005T	46982,00	1016L0464	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007T/D	51663,00	1016LC474	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007T/D	53910,00	1016LC484	Rp1 /DN25	0,75	23	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011T/D	58070,00	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV09N011T/D	58070,00	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011T/D	60316,00	1016LC504	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011T/D	63313,00	1016LC514	Rp1 /DN25	1,1	27	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011T/D	66971,00	1016LC524	Rp1 /DN25	1,1	27	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015T/D	78537,00	1016LC534	Rp1 /DN25	1,5	28	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015T/D	80367,00	1016LC544	Rp1 /DN25	1,5	38	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015T/D	82699,00	1016LC564	Rp1 /DN25	1,5	33	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022T/D	93336,00	1016LC594	Rp1 /DN25	2,2	37	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022T/D	100627,00	1016LC614	Rp1 /DN25	2,2	39	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23N022T/D	109184,00	1016LC634	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25N022T/D	111560,00	1016LC654	Rp1 /DN25	2,2	40	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV27N030T/D	114310,00	1016LC674	Rp1 /DN25	3	46	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SV29N030T/D	120383,00	1016LC694	Rp1 /DN25	3	47	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SV31N030T/D	125540,00	1016LC714	Rp1 /DN25	3	66	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SV33N030T/D	136915,00	1016LC734	Rp1 /DN25	3	49	245,0	236	229	221	210	198	166	111

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02N003T	42569,00	1016L0794	Rp1¼/DN32	0,37	17	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005T	47328,00	1016L0804	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005T	50962,00	1016L0814	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007T/D	55573,00	1016LC824	Rp1¼/DN32	0,75	25	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011T/D	60233,00	1016LC834	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011T/D	63726,00	1016LC844	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08N011T/D	66224,00	1016LC854	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09N015T/D	79234,00	1016LC864	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10N015T/D	80582,00	1016LC874	Rp1¼/DN32	1,5	29	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015T/D	84699,00	1016LC884	Rp1¼/DN32	1,5	26	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022T/D	84525,00	1016LC894	Rp1¼/DN32	2,2	36	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022T/D	86857,00	1016LC904	Rp1¼/DN32	2,2	33	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022T/D	89350,00	1016LC914	Rp1¼/DN32	2,2	41	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022T/D	91681,00	1016LC924	Rp1¼/DN32	2,2	37	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022T/D	97006,00	1016LC934	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18N030T/D	102996,00	1016LC954	Rp1¼/DN32	3	41	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21N030T/D	111324,00	1016LC984	Rp1¼/DN32	3	44	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23N040T/D	124334,00	1016LD004	Rp1¼/DN32	4	57	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25N040T/D	127187,00	1016LD024	Rp1¼/DN32	4	62	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28N040T/D	133158,00	1016LD054	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30N055T/D	147867,00	1016LD074	Rp1¼/DN32	5,5	85	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33N055T/D	151501,00	1016LD104	Rp1¼/DN32	5,5	82	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01N007T/D	57238,00	1016LD154	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007T/D	61232,00	1016LD164	Rp1½/DN40	0,75	29	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011T/D	69884,00	1016LD174	Rp1½/DN40	1,1	32	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015T/D	84446,00	1016LD184	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022T/D	94013,00	1016LD194	Rp1½/DN40	2,2	43	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022T/D	98835,00	1016LD204	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07N030T/D	104742,00	1016LD214	Rp1½/DN40	3	44	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08N030T/D	109816,00	1016LD224	Rp1½/DN40	3	60	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09N040T/D	127707,00	1016LD234	Rp1½/DN40	4	57	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10N040T/D	137570,00	1016LD244	Rp1½/DN40	4	55	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11N040T/D	147521,00	1016LD254	Rp1½/DN40	4	57	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13N055T/D	173045,00	1016LD274	Rp1½/DN40	5,5	81	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15N055T/D	186715,00	1016LD294	Rp1½/DN40	5,5	95	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17N075T/D	225997,00	1016LD314	Rp1½/DN40	7,5	112	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV18N075T/D	234215,00	1016LD324	Rp1½/DN40	7,5	110	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV20N075T/D	243044,00	1016LD344	Rp1½/DN40	7,5	113	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV21N110T/D	279553,00	1016LD354	Rp1½/DN40	11	164	254,0	241	236	220	195	184	128	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV01N011T/D	67721,00	1016LD404	Rp2 /DN50	1,1	26	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02N022T/D	82530,00	1016LD414	Rp2 /DN50	2,2	40	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03N030T/D	95173,00	1016LD424	Rp2 /DN50	3	46	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SV04N040T/D	110664,00	1016LD434	Rp2 /DN50	4	70	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05N040T/D	122774,00	1016LD444	Rp2 /DN50	4	55	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV06N055T/D	147693,00	1016LD454	Rp2 /DN50	5,5	100	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV07N055T/D	161191,00	1016LD464	Rp2 /DN50	5,5	80	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV08N075T/D	179795,00	1016LD474	Rp2 /DN50	7,5	99	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09N075T/D	196319,00	1016LD484	Rp2 /DN50	7,5	106	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10N110T/D	228245,00	1016LD494	Rp2 /DN50	11	129	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11N110T/D	241744,00	1016LD504	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13N110T/D	254463,00	1016LD524	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15N150T/D	308194,00	1016LD544	Rp2 /DN50	15	219	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17N150T/D	315203,00	1016LD564	Rp2 /DN50	15	205	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV02N022T/D	78452,00	1016LD624	Rp2 /DN50	2,2	39	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV01N011T/D	62314,00	1016LD614	Rp2 /DN50	x 1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV03N030T/D	102662,00	1016LD634	Rp2 /DN50	3	45	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04N040T/D	124334,00	1016LD644	Rp2 /DN50	4	52	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05N055T/D	150119,00	1016LD654	Rp2 /DN50	5,5	75	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06N075T/D	174774,00	1016LD664	Rp2 /DN50	5,5	104	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV07N075T/D	186628,00	1016LD674	Rp2 /DN50	7,5	100	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08N110T/D	224873,00	1016LD684	Rp2 /DN50	11	149	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV09N110T/D	230152,00	1016LD694	Rp2 /DN50	11	120	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV10N110T/D	235514,00	1016LD704	Rp2 /DN50	11	136	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV12N150T/D	284054,00	1016LD724	Rp2 /DN50	15	206	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14N150T/D	291929,00	1016LD744	Rp2 /DN50	15	200	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17N185T/D	342975,00	1016LD774	Rp2 /DN50	18,5	216	264,0	245	236	216	208	182	164	142

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]									
							15 250	18 300	22 367	25 417	30 500	35 583	40 667			
33SV 1/1AN022T/D	161980,00	101680014	DN65	2,2	90	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7			
33SV 1N030T/D	156239,00	101680024	DN65	3	88	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7			
33SV 2/2A N040T/D	163183,00	101680034	DN65	4	103	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6			
33SV 2/1A N040T/D	163183,00	101680044	DN65	4	101	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3			
33SV 2 N055T/D	176073,00	101680054	DN65	5,5	119	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9			
33SV 3/2A N055T/D	192081,00	101680064	DN65	5,5	120	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6			
33SV 3/1A N075T/D	219335,00	101680074	DN65	7,5	144	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37			
33SV 3 N075T/D	219335,00	101680084	DN65	7,5	148	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6			
33SV 4/2A N075T/D	235255,00	101680094	DN65	7,5	150	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2			
33SV 4/1A N110T/D	282582,00	101680104	DN65	11	200	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1			
33SV 4 N110T/D	282582,00	101680114	DN65	11	180	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1			
33SV 5/2A N110T/D	296339,00	101680124	DN65	11	190	106,0	102	100	96	93	85	76	63			
33SV 5/1A N110T/D	296339,00	101680134	DN65	11	183	113,0	107	105	102	99	92	82	70			
33SV 5 N150T/D	344881,00	101680144	DN65	15	226	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5			
33SV 6/2A N150T/D	360541,00	101680154	DN65	15	246	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2			
33SV 6/1A N150T/D	360541,00	101680164	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4			
33SV 6 N150T/D	360541,00	101680174	DN65	15	222	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1			
33SV 7/2A N150T/D	374558,00	101680184	DN65	15	220	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2			
33SV 7/1A N185T/D	422405,00	101680194	DN65	18,5	239	163,0	157	154	150	145	136	123	106			
33SV 7 N185T/D	422405,00	101680204	DN65	18,5	243	170,0	163	160	156	152	142	130	113			
33SV 8/2A N185T/D	436074,00	101680214	DN65	18,5	240	181,0	174	171	166	161	150	135	115			
33SV 8/1A N185T/D	436074,00	101680224	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122			
33SV 8 N220T/D	477776,00	101680234	DN65	22	260	194,0	185	182	177	172	161	147	128			
33SV 9/2A N220T/D	495687,00	101680244	DN65	22	254	202,0	194	191	185	179	166	150	128			
33SV 9/1A N220T/D	495687,00	101680254	DN65	22	264	210,0	201	198	192	186	174	157	136			
33SV 9 N220T/D	495687,00	101680264	DN65	22	288	217,0	207	204	198	193	181	165	144			
33SV 10/2A N220T/D	508927,00	101680274	DN65	22	264	226,0	217	213	207	200	186	168	144			
33SV 10/1A N300T/D	549679,00	101680284	DN65	30	380	234,0	225	221	215	209	196	178	154			
33SV 10 N300T/D	549419,00	101680294	DN65	30	395	242,0	231	228	222	216	203	185	162			
33SV 11/2A N300T/D	631872,00	101680304	DN65	30	420	252,0	244	240	233	226	211	190	164			
33SV 11/1A N300T/D	631703,00	101680314	DN65	30	297	259,0	249	245	238	232	217	197	171			
33SV 11 N300T/D	631443,00	101680324	DN65	30	400	266,0	254	250	243	236	222	203	177			
33SV 12/2A N300T/D	649265,00	101680334	DN65	30	378	276,0	266	262	254	246	229	207	178			
33SV 12/1A N300T/D	649006,00	101680344	DN65	30	400	283,0	272	267	260	252	236	214	186			
33SV 12 N300T/D	648834,00	101680354	DN65	30	410	290,0	277	272	265	258	242	221	193			
33SV 13/2A N300T/D	665445,00	101680364	DN65	30	451	300,0	291	286	278	270	252	228	198			
33SV 13/1A N300T/D	665099,00	101680374	DN65	30	420	307,0	295	290	282	274	256	233	202			

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	25	30	35	40	45	54	60	
							417	500	583	667	750	900	1000	
							H= напор [м]							
46SV 2 N075T/D	217173,00	101682044	DN80	7,5	148	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1	
46SV 2/2A N055T/D	182303,00	101682034	DN80	5,5	125	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9	
46SV 1/1AN030T/D	164392,00	101682014	DN80	3	100	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6	
46SV 1 N040T/D	160672,00	101682024	DN80	4	99	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8	
46SV 3/2A N110T/D	282238,00	101682054	DN80	11	174	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8	
46SV 3 N110T/D	282238,00	101682064	DN80	11	168	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7	
46SV 4/2A N150T/D	360456,00	101682074	DN80	15	216	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6	
46SV 4 N150T/D	360456,00	101682084	DN80	15	228	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9	
46SV 5/2A N185T/D	422318,00	101682094	DN80	18,5	219	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2	
46SV 5 N185T/D	422318,00	101682104	DN80	18,5	240	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5	
46SV 6/2A N220T/D	486603,00	101682114	DN80	22	225	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4	
46SV 6 N220T/D	486603,00	101682124	DN80	22	264	161,0	148	144	139	132	124	104	86	
46SV 7/2A N300T/D	564648,00	101682134	DN80	30	368	171,0	163	158	152	144	134	110	88,6	
46SV 7 N300T/D	563869,00	101682144	DN80	30	362	189,0	173	168	162	155	145	122	101	
46SV 8/2A N300T/D	579962,00	101682154	DN80	30	350	198,0	188	182	176	166	155	127	103	
46SV 8 N300T/D	579269,00	101682164	DN80	30	363	213,0	196	191	184	175	164	137	113	
46SV 9/2A N300T/D	599341,00	101682174	DN80	30	392	225,0	212	206	198	187	174	143	116	
46SV 9 N370T/D	613533,00	101682184	DN80	37	422	241,0	222	217	209	199	187	157	130	
46SV 10/2A N370T/D	645632,00	101682194	DN80	37	414	253,0	238	232	223	212	198	164	134	
46SV 10 N370T/D	644853,00	101682204	DN80	37	406	268,0	247	241	232	221	208	174	145	
46SV 11/2A N450T/D	842209,00	101682214	DN80	45	400	280,0	264	258	249	237	222	184	151	
46SV 11 N450T/D	841346,00	101682224	DN80	45	400	296,0	273	266	257	245	230	194	161	
46SV 12/2A N450T/D	859429,00	101682234	DN80	45	404	307,0	289	282	272	259	243	202	166	
46SV 12 N450T/D	858651,00	101682244	DN80	45	578	322,0	297	290	280	267	250	210	175	
46SV 13/2A N450T/D	877515,00	101682254	DN80	45	588	332,0	312	304	292	277	259	214	175	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	30	45	54	60	72	78	85
							500	750	900	1000	1200	1300	1417
							H= напор [м]						
66SV 1 N055T/D	188272,00	101684024	DN100	7,5	120	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV 1/1A N040T/D	176594,00	101684014	DN100	5,5	113	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV 2 N110T/D	262597,00	101684054	DN100	15	177	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV 2/2A N075T/D	206702,00	101684034	DN100	11	150	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV 2/1A N110T/D	262597,00	101684044	DN100	11	172	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV 3/2A N150T/D	335621,00	101684064	DN100	15	217	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV 3/1A N150T/D	335621,00	101684074	DN100	18,5	250	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SV 3 N185T/D	376373,00	101684084	DN100	18,5	210	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV 4/2A N185T/D	393245,00	101684094	DN100	22	210	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV 4/1A N220T/D	450264,00	101684104	DN100	22	258	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV 4N220T/D	450264,00	101684114	DN100	30	247	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SV 5/2A N300T/D	545957,00	101684124	DN100	30	390	139,0	128	124	120	118	111	106	92
66SV 5/1A N300T/D	545612,00	101684134	DN100	30	420	146,0	134	131	127	125	118	112	99
66SV 5N300T/D	545007,00	101684144	DN100	30	408	152,0	140	137	133	131	125	119	107
66SV 6/2A N300T/D	580310,00	101684154	DN100	30	380	170,0	156	152	147	144	136	129	113
66SV 6/1A N300T/D	579962,00	101684164	DN100	37	393	176,0	162	158	153	151	143	136	121
66SV 6 N370T/D	591726,00	101684174	DN100	37	411	182,0	168	164	160	158	150	143	128
66SV 7/2A N370T/D	615523,00	101684184	DN100	37	410	200,0	184	179	174	171	161	153	134
66SV 7/1A N370T/D	615176,00	101684194	DN100	37	410	206,0	190	185	180	177	168	160	142
66SV 7 N450T/D	726532,00	101684204	DN100	45	557	213,0	196	192	187	184	174	167	150
66SV 8/2A N450T/D	749284,00	101684214	DN100	45	401	230,0	212	206	200	197	186	177	156
66SV 8/1A N450T/D	748941,00	101684224	DN100	45	535	237,0	218	213	207	204	193	184	163
66SV 8N450T/D	748508,00	101684234	DN100	45	550	243,0	225	219	213	210	199	191	171

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
92SV 1/1A N055T/D	189053,00	101686014	DN100	5,5	126	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV 1 N075T/D	223835,00	101686024	DN100	7,5	147	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV 2/2A N110T/D	292274,00	101686034	DN100	15	176	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV 2 N150T/D	360106,00	101686044	DN100	15	208	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV 3/2A N185T/D	398352,00	101686054	DN100	18,5	239	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV 3 N220T/D	473364,00	101686064	DN100	22	245	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3
92SV 4/2A N300T/D	587920,00	101686074	DN100	30	372	116,0	104	97	87	82	74	63	49
92SV 4 N300T/D	587490,00	101686084	DN100	30	370	133,0	117	108	97	92	85	75	62,5
92SV 5/2A N370T/D	640701,00	101686094	DN100	37	366	149,0	133	124	111	105	95	81	64,6
92SV 5 N370T/D	640270,00	101686104	DN100	37	380	166,0	146	135	121	115	106	94	78,1
92SV 6/2A N450T/D	790038,00	101686114	DN100	45	533	183,0	163	152	135	129	117	101	81
92SV 6 N450T/D	789607,00	101686124	DN100	45	534	201,0	176	163	146	139	127	113	94,2
92SV 7/2A N450T/D	817118,00	101686134	DN100	45	544	217,0	192	179	160	152	138	120	96,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= напор [м]							
125SV 1N075T/D	456148,00	101688004	DN125	7,5	209	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV 2N150T/D	568194,00	101688014	DN125	15	247	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV 3N220T/D	640095,00	101688024	DN125	22	308	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4
125SV 4N300T/D	715542,00	101688034	DN125	30	442	108,0	88,7	80,7	74,2	65,8	60,9	55,4	39,2
125SV 5N370T/D	833644,00	101688044	DN125	37	485	134,0	111	101	92,8	82,3	76,1	69,2	49
125SV 6N450T/D	904247,00	101688054	DN125	45	601	161,0	133	121	111	98,7	91,3	83,1	58,8
125SV 7N550T/D	1163989,00	101688064	DN125	55	774	188,0	155	141	130	115	107	96,9	68,6
125SV 8/2AN550T/D	1212096,00	101688074	DN125	55	737	212,0	174	159	146	129	120	109	77,1



ecocirc BASIC

Высокоэффективный циркуляционный насос с двигателем на основе постоянных магнитов. Насос Ecocirc может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, что делает его удобным для использования в одно- или двухтрубная схема отопления, тепловых завесах, подпитке котлов, солнечных батарея и других аналогичных системах.

Простая и надежная сферическая конструкция двигателя имеет только один самовыравнивающийся подшипник, и не имеет вала, что значительно снижает количество деталей и повышает надежность изделия.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 3,2 м³/ч

Напор: до 5,7 м

Мощность: 23 Вт (4 м); 42 Вт (6 м)

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc BASIC 15-4/130	9822,00	605008006	130	Rp1	Rp ½"	4	1,8	2
ecocirc BASIC 20-4/130	9822,00	605008106	130	Rp1½	Rp ¾"	4	1,8	2
ecocirc BASIC 25-4/130	9822,00	605008209	130	Rp2	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 25-4/180	9822,00	605008312	180	Rp1	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 32-4/180	10477,00	605008411	180	Rp1½	Rp 1 ¼"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 15-6/130	11786,00	605008056	130	Rp1 ¼	Rp ½"	6	3,0	2
ecocirc BASIC 20-6/130	11786,00	605008156	130	Rp1½	Rp ¾"	6	3,0	3
ecocirc BASIC 25-6/130	11786,00	605008263	130	Rp1 ¼	Rp 1"	6	3,0	2
ecocirc BASIC 25-6/180	11786,00	605008362	180	Rp1½	Rp 1"	6	3,0	3
ecocirc BASIC 32-6/180	12440,00	605008461	180	Rp2	Rp 1 ¼"	6	3,0	3

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) R ½ - R 1 (DN15)	473,00	105890340	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	533,00	105890350	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 - R 1 ½ (DN25)	537,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	708,00	105890220	9J	-



ecocirc PREMIUM

Высокоэффективный циркуляционный насос с двигателем на основе постоянных магнитов. Насос Ecocirc может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, что делает его удобным для использования в одно- или двухтрубная схема отопления, тепловых завесах, подпитке котлов, солнечных батарея и других аналогичных системах.

Простая и надежная сферическая конструкция двигателя имеет только один самовыравнивающийся подшипник, и не имеет вала, что значительно снижает количество деталей и повышает надежность изделия.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 3,2 м³/ч

Напор: до 5,7 м

Мощность: 23 Вт (4 м); 42 Вт (6 м)

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc PREMIUM 15-4/130	14348,00	605008005	130	Rp1	Rp ½"	4	1,8	2
ecocirc PREMIUM 20-4/130	14348,00	605008105	130	Rp1 ¼	Rp ¾"	4	1,8	2
ecocirc PREMIUM 25-4/130	14348,00	605008208	130	Rp1½	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc PREMIUM 25-4/180	14348,00	605008311	180	Rp1½	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc PREMIUM 32-4/180	16178,00	605008410	180	Rp2	Rp 1 ¼"	4	1,8	3
ecocirc PREMIUM 15-6/130	16322,00	605008055	130	Rp1	Rp1	6	3,0	2
ecocirc PREMIUM 20-6/130	16322,00	605008155	130	Rp1 ¼	Rp ¾"	6	3,0	3
ecocirc PREMIUM 25-6/130	16322,00	605008262	130	Rp1½	Rp 1"	6	3,0	3
ecocirc PREMIUM 25-6/180	16322,00	605008361	180	Rp1½	Rp 1"	6	3,0	3
ecocirc PREMIUM 32-6/180	17767,00	605008460	180	Rp2	Rp 1 ¼"	6	3,0	3

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) R ½ - R 1 (DN15)	473,00	105890340	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	533,00	105890350	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 - R 1 ½ (DN25)	537,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	708,00	105890220	9J	-



ecocirc XL

Серия высокоэффективных насосов с «мокрым» ротором Lowara ecocirc XL и XLplus разработана с использованием новых технологий при проектировании гидравлической части, электродвигателя и интеллектуальной системе управления. Простота настроек и четкий светодиодный дисплей.

Защита от сухого хода и система удаления воздуха из насоса.

Модификация Ecocirc XL дополнительно имеет:

Журнал ошибок

Диспетчеризация Modbus и BacNet

Поддержание постоянной температуры

Параллельная и поочередная работа для двоярных насосов

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 70 (135 двоярное исполнение) м³/ч

Напор: до 18 м

Мощность: до 1560 Вт

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Одиночное исполнение из чугуна, резьбовое соединение, без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc XL 25-40	22592,00	605009100	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL 25-60	26782,00	605009150	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL 32-40	28158,00	605009200	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL 32-60	32478,00	605009250	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc XL 25-80	30580,00	E503010AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XL 25-100	33918,00	E503020AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	10
ecocirc XL 32-80	33918,00	E503030AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL 32-100	37193,00	E503040AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	11

Одиночное исполнение из чугуна , без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL 32-80 F	33854,00	E503050AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XL 32-100 F	37522,00	E503060AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XL 32-120 F	50290,00	E503070AA	220	DN32	-	12	22	16
ecocirc XL 40-80 F	36803,00	E501130AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XL 40-100 F	40466,00	E501140AA	220	DN40	-	10	11	18
ecocirc XL 40-120 F	61159,00	E503100AA	250	DN40	-	12	25	17
ecocirc XL 40-150 F	73679,00	E501010AA	250	DN40	-	15		27
ecocirc XL 40-180 F	90401,00	E501020AA	250	DN40	-	18		24
ecocirc XL 50-80 F	66766,00	E501160AA	240	DN50	-	8	27	18
ecocirc XL 50-100 F	49439,00	E501150AA	280	DN50	-	10	11	19
ecocirc XL 50-120 F	79952,00	E503130AA	280	DN50	-	12	45	24
ecocirc XL 50-150 F	96821,00	E501030AA	280	DN50	-	15		28
ecocirc XL 50-180 F	113541,00	E501040AA	280	DN50	-	18		30
ecocirc XL 65-80 F	78971,00	E503140AA	340	DN65	-	8	35	22
ecocirc XL 65-120 F	97372,00	E503150AA	340	DN65	-	12	45	28
ecocirc XL 65-150 F	118020,00	E501050AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XL 65-180 F	128072,00	E501060AA	340	DN65	-	18		33
ecocirc XL 80-120 F PN6	126380,00	E503170AA	360	DN80	-	12	70	31
ecocirc XL 80-120 F PN10	126380,00	E503160AA	360	DN80	-	12	70	34
ecocirc XL 100-120 F PN6	149495,00	E503180AA	360	DN100	-	12	70	37
ecocirc XL 100-120 F PN10	149495,00	E503190AA	360	DN100	-	12	70	35

Сдвоенное исполнение из чугуна , без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL D32-80	87224,00	E502010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	25
ecocirc XL D32-100	95604,00	E502020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	23
ecocirc XL D32-80 F	99205,00	E502030AA	220	DN32	-	8	9	30
ecocirc XL D32-100 F	113778,00	E502040AA	220	DN32	-	10	10	28
ecocirc XL D32-120 F	129524,00	E502070AA	220	DN32	-	12	16	33
ecocirc XL D40-80 F	128345,00	E501170AA	220	DN40	-	8	9	35
ecocirc XL D40-100 F	141636,00	E501180AA	220	DN40	-	10	10	35
ecocirc XL D40-120 F	157353,00	E502080AA	250	DN40	-	12	22	35
ecocirc XL D50-120 F	205743,00	E503450AA	280	DN50	-	12	40	52
ecocirc XL D65-80 F	203321,00	E502100AA	340	DN65	-	8	30	48
ecocirc XL D65-120 F	250534,00	E503470AA	340	DN65	-	12	40	55
ecocirc XL D80-120 F PN6	325315,00	E503480AA	360	DN80	-	12	62	62
ecocirc XL D80-120 F PN10	325315,00	E503490AA	360	DN80	-	12	62	63

ecocirc XLplus: Одиночное исполнение из чугуна, резьбовое соединение , со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 25-40	55792,00	605009125	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XLplus 25-60	63321,00	605009175	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus 32-40	64960,00	605009225	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus 32-60	73209,00	605009275	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 25-80	62575,00	E503210AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XLplus 25-100	67787,00	E503220AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	8
ecocirc XLplus 32-80	67787,00	E503230AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XLplus 32-100	73001,00	E503240AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	10

ecocirc XLplus: Одиночное исполнение из чугуна, со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 32-80 F	73764,00	E503250AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XLplus 32-100 F	82668,00	E503260AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XLplus 32-120 F	86478,00	E503270AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XLplus 40-80 F	53904,00	E501330AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XLplus 40-100 F	59878,00	E501340AA	220	DN40	-	10	11	16
ecocirc XLplus 40-120 F	99602,00	E503300AA	250	DN40	-	12	25	16
ecocirc XLplus 40-150 F	131780,00	E501210AA	250	DN40	-	15		24
ecocirc XLplus 40-180 F	149747,00	E501220AA	250	DN40	-	18		22
ecocirc XLplus 50-100 F	72299,00	E501350AA	280	DN50	-	10	11	18
ecocirc XLplus 50-120 F	129597,00	E503330AA	280	DN50	-	12	45	25
ecocirc XLplus 50-150 F	159431,00	E501230AA	280	DN50	-	15		27
ecocirc XLplus 50-180 F	184479,00	E501240AA	280	DN50	-	18		27
ecocirc XLplus 65-80 F	126964,00	E503340AA	340	DN65	-	8	35	23
ecocirc XLplus 65-120 F	153153,00	E503350AA	340	DN65	-	12	45	27
ecocirc XLplus 65-150 F	189488,00	E501250AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XLplus 65-180 F	219257,00	E501260AA	340	DN65	-	18		32
ecocirc XLplus 80-120 F PN6	202485,00	E503370AA	360	DN80	-	12	70	33
ecocirc XLplus 100-120 F PN6	237111,00	E503380AA	360	DN100	-	12	70	37

Сдвоенное исполнение из чугуна, со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus D32-80 F	131579,00	E502130AA	220	DN32	-	8	9	30
ecocirc XLplus D32-120 F	157547,00	E502170AA	220	DN32	-	12	16	33
ecocirc XLplus D40-80 F	156199,00	E501370AA	220	DN40	-	8	9	35
ecocirc XLplus D40-100 F	170963,00	E501380AA	220	DN40	-	10	10	35
ecocirc XLplus D40-120 F	188365,00	E502180AA	250	DN40	-	12	22	35
ecocirc XLplus D50-120 F	241973,00	E503550AA	280	DN50	-	12	40	56
ecocirc XLplus D65-80 F	239335,00	E502200AA	340	DN65	-	8	30	49
ecocirc XLplus D65-120 F	291539,00	E503570AA	340	DN65	-	12	40	56
ecocirc XLplus D80-120 F PN6	374384,00	E503580AA	360	DN80	-	12	62	62

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 - R 1 ½ (DN25)	537,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	708,00	105890220	9J	-



TLC

Модели TLC – это резьбовые циркуляционные насосы с мокрым ротором для систем отопления жилых и коммерческих зданий с невысокой интенсивностью эксплуатации.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 4 м³/ч

Напор: 7 м

Мощность: 30 ÷ 400 Вт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +110°C

Двигатель

Напряжение: 1~ 230 В, 50 Гц

Класс изоляции: H

Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Port		Head до [м]	напорный [м ³ /ч]	Вес [кг]
TLC 25-2.5L CIRC NO EU 230 50	7672,00	105005152	180	G1½"	(DN25)	2,5	27-35	3
TLC 32-4L CIRC NO EU 230 50	7791,00	105005142	180	G2"	(DN32)	4	33-44	3
TLC 25-5L CIRC NO EU 230 50	7702,00	105005102	180	G1½"	(DN25)	5	43-77	3
TLC 25-6L CIRC NO EU 230 50	7976,00	105005112	180	G1½"	(DN25)	6	43-80	3
TLC 32-6L CIRC NO EU 230 50	7672,00	105005162	180	G2"	(DN32)	6	43-80	3
TLC 25-7L CIRC NO EU 230 50	8938,00	105005122	180	G1½"	(DN25)	7	54-89	3
TLC 32-7L CIRC NO EU 230 50	8600,00	105005172	180	G2"	(DN32)	7	54-89	3



ecocirc PRO

Резьбовые циркуляционные насосы типа ин-лайн с корпусом из бронзы.

Области применения

Отопление

Характеристики

Подача: до 1 м³/ч

Напор: до 3 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +165°C

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44 (без таймера), IP42 (с таймером)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65	9832,00	605005020	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-3/65	12443,00	605005040	65	Rp1 ½	G ½"	3	1,4	-
ecocirc PRO 15-1/110	10871,00	605005060	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1
ecocirc PRO 15-3/110	14275,00	605005080	110	G 1 ¼	G ½"	3	1,0	1

Модель с датчиком температуры

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 R	13687,00	605005100	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 R	15258,00	605005120	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

Модель с таймером

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 U	12311,00	605005140	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	1
ecocirc PRO 15-1/110 U	13818,00	605005160	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	2

Модель с датчиком температуры и таймером

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м ³ /ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 RU	16175,00	605005180	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 RU	17746,00	605005200	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Обратный клапан ½", PN35, медь	863,00	002675849	9L	-



TLCN

Циркуляционные насосы из нержавеющей стали для бытовых систем отопления.

Области применения

Отопление

Характеристики

Подача: до 4 м³/ч

Напор: до 6 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: H

Степень защиты корпуса: IP44

1-фазное подключение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Port		Head до [м]	напорный [м ³ /ч]	Вес [кг]
TLCN 15-2,5	13586,00	105006215	130	G 1"	(DN 15)	2,5	0,6÷2,4	2
TLCN 20-2,5M	13656,00	105006225	150	G 1 1/4"	(DN 20)	2,5	0,6÷2,4	3
TLCN 25-2,5	13586,00	105006235	130	G 1 1/2"	(DN 25)	2,5	0,6÷2,4	3
TLCN 15-4	13800,00	105006025	130	G 1"	(DN15)	4	0,6÷2,4	3
TLCN 20-4M	13943,00	105006065	150	G 1 1/4"	(DN20)	4	0,6÷2,4	2
TLCN 25-4	13800,00	105006105	130	G 1 1/2"	(DN25)	4	0,6÷2,4	2
TLCN 25-4L	14373,00	105006115	180	G 1 1/2"	(DN25)	4	0,6÷2,4	3
TLCN 15-6	14373,00	105006035	130	G 1"	(DN15)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 20-6M	14515,00	105006075	150	G 1 1/4"	(DN20)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 25-6	14996,00	105006127	130	G 1 1/2"	(DN25)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 25-6L	14590,00	105006125	180	G 1 1/2"	(DN25)	6	0,6÷3,6	3

Исполнение для систем с высоким расходом

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Port		Head до [м]	напорный [м³/ч]	Вес [кг]
TLCHN 20-7L	37398,00	105006135	180	G 1"¼	(DN20)	7	1,2÷8,4	7
TLCHN 25-7L	37543,00	105006175	180	G 1"½	(DN25)	7	1,2÷8,4	8
TLCHN 20-8L	38401,00	105006145	180	G 1"¼	(DN20)	8	1,2÷8,4	7
TLCHN 25-8L	38969,00	105006185	180	G 1"½	(DN25)	8	1,2÷8,4	8
TLCHN 20-10L	41902,00	105006155	180	G 1"¼	(DN20)	10	1,2÷9,6	7
TLCHN 25-10L	43406,00	105006195	180	G 1"½	(DN25)	10	1,2÷9,6	7
TLCHN 20-12L	44407,00	105006165	180	G 1"¼	(DN20)	12	1,2÷9,6	7
TLCHN 25-12L	45121,00	105006205	180	G 1"½	(DN25)	12	1,2÷9,6	6

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R ½ - R 1 (DN15)	533,00	105890341	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	737,00	105890351	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R 1 - R 1 ½ (DN25), sanitario	967,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R 1 ¼ - R 2 (DN32), sanitario	1341,00	105890221	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN15 (½"X1"), строительная длина 130 мм	1278,00	105890500	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN15 (½"X1"), , строительная длина 130 мм	1278,00	105890510	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN25 (1"X1½"), , строительная длина 180 мм	1278,00	105890520	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCHN DN25 (1"X1½"), , строительная длина 180 мм	1278,00	105890540	9J	-



ecocirc XL N

Циркуляционные насосы из нержавеющей стали с двигателем на постоянном магните для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

Области применения

Горячее водоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование.

Характеристики

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C 10 бар (PN10)

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44

Одиночное исполнение из нержавеющей стали для горячего водоснабжения, без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL N 25-40	35034,00	605009300	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL N 25-60	40205,00	605009350	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL N 32-40	41385,00	605009400	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL N 32-60	47147,00	605009450	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL N32-80 230	48913,00	E510010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL N32-100 230	52974,00	E510020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XL N32-120F 230	66792,00	E510030AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XL N40-120F 230	79614,00	E510040AA	250	DN40	-	12	25	17

Одиночное исполнение из нержавеющей стали для горячего водоснабжения, со встроенными средствами связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus N 25-40	77792,00	605009325	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	3
ecocirc XLplus N 25-60	89383,00	605009375	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus N 32-40	91936,00	605009425	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus N 32-60	104837,00	605009475	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Группа скидок: G9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus N32-100 230	94946,00	E510100AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XLplus N32-120F 230	117469,00	E510110AA	220	DN32	-	12	22	16

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R ½ - R 1 (DN15)	533,00	105890341	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	737,00	105890351	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R 1 - R 1 ½ (DN25), sanitario	967,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass: R 1 ¼ - R 2 (DN32), sanitario	1341,00	105890221	9J	-



TP1

Насос для удаления конденсата, предназначен для любых применений, где удаление конденсата невозможно естественным путем.

Области применения

Системы отопления, вентиляции и охлаждения.

Характеристики

Подача: 450 л/ч
Напор: 50 кПа
Напряжение: 100 - 240 В
Мощность: 25 Вт
Ток: 0.2 - 0.1 А

Двигатель

Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [Вт]	Объем [л]	Габариты [мм]		Вес [кг]
TP1	16436,00	609800001	100-240	25	0,5	215x215x180		2



LNEE

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNEE лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Высокая эффективность: Новая высокоэффективная гидравлика со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигателя класса IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок эксплуатации и простое обслуживание: надежная конструкция и различные варианты исполнений, а также использование заменяемых колец износа позволяют продлить срок эксплуатации; насосы серии e-LNEE просто монтировать, удобная конструкция позволяет сократить время обслуживания

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазный, 1 x 220-240 В, 50 Гц. Диаметр всасывающего и напорного патрубка DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							5	9	13	17	21	23	27			
							83,3	150	217	283	350	383	450			
							Н= напор [м]									
LNEE 32-160/11/S25HCS4	47930,00	101881570	DN32	320	1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3					

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							14	18	22	26	30	34	38			
							233	300	367	433	500	567	633			
							Н= напор [м]									
LNEE 40-125/11/S25HCS4	60269,00	101881700	DN40	320	1,1	31	14,0	12,7	10,9	8,5						
LNEE 40-125/15/S25HCS4	63902,00	101881710	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2					
LNEE 40-125/22/P25HCS4	67997,00	101881720	DN40	320	2,2	49	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4			
LNEE 40-160/22/P25HCS4	72014,00	101881740	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6					

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							25	30	35	40	45	50	55			
							417	500	583	667	750	833	917			
							Н= напор [м]									
LNEE 50-125/15/S25HCS4	70392,00	101881820	DN50	340	1,5	48	14,0	11,7	10	7,8						
LNEE 50-125/22/P25HCS4	75493,00	101881830	DN50	340	2,2	51	19,0	16,4	15	13,1	10,7					

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							5	9	13	17	21	23	27			
							83,3	150	217	283	350	383	450			
							Н= напор [м]									
LNEE 32-160/07A/S25RCS4	40643,00	101880180	DN32		0,75	30	10,0	10,6	9,6	7,8	4,7					
LNEE 32-160/07/S25RCS4	47146,00	101880190	DN32		0,75	34	13,0	13	12	10,1	7					
LNEE 32-160/11/S25RCS4	47930,00	101880200	DN32		1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3					
LNEE 32-160/15/S25RCS4	53817,00	101880210	DN32		1,5	33	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2				
LNEE 32-160/22/P25RCS4	64861,00	101880220	DN32		2,2	40	26,0	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6			
LNEE 32-160/30/P25RCS4	79212,00	101880230	DN32			54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							14	18	22	26	30	34	38			
							233	300	367	433	500	567	633			
							Н= напор [м]									
LNEE 40-125/11/S25RCS4	54860,00	101880360	DN40	320	1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5						
LNEE 40-125/15/S25RCS4	58106,00	101880370	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2					
LNEE 40-125/22/P25RCS4	61815,00	101880380	DN40	320	2,2	42	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4			
LNEE 40-125/30/P25RCS4	69543,00	101880390	DN40	320	3	46	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14		
LNEE 40-160/22/P25RCS4	65448,00	101880410	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6					
LNEE 40-160/30/P25RCS4	73020,00	101880420	DN40	320	3	46	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4			
LNEE 40-160/40/P25VCS4	85460,00	101880430	DN40	320	4	54	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6		
LNEE 40-160/55/P25VCS4	98210,00	101880440	DN40	320	5,5	57	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5		
LNEE 40-200/30/P25RCS4	79277,00	101880460	DN40	440	3	80	32,0	30	28,2	25,5						
LNEE 40-200/40/P25VCS4	85460,00	101880470	DN40	440	4	80	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6					
LNEE 40-200/55/P25VCS4	98210,00	101880480	DN40	440	5,5	89	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8				
LNEE 40-200/75/P25VCS4	115672,00	101880490	DN40	440	7,5	107	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3			
LNEE 40-250/75/P25VCS4	117913,00	101880510	DN40	440	7,5	114	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1					
LNEE 40-250/92/P25VCS4	136766,00	101880520	DN40	440	9,2	117	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1				
LNEE 40-250/110/P25VCS4	146811,00	101880530	DN40	440	11	119	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66				
LNEE 40-250/150/P25VCS4	147893,00	101880540	DN40	440	15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNEE 50-125/15/S25RCS4	63979,00	101880620	DN50	340	1,5	42	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE 50-125/22/P25RCS4	68614,00	101880630	DN50	340	2,2	48	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEE 50-125/30/P25RCS4	73560,00	101880640	DN50	340	3	50	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEE 50-125/40/P25VCS4	100681,00	101880650	DN50	340	4	56	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEE 50-160/30/P25RCS4	78429,00	101880670	DN50	340	3	50	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEE 50-160/40/P25VCS4	107712,00	101880680	DN50	340	4	60	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEE 50-160/55/P25VCS4	107712,00	101880690	DN50	340	5,5	73	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEE 50-160/75/P25VCS4	122394,00	101880700	DN50	340	7,5	100	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEE 50-200/55/P25VCS4	109876,00	101880720	DN50	440	5,5	90	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEE 50-200/75/P25VCS4	123630,00	101880730	DN50	440	7,5	111	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEE 50-200/92/P25VCS4	143411,00	101880740	DN50	440	9,2	124	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEE 50-200/110/P25VCS4	157087,00	101880750	DN50	440	11	119	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEE 50-250/92/P25VCS4	146347,00	101880770	DN50	440	9,2	116	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEE 50-250/110/P25VCS4	157087,00	101880780	DN50	440	11	123	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEE 50-250/150/P25VCS4	158170,00	101880790	DN50	440	15	164	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEE 50-250/185/P25VCS4	193944,00	101880800	DN50	440	18,5	177	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEE 50-250/220/P25VCS4	231498,00	101880810	DN50	440	22	190	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNEE 65-125/30/P25RCS4	80746,00	101880890	DN65	360	3	67	17,0	15,7	12,8					
LNEE 65-125/40/P25VCS4	91022,00	101880900	DN65	360	4	66	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEE 65-125/55/P25VCS4	113818,00	101880910	DN65	360	5,5	93	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEE 65-125/75/P25VCS4	120076,00	101880920	DN65	360	7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEE 65-160/55/P25VCS4	113818,00	101880940	DN65	360	5,5	90	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEE 65-160/75/P25VCS4	126257,00	101880950	DN65	360	7,5	106	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEE 65-160/92/P25VCS4	138003,00	101880960	DN65	360	9,2	113	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEE 65-160/110/P25VCS4	149747,00	101880970	DN65	360	11	120	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEE 65-200/92/P25VCS4	145728,00	101880990	DN65	475	9,2	124	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEE 65-200/110/P25VCS4	158092,00	101881000	DN65	475	11	130	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEE 65-200/150/P25VCS4	159947,00	101881010	DN65	475	15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEE 65-200/185/P25VCS4	210635,00	101881020	DN65	475	18,5	177	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEE 65-250/150/P25VCS4	182896,00	101881040	DN65	475	15	175	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEE 65-250/185/P25VCS4	221221,00	101881050	DN65	475	18,5	174	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEE 65-250/220/P25VCS4	252515,00	101881060	DN65	475	22	186	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNEE 80-125/40/P25VCC4	94422,00	101881140	DN80		4	91	18,0	16,2	12,1					
LNEE 80-160/55/P25VCC4	119457,00	101881190	DN80	420	5,5	103	23,0	20,3	15,7					
LNEE 80-160/75/P25VCC4	130893,00	101881200	DN80	420	7,5	124	28,0	25,9	21,8	16				
LNEE 80-160/92/P25VCC4	142020,00	101881210	DN80	420	9,2	130	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEE 80-160/110/P25VCC4	153070,00	101881220	DN80	420	11	131	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEE 80-160/150/P25VCC4	164661,00	101881230	DN80	420	15	178	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEE 80-160/185/P25VCC4	180268,00	101881240	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							Н= напор [м]							
LNEE 100-160/110/P25VCC4	170145,00	101881300	DN100	500	11	148	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEE 100-160/150/P25VCC4	191395,00	101881310	DN100	500	15	182	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEE 100-160/185/P25VCC4	203989,00	101881320	DN100	500	18,5	196	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEE 100-160/220/P25VCC4	209244,00	101881330	DN100	500	22	200	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2	4	6	8	10	12	16
							[л/мин] 0	33,3	66,7	100	133	167	200	267
							Н= напор [м]							
LNEE 32-160/02/S45RCS4	39465,00	101884220	DN32		0,25	27	6,0	6,3	6,3	6	5,5	4,8	3,8	
LNEE 32-160/03/S45RCS4	43365,00	101884230	DN32		0,25	36	8,0	8,5	8,4	8,1	7,6	6,9	6,1	3,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							Н= напор [м]							
LNEE 40-125/02/S45RCS4	42343,00	101884380	DN40	320	0,25	33	5,0	5,1	4,2	2,7				
LNEE 40-125/03/S45RCS4	52311,00	101884390	DN40	320	0,37	33	6,0	6,4	5,6	4,2	3,3			
LNEE 40-160/02/S45RCS4	43579,00	101884410	DN40	320	0,25	30	5,0	5,2	4,4					
LNEE 40-160/03/S45RCS4	53858,00	101884420	DN40	320	0,37	32	7,0	6,6	5,8	4,5	3,6			
LNEE 40-160/07/X45RCS4	58724,00	101884440	DN40	320	0,75	40	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEE 40-200/05/S45RCS4	61121,00	101884470	DN40	440	0,55	68	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEE 40-200/07/X45RCS4	64597,00	101884480	DN40	440	0,75	68	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEE 40-200/11/P45RCS4	70624,00	101884490	DN40	440	1,1	73	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEE 40-250/15/P45RCS4	91256,00	101884530	DN40	440	1,5	78	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEE 40-250/22/P45RCS4	103308,00	101884540	DN40	440	2,2	89	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							Н= напор [м]							
LNEE 50-125/02/S45RCS4	43967,00	101884630	DN50	340	0,25	32	5,0	4	3,7	3,2	2,5			
LNEE 50-125/03/S45RCS4	52697,00	101884640	DN50	340	0,37	35	6,0	5,1	4,8	4,3	3,7	2,9		
LNEE 50-125/05/S45RCS4	61660,00	101884650	DN50	340	0,55	34	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEE 50-160/03/S45RCS4	54243,00	101884670	DN50	340	0,37	34	5,0	4,9	4,6	4,1	3,5			
LNEE 50-160/05/S45RCS4	63516,00	101884680	DN50	340	0,55	36	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEE 50-160/07/X45RCS4	68692,00	101884690	DN50	340	0,75	45	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEE 50-160/11/P45RCS4	72633,00	101884700	DN50	340	1,1	54	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEE 50-200/07/X45RCS4	71241,00	101884720	DN50	440	0,75	74	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEE 50-200/11/P45RCS4	73947,00	101884740	DN50	440	1,1	76	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEE 50-200/15/P45RCS4	82678,00	101884750	DN50	440	1,5	88	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEE 50-250/15/P45RCS4	91410,00	101884780	DN50	440	1,5	82	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEE 50-250/22/P45RCS4	99367,00	101884800	DN50	440	2,2	91	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEE 50-250/30/P45RCS4	105858,00	101884810	DN50	440	3	96	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNEE 65-125/03/S45RCS4	56715,00	101884890	DN65	360	0,37	52	4,0	3,4	2,8	2,1				
LNEE 65-125/05/S45RCS4	64597,00	101884900	DN65	360	0,55	55	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEE 65-125/07/X45RCS4	68074,00	101884910	DN65	360	0,75	60	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEE 65-125/11/P45RCS4	72324,00	101884920	DN65	360	1,1	64	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEE 65-160/07/X45RCS4	75029,00	101884940	DN65	360	0,75	56	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEE 65-160/11/P45RCS4	82214,00	101884960	DN65	360	1,1	63	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEE 65-160/15/P45RCS4	84455,00	101884970	DN65	360	1,5	69	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEE 65-200/15/P45RCS4	87005,00	101885000	DN65	475	1,5	85	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEE 65-200/22/P45RCS4	95273,00	101885020	DN65	475	2,2	96	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEE 65-250/22/P45RCS4	98131,00	101885050	DN65	475	2,2	95	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEE 65-250/30/P45RCS4	103541,00	101885060	DN65	475	3	100	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEE 65-250/40/P45VCS4	112658,00	101885070	DN65	475	4	104	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNEE 80-160/15/P45RCC4	85073,00	101885230	DN80	420	1,5	86	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEE 80-160/22/P45RCC4	92568,00	101885250	DN80	420	2,2	100	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNEE 100-160/15/P45RCC4	108795,00	101885320	DN100	500	1,5	98	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEE 100-160/22/P45RCC4	115285,00	101885340	DN100	500	2,2	117	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEE 100-160/30/P45RCC4	118762,00	101885350	DN100	500	3	116	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	



LNEE E

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNEE E лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Наивысшая эффективность: встроенная интеллектуальная система и двигатель на постоянном магните (класс эффективности IE5).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 38 м³/ч

Напор: до 35 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Класс эффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок, блокировка и автоматический перезапуск двигателя

LNEEE, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[л/мин] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							Н= напор [м]							
LNEE E 32-160/03/EP02CS4	94595,00	104635100	DN32	320	0,37	29	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNEE E 32-160/05/EP02CS4	102459,00	104635110	DN32	320	0,55	29	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNEE E 32-160/07/EP02CS4	110618,00	104634800	DN32	320	0,75	29	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNEE E 32-160/15/EP02CS4	119364,00	104634810	DN32	320	1,5	30	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							Н= напор [м]							
LNEE E 40-125/03/EP02CS4	93933,00	104633990	DN40	320	0,37	29	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNEE E 40-125/05/EP02CS4	107384,00	104634000	DN40	320	0,55	29	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNEE E 40-125/11/EP02CS4	115616,00	104634010	DN40	320	1,1	30	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNEE E 40-125/15/EP02CS4	120467,00	104634020	DN40	320	1,5	30	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							[л/мин] 0	90	180	270	360	450	540	633
							Н= напор [м]							
LNEE E 50-125/05/EP02CS4	108045,00	104634030	DN50	340	0,55	32	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNEE E 50-125/11/EP02CS4	113631,00	104634040	DN50	340	1,1	34	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNEE E 50-125/15/EP02CS4	128478,00	104634050	DN50	340	1,5	34	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1



LNEEH

На насосах серии e-LNEEH смонтирована интеллектуальная система регулирования скоростью Hydrovar.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
							14 233	18 300	22 367	26 433	30 500	34 567	38 633			
							H= напор [м]									
LNEEH 40-125/11/S25RCS4/4	192165,00	RU2020201004	DN40	320	1,1	56	14,0	12,7	10,9	8,5						
LNEEH 40-125/15/S25RCS4/4	195410,00	RU2020201005	DN40	320	1,5	57	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2					
LNEEH 40-125/22/P25RCS4/4	по запросу	RU2020201006	DN40	320	2,2	65	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4			
LNEEH 40-125/30/P25RCS4/4	213647,00	RU2020201007	DN40	320	3	64	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14		
LNEEH 40-160/22/P25RCS4/4	205146,00	RU2020202006	DN40	320	2,2	65	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6					
LNEEH 40-160/30/P25RCS4/4	217124,00	RU2020202007	DN40	320	3	65	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4			
LNEEH 40-160/40/P25VCS4/4	263127,00	RU2020202008	DN40	320	4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6		
LNEEH 40-160/55/P25VCS4/4	284153,00	RU2020202009	DN40	320	5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5		
LNEEH 40-200/30/P25RCS4/4	223383,00	RU2020203007	DN40	440	3	84	32,0	30	28,2	25,5						
LNEEH 40-200/40/P25VCS4/4	263127,00	RU2020203008	DN40	440	4	87	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6					
LNEEH 40-200/55/P25VCS4/4	284153,00	RU2020203009	DN40	440	5,5	100	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8				
LNEEH 40-200/75/P25VCS4/4	319325,00	RU2020203010	DN40	440	7,5	115	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3			
LNEEH 40-250/75/P25VCS4/4	321565,00	RU2020204010	DN40	440	7,5	118	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1					
LNEEH 40-250/92/P25VCS4/4	345056,00	RU2020204011	DN40	440	9,2	132	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1				
LNEEH 40-250/110/P25VCS4/4	355102,00	RU2020204012	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66				
LNEEH 40-250/150/P25VCS4/4	434928,00	RU2020204013	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8		

LNE-32-40-50_2p50_a_th

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNEEH 50-160/30/P25RCS4/4	222533,00	RU2020302007	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEEH 50-160/40/P25VCS4/4	285380,00	RU2020302008	DN50	340	4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEEH 50-160/55/P25VCS4/4	293656,00	RU2020302009	DN50	340	5,5	87	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEEH 50-160/75/P25VCS4/4	326046,00	RU2020302010	DN50	340	7,5	115	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEEH 50-200/55/P25VCS4/4	295820,00	RU2020303009	DN50	440	5,5	103	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEEH 50-200/75/P25VCS4/4	327283,00	RU2020303010	DN50	440	7,5	118	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEEH 50-125/15/S25RCS4/4	201282,00	RU2020301005	DN50	340	1,5	56	14,0	11,7	10	7,8				
LNEEH 50-200/92/P25VCS4/4	351702,00	RU2020303011	DN50	440	9,2	135	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEEH 50-125/22/P25RCS4/4	222895,00	RU2020301006	DN50	340	2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEEH 50-200/110/P25VCS4/4	365378,00	RU2020303012	DN50	440	11	133	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEEH 50-125/30/P25RCS4/4	217664,00	RU2020301007	DN50	340	3	60	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEEH 50-250/92/P25VCS4/4	354638,00	RU2020304011	DN50	440	9,2	135	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEEH 50-125/40/P25VCS4/4	278350,00	RU2020301008	DN50	340	4	77	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEEH 50-250/110/P25VCS4/4	365378,00	RU2020304012	DN50	440	11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEEH 50-250/150/P25VCS4/4	365378,00	RU2020304012	DN50	440	15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEEH 50-250/185/P25VCS4/4	494588,00	RU2020304014	DN50	440	18,5	195	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEEH 50-250/220/P25VCS4/4	556630,00	RU2020304015	DN50	440	22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNEEH 65-125/30/P25RCS4/4	224851,00	RU2020401007	DN65	360	3	77	17,0	15,7	12,8					
LNEEH 65-125/40/P25VCS4/4	268691,00	RU2020401008	DN65	360	4	86	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEEH 65-125/55/P25VCS4/4	299761,00	RU2020401009	DN65	360	5,5	106	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEEH 65-125/75/P25VCS4/4	323729,00	RU2020401010	DN65	360	7,5	125	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEEH 65-160/55/P25VCS4/4	299761,00	RU2020402009	DN65	360	5,5	106	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEEH 65-160/75/P25VCS4/4	329910,00	RU2020402010	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEEH 65-160/92/P25VCS4/4	346293,00	RU2020402011	DN65	360	9,2	131	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEEH 65-160/110/P25VCS4/4	358038,00	RU2020402012	DN65	360	11	118	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEEH 65-200/92/P25VCS4/4	354019,00	RU2020403011	DN65	475	9,2	139	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEEH 65-200/110/P25VCS4/4	366383,00	RU2020403012	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEEH 65-200/150/P25VCS4/4	446982,00	RU2020403013	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEEH 65-200/185/P25VCS4/4	511279,00	RU2020403014	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEEH 65-250/150/P25VCS4/4	469931,00	RU2020404013	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEEH 65-250/185/P25VCS4/4	521865,00	RU2020404014	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEEH 65-250/220/P25VCS4/4	577647,00	RU2020404015	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNEEH 80-160/75/P25VCC4/4	334546,00	RU2020502010	DN80	420	7,5	137	28,0	25,9	21,8	16				
LNEEH 80-160/92/P25VCC4/4	350310,00	RU2020502011	DN80	420	9,2	136	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEEH 80-160/110/P25VCC4/4	361361,00	RU2020502012	DN80	420	11	142	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEEH 80-160/150/P25VCC4/4	451695,00	RU2020502013	DN80	420	15	189	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEEH 80-160/185/P25VCC4/4	480913,00	RU2020502014	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNEEH 100-160/110/P25VCC4/4	378437,00	RU2020602012	DN100	500	11	173	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEEH 100-160/150/P25VCC4/4	478431,00	RU2020602013	DN100	500	15	202	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEEH 100-160/185/P25VCC4/4	504634,00	RU2020602014	DN100	500	18,5	213	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEEH 100-160/220/P25VCC4/4	534377,00	RU2020602015	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= напор [м]							
LNEEH 40-160/05/S45RCS4/4	196028,00	RU2020202002	DN40	320	0,55	48	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNEEH 40-160/07/X45RCS4/4	196028,00	RU2020202003	DN40	320	0,75	54	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEEH 40-200/05/S45RCS4/4	198425,00	RU2020203002	DN40	440	0,55	73	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEEH 40-200/07/X45RCS4/4	201901,00	RU2020203003	DN40	440	0,75	75	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEEH 40-200/11/P45RCS4/4	207927,00	RU2020203004	DN40	440	1,1	80	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEEH 40-250/15/P45RCS4/4	228560,00	RU2020204005	DN40	440	1,5	80	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEEH 40-250/22/P45RCS4/4	243008,00	RU2020204006	DN40	440	2,2	94	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= напор [м]							
LNEEH 50-125/05/S45RCS4/4	198965,00	RU2020301002	DN50	340	0,55	58	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEEH 50-160/05/S45RCS4/4	200819,00	RU2020302002	DN50	340	0,55	58	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEEH 50-160/07/X45RCS4/4	205996,00	RU2020302003	DN50	340	0,75	56	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEEH 50-160/11/P45RCS4/4	209937,00	RU2020302004	DN50	340	1,1	69	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEEH 50-200/07/X45RCS4/4	208546,00	RU2020303003	DN50	440	0,75	77	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEEH 50-200/11/P45RCS4/4	211252,00	RU2020303004	DN50	440	1,1	83	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEEH 50-200/15/P45RCS4/4	219982,00	RU2020303005	DN50	440	1,5	85	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEEH 50-250/15/P45RCS4/4	228714,00	RU2020304005	DN50	440	1,5	86	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEEH 50-250/22/P45RCS4/4	239066,00	RU2020304006	DN50	440	2,2	97	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEEH 50-250/30/P45RCS4/4	249963,00	RU2020304007	DN50	440	3	101	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNEEH 65-125/05/S45RCS4/4	201901,00	RU2020401002	DN65	360	0,55	70	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEEH 65-125/07/X45RCS4/4	205378,00	RU2020401003	DN65	360	0,75	73	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEEH 65-125/11/P45RCS4/4	209627,00	RU2020401004	DN65	360	1,1	79	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEEH 65-160/07/X45RCS4/4	212333,00	RU2020402003	DN65	360	0,75	73	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEEH 65-160/11/P45RCS4/4	219517,00	RU2020402004	DN65	360	1,1	76	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEEH 65-160/15/P45RCS4/4	221759,00	RU2020402005	DN65	360	1,5	79	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEEH 65-200/15/P45RCS4/4	224308,00	RU2020403005	DN65	475	1,5	91	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEEH 65-200/22/P45RCS4/4	234971,00	RU2020403006	DN65	475	2,2	105	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEEH 65-250/22/P45RCS4/4	237830,00	RU2020404006	DN65	475	2,2	101	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEEH 65-250/30/P45RCS4/4	247645,00	RU2020404007	DN65	475	3	105	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEEH 65-250/40/P45VCS4/4	290326,00	RU2020404008	DN65	475	4	131	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNEEH 80-160/15/P45RCC4/4	222377,00	RU2020502005	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEEH 80-160/22/P45RCC4/4	232267,00	RU2020502006	DN80	420	2,2	102	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNEEH 100-160/15/P45RCC4/4	246098,00	RU2020602005	DN100	500	1,5	114	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEEH 100-160/22/P45RCC4/4	254984,00	RU2020602006	DN100	500	2,2	122	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEEH 100-160/30/P45RCC4/4	262868,00	RU2020602007	DN100	500	3	126	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	



LNES

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNES лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Высокая эффективность: Новая высокоэффективная гидравлика со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигатели класса IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок эксплуатации и простое обслуживание: надежная конструкция и различные варианты исполнений, а также использование заменяемых колец износа позволяют продлить срок эксплуатации; насосы серии e-LNES просто монтировать, удобная конструкция позволяет сократить время обслуживания

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 410 м³/ч

Напор: до 263 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
							5	9	13	17	21	23	27	
							83,3	150	217	283	350	383	450	
							H= напор [м]							
LNES 32-160/30/P25RCS4	71834,00	101882230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNES 40-125/11/S25R CS4	61893,00	101882360	DN40		1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNES 40-125/15/S25R CS4	63979,00	101882370	DN40		1,5	46	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNES 40-125/22/P25R CS4	66065,00	101882380	DN40		2,2	50	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNES 40-125/30/P25R CS4	73947,00	101882390	DN40		3	68	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNES 40-160/22/P25R CS4	68074,00	101882410	DN40		2,2	50	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNES 40-160/30/P25R CS4	76187,00	101882420	DN40		3	70	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNES 40-160/40/P25V CS4	84610,00	101882430	DN40		4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNES 40-160/55/P25V CS4	98364,00	101882440	DN40		5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNES 40-200/30/P25R CS4	78504,00	101882460	DN40		3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNES 40-200/40/P25V CS4	87159,00	101882470	DN40		4	84	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNES 40-200/55/P25V CS4	101300,00	101882480	DN40		5,5	90	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNES 40-250/75/P25V CS4	108331,00	101882510	DN40		7,5	111	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNES 40-200/75/P25V CS4	105163,00	101882490	DN40		7,5	111	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNES 40-250/110A/P25V CS4	138698,00	101882520	DN40		11	144	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNES 40-250/110/P25V CS4	138698,00	101882530	DN40		11	144	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNES 40-250/150/P25V CS4	158170,00	101882540	DN40		15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNES 50-125/15/S25R CS4	65138,00	101882620	DN50		1,5	49	14,0	11,7	10	7,8				
LNES 50-125/22/P25R CS4	68460,00	101882630	DN50		2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNES 50-125/30/P25R CS4	76187,00	101882640	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNES 50-125/40/P25V CS4	83992,00	101882650	DN50		4	72	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNES 50-160/30/P25R CS4	78429,00	101882670	DN50		3	64	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNES 50-160/40/P25V CS4	90328,00	101882680	DN50		4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNES 50-160/55/P25V CS4	101068,00	101882690	DN50		5,5	90	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNES 50-160/75/P25V CS4	108872,00	101882700	DN50		7,5	106	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNES 50-200/55/P25V CS4	103695,00	101882720	DN50		5,5	101	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNES 50-200/75/P25V CS4	112503,00	101882730	DN50		7,5	114	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNES 50-200/110A/P25V CS4	134680,00	101882740	DN50		11	147	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNES 50-200/110/P25V CS4	134680,00	101882750	DN50		11	147	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNES 50-250/110A/P25V CS4	138698,00	101882770	DN50		11	152	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNES 50-250/110/P25V CS4	138698,00	101882780	DN50		11	147	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNES 50-250/150/P25V CS4	158170,00	101882790	DN50		15	174	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNES 50-250/185/P25V CS4	207543,00	101882800	DN50		18,5	184	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNES 50-250/220/P25V CS4	247647,00	101882810	DN50		22	200	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNES 65-125/30/P25V CS4	78968,00	101882890	DN65		3	82	17,0	15,7	12,8					
LNES 65-125/40/P25V CS4	83992,00	101882900	DN65		4	89	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNES 65-125/55/P25V CS4	100991,00	101882910	DN65		5,5	97	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNES 65-125/75/P25V CS4	111885,00	101882920	DN65		7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNES 65-160/55/P25V CS4	110109,00	101882940	DN65		5,5	91	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNES 65-160/75/P25V CS4	111885,00	101882950	DN65		7,5	110	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNES 65-160/110A/P25V CS4	145420,00	101882960	DN65		11	140	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNES 65-160/110/P25V CS4	145420,00	101882970	DN65		11	143	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNES 65-200/110A/P25V CS4	149747,00	101882990	DN65		11	151	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNES 65-200/110/P25V CS4	149747,00	101883000	DN65		11	147	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNES 65-200/150/P25V CS4	154847,00	101883010	DN65		15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNES 65-250/150/P25V CS4	159947,00	101883040	DN65		15	174	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNES 65-200/185/P25V CS4	204532,00	101883020	DN65		18,5	194	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNES 65-250/185/P25V CS4	210635,00	101883050	DN65		18,5	186	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNES 65-250/220/P25V CS4	252515,00	101883060	DN65		22	194	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	
LNES 65-250/300/W25V CS4	258774,00	101883070	DN65		30	342	92,0		92,7	91,3	87,1	84,1	80,6	76,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNES 80-160/75/P25V CC4	114435,00	101883210	DN80		7,5	129	28,0	25,9	21,8	16				
LNES 80-160/110A/P25V CC4	153070,00	101883220	DN80		11	155	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNES 80-160/110/P25V CC4	153070,00	101883230	DN80		11	154	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNES 80-200/110/P25V CC4	158865,00	101883260	DN80		11	152	36,0	34,1	29,1					
LNES 80-160/150/P25V CC4	164661,00	101883240	DN80		15	188	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNES 80-200/150/P25V CC4	164661,00	101883270	DN80		15	186	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNES 80-160/185/P25VCC4	180268,00	101883250	DN80		18,5	190	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22
LNES 80-200/185/P25V CC4	195799,00	101883280	DN80		18,5	196	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNES 80-200/220/P25V CC4	200590,00	101883290	DN80		22	211	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4		
LNES 80-200/300/W25V CC4	260319,00	101883300	DN80		30	360	69,0	68,9	65,5	59,4	55	49,6	42,8	
LNES 80-250/220/P25V CC4	220988,00	101883320	DN80		22	210	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7		
LNES 80-250/300/W25V CC4	231342,00	101883330	DN80		30	310	64,0	65,6	62,2	56,1	52,3	48	42,9	
LNES 80-250/370/W25V CC4	254756,00	101883340	DN80		37	358	73,0	76,5	73,8	67,7	64	60,1	55,8	50,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNES 100-160/110/P25V CC4	156933,00	101883370	DN100		11	162	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNES 100-160/150/P25V CC4	169372,00	101883380	DN100		15	207	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNES 100-160/185/P25V CC4	203989,00	101883390	DN100		18,5	200	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNES 100-160/220/P25V CC4	209244,00	101883400	DN100		22	220	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNES 100-200/220/P25V CC4	221452,00	101883420	DN100		22	232	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	
LNES 100-200/300/W25V CC4	223151,00	101883430	DN100		30	351	54,0	52,1	47	43,8	40,5	36,9	32,8	27,6
LNES 100-250/370/W25V CC4	278167,00	101883470	DN100		37	380	65,0	63,6	59	55,8	52	47,8	43,1	
LNES 100-200/370/W25V CC4	250660,00	101883440	DN100		37	366	61,0	60,4	55,6	52,3	48,6	44,6	40,3	35,5

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							7 117	11 183	15 250	17 283	19 317	21 350	23 383			
							H= напор [м]									
LNES 40-160/05/S45R CS4	58724,00	101886430	DN40	320	0,55	35	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6				
LNES 40-160/07/X45RCS4	58724,00	101886440	DN40	320	0,75	38	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6		
LNES 40-200/05A/S45R CS4	61660,00	101886460	DN40	440	0,55	69	8,0	7,2	6,1							
LNES 40-200/05/S45R CS4	61660,00	101886470	DN40	440	0,55	70	9,0	8,5	7,5	5,5						
LNES 40-200/07/X45R CS4	67146,00	101886480	DN40	440	0,75	72	11,0	10,6	9,8	8,2	7					
LNES 40-200/11/P45R CS4	73639,00	101886490	DN40	440	1,1	78	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8			
LNES 40-250/11/P45R CS4	77347,00	101886510	DN40	440	1,1	78	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8					
LNES 40-250/15A/P45RCS4	77347,00	101886520	DN40	440	1,5	78	17,0	16,1	15,5	14,3	13,4	12,3				
LNES 40-250/15/P45R CS4	83760,00	101886530	DN40	440	1,5	83	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4			
LNES 40-250/22/P45R CS4	89632,00	101886540	DN40	440	2,2	93	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							11 183	14 233	17 283	20 333	23 383	26 433	28 467			
							H= напор [м]									
LNES 50-125/05/S45R CS4	64829,00	101886650	DN50	340	0,55	45	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3		
LNES 50-160/05/S45R CS4	66760,00	101886680	DN50	340	0,55	45	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5				
LNES 50-160/07/X45R CS4	74102,00	101886690	DN50	340	0,75	52	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5		
LNES 50-160/11/P45R CS4	75877,00	101886700	DN50	340	1,1	65	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7		
LNES 50-200/07/X45R CS4	78119,00	101886720	DN50	440	0,75	75	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5					
LNES 50-200/11A/P45R CS4	80437,00	101886730	DN50	440	1,1	81	10,0	10,2	9,9	9,4	8,7	7,8	6,6			
LNES 50-200/11/P45R CS4	80437,00	101886740	DN50	440	1,1	81	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2		
LNES 50-200/15/P45R CS4	82987,00	101886750	DN50	440	1,5	86	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1		
LNES 50-250/11/P45R CS4	82987,00	101886770	DN50		1,1	73	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3					
LNES 50-250/15/P45R CS4	85537,00	101886780	DN50		1,5	87	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5			
LNES 50-250/22A/P45RCS4	85537,00	101886790	DN50		2,2	104	18,0	17,8	17,4	17	16,4	15,7	14,9	14,3		
LNES 50-250/22/P45R CS4	91874,00	101886800	DN50		2,2	104	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8		
LNES 50-250/30/P45R CS4	99881,00	101886810	DN50		3	100	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							19 317	24 400	29 483	34 567	39 650	44 733	49 817			
							H= напор [м]									
LNES 65-125/05/S45R CS4	71165,00	101886900	DN65	360	0,55	68	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7				
LNES 65-125/07/X45R CS4	75029,00	101886910	DN65	360	0,75	57	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4			
LNES 65-125/11/P45R CS4	77423,00	101886920	DN65	360	1,1	77	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6		
LNES 65-160/07/X45R CS4	75029,00	101886940	DN65	360	0,75	61	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3				
LNES 65-160/11A/P45R CS4	79819,00	101886950	DN65	360	1,1	78	8,0	7,6	7,3	6,8	6,2	5,4	4,3			
LNES 65-160/11/P45R CS4	79819,00	101886960	DN65	360	1,1	84	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7		
LNES 65-160/15/P45R CS4	83451,00	101886970	DN65	360	1,5	81	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2		
LNES 65-200/11/P45R CS4	82214,00	101886990	DN65	475	1,1	85	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4				
LNES 65-200/15/P45R CS4	87005,00	101887000	DN65	475	1,5	89	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7			
LNES 65-200/22A/P45R CS4	98131,00	101887010	DN65	475	2,2	100	13,0	13,1	12,7	12,2	11,6	10,9	10,1			
LNES 65-200/22/P45R CS4	98131,00	101887020	DN65	475	2,2	100	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8		
LNES 65-250/22A/P45R CS4	98131,00	101887040	DN65		2,2	100	15,0	14,3	13,7	13	12,2	11,4	10,3			
LNES 65-250/22/P45R CS4	98131,00	101887050	DN65		2,2	100	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8		
LNES 65-250/30/P45R CS4	103541,00	101887060	DN65		3	104	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8		
LNES 65-250/40/P45V CS4	112658,00	101887070	DN65		4	110	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	23	34	45	56	67	78	89
								383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNES 80-160/11A/P45R CC4	85537,00	101887210	DN80	420	1,1	92	7,0	6,5	5,9	5	3,9	2,7		
LNES 80-160/11/P45R CC4	85537,00	101887220	DN80	420	1,1	87	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 80-160/15/P45R CC4	86619,00	101887230	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNES 80-160/22A/P45R CC4	91022,00	101887240	DN80	420	2,2	105	11,0	10,3	9,8	9,1	8,1	6,9	5,6	4,1
LNES 80-160/22/P45R CC4	91022,00	101887250	DN80	420	2,2	109	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNES 80-200/15/P45R CC4	87623,00	101887260	DN80		1,5	104	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNES 80-200/22A/P45R CC4	95349,00	101887270	DN80		2,2	109	11,0	10,4	9,7	8,7	7,3			
LNES 80-200/22/P45R CC4	95349,00	101887280	DN80		2,2	109	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNES 80-200/30/P45R CC4	99058,00	101887290	DN80		3	115	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNES 80-200/40/P45V CC4	107944,00	101887300	DN80		4	114	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	23	45	56	78	100	111	130
								383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= напор [м]							
LNES 80-250/30/P45R CC4	99909,00	101887320	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNES 80-250/40/P45V CC4	116754,00	101887330	DN80		4	116	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNES 80-250/55A/P45V CC4	136689,00	101887340	DN80		5,5	163	19,0	18,8	17,8	16,9	14,2			
LNES 80-250/55/P45V CC4	136689,00	101887350	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNES 80-250/75/P45V CC4	151137,00	101887360	DN80		7,5	157	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNES 80-315/75/P45VCC4	334188,00	703910020	DN80		7,5	-	27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNES 80-315/110/P45VCC4	352732,00	703910030	DN80		11	-	33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNES 80-315/150/P45VCC4	360459,00	703910040	DN80		15	-	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	35	67	83	99	115	131	147
								583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNES 100-160/15/P45R CC4	97591,00	101887370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNES 100-160/22A/P45R CC4	108485,00	101887380	DN100	500	2,2	121	8,0	7,5	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 100-160/22/P45R CC4	108485,00	101887390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNES 100-160/30/P45R CC4	110185,00	101887400	DN100	500	3	125	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNES 100-200/30/P45R CC4	110185,00	101887420	DN100		3	138	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNES 100-200/40/P45V CC4	124249,00	101887430	DN100		4	151	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNES 100-200/55A/P45V CC4	139857,00	101887440	DN100		5,5	159	15,0	15,1	14	13	11,8	10,4	8,6	6,6
LNES 100-200/55/P45V CC4	139857,00	101887450	DN100		5,5	164	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNES 100-250/55A/P45V CC4	139857,00	101887460	DN100		5,5	176	16,0	15,9	14,7	13,7	12,5			
LNES 100-250/55/P45V CC4	139857,00	101887470	DN100		5,5	160	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNES 100-250/110/P45V CC4	192400,00	101887490	DN100		11	198	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4
LNES 100-250/75/P45V CC4	168833,00	101887480	DN100		7,5	170	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	35	67	99	131	147	179	200
								583	1117	1650	2183	2450	2983	3333
							H= напор [м]							
LNES 100-315/110/P45VCC4	389821,00	703910050	DN100		11	253	27,0	27	26	23,3	19,1	16,3		
LNES 100-315/150/P45VCC4	397547,00	703910060	DN100		15	-	32,0	32,3	31,5	29,1	25,3	22,8	16,2	
LNES 100-315/220/W45VCC4	413388,00	703910080	DN100		22	-	40,0	39,8	39,3	37,2	33,8	31,6	26,2	21,6
LNES 100-315/185/W45VCC4	405275,00	703910070	DN100		18,5	397	36,0	36,4	35,8	33,7	30,1	27,8	22	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	76	105	134	163	192	250	308
							[л/мин] 0	1267	1750	2233	2717	3200	4167	5133
							Н= напор [м]							
LNES 125-160/22/P45RCC4	139162,00	703910101	DN125		2,2	160	7,0	6,5	5,3	3,4				
LNES 125-160/30/P45RCC4	149670,00	703910111	DN125		3	158	10,0	8,7	7,5	5,5				
LNES 125-160/40/P45VCC4	155156,00	703910121	DN125		4	179	11,0	10,4	9,4	7,6	5,2			
LNES 125-200/55/P45VCC4	168909,00	703910151	DN125		5,5	195	15,0	14,2	13,3	11,6	9,1			
LNES 125-200/75/P45VCC4	191549,00	703910161	DN125		7,5	200	17,0	16,6	15,8	14,2	12	9,1		
LNES 125-250/75/P45VCC4	209244,00	703910191	DN125		7,5	325	18,0	17,3	16,2	14,5	12,3	9,5		
LNES 125-250/110/P45VCC4	226939,00	703910201	DN125		11	370	22,0	21,6	20,5	18,9	16,8	14		
LNES 125-315/150/P45VCC4	272373,00	703910241	DN125		15	373	27,0	25,6	24,7	23,6	22,1	20,2	14,9	
LNES 125-315/185/W45V CC4	305521,00	703910250	DN125		18,5	433	31,0	29,8	29	27,9	26,4	24,6	19,6	
LNES 125-315/220/W45V CC4	321670,00	703910260	DN125		22	488	34,0	33,2	32,4	31,4	30	28,3	23,5	16,8
LNES 125-315/300/W45V CC4	357137,00	703910270	DN125		30	535	40,0	39	38,4	37,5	36,3	34,7	30,3	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	103	137	205	240	274	308	342
							[л/мин] 0	1717	2283	3417	4000	4567	5133	5700
							Н= напор [м]							
LNES 150-200/55/P45VCC4	194254,00	703910301	DN150	440	5,5	245	10,0	9,2	8,5	6,5	5,1			
LNES 150-200/75/P45VCC4	215193,00	703910311	DN150	440	7,5	230	13,0	12,3	11,7	9,8	8,4	6,6		
LNES 150-200/110/P45VCC4	225470,00	703910321	DN150	440	11	386	16,0	15,2	14,8	13,6	12,4	10,8	8,9	
LNES 150-250/110/P45VCC4	235748,00	703910351	DN150		11	355	18,0	17,4	16,9	14,7	13	10,9	8,4	
LNES 150-250/150/P45VCC4	279636,00	703910361	DN150		15	420	22,0	21,4	21	19,2	17,8	16	13,8	11,1
LNES 150-315/185/W45V CC4	333183,00	703910390	DN150		18,5	405	27,0	25,9	25,1	22,2	20	17,4	14,2	
LNES 150-315/220/W45V CC4	356904,00	703910400	DN150		22	470	30,0	29,3	28,6	26	24,2	21,8	18,9	15,5
LNES 150-315/300/W45V CC4	431391,00	703910410	DN150		30	521	36,0	35,8	35,2	33,1	31,5	29,3	26,7	23,5
LNES 150-315/370/W45V CC4	491661,00	703910420	DN150		37	678	41,0	40,7	40,2	38,1	36,5	34,5	32,1	29,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	116	236	356	476	536	596	656
							[л/мин] 0	1933	3933	5933	7933	8934	9934	10930
							Н= напор [м]							
LNES 200-250/150/P45VCC4	488338,00	703910490	DN200		15	-	17,0	16,7	15,3	11,4	8,5			
LNES 200-250/185/W45VCC4	503406,00	703910500	DN200		18,5	556	19,0	19	17,9	14,6	12			
LNES 200-250/220/W45VCC4	515768,00	703910510	DN200		22	618	22,0	21,2	20,1	17,2	14,8			
LNES 200-250/300/W45VCC4	576425,00	703910520	DN200		30	-	25,0	24,2	23,2	20,6	18,5	12,1		
LNES 200-400/550/W45VCC4	904430,00	703910610	DN200		55	-	43,0	42,2	40,4	36,5	33,9	25,5	17,3	
LNES 200-315/300/W45VCC4	650603,00	703910550	DN200		30	-	26,0	26,7	24,9	22,2	19,6	11,6		
LNES 200-400/750/W45VCC4	1033855,00	703910620	DN200		75	-	51,0	50,3	49,1	45,6	43	35,7	30,3	22,9
LNES 200-315/370/W45VCC4	779642,00	703910560	DN200		37	603	31,0	31,1	30,1	27,6	25,2	17,5		
LNES 200-400/900/W45VCC4	1108806,00	703910630	DN200		90	-	57,0	56,7	55,3	52,4	50,1	43,4	39	33,8
LNES 200-315/450/W45VCC4	836434,00	703910570	DN200		45	-	36,0	35,5	34,4	32,1	30	22,7	17,8	
LNES 200-315/550/W45VCC4	875454,00	703910580	DN200		55	-	37,0	36,4	35,3	33,1	31	23,7	18,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	191	262	333	475	546	688	759
							[л/мин] 0	3183	4367	5550	7917	9100	11470	12650
							Н= напор [м]							
LNES 250-315/300/W45VDC4	762642,00	703910650	DN250		30	-	20,0	19,4	18,4	17,4	16,3	14,9	8,4	
LNES 250-315/370/W45VDC4	827934,00	703910660	DN250		37	-	24,0	23,6	22,8	22,1	21	19,6	13,2	11
LNES 250-315/450/W45VDC4	857297,00	703910670	DN250		45	-	28,0	27,1	26,6	26,3	25,2	23,8	18,4	14,8
LNES 250-315/550/W45VDC4	931860,00	703910680	DN250		55	1086	33,0	31,3	30,7	30,3	29,3	28,1	23,5	19,9
LNES 250-315/750/W45VDC4	1060514,00	703910690	DN250		75	-	34,0	33,1	32,5	32	31	29,9	25,6	22,2



LNES E

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNES E лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Наивысшая эффективность: встроенная интеллектуальная система и двигатель на постоянном магните (класс эффективности IE5).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 38 м³/ч

Напор: до 35 м

Рабочее давление: 16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Класс эффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок, блокировка и автоматический перезапуск двигателя

LNES E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[л/мин] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= напор [м]							
LNES E 32-160/03/EP02CS4	98931,00	104635150	DN32	320	0,37	32	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNES E 32-160/05/EP02CS4	107310,00	104635160	DN32	320	0,55	32	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNES E 32-160/07/EP02CS4	115689,00	104634820	DN32	320	0,75	32	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNES E 32-160/15/EP02CS4	128699,00	104634830	DN32	320	1,5	33	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	
							H= напор [м]							
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
LNES E 40-125/03/EP02CS4	101136,00	104634080	DN40	320	0,37	35	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNES E 40-125/05/EP02CS4	115616,00	104634090	DN40	320	0,55	35	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNES E 40-125/11/EP02CS4	124509,00	104634100	DN40	320	1,1	33	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNES E 40-125/15/EP02CS4	129875,00	104634110	DN40	320	1,5	35	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7
							H= напор [м]							
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							[л/мин] 0	90	180	270	360	450	540	633
LNES E 50-125/05/EP02CS4	120908,00	104634130	DN50	340	0,55	35	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNES E 50-125/11/EP02CS4	128625,00	104634140	DN50	340	1,1	40	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNES E 50-125/15/EP02CS4	138768,00	104634150	DN50	340	1,5	39	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1



L-NESH

На насосах серии e-LNESH смонтирована интеллектуальная система регулирования скоростью Hydrovar.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
							14 233	18 300	22 367	26 433	30 500	34 567	38 633			
							H= напор [м]									
LNESH 40-125/11/S25RCS4/4	199197,00	RU2030201004	DN40		1,1	52	14,0	12,7	10,9	8,5						
LNESH 40-125/15/S25RCS4/4	201282,00	RU2030201005	DN40		1,5	58	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2					
LNESH 40-125/22/P25RCS4/4	205764,00	RU2030201006	DN40		2,2	60	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4			
LNESH 40-125/30/P25RCS4/4	218051,00	RU2030201007	DN40		3	66	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14		
LNESH 40-160/22/P25RCS4/4	207773,00	RU2030202006	DN40		2,2	64	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6					
LNESH 40-160/30/P25RCS4/4	220292,00	RU2030202007	DN40		3	66	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4			
LNESH 40-160/40/P25VCS4/4	262278,00	RU2030202008	DN40		4	83	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6		
LNESH 40-160/55/P25VCS4/4	284307,00	RU2030202009	DN40		5,5	99	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5		
LNESH 40-200/30/P25RCS4/4	222611,00	RU2030203007	DN40		3	87	32,0	30	28,2	25,5						
LNESH 40-200/40/P25VCS4/4	264827,00	RU2030203008	DN40		4	94	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6					
LNESH 40-200/55/P25VCS4/4	287243,00	RU2030203009	DN40		5,5	116	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8				
LNESH 40-200/75/P25VCS4/4	308816,00	RU2030203010	DN40		7,5	126	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3			
LNESH 40-250/75/P25VCS4/4	311983,00	RU2030204010	DN40		7,5	126	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1					
LNESH 40-250/110/P25VCS4/4	346988,00	RU2030204012	DN40		11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66				
LNESH 40-250/150/P25VCS4/4	445205,00	RU2030204013	DN40		15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							Н= напор [м]							
LNESH 50-125/15/S25RCS4/4	202442,00	RU2030301005	DN50		1,5	62	14,0	11,7	10	7,8				
LNESH 50-125/22/P25RCS4/4	208158,00	RU2030301006	DN50		2,2	69	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNESH 50-125/30/P25RCS4/4	220292,00	RU2030301007	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNESH 50-125/40/P25VCS4/4	261660,00	RU2030301008	DN50		4	85	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNESH 50-160/30/P25RCS4/4	222533,00	RU2030302007	DN50		3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNESH 50-160/40/P25VCS4/4	267996,00	RU2030302008	DN50		4	80	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNESH 50-160/55/P25VCS4/4	287010,00	RU2030302009	DN50		5,5	99	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNESH 50-160/75/P25VCS4/4	312524,00	RU2030302010	DN50		7,5	118	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNESH 50-200/55/P25VCS4/4	289638,00	RU2030303009	DN50		5,5	119	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNESH 50-200/75/P25VCS4/4	316156,00	RU2030303010	DN50		7,5	138	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNESH 50-200/110/P25VCS4/4	342971,00	RU2030303012	DN50		11	155	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNESH 50-250/220/P25VCS4/4	572779,00	RU2030304015	DN50		22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1
LNESH 50-250/110/P25VCS4/4	346988,00	RU2030304012	DN50		11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNESH 50-250/150/P25VCS4/4	445205,00	RU2030304013	DN50		15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNESH 50-250/185/P25VCS4/4	508187,00	RU2030304014	DN50		18,5	206	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							Н= напор [м]							
LNESH 65-125/30/P25RCS4/4	223074,00	RU2030401007	DN65		3	91	17,0	15,7	12,8					
LNESH 65-125/40/P25VCS4/4	261660,00	RU2030401008	DN65		4	94	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNESH 65-125/55/P25VCS4/4	286935,00	RU2030401009	DN65		5,5	111	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNESH 65-125/75/P25VCS4/4	315538,00	RU2030401010	DN65		7,5	132	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNESH 65-160/55/P25VCS4/4	296052,00	RU2030402009	DN65		5,5	111	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNESH 65-160/75/P25VCS4/4	315538,00	RU2030402010	DN65		7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNESH 65-160/110/P25VCS4/4	353710,00	RU2030402012	DN65		11	149	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNESH 65-200/110/P25VCS4/4	358038,00	RU2030403012	DN65		11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNESH 65-200/150/P25VCS4/4	441882,00	RU2030403013	DN65		15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNESH 65-200/185/P25VCS4/4	505175,00	RU2030403014	DN65		18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNESH 65-250/150/P25VCS4/4	446982,00	RU2030404013	DN65		15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNESH 65-250/185/P25VCS4/4	511279,00	RU2030404014	DN65		18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNESH 65-250/220/P25VCS4/4	577647,00	RU2030404015	DN65		22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	52	84	116	132	148	164	180	
								867	1400	1933	2200	2467	2733	3000	
								H= напор [м]							
LNESH 80-160/75/P25VCC4/4	318088,00	RU2030502010	DN80		7,5	137	28,0	25,9	21,8	16					
LNESH 80-160/110/P25VCC4/4	361361,00	RU2030502012	DN80		11	146	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6			
LNESH 80-160/150/P25VCC4/4	451695,00	RU2030502013	DN80		15	192	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1		
LNESH 80-160/185/P25VCC4/4	480913,00	RU2030502014	DN80		18,5	203	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22	
LNESH 80-200/110/P25VCC4/4	367156,00	RU2030503012	DN80		11	161	36,0	34,1	29,1						
LNESH 80-200/150/P25VCC4/4	451695,00	RU2030503013	DN80		15	200	43,0	41,7	37,1	29,2					
LNESH 80-200/185/P25VCC4/4	496443,00	RU2030503014	DN80		18,5	209	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5				
LNESH 80-200/220/P25VCC4/4	525722,00	RU2030503015	DN80		22	220	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4			
LNESH 80-250/220/P25VCC4/4	546121,00	RU2030504015	DN80		22	220	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	92	140	164	188	212	236	260	
								1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333	
								H= напор [м]							
LNESH 100-160/110/P25VCC4/4	365224,00	RU2030602012	DN100		11	180	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1				
LNESH 100-160/150/P25VCC4/4	456409,00	RU2030602013	DN100		15	214	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6			
LNESH 100-160/185/P25VCC4/4	504634,00	RU2030602014	DN100		18,5	178	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5		
LNESH 100-160/220/P25VCC4/4	534377,00	RU2030602015	DN100		22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7	
LNESH 100-200/220/P25VCC4/4	546585,00	RU2030603015	DN100		22	236	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	7	11	15	17	19	21	23	
								117	183	250	283	317	350	383	
								H= напор [м]							
LNESH 40-160/05/S45RCS4/4	196028,00	RU2030202002	DN40	320	0,55	57	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6			
LNESH 40-160/07/X45RCS4/4	196028,00	RU2030202003	DN40	320	0,75	57	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6	
LNESH 40-200/05/S45RCS4/4	198965,00	RU2030203002	DN40	440	0,55	74	9,0	8,5	7,5	5,5					
LNESH 40-200/07/X45RCS4/4	204451,00	RU2030203003	DN40	440	0,75	77	11,0	10,6	9,8	8,2	7				
LNESH 40-200/11/P45RCS4/4	210942,00	RU2030203004	DN40	440	1,1	83	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8		
LNESH 40-250/11/P45RCS4/4	214650,00	RU2030204004	DN40	440	1,1	83	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8				
LNESH 40-250/15/P45RCS4/4	221064,00	RU2030204005	DN40	440	1,5	87	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4		
LNESH 40-250/22/P45RCS4/4	229329,00	RU2030204006	DN40	440	2,2	105	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	14	17	20	23	26	28	
								183	233	283	333	383	433	467	
								H= напор [м]							
LNESH 50-125/05/S45RCS4/4	202133,00	RU2030301002	DN50	340	0,55	61	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3	
LNESH 50-160/05/S45RCS4/4	204064,00	RU2030302002	DN50	340	0,55	61	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5			
LNESH 50-160/07/X45RCS4/4	211406,00	RU2030302003	DN50	340	0,75	64	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5	
LNESH 50-160/11/P45RCS4/4	213182,00	RU2030302004	DN50	340	1,1	70	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7	
LNESH 50-200/07/X45RCS4/4	215423,00	RU2030303003	DN50	440	0,75	80	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5				
LNESH 50-200/11/P45RCS4/4	217742,00	RU2030303004	DN50	440	1,1	86	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2	
LNESH 50-200/15/P45RCS4/4	220291,00	RU2030303005	DN50	440	1,5	90	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1	
LNESH 50-250/11/P45RCS4/4	220291,00	RU2030304004	DN50		1,1	86	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3				
LNESH 50-250/15/P45RCS4/4	222840,00	RU2030304005	DN50		1,5	90	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5		
LNESH 50-250/22/P45RCS4/4	231571,00	RU2030304006	DN50		2,2	108	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8	
LNESH 50-250/30/P45RCS4/4	243087,00	RU2030304007	DN50		3	112	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
							Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	19 317	24 400	29 483	34 567	39 650	44 733	49 817		
LNESH 65-125/07/X45RCS4/4	212333,00	RU2030401003	DN65	360	0,75	76	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4			
LNESH 65-125/11/P45RCS4/4	214727,00	RU2030401004	DN65	360	1,1	82	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6		
LNESH 65-160/07/X45RCS4/4	212333,00	RU2030402003	DN65	360	0,75	76	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3				
LNESH 65-160/11/P45RCS4/4	217123,00	RU2030402004	DN65	360	1,1	82	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7		
LNESH 65-125/05/S45RCS4/4	208469,00	RU2030401002	DN65	360	0,55	73	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7				
LNESH 65-160/15/P45RCS4/4	220755,00	RU2030402005	DN65	360	1,5	90	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2		
LNESH 65-200/11/P45RCS4/4	219517,00	RU2030403004	DN65	475	1,1	90	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4				
LNESH 65-200/15/P45RCS4/4	224308,00	RU2030403005	DN65	475	1,5	39	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7			
LNESH 65-200/22/P45RCS4/4	237830,00	RU2030403006	DN65	475	2,2	115	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8		
LNESH 65-250/22/P45RCS4/4	237830,00	RU2030404006	DN65		2,2	112	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8		
LNESH 65-250/30/P45RCS4/4	247645,00	RU2030404007	DN65		3	115	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8		
LNESH 65-250/40/P45VCS4/4	290326,00	RU2030404008	DN65		4	135	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
							Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	23 383	34 567	45 750	56 933	67 1117	78 1300	89 1483		
LNESH 80-160/11/P45RCC4/4	222840,00	RU2030502004	DN80	420	1,1	92	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5				
LNESH 80-160/15/P45RCC4/4	223923,00	RU2030502005	DN80	420	1,5	96	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5				
LNESH 80-160/22/P45RCC4/4	230722,00	RU2030502006	DN80	420	2,2	110	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3		
LNESH 80-200/15/P45RCC4/4	224927,00	RU2030503005	DN80		1,5	103	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2					
LNESH 80-200/22/P45RCC4/4	235049,00	RU2030503006	DN80		2,2	114	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3				
LNESH 80-200/30/P45RCC4/4	243163,00	RU2030503007	DN80		3	118	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1				
LNESH 80-200/40/P45VCC4/4	285613,00	RU2030503008	DN80		4	135	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
							Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	23 383	45 750	56 933	78 1300	100 1667	111 1850	130 2167		
LNESH 80-250/30/P45RCC4/4	244014,00	RU2030504007	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2					
LNESH 80-250/40/P45VCC4/4	294421,00	RU2030504008	DN80		4	137	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8					
LNESH 80-250/55/P45VCC4/4	322632,00	RU2030504009	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8				
LNESH 80-250/75/P45VCC4/4	354790,00	RU2030504010	DN80		7,5	200	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	H= напор [м]									
							Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	35 583	67 1117	83 1383	99 1650	115 1917	131 2183	147 2450		
LNESH 100-160/15/P45RCC4/4	234896,00	RU2030602005	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9					
LNESH 100-160/22/P45RCC4/4	248184,00	RU2030602006	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6				
LNESH 100-160/30/P45RCC4/4	254290,00	RU2030602007	DN100	500	3	130	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8			
LNESH 100-200/30/P45RCC4/4	254290,00	RU2030603007	DN100		3	149	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6				
LNESH 100-200/40/P45VCC4/4	301916,00	RU2030603008	DN100		4	153	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3			
LNESH 100-200/55/P45VCC4/4	325800,00	RU2030603009	DN100		5,5	175	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7		
LNESH 100-250/55/P45VCC4/4	325800,00	RU2030604009	DN100		5,5	171	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2				
LNESH 100-250/75/P45VCC4/4	372485,00	RU2030604010	DN100		7,5	176	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2			
LNESH 100-250/110/P45VCC4/4	400691,00	RU2030604012	DN100		11	235	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4		



LNTЕ

LNTЕ - двоянный центробежный моноблочный насос с электродвигателем с удлиненным валом. Фланцевым присоединением.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

1-фазные 1 x 220-240 В, 50 Гц. Присоединение DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	14	22	30	38	42	46	54
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450
						Н= напор [м]							
LNTЕ 32-160/07А/S25HCS4	76489,00	101891550	DN32	2x 0,75	73	11,0	10,1	8,2	5,3				
LNTЕ 32-160/07/S25HCS4	86955,00	101891560	DN32	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
LNTЕ 32-160/11/S25HCS4	90318,00	101891570	DN32	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
LNTЕ 32-160/15/S25HCS4	95675,00	101891580	DN32	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
LNTЕ 32-160/22/P25HCS4	147062,00	101891590	DN32	2x 2,2	105	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						Н= напор [м]							
LNTЕ 40-125/11/S25HCS4	120540,00	101891700	DN40	2x 1,1	77	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTЕ 40-125/15/S25HCS4	127803,00	101891710	DN40	2x 1,5	81	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTЕ 40-125/22/P25HCS4	135994,00	101891720	DN40	2x 2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTЕ 40-160/22/P25HCS4	по запросу	101891740	DN40	2x 2,2	95	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		

1-фазные 1 x 220-240 В, 50 Гц. Присоединение DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						Н= напор [м]							
LNTE 50-125/15/S25HCS4	140784,00	101891820	DN50	2x 1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTE 50-125/22/P25HCS4	150983,00	101891830	DN50	2x 2,2	104	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	22	30	38	42	46	54
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450
						Н= напор [м]							
LNTE 32-160/07A/S25RCS4	76489,00	101890180	DN32	2x 0,75	76	11,0	10,1	8,2	5,3				
LNTE 32-160/07/S25RCS4	86955,00	101890190	DN32	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
LNTE 32-160/11/S25RCS4	90318,00	101890200	DN32	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
LNTE 32-160/15/S25RCS4	95675,00	101890210	DN32	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
LNTE 32-160/22/P25RCS4	147062,00	101890220	DN32	2x 2,2	105	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	
LNTE 32-160/30/P25RCS4	152668,00	101890230	DN32	2x 3	97	35,0	35,9	34,6	32,1	29	27,4	25,6	21,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						Н= напор [м]							
LNTE 40-125/11/S25RCS4	109722,00	101890360	DN40	2x 1,1	79	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTE 40-125/15/S25RCS4	116212,00	101890370	DN40	2x 1,5	83	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTE 40-125/22/P25RCS4	123630,00	101890380	DN40	2x 2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTE 40-125/30/P25RCS4	139084,00	101890390	DN40	2x 3	110	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTE 40-160/22/P25RCS4	по запросу	101890410	DN40	2x 2,2	97	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTE 40-160/30/P25RCS4	146038,00	101890420	DN40	2x 3	98	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTE 40-160/40/P25VCS4	170918,00	101890430	DN40	2x 4	106	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTE 40-160/55/P25VCS4	196417,00	101890440	DN40	2x 5,5	125	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTE 40-200/30/P25RCS4	по запросу	101890460	DN40	2x 3	133	33,0	29,7	28,4					
LNTE 40-200/40/P25VCS4	170918,00	101890470	DN40	2x 4	136	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTE 40-200/55/P25VCS4	196417,00	101890480	DN40	2x 5,5	160	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTE 40-250/75/P25VCS4	по запросу	101890510	DN40	2x 7,5	197	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTE 40-200/75/P25VCS4	231342,00	101890490	DN40	2x 7,5	195	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTE 40-250/92/P25VCS4	273531,00	101890520	DN40	2x 9,2	236	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTE 40-250/110/P25VCS4	293621,00	101890530	DN40	2x 11	212	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTE 40-250/150/P25VCS4	295784,00	101890540	DN40	2x 15	322	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						Н= напор [м]							
LNTE 50-125/22/P25RCS4	137230,00	101890630	DN50	2x 2,2	100	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTE 50-125/30/P25RCS4	147120,00	101890640	DN50	2x 3	110	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTE 50-160/30/P25RCS4	156856,00	101890670	DN50	2x 4	104	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTE 50-160/40/P25VCS4	215425,00	101890680	DN50	2x 4	110	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTE 50-160/55/P25VCS4	215425,00	101890690	DN50	2x 5,5	137	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTE 50-160/75/P25VCS4	244787,00	101890700	DN50	2x 5,5	175	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTE 50-125/15/S25RCS4	127957,00	101890620	DN50	2x 1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTE 50-200/55/P25VCS4	199683,00	101890720	DN50	2x 7,5	165	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTE 50-200/75/P25VCS4	247260,00	101890730	DN50	2x 7,5	203	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTE 50-125/40/P25VCS4	201363,00	101890650	DN50	2x 3	116	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTE 50-200/92/P25VCS4	286822,00	101890740	DN50	2x 9,2	229	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTE 50-200/110/P25VCS4	314175,00	101890750	DN50	2x 11	254	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTE 50-250/110/P25VCS4	314175,00	101890780	DN50	2x 11	229	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTE 50-250/92/P25VCS4	по запросу	101890770	DN50	2x 11	224	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTE 50-250/150/P25VCS4	316338,00	101890790	DN50	2x 15	311	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTE 50-250/185/P25VCS4	387889,00	101890800	DN50	2x 18,5	320	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTE 50-250/220/P25VCS4	462993,00	101890810	DN50	2x 22	374	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTE 65-125/30/P25RCS4	161492,00	101890890	DN65	2x 3	125	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTE 65-125/40/P25VCS4	182045,00	101890900	DN65	2x 4	131	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTE 65-125/55/P25VCS4	227634,00	101890910	DN65	2x 5,5	156	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTE 65-125/75/P25VCS4	240151,00	101890920	DN65	2x 7,5	189	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTE 65-160/55/P25VCS4	187116,00	101890940	DN65	2x 5,5	145	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTE 65-160/92/P25VCS4	276004,00	101890960	DN65	2x 9,2	196	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7
LNTE 65-160/75/P25VCS4	252515,00	101890950	DN65	2x 7,5	186	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTE 65-160/110/P25VCS4	299493,00	101890970	DN65	2x 11	207	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTE 65-200/92/P25VCS4	по запросу	101890990	DN65	2x 9,2	228	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTE 65-200/110/P25VCS4	316183,00	101891000	DN65	2x 11	262	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTE 65-200/150/P25VCS4	319893,00	101891010	DN65	2x 15	300	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTE 65-200/185/P25VCS4	421268,00	101891020	DN65	2x 18,5	364	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTE 65-250/150/P25VCS4	по запросу	101891040	DN65	2x 15	296	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTE 65-250/185/P25VCS4	442441,00	101891050	DN65	2x 18,5	364	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTE 65-250/220/P25VCS4	505029,00	101891060	DN65	2x 22	350	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTE 80-125/40/P25VCC4	231712,00	101891140	DN80	2x 4	181								
LNTE 80-125/110/P25VCC4	239685,00	101891180	DN80	2x 11	-								
LNTE 80-160/55/P25VCC4	206123,00	101891190	DN80	2x 5,5	206	21,0	19,5	17,2	14,1	10,4			
LNTE 80-160/75/P25VCC4	261786,00	101891200	DN80	2x 7,5	248	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTE 80-160/92/P25VCC4	284040,00	101891210	DN80	2x 9,2	270	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTE 80-160/110/P25VCC4	306139,00	101891220	DN80	2x 11	246	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTE 80-160/150/P25VCC4	329319,00	101891230	DN80	2x 15	336	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTE 80-160/185/P25VCC4	360536,00	101891240	DN80	2x 18,5	350	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTE 100-160/110/P25VCC4	340291,00	101891300	DN100	2x 11	277	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTE 100-160/150/P25VCC4	382789,00	101891310	DN100	2x 15	362	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTE 100-160/185/P25VCC4	407979,00	101891320	DN100	2x 18,5	366	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTE 100-160/220/P25VCC4	418487,00	101891330	DN100	2x 22	380	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	10	14	18	22	26		
						50	83,3	117	150	183	217		
						H= напор [м]							
LNTE 32-160/02A/S45RCS4	67023,00	101894200	DN32	2x 0,25	67	4,0	4,2	3,9	3,2				
LNTE 32-160/02/S45RCS4	91002,00	101894220	DN32	2x 0,25	67	6,0	6,5	6,2	5,6	4,8	3,7		
LNTE 32-160/03/S45RCS4	93032,00	101894230	DN32	2x 0,37	53	9,0	8,5	8,2	7,6	6,8	5,9	4,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						8	20	24	28	32	36	40	
						133	167	200	233	267	300	333	
						H= напор [м]							
LNTE 40-125/02B/S45RCS4	84687,00	101894360	DN40	2x 0,25	80	3,0	2,7	2	1,2				
LNTE 40-125/02A/S45RCS4	84687,00	101894370	DN40	2x 0,25	70	4,0	3,7	3,2	2,4				
LNTE 40-125/02/S45RCS4	84687,00	101894380	DN40	2x 0,25	67	5,0	5	4,6	3,9	3,1			
LNTE 40-125/03/S45RCS4	104622,00	101894390	DN40	2x 0,37	72	6,0	6,2	5,8	5,3	4,6	3,7		
LNTE 40-160/02/S45RCS4	по запросу	101894410	DN40	2x 0,25	67	6,0	5,7	5,2					
LNTE 40-160/03/S45RCS4	107712,00	101894420	DN40	2x 0,37	72	7,0	7,1	6,7	6,1	5,4			
LNTE 40-160/05/S45RCS4	117448,00	101894430	DN40	2x 0,55	77	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTE 40-160/07/X45RCS4	117448,00	101894440	DN40	2x 0,75	82	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTE 40-200/05A/S45RCS4	по запросу	101894460	DN40	2x 0,55	105	8,0	7,2	6,7	6,1	5,3			
LNTE 40-200/05/S45RCS4	122239,00	101894470	DN40	2x 0,55	105	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTE 40-200/07/X45RCS4	129193,00	101894480	DN40	2x 0,75	108	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTE 40-200/11/P45RCS4	141247,00	101894490	DN40	2x 1,1	123	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5
LNTE 40-250/15B/P45RCS4	по запросу	101894510	DN40	2x 1,5	130	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTE 40-250/15A/P45RCS4	147274,00	101894520	DN40	2x 1,5	140	17,0	16,1	15,5	14,8	14	13,1	12,1	11
LNTE 40-250/15/P45RCS4	182509,00	101894530	DN40	2x 1,5	134	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTE 40-250/22/P45RCS4	206616,00	101894540	DN40	2x 2,2	151	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						8	28	40	52	58	64	70	
						133	233	333	433	483	533	583	
						H= напор [м]							
LNTE 50-125/02A/S45RCS4	87932,00	101894620	DN50	2x 0,25	85	4,0	3,2	2,7					
LNTE 50-125/02/S45RCS4	87932,00	101894630	DN50	2x 0,25	85	5,0	4,2	3,8					
LNTE 50-125/03/S45RCS4	105395,00	101894640	DN50	2x 0,37	80	6,0	5,2	4,9	4,1				
LNTE 50-125/05/S45RCS4	123321,00	101894650	DN50	2x 0,55	82	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTE 50-160/03/S45RCS4	по запросу	101894670	DN50	2x 0,37	84	6,0	5,5	5,1					
LNTE 50-160/05/S45RCS4	127030,00	101894680	DN50	2x 0,55	84	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTE 50-160/07/X45RCS4	137384,00	101894690	DN50	2x 0,75	91	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTE 50-160/11/P45RCS4	145265,00	101894700	DN50	2x 1,1	109	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTE 50-200/07/X45RCS4	по запросу	101894720	DN50	2x 0,75	127	9,0		8,1	7				
LNTE 50-200/11A/P45RCS4	147893,00	101894730	DN50	2x 1,1	138	11,0		9,8	8,8	7,3			
LNTE 50-200/11/P45RCS4	147893,00	101894740	DN50	2x 1,1	137	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTE 50-200/15/P45RCS4	165355,00	101894750	DN50	2x 1,5	142	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTE 50-250/15A/P45RCS4	по запросу	101894770	DN50	2x 1,5	140	14,0		12,8	11,5				
LNTE 50-250/15/P45RCS4	182818,00	101894780	DN50	2x 1,5	149	15,0		14,4	13,3				
LNTE 50-250/22A/P45RCS4	182818,00	101894790	DN50	2x 2,2	166	18,0		17,4	16,4	14,8	13,9		
LNTE 50-250/22/P45RCS4	198736,00	101894800	DN50	2x 2,2	166	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTE 50-250/30/P45RCS4	211717,00	101894810	DN50	2x 3	171	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						Н= напор [м]							
LNTE 65-125/03/S45RCS4	113430,00	101894890	DN65	2x 0,37	107	4,0	3,4	3	2,3	1,6			
LNTE 65-125/05/S45RCS4	129193,00	101894900	DN65	2x 0,55	106	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTE 65-125/07/X45RCS4	136148,00	101894910	DN65	2x 0,75	112	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTE 65-125/11/P45RCS4	144647,00	101894920	DN65	2x 1,1	112	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTE 65-160/07/X45RCS4	по запросу	101894940	DN65	2x 0,75	100	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTE 65-160/11A/P45RCS4	164428,00	101894950	DN65	2x 1,1	122	8,0	7,5	7,1	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6
LNTE 65-160/11/P45RCS4	164428,00	101894960	DN65	2x 1,1	125	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTE 65-160/15/P45RCS4	168909,00	101894970	DN65	2x 1,5	133	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTE 65-200/15A/P45RCS4	по запросу	101894990	DN65	2x 1,5	169	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTE 65-200/15/P45RCS4	174009,00	101895000	DN65	2x 1,5	160	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTE 65-200/22A/P45RCS4	190546,00	101895010	DN65	2x 2,2	197	14,0	13,3	12,9	12,2	11,5	10,6		
LNTE 65-200/22/P45RCS4	190546,00	101895020	DN65	2x 2,2	190	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTE 65-250/22A/P45RCS4	196263,00	101895040	DN65	2x 2,2	200	14,0	14,3	13,8	13,1	12,3	11,3	10,2	
LNTE 65-250/22/P45RCS4	196263,00	101895050	DN65	2x 2,2	177	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTE 65-250/30/P45RCS4	207080,00	101895060	DN65	2x 3	196	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTE 65-250/40/P45VCS4	225315,00	101895070	DN65	2x 4	207	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						Н= напор [м]							
LNTE 80-125/05/S45RCC4	116542,00	101895150	DN80	2x 0,55	146								
LNTE 80-160/15B/P45RCC4	171072,00	101895210	DN80	2x 1,5	162	6,0	4,6	7,3					
LNTE 80-160/15C/P45RCC4	по запросу	101895200	DN80	2x 1,5	146								
LNTE 80-125/15/P45RCC4	131117,00	101895190	DN80	2x 1,5	-								
LNTE 80-160/15A/P45RCC4	171072,00	101895220	DN80	2x 2,2	153	7,0	5,9	9,3					
LNTE 80-160/15/P45RCC4	170145,00	101895230	DN80	2x 1,5	160	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTE 80-160/22A/P45RCC4	185136,00	101895240	DN80	2x 2,2	187	10,0	8,9	10	6,7	5,3			
LNTE 80-160/22/P45RCC4	185136,00	101895250	DN80	2x 2,2	179	11,0	9,6	10	7,5	6,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						Н= напор [м]							
LNTE 100-160/15/P45RCC4	217588,00	101895320	DN100	2x 1,5	171	6,0	5,8	4,7					
LNTE 100-160/22A/P45RCC4	230571,00	101895330	DN100	2x 2,2	197	8,0	7,3	6,2	4				
LNTE 100-160/22/P45RCC4	230571,00	101895340	DN100	2x 2,2	191	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTE 100-160/30/P45RCC4	237524,00	101895350	DN100	2x 3	228	10,0	9,4	8,4	6,4				



LNTEH

Интеллектуальная насосная система с регулируемой скоростью вращения при помощи модуля Hydrovar, установленного на насос LNTE.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 в до 3 кВт, 400/600 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTEH 40-125/11/S25RCS4/4	384329,00	RU2040201004	DN40	2x 1,1	89	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTEH 40-125/15/S25RCS4/4	390819,00	RU2040201005	DN40	2x 1,5	97	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTEH 40-125/22/P25RCS4/4	403028,00	RU2040201006	DN40	2x 2,2	100	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTEH 40-125/30/P25RCS4/4	427293,00	RU2040201007	DN40	2x 3	106	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTEH 40-160/22/P25RCS4/4	434247,00	RU2040202006	DN40	2x 2,2	106	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTEH 40-160/30/P25RCS4/4	434247,00	RU2040202007	DN40	2x 3	111	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTEH 40-160/40/P25VCS4/4	526254,00	RU2040202008	DN40	2x 4	128	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTEH 40-160/55/P25VCS4/4	568303,00	RU2040202009	DN40	2x 5,5	150	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTEH 40-200/30/P25RCS4/4	526254,00	RU2040203007	DN40	2x 3	164	33,0	29,7	28,4					
LNTEH 40-200/40/P25VCS4/4	526254,00	RU2040203008	DN40	2x 4	148	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTEH 40-200/55/P25VCS4/4	568303,00	RU2040203009	DN40	2x 5,5	170	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTEH 40-200/75/P25VCS4/4	638648,00	RU2040203010	DN40	2x 7,5	208	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTEH 40-250/75/P25VCS4/4	690114,00	RU2040204010	DN40	2x 7,5	208	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTEH 40-250/92/P25VCS4/4	690114,00	RU2040204011	DN40	2x 9,2	244	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTEH 40-250/110/P25VCS4/4	710203,00	RU2040204012	DN40	2x 11	250	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTEH 40-250/150/P25VCS4/4	869856,00	RU2040204013	DN40	2x 15	336	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTEH 50-125/30/P25RCS4/4	435330,00	RU2040301007	DN50	2x 3	125	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTEH 50-125/40/P25VCS4/4	556697,00	RU2040301008	DN50	2x 3	130	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTEH 50-160/30/P25RCS4/4	445065,00	RU2040302007	DN50	2x 4	115	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTEH 50-160/40/P25VCS4/4	570761,00	RU2040302008	DN50	2x 4	125	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTEH 50-125/15/S25RCS4/4	402565,00	RU2040301005	DN50	2x 1,5	100	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTEH 50-125/22/P25RCS4/4	416627,00	RU2040301006	DN50	2x 2,2	120	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTEH 50-160/55/P25VCS4/4	587311,00	RU2040302009	DN50	2x 5,5	147	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTEH 50-160/75/P25VCS4/4	652092,00	RU2040302010	DN50	2x 5,5	204	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTEH 50-200/55/P25VCS4/4	571570,00	RU2040303009	DN50	2x 7,5	182	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTEH 50-200/75/P25VCS4/4	654566,00	RU2040303010	DN50	2x 7,5	220	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTEH 50-200/92/P25VCS4/4	703403,00	RU2040303011	DN50	2x 9,2	256	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTEH 50-200/110/P25VCS4/4	730757,00	RU2040303012	DN50	2x 11	262	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTEH 50-250/92/P25VCS4/4	730757,00	RU2040304011	DN50	2x 11	256	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTEH 50-250/110/P25VCS4/4	730757,00	RU2040304012	DN50	2x 11	262	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTEH 50-250/150/P25VCS4/4	890408,00	RU2040304013	DN50	2x 15	348	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTEH 50-250/185/P25VCS4/4	989178,00	RU2040304014	DN50	2x 18,5	370	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTEH 50-250/220/P25VCS4/4	1113260,00	RU2040304015	DN50	2x 22	388	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						Н= напор [м]							
LNTEH 65-125/30/P25RCS4/4	449701,00	RU2040401007	DN65	2x 3	144	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTEH 65-125/40/P25VCS4/4	537381,00	RU2040401008	DN65	2x 4	152	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTEH 65-125/55/P25VCS4/4	599520,00	RU2040401009	DN65	2x 5,5	194	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTEH 65-125/75/P25VCS4/4	647456,00	RU2040401010	DN65	2x 7,5	239	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTEH 65-160/55/P25VCS4/4	559003,00	RU2040402009	DN65	2x 5,5	159	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTEH 65-160/75/P25VCS4/4	659819,00	RU2040402010	DN65	2x 7,5	238	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTEH 65-160/92/P25VCS4/4	692586,00	RU2040402011	DN65	2x 9,2	263	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7
LNTEH 65-160/110/P25VCS4/4	716076,00	RU2040402012	DN65	2x 11	254	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTEH 65-200/92/P25VCS4/4	732766,00	RU2040403011	DN65	2x 9,2	264	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTEH 65-200/110/P25VCS4/4	732766,00	RU2040403012	DN65	2x 11	270	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTEH 65-200/150/P25VCS4/4	893964,00	RU2040403013	DN65	2x 15	356	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTEH 65-200/185/P25VCS4/4	1022558,00	RU2040403014	DN65	2x 18,5	378	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTEH 65-250/150/P25VCS4/4	1043729,00	RU2040404013	DN65	2x 15	356	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTEH 65-250/185/P25VCS4/4	1043729,00	RU2040404014	DN65	2x 18,5	378	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTEH 65-250/220/P25VCS4/4	1155294,00	RU2040404015	DN65	2x 22	396	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						Н= напор [м]							
LNTEH 80-160/75/P25VCC4/4	669092,00	RU2040502010	DN80	2x 7,5	260	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTEH 80-160/92/P25VCC4/4	700622,00	RU2040502011	DN80	2x 9,2	272	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTEH 80-160/110/P25VCC4/4	722720,00	RU2040502012	DN80	2x 11	278	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTEH 80-160/150/P25VCC4/4	903390,00	RU2040502013	DN80	2x 15	364	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTEH 80-160/185/P25VCC4/4	961824,00	RU2040502014	DN80	2x 18,5	386	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						Н= напор [м]							
LNTEH 100-160/110/P25VCC4/4	756873,00	RU2040602012	DN100	2x 11	283	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4	956860,00	RU2040602013	DN100	2x 15	376	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTEH 100-160/185/P25VCC4/4	1009267,00	RU2040602014	DN100	2x 18,5	398	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTEH 100-160/220/P25VCC4/4	1068754,00	RU2040602015	DN100	2x 22	416	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						Н= напор [м]							
LNTEH 40-160/05/S45RCS4/4	392056,00	RU2040202002	DN40	2x 0,55	82	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTEH 40-160/07/X45RCS4/4	392056,00	RU2040202003	DN40	2x 0,75	99	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTEH 40-200/05/S45RCS4/4	396848,00	RU2040203002	DN40	2x 0,55	114	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTEH 40-250/15/P45RCS4/4	457116,00	RU2040204005	DN40	2x 1,5	160	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTEH 40-200/07/X45RCS4/4	403802,00	RU2040203003	DN40	2x 0,75	138	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTEH 40-250/22/P45RCS4/4	486014,00	RU2040204006	DN40	2x 2,2	168	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1
LNTEH 40-200/11/P45RCS4/4	415856,00	RU2040203004	DN40	2x 1,1	132	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						Н= напор [м]							
LNTEH 50-125/05/S45RCS4/4	397929,00	RU2040301002	DN50	2x 0,55	104	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTEH 50-160/05/S45RCS4/4	401638,00	RU2040302002	DN50	2x 0,55	91	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTEH 50-160/07/X45RCS4/4	411992,00	RU2040302003	DN50	2x 0,75	97	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTEH 50-160/11/P45RCS4/4	419873,00	RU2040302004	DN50	2x 1,1	113	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTEH 50-200/07/X45RCS4/4	422500,00	RU2040303003	DN50	2x 0,75	116	9,0		8,1	7				
LNTEH 50-200/11/P45RCS4S/4	422500,00	RU2040303004	DN50	2x 1,1	164	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTEH 50-200/15/P45RCS4/4	439963,00	RU2040303005	DN50	2x 1,5	152	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTEH 50-250/15/P45RCS4/4	457426,00	RU2040304005	DN50	2x 1,5	152	15,0		14,4	13,3				
LNTEH 50-250/22/P45RCS4/4	478132,00	RU2040304006	DN50	2x 2,2	172	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTEH 50-250/30/P45RCS4/4	499926,00	RU2040304007	DN50	2x 3	180	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						Н= напор [м]							
LNTEH 65-125/05/S45RCS4/4	403802,00	RU2040401002	DN65	2x 0,55	125	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTEH 65-125/07/X45RCS4/4	410755,00	RU2040401003	DN65	2x 0,75	159	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTEH 65-125/11/P45RCS4/4	419256,00	RU2040401004	DN65	2x 1,1	121	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTEH 65-160/07/X45RCS4/4	439035,00	RU2040402003	DN65	2x 0,75	109	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTEH 65-160/11/P45RCS4/4	439035,00	RU2040402004	DN65	2x 1,1	121	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTEH 65-160/15/P45RCS4/4	443517,00	RU2040402005	DN65	2x 1,5	150	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTEH 65-200/15/P45RCS4/4	448617,00	RU2040403005	DN65	2x 1,5	184	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTEH 65-200/22/P45RCS4/4	469942,00	RU2040403006	DN65	2x 2,2	204	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTEH 65-250/22/P45RCS4/4	475661,00	RU2040404006	DN65	2x 2,2	204	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTEH 65-250/30/P45RCS4/4	495289,00	RU2040404007	DN65	2x 3	204	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTEH 65-250/40/P45VCS4/4	580651,00	RU2040404008	DN65	2x 4	210	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						Н= напор [м]							
LNTEH 80-160/15/P45RCC4/4	444754,00	RU2040502005	DN80	2x 1,5	190	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTEH 80-160/22/P45RCC4/4	464533,00	RU2040502006	DN80	2x 2,2	212	11,0	9,6	10	7,5	6,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						Н= напор [м]							
LNTEH 100-160/15/P45RCC4/4	492197,00	RU2040602005	DN100	2x 1,5	204	6,0	5,8	4,7					
LNTEH 100-160/22/P45RCC4/4	509967,00	RU2040602006	DN100	2x 2,2	224	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTEH 100-160/30/P45RCC4/4	525734,00	RU2040602007	DN100	2x 3	232	10,0	9,4	8,4	6,4				



LNTS

LNTS - сдвоенный центробежный насос с со стандартным электродвигателем с жесткой муфтой. Фланцевое присоединение.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 694 м³/ч

Напор: до 146 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, 400/690 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0		14	22	30	38	42	46	54	
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450		
						H= напор [м]									
LNTS 32-160/07A/S25RCS4	76489,00	101892180	DN32	2x 0,75	79	11,0	10,1	8,2	5,3						
LNTS 32-160/07/S25RCS4	86955,00	101892190	DN32	2x 0,75	79	13,0	12,5	10,5	7,3						
LNTS 32-160/11/S25RCS4	90318,00	101892200	DN32	2x 1,1	79	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6					
LNTS 32-160/15/S25RCS4	95675,00	101892210	DN32	2x 1,5	87	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4				
LNTS 32-160/22/P25RCS4	147062,00	101892220	DN32	2x 2,2	101	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9			
LNTS 32-160/30/P25RCS4	152668,00	101892230	DN32	2x 3	111	35,0	35,9	34,6	32,1	29	27,4	25,6	21,5		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTS 40-125/11/S25RCS4	123785,00	101892360	DN40	2x 1,1	79	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTS 40-125/22/P25RCS4	132129,00	101892380	DN40	2x 2,2	73	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTS 40-125/15/S25RCS4	127957,00	101892370	DN40	2x 1,5	87	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTS 40-125/30/P25RCS4	147893,00	101892390	DN40	2x 3	111	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTS 40-160/22/P25RCS4	136148,00	101892410	DN40	2x 2,2	101	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTS 40-160/30/P25RCS4	152374,00	101892420	DN40	2x 3	149	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTS 40-160/40/P25VCS4	169218,00	101892430	DN40	2x 4	118	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTS 40-160/55/P25VCS4	196726,00	101892440	DN40	2x 5,5	148	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTS 40-200/30/P25RCS4	157011,00	101892460	DN40	2x 3	149	33,0	29,7	28,4					
LNTS 40-200/40/P25VCS4	174319,00	101892470	DN40	2x 4	178	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTS 40-200/55/P25VCS4	202599,00	101892480	DN40	2x 5,5	204	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTS 40-250/75/P25VCS4	216661,00	101892510	DN40	2x 7,5	242	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTS 40-200/75/P25VCS4	210326,00	101892490	DN40	2x 7,5	242	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTS 40-250/110A/P25VCS4	277394,00	101892520	DN40	2x 11	276	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTS 40-250/110/P25VCS4	277394,00	101892530	DN40	2x 11	276	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTS 40-250/150/P25VCS4	316338,00	101892540	DN40	2x 15	342	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTS 50-125/15/S25RCS4	130275,00	101892620	DN40	2x 1,5	96	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTS 50-125/22/P25RCS4	136921,00	101892630	DN50	2x 2,2	110	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTS 50-125/30/P25RCS4	152374,00	101892640	DN50	2x 3	120	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTS 50-125/40/P25VCS4	167982,00	101892650	DN50	2x 3	129	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTS 50-160/30/P25RCS4	156856,00	101892670	DN50	2x 4	138	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTS 50-160/40/P25VCS4	180655,00	101892680	DN50	2x 4	131	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTS 50-160/55/P25VCS4	202134,00	101892690	DN50	2x 5,5	156	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTS 50-160/75/P25VCS4	217744,00	101892700	DN50	2x 5,5	195	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTS 50-200/55/P25VCS4	207389,00	101892720	DN50	2x 7,5	216	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTS 50-200/75/P25VCS4	225007,00	101892730	DN50	2x 7,5	254	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTS 50-200/110A/P25VCS4	269359,00	101892740	DN50	2x 9,2	288	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTS 50-200/110/P25VCS4	269359,00	101892750	DN50	2x 11	288	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTS 50-250/110A/P25VCS4	277394,00	101892770	DN50	2x 11	288	60,0	60,4	59,5	58,2	56,5	54,3	51,7	
LNTS 50-250/110/P25VCS4	277394,00	101892780	DN50	2x 11	288	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTS 50-250/150/P25VCS4	316338,00	101892790	DN50	2x 15	354	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTS 50-250/220/P25VCS4	495292,00	101892810	DN50	2x 22	394	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82
LNTS 50-250/185/P25VCS4	415088,00	101892800	DN50	2x 18,5	372	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTS 65-160/110/P25VCS4	290840,00	101892970	DN65	2x 11	251	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTS 65-200/110A/P25VCS4	299493,00	101892990	DN65	2x 11	210	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTS 65-200/110/P25VCS4	299493,00	101893000	DN65	2x 11	296	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTS 65-200/150/P25VCS4	309693,00	101893010	DN65	2x 15	362	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTS 65-125/30/P25RCS4	157938,00	101892890	DN65	2x 3	147	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTS 65-125/40/P25VCS4	167982,00	101892900	DN65	2x 4	143	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTS 65-200/185/P25VCS4	409061,00	101893020	DN65	2x 18,5	380	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTS 65-250/150/P25VCS4	319893,00	101893040	DN65	2x 15	362	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTS 65-125/55/P25VCS4	201980,00	101892910	DN65	2x 5,5	170	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTS 65-250/185/P25VCS4	421268,00	101893050	DN65	2x 18,5	380	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTS 65-125/75/P25VCS4	223770,00	101892920	DN65	2x 7,5	208	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTS 65-250/220/P25VCS4	505029,00	101893060	DN65	2x 22	402	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7
LNTS 65-160/55/P25VCS4	220215,00	101892940	DN65	2x 5,5	187	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTS 65-250/300/W25VCS4	517545,00	101893070	DN65	2x 30	620	91,0	92,6	91,4	89,7	87,5	84,7	81,4	77,5
LNTS 65-160/75/P25VCS4	223770,00	101892950	DN65	2x 7,5	208	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTS 65-160/110A/P25VCS4	290840,00	101892960	DN65	2x 11	251	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTS 80-125/40/P25VCC4	231712,00	101893150	DN80	2x 4	-								
LNTS 80-160/75/P25VCC4	228871,00	101893210	DN80	2x 7,5	261	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTS 80-125/110/P25VCC4	239685,00	101893190	DN80	2x 11	-								
LNTS 80-160/110A/P25VCC4	306139,00	101893220	DN80	2x 11	304	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTS 80-160/110/P25VCC4	306139,00	101893230	DN80	2x 11	304	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTS 80-160/150/P25VCC4	329319,00	101893240	DN80	2x 15	370	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTS 80-160/185/P25VCC4	360536,00	101893250	DN80	2x 18,5	388	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8
LNTS 80-200/110/P25VCC4	317730,00	101893260	DN80	2x 11	289	36,0	34,3	32,1	28,7	24,4			
LNTS 80-200/150/P25VCC4	329319,00	101893270	DN80	2x 15	355	43,0	42,3	40,4	37,5	33,7	29,1		
LNTS 80-200/185/P25VCC4	391599,00	101893280	DN80	2x 18,5	360	49,0	48,9	47,2	44,7	41,3	37	32	
LNTS 80-200/220/P25VCC4	401179,00	101893290	DN80	2x 22	382	55,0	54,7	53,2	50,9	47,8	43,8	39,1	
LNTS 80-200/300/W25VCC4	520637,00	101893300	DN80	2x 30	628	68,0	67,9	66,7	64,8	62,2	58,8	54,7	44,4
LNTS 80-250/220/P25VCC4	441977,00	101893320	DN80	2x 22	405	52,0	53	51,6	49,4	46,2	42,4	37,9	
LNTS 80-250/300/W25VCC4	462685,00	101893330	DN80	2x 30	628	63,0	65,3	64,3	62,5	59,8	56,5	52,4	42,7
LNTS 80-250/370/W25VCC4	509509,00	101893340	DN80	2x 37	642	72,0	74,6	73,8	72,3	70	66,9	63,2	54,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTS 100-160/110/P25VCC4	313865,00	101893370	DN100	2x 11	321	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTS 100-160/150/P25VCC4	338747,00	101893380	DN100	2x 15	382	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTS 100-160/185/P25VCC4	407979,00	101893390	DN100	2x 18,5	400	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTS 100-160/220/P25VCC4	418487,00	101893400	DN100	2x 22	422	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		
LNTS 100-200/220/P25VCC4	442904,00	101893420	DN100	2x 22	424	42,0	41,6	40,8	37,6	30,9	26		
LNTS 100-200/300/W25VCC4	446305,00	101893430	DN100	2x 30	624	49,0	48,3	47,6	45,1	39,5	35,3	30,2	
LNTS 100-200/370/W25VCC4	501319,00	101893440	DN100	2x 37	638	58,0	56,3	55,6	53,5	48,8	45,3	40,9	35,6
LNTS 100-250/370/W25VCC4	556335,00	101893470	DN100	2x 37	638	63,0		59,2	56	49,8	45,4		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						H= напор [м]							
LNTS 40-160/05/S45RCS4	117448,00	101896430	DN40	2x 0,55	79	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTS 40-160/07/X45RCS4	117448,00	101896440	DN40	2x 0,75	85	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTS 40-200/05/S45RCS4	123321,00	101896470	DN40	2x 0,55	111	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTS 40-200/05A/S45RCS4	123321,00	101896460	DN40	2x 0,55	111	8,0	7,2	6,7	6,1	5,3			
LNTS 40-200/07/X45RCS4	134293,00	101896480	DN40	2x 0,75	117	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTS 40-200/11/P45RCS4	147274,00	101896490	DN40	2x 1,1	132	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5
LNTS 40-250/11/P45RCS4	154692,00	101896510	DN40	2x 1,1	131	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTS 40-250/15A/P45RCS4	154692,00	101896520	DN40	2x 1,5	137	17,0	16,1	15,5	14,8	14	13,1	12,1	11
LNTS 40-250/15/P45RCS4	167518,00	101896530	DN40	2x 1,5	137	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTS 40-250/22/P45RCS4	179263,00	101896540	DN40	2x 2,2	188	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						H= напор [м]							
LNTS 50-125/05/S45RCS4	129657,00	101896650	DN50	2x 0,55	88	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTS 50-160/05/S45RCS4	133520,00	101896680	DN50	2x 0,55	91	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTS 50-160/07/X45RCS4	148201,00	101896690	DN50	2x 0,75	100	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTS 50-160/11/P45RCS4	151755,00	101896700	DN50	2x 1,1	106	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTS 50-200/07/X45RCS4	156238,00	101896720	DN50	2x 0,75	129	9,0		8,1	7				
LNTS 50-200/11A/P45RCS4	160874,00	101896730	DN50	2x 1,1	141	11,0		9,8	8,8	7,3			
LNTS 50-200/11/P45RCS4	160874,00	101896740	DN50	2x 1,1	141	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTS 50-200/15/P45RCS4	165974,00	101896750	DN50	2x 1,5	149	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTS 50-250/11/P45RCS4	165974,00	101896770	DN50	2x 1,1	141	14,0		12,8	11,5				
LNTS 50-250/15/P45RCS4	171072,00	101896780	DN50	2x 1,5	149	15,0		14,4	13,3				
LNTS 50-250/22A/P45RCS4	171072,00	101896790	DN50	2x 2,2	199	18,0		17,4	16,4	14,8	13,9		
LNTS 50-250/22/P45RCS4	183745,00	101896800	DN50	2x 2,2	191	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTS 50-250/30/P45RCS4	197963,00	101896810	DN50	2x 3	203	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTS 65-125/05/S45RCS4	142330,00	101896900	DN65	2x 0,55	101	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTS 65-125/07/X45RCS4	150056,00	101896910	DN65	2x 0,75	122	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTS 65-125/11/P45RCS4	154847,00	101896920	DN65	2x 1,1	134	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTS 65-160/07/X45RCS4	150056,00	101896940	DN65	2x 0,75	107	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTS 65-160/11A/P45RCS4	159638,00	101896950	DN65	2x 1,1	119	8,0	7,5	7,1	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6
LNTS 65-160/11/P45RCS4	159638,00	101896960	DN65	2x 1,1	119	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTS 65-160/15/P45RCS4	166901,00	101896970	DN65	2x 1,5	142	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTS 65-200/11/P45RCS4	164428,00	101896990	DN65	2x 1,1	178	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTS 65-200/15/P45RCS4	174009,00	101897000	DN65	2x 1,5	186	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTS 65-200/22/P45RCS4	196263,00	101897020	DN65	2x 2,2	208	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTS 65-200/22A/P45RCS4	196263,00	101897010	DN65	2x 2,2	208	14,0	13,3	12,9	12,2	11,5	10,6		
LNTS 65-250/22A/P45RCS4	196263,00	101897040	DN65	2x 2,2	208	14,0	14,3	13,8	13,1	12,3	11,3	10,2	
LNTS 65-250/22/P45RCS4	196263,00	101897050	DN65	2x 2,2	208	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTS 65-250/30/P45RCS4	207080,00	101897060	DN65	2x 3	216	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTS 65-250/40/P45VCS4	225315,00	101897070	DN65	2x 4	254	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTS 80-160/15/P45RCC4	173237,00	101897230	DN80	2x 1,5	194	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTS 80-125/05/S45RCC4	116542,00	101897150	DN80	2x 0,55	-								
LNTS 80-125/15/P45RCC4	131117,00	101897190	DN80	2x 1,5	-								
LNTS 80-160/11B/P45RCC4	по запросу	101897200	DN80	2x 1,5	-								
LNTS 80-160/11A/P45RCC4	171072,00	101897210	DN80	2x 1,5	186	6,0	4,6	6,4					
LNTS 80-160/11/P45RCC4	171072,00	101897220	DN80	2x 2,2	186	7,0	5,9	9,3					
LNTS 80-160/22A/P45RCC4	182045,00	101897240	DN80	2x 2,2	216	10,0	8,9	10	6,7	5,3			
LNTS 80-160/22/P45RCC4	182045,00	101897250	DN80	2x 2,2	220	11,0	9,6	10	7,5	6,1			
LNTS 80-200/15/P45RCC4	175246,00	101897260	DN80	2x 2,2	192	9,0	7	9,3					
LNTS 80-200/22A/P45RCC4	190700,00	101897270	DN80	2x 2,2	195	11,0	8,7	9,3					
LNTS 80-200/22/P45RCC4	190700,00	101897280	DN80	2x 2,2	195	12,0	10,5	10	7,2				
LNTS 80-200/30/P45RCC4	198117,00	101897290	DN80	2x 1,5	208	14,0	12,1	7,3	9	6,9			
LNTS 80-200/40/P45VCC4	215888,00	101897300	DN80	2x 1,5	232	17,0	15,6	7,3	13	11,1	8,9		
LNTS 80-250/30/P45RCC4	199817,00	101897320	DN80	2x 2,2	215	13,0	11,7	10	8,9	6,8			
LNTS 80-250/40/P45VCC4	233506,00	101897330	DN80	2x 2,2	262	16,0	15	9,4	12,5	10,8	8,6		
LNTS 80-250/55A/P45VCC4	273377,00	101897340	DN80	2x 2,2	265	18,0	17,4	9,4	15,1	13,5	11,7		
LNTS 80-250/55/P45VCC4	273377,00	101897350	DN80	2x 2,2	284	20,0	20,1	11,1	17,8	16,4	14,7	12,7	
LNTS 80-250/75/P45VCC4	302276,00	101897360	DN80	2x 2,2	292	23,0	23	11,1	20,9	19,6	18	16,2	14
LNTS 80-315/75/P45VCC4	по запросу	703930020	DN80	2x 3	-	27,0	23,9	12,6	20,6	18,2	14,9	10,4	
LNTS 80-315/110/P45VCC4	по запросу	703930030	DN80	2x 3	-	35,0	32,8	12,6	29,5	27,4	24,9	21,9	17,9
LNTS 80-315/150/P45VCC4	по запросу	703930040	DN80	2x 4	-	39,0	37,6	16	34,5	32,4	29,9	27,1	23,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTS 100-160/15/P45RCC4	195181,00	101897370	DN100	2x 1,5	227	6,0	5,8	4,7					
LNTS 100-160/22A/P45RCC4	216971,00	101897380	DN100	2x 2,2	228	8,0	7,3	6,2	4				
LNTS 100-160/22/P45RCC4	216971,00	101897390	DN100	2x 2,2	228	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTS 100-160/30/P45RCC4	220370,00	101897400	DN100	2x 3	236	10,0	9,4	8,4	6,4				
LNTS 100-200/30/P45RCC4	220370,00	101897420	DN100	2x 3	238	11,0	10,7	9,6					
LNTS 100-200/40/P45VCC4	248496,00	101897430	DN100	2x 4	256	13,0	12,5	11,7	8,9				
LNTS 100-200/55A/P45VCC4	279713,00	101897440	DN100	2x 5,5	300	14,0	14,3	13,7	11,3				
LNTS 100-200/55/P45VCC4	279713,00	101897450	DN100	2x 5,5	298	16,0	15,9	15,5	13,4				
LNTS 100-250/55A/P45VCC4	279713,00	101897460	DN100	2x 5,5	298	16,0	15,5	14,6	11,5				
LNTS 100-250/55/P45VCC4	279713,00	101897470	DN100	2x 5,5	297	17,0	17,1	16,6	14,1				
LNTS 100-250/75/P45VCC4	337664,00	101897480	DN100	2x 7,5	297	20,0	19,8	19,3	17				
LNTS 100-250/110/P45VCC4	384798,00	101897490	DN100	2x 11	370	23,0	23	22,6	20,8	17,1			
LNTS 100-315/220/W45VCC4	по запросу	703930080	DN100	2x 22	-	40,0	39,6	38,8	36,3	31,9	26,1	23,1	21
LNTS 100-315/150/P45VCC4	по запросу	703930060	DN100	2x 15	-	33,0	32,7	31,3	28,2	23,7	17,9		
LNTS 100-315/185/W45VCC4	по запросу	703930070	DN100	2x 18,5	-	37,0	36,5	35,4	32,7	28,3	22,7	19,7	
LNTS 100-315/110/P45VCC4	по запросу	703930050	DN100	2x 11	-	26,0	26	24,3	20,9	16,3			

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	198	252	306	360	468	576
						[л/мин] 0	750	1650	2100	2550	3000	3900	4800
						H= напор [м]							
LNTS 125-160/22/P45RCC4	278321,00	703930101	DN125	2x 2,2	315	6,0	5,9	4	2,1				
LNTS 125-160/30/P45RCC4	290145,00	703930111	DN125	2x 3	325	8,0	8,1	6,4	4,5				
LNTS 125-160/40/P45VCC4	298875,00	703930121	DN125	2x 4	306	10,0	10,2	8,6	6,9	4,5			
LNTS 125-200/55/P45VCC4	326692,00	703930151	DN125	2x 5,5	357	13,0	12,8	11,3	9,6	7,2			
LNTS 125-200/75/P45VCC4	399403,00	703930161	DN125	2x 7,5	362	17,0	16,7	15,5	14,1	12,1	9,5		
LNTS 125-250/75/P45VCC4	418487,00	703930191	DN125	2x 7,5	527	17,0	17,1	15,5	13,8	11,4	8		
LNTS 125-250/110/P45VCC4	459209,00	703930201	DN125	2x 11	605	22,0	22,1	20,6	19,1	17	14,1		
LNTS 125-315/150/P45VCC4	500702,00	703930241	DN125	2x 15	700	26,0	25,8	24,5	23,4	21,8	19,8	14	
LNTS 125-315/185/W45VCC4	603160,00	703930250	DN125	2x 18,5	799	29,0	28,7	27,6	26,5	25,1	23,3	18	
LNTS 125-315/220/W45VCC4	672470,00	703930260	DN125	2x 22	820	33,0	32,5	31,4	30,5	29,2	27,5	22,7	15,6
LNTS 125-315/300/W45VCC4	705387,00	703930270	DN125	2x 30	919	39,0	38,8	37,9	37,2	36,1	34,6	30,4	24,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	69	270	336	402	468	600	732
						[л/мин] 0	1150	2250	2800	3350	3900	5000	6100
						H= напор [м]							
LNTS 150-200/55/P45VCC4	384412,00	703930301	DN150	2x 5,5	523	9,0	9,2	7,8	6,8	5,6	3,8		
LNTS 150-200/75/P45VCC4	456891,00	703930311	DN150	2x 7,5	500	12,0	11,7	10,5	9,4	8,1	6,5		
LNTS 150-200/110/P45VCC4	468635,00	703930321	DN150	2x 11	608	16,0	15,1	14,3	13,5	12,3	10,9	7	
LNTS 150-250/110/P45VCC4	480302,00	703930351	DN150	2x 11	576	16,0	16,2	15,3	14,3	12,9	11,2	6,9	
LNTS 150-250/150/P45VCC4	542658,00	703930361	DN150	2x 15	643	20,0	20,3	19,5	18,7	17,5	15,9	11,7	
LNTS 150-315/185/W45VCC4	613360,00	703930390	DN150	2x 18,5	786	25,0	24,8	23,7	22,6	21,1	19,2	13,7	
LNTS 150-315/220/W45VCC4	716668,00	703930400	DN150	2x 22	822	28,0	27,8	26,7	25,7	24,3	22,5	17,5	
LNTS 150-315/300/W45VCC4	832957,00	703930410	DN150	2x 30	947	33,0	33,1	32,5	31,6	30,3	28,6	24,2	17,9
LNTS 150-315/370/W45VCC4	948474,00	703930420	DN150	2x 37	1230	37,0	36,3	35,9	35,2	34,1	32,6	28,2	22,5



LNTSH

Интеллектуальная насосная система с регулируемой скоростью вращения при помощи модуля Hydrovar, установленного на насос LNTS.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 в до 3 кВт, 400/600 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						30 250	36 300	42 350	48 400	54 450	60 500	72 600				
						H= напор [м]										
LNTSH 40-125/11/S25RCS4/4	398393,00	RU2050201004	DN40	2x 1,1	88	14,0	12,3	10,6	8,6							
LNTSH 40-125/15/S25RCS4/4	402565,00	RU2050201005	DN40	2x 1,5	99	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7						
LNTSH 40-125/22/P25RCS4/4	411527,00	RU2050201006	DN40	2x 2,2	110	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4				
LNTSH 40-125/30/P25RCS4/4	436102,00	RU2050201007	DN40	2x 3	120	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4				
LNTSH 40-160/22/P25RCS4/4	415546,00	RU2050202006	DN40	2x 2,2	110	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8					
LNTSH 40-160/30/P25RCS4/4	440583,00	RU2050202007	DN40	2x 3	120	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2				
LNTSH 40-160/40/P25VCS4/4	524554,00	RU2050202008	DN40	2x 4	126	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22			
LNTSH 40-160/55/P25VCS4/4	568612,00	RU2050202009	DN40	2x 5,5	196	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3			
LNTSH 40-200/30/P25RCS4/4	445219,00	RU2050203007	DN40	2x 3	176	33,0	29,7	28,4								
LNTSH 40-200/40/P25VCS4/4	529655,00	RU2050203008	DN40	2x 4	182	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5						
LNTSH 40-200/55/P25VCS4/4	574485,00	RU2050203009	DN40	2x 5,5	212	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7				
LNTSH 40-200/75/P25VCS4/4	617630,00	RU2050203010	DN40	2x 7,5	250	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6			
LNTSH 40-250/75/P25VCS4/4	623967,00	RU2050204010	DN40	2x 7,5	250	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9						
LNTSH 40-250/110/P25VCS4/4	693977,00	RU2050204012	DN40	2x 11	284	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64				
LNTSH 40-250/150/P25VCS4/4	890408,00	RU2050204013	DN40	2x 15	356	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8			

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						Н= напор [м]							
LNTSH 50-125/15/S25RCS4/4	404883,00	RU2050301005	DN50	2x 1,5	105	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTSH 50-125/22/P25RCS4/4	416318,00	RU2050301006	DN50	2x 2,2	119	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTSH 50-125/30/P25RCS4/4	440583,00	RU2050301007	DN50	2x 3	138	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTSH 50-125/40/P25VCS4/4	523318,00	RU2050301008	DN50	2x 3	135	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTSH 50-160/30/P25RCS4/4	445065,00	RU2050302007	DN50	2x 4	129	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTSH 50-160/40/P25VCS4/4	535990,00	RU2050302008	DN50	2x 4	135	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTSH 50-160/55/P25VCS4/4	574021,00	RU2050302009	DN50	2x 5,5	200	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTSH 50-160/75/P25VCS4/4	625048,00	RU2050302010	DN50	2x 5,5	227	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTSH 50-200/55/P25VCS4/4	579276,00	RU2050303009	DN50	2x 7,5	224	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTSH 50-200/75/P25VCS4/4	632311,00	RU2050303010	DN50	2x 7,5	262	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTSH 50-200/110/P25VCS4/4	685940,00	RU2050303012	DN50	2x 11	296	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTSH 50-250/110/P25VCS4/4	693977,00	RU2050304012	DN50	2x 11	296	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTSH 50-250/150/P25VCS4/4	890408,00	RU2050304013	DN50	2x 15	368	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTSH 50-250/185/P25VCS4/4	1016376,00	RU2050304014	DN50	2x 18,5	386	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTSH 50-250/220/P25VCS4/4	1145558,00	RU2050304015	DN50	2x 22	408	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						Н= напор [м]							
LNTSH 65-125/30/P25RCS4/4	446146,00	RU2050401007	DN65	2x 3	141	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTSH 65-125/40/P25VCS4/4	523318,00	RU2050401008	DN65	2x 4	166	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTSH 65-125/55/P25VCS4/4	573867,00	RU2050401009	DN65	2x 5,5	224	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTSH 65-125/75/P25VCS4/4	631075,00	RU2050401010	DN65	2x 7,5	240	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTSH 65-160/55/P25VCS4/4	592102,00	RU2050402009	DN65	2x 5,5	202	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTSH 65-160/75/P25VCS4/4	631075,00	RU2050402010	DN65	2x 7,5	240	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTSH 65-160/110/P25VCS4/4	707422,00	RU2050402012	DN65	2x 11	283	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTSH 65-200/110/P25VCS4/4	716076,00	RU2050403012	DN65	2x 11	304	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTSH 65-200/150/P25VCS4/4	883764,00	RU2050403013	DN65	2x 15	376	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTSH 65-200/185/P25VCS4/4	1010349,00	RU2050403014	DN65	2x 18,5	394	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTSH 65-250/150/P25VCS4/4	893964,00	RU2050404013	DN65	2x 15	376	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTSH 65-250/185/P25VCS4/4	1022558,00	RU2050404014	DN65	2x 18,5	394	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTSH 65-250/220/P25VCS4/4	1155294,00	RU2050404015	DN65	2x 22	416	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						Н= напор [м]							
LNTSH 80-160/110/P25VCC4/4	722720,00	RU2050502012	DN80	2x 11	312	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTSH 80-160/150/P25VCC4/4	903390,00	RU2050502013	DN80	2x 15	384	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTSH 80-160/185/P25VCC4/4	961824,00	RU2050502014	DN80	2x 18,5	402	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8
LNTSH 80-160/75/P25VCC4/4	636174,00	RU2050502010	DN80	2x 7,5	269	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTSH 80-200/110/P25VCC4/4	734311,00	RU2050503012	DN80	2x 11	312	36,0	34,3	32,1	28,7	24,4			
LNTSH 80-200/150/P25VCC4/4	903390,00	RU2050503013	DN80	2x 15	384	43,0	42,3	40,4	37,5	33,7	29,1		
LNTSH 80-200/185/P25VCC4/4	992886,00	RU2050503014	DN80	2x 18,5	402	49,0	48,9	47,2	44,7	41,3	37	32	
LNTSH 80-200/220/P25VCC4/4	1051446,00	RU2050503015	DN80	2x 22	430	55,0	54,7	53,2	50,9	47,8	43,8	39,1	
LNTSH 80-250/220/P25VCC4/4	1092244,00	RU2050504015	DN80	2x 22	424	52,0	53	51,6	49,4	46,2	42,4	37,9	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						Н= напор [м]							
LNTSH 100-160/110/P25VCC4/4	730447,00	RU2050602012	DN100	2x 11	324	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTSH 100-160/150/P25VCC4/4	912818,00	RU2050602013	DN100	2x 15	410	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTSH 100-160/185/P25VCC4/4	1009267,00	RU2050602014	DN100	2x 18,5	414	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTSH 100-160/220/P25VCC4/4	1068754,00	RU2050602015	DN100	2x 22	436	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		
LNTSH 100-200/220/P25VCC4/4	1093171,00	RU2050603015	DN100	2x 22	438	42,0	41,6	40,8	37,6	30,9	26		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						Н= напор [м]							
LNTSH 40-160/05/S45RCS4/4	392056,00	RU2050202002	DN40	2x 0,55	88	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTSH 40-160/07/X45RCS4/4	392056,00	RU2050202003	DN40	2x 0,75	94	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTSH 40-250/11/P45RCS4/4	429300,00	RU2050204034	DN40	2x 1,1	138	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTSH 40-250/22/P45RCS4/4	458661,00	RU2050204006	DN40	2x 2,2	192	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1
LNTSH 40-250/15/P45RCS4/4	442127,00	RU2050204005	DN40	2x 1,5	146	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTSH 40-200/05/S45RCS4/4	397929,00	RU2050203002	DN40	2x 0,55	132	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTSH 40-200/07/X45RCS4/4	408900,00	RU2050203003	DN40	2x 0,75	135	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTSH 40-200/11/P45RCS4/4	421883,00	RU2050203004	DN40	2x 1,1	138	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						Н= напор [м]							
LNTSH 50-125/05/S45RCS4/4	404265,00	RU2050301002	DN50	2x 0,55	97	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTSH 50-160/05/S45RCS4/4	408128,00	RU2050302002	DN50	2x 0,55	97	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTSH 50-160/07/X45RCS4/4	422810,00	RU2050302003	DN50	2x 0,75	103	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTSH 50-160/11/P45RCS4/4	426364,00	RU2050302004	DN50	2x 1,1	115	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTSH 50-200/07/X45RCS4/4	430844,00	RU2050303003	DN50	2x 0,75	138	9,0		8,1	7				
LNTSH 50-200/11/P45RCS4/4	435482,00	RU2050303004	DN50	2x 1,1	150	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTSH 50-200/15/P45RCS4/4	440581,00	RU2050303005	DN50	2x 1,5	158	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTSH 50-250/15/P45RCS4/4	445681,00	RU2050304005	DN50	2x 1,5	158	15,0		14,4	13,3				
LNTSH 50-250/11/P45RCS4/4	440581,00	RU2050304004	DN50	2x 1,1	150	14,0		12,8	11,5				
LNTSH 50-250/22/P45RCS4/4	463142,00	RU2050304006	DN50	2x 2,2	203	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTSH 50-250/30/P45RCS4/4	486172,00	RU2050304007	DN50	2x 3	212	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTSH 65-125/05/S45RCS4/4	416937,00	RU2050401002	DN65	2x 0,55	133	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTSH 65-125/07/X45RCS4/4	424664,00	RU2050401003	DN65	2x 0,75	116	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTSH 65-125/11/P45RCS4/4	429454,00	RU2050401004	DN65	2x 1,1	128	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTSH 65-160/07/X45RCS4/4	424664,00	RU2050402003	DN65	2x 0,75	116	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTSH 65-160/11/P45RCS4/4	434245,00	RU2050402004	DN65	2x 1,1	128	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTSH 65-160/15/P45RCS4/4	441508,00	RU2050402005	DN65	2x 1,5	161	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTSH 65-200/11/P45RCS4/4	439035,00	RU2050403004	DN65	2x 1,1	182	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTSH 65-200/15/P45RCS4/4	448617,00	RU2050403005	DN65	2x 1,5	190	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTSH 65-200/22/P45RCS4/4	475661,00	RU2050403006	DN65	2x 2,2	212	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTSH 65-250/22/P45RCS4/4	475661,00	RU2050404006	DN65	2x 2,2	212	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTSH 65-250/30/P45RCS4/4	495289,00	RU2050404007	DN65	2x 3	220	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTSH 65-250/40/P45VCS4/4	580651,00	RU2050404008	DN65	2x 4	258	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTSH 80-160/11/P45RCC4/4	445681,00	RU2050502004	DN80	2x 2,2	190	7,0	5,9	9,3					
LNTSH 80-160/15/P45RCC4/4	447844,00	RU2050502005	DN80	2x 1,5	198	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTSH 80-160/22/P45RCC4/4	461442,00	RU2050502006	DN80	2x 2,2	220	11,0	9,6	10	7,5	6,1			
LNTSH 80-200/15/P45RCC4/4	449854,00	RU2050503005	DN80	2x 2,2	219	9,0	7	9,3					
LNTSH 80-200/22/P45RCC4/4	470098,00	RU2050503006	DN80	2x 2,2	240	12,0	10,5	10	7,2				
LNTSH 80-200/30/P45RCC4/4	486327,00	RU2050503007	DN80	2x 1,5	248	14,0	12,1	7,3	9	6,9			
LNTSH 80-200/40/P45VCC4/4	571224,00	RU2050503008	DN80	2x 1,5	248	17,0	15,6	7,3	13	11,1	8,9		
LNTSH 80-250/30/P45RCC4/4	по запросу	RU2050504007	DN80	2x 2,2	228	13,0	11,7	10	8,9	6,8			
LNTSH 80-250/40/P45VCC4/4	588842,00	RU2050504008	DN80	2x 2,2	266	16,0	15	9,4	12,5	10,8	8,6		
LNTSH 80-250/55/P45VCC4/4	645264,00	RU2050504009	DN80	2x 2,2	292	20,0	20,1	11,1	17,8	16,4	14,7	12,7	
LNTSH 80-250/75/P45VCC4/4	709581,00	RU2050504010	DN80	2x 2,2	340	23,0	23	11,1	20,9	19,6	18	16,2	14

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTSH 100-160/15/P45RCC4/4	469789,00	RU2050602005	DN100	2x 1,5	211	6,0	5,8	4,7					
LNTSH 100-160/22/P45RCC4/4	496368,00	RU2050602006	DN100	2x 2,2	233	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTSH 100-160/30/P45RCC4/4	508580,00	RU2050602007	DN100	2x 3	240	10,0	9,4	8,4	6,4				
LNTSH 100-200/30/P45RCC4/4	508580,00	RU2050603007	DN100	2x 3	253	11,0	10,7	9,6					
LNTSH 100-200/40/P45VCC4/4	603832,00	RU2050603008	DN100	2x 4	280	13,0	12,5	11,7	8,9				
LNTSH 100-200/55/P45VCC4/4	651600,00	RU2050603009	DN100	2x 5,5	314	16,0	15,9	15,5	13,4				
LNTSH 100-250/55/P45VCC4/4	651600,00	RU2050604009	DN100	2x 5,5	280	17,0	17,1	16,6	14,1				
LNTSH 100-250/110/P45VCC4/4	801380,00	RU2050604012	DN100	2x 11	390	23,0	23	22,6	20,8	17,1			
LNTSH 100-250/75/P45VCC4/4	744969,00	RU2050604010	DN100	2x 7,5	341	20,0	19,8	19,3	17				



DOC

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды с корпусом из нержавеющей стали кабелем 5 метров (версия "L17" с кабелем 10 м)

Рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм (версия "VX" имеет свободный проход 20 мм.)

Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C

GW - вертикальный поплавковый выключатель

SG - без поплавкового выключателя

Опционально доступно устройство низкого всасывания, которое может быть установлено на насосы DOC3

и DOC7. Устройство позволяет полностью осушить затопленные помещения (остаточный уровень воды – до 3 мм).

Области применения

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды.

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч

Напор: до 11 м

Мощность: 0,25 ÷ 0,55 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: В

Степень защиты корпуса: X8

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5				
						50	75	100	125	135	175	225				
						Н= напор [м]										
DOC3/A	15895,00	107540000	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2					
DOC7/A	19706,00	107540020	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5				
						50	75	100	125	135	175	225				
						Н= напор [м]										
DOC3/A GW	15895,00	107540300	Rp1 ¼	0,25	5	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2					
DOC7/A GW	19706,00	107540320	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC3SG/A	14504,00	107540100	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7SG/A	18220,00	107540120	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7T/A	17848,00	107540050	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3-фазный, напряжение 3 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7T/A (230 В)	18035,00	107540050R	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7VX/A	20357,00	107540030	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7VX/A GW	20357,00	107540340	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7VXSG/A	21288,00	107540130	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7VXT/A	18499,00	107540060	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3-фазный, напряжение 3 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						Н= напор [м]							
DOC7VXT/A (230 В)	18685,00	107540060R	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	



MINIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					Н= напор [м]							
MINIBOX DOC 3	44063,00	109410200	0,25	20	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MINIBOX DOC 7	46571,00	109410210	0,55	20	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7



MIDIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Исполнение FP 1-фазное, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					Н= напор [м]							
MIDIBOX DOC 3/A FP	35789,00	109430000	0,25	14	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MIDIBOX DOC 7/A FP	37928,00	109430010	0,55	14	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	38484,00	109430030	0,55	18	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

Исполнение FP 3-фазное, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					Н= напор [м]							
MIDIBOX DOC 7T/A FP	78829,00	109430020	0,55	25	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VXT/A FP	79108,00	109430040	0,55	21	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	



DIWA

Погружные насосы для загрязненной воды, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304.

Четыре базовые модели от 0,55 (0,75 лс) до

1,5 кВт (2 лс) номинальной мощности.

Также доступна версия DIWA GT с установленным вертикальным выключателем уровня.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и промышленности.

Характеристики

Подача: до 25 м³/ч

Напор: до 21 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 7 метров

Минимальный уровень всасывания: 8 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 50°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

1-фазный с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						6	9	12	15	18	19,5	22,5			
						H= напор [м]									
DIWA 05/B	41644,00	107680010	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8					
DIWA 07/B	45364,00	107680020	Rp1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9			
DIWA 11/B	52149,00	107680030	Rp1½	1,1	17	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4		

1-фазный, напряжение, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						6	9	12	15	18	19,5	22,5			
						H= напор [м]									
DIWA 05/B GT	41644,00	107680160	1" ½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8					
DIWA 07/B GT	45364,00	107680170	1" ½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9			
DIWA 11/B GT	52149,00	107680180	1" ½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4		

1-фазный, напряжение, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= напор [м]							
DIWA 05/B SG	40066,00	107680110	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B SG	43878,00	107680120	Rp1½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B SG	50664,00	107680130	Rp1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= напор [м]							
DIWA 05T/B	40157,00	107680060	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07T/B	42574,00	107680070	Rp1½	0,75	14	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11T/B	44713,00	107680080	Rp1½	1,1	15	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4
DIWA 15T/B	51128,00	107680090	Rp1½	1,5	16	21,0	17,3	15,6	14	12,2	10,4	9,4	7,3



DN

DN Дренажные насосы для загрязненной воды

Дренажные насосы из чугуна и нержавеющей стали.

Торцевое уплотнение и открытое рабочее колесо с противобрызгивным резиновым покрытием. Возможны версии с поплавковым выключателем и без него.

Эта серия насосов выпускается с мощностью двигателей от 0,55 до 0,75 кВт.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Характеристики

Подача: до 17 м³/ч

Напор: до 22 м

Мощность: 0,6 ÷ 0,75 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Минимальный уровень всасывания: 5 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 50°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

1-фазный, с без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						3 50	6 100	9 150	10,5 175	12,6 210	15 250	16,8 280			
						H= напор [м]									
DNM110/A	44872,00	107550010	Rp1 ¼	0,6	19	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5				
DNM120/A	53093,00	107550030	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3		

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						[л/мин] 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= напор [м]							
DNM110/A CG	53808,00	107550110	Rp1 ¼	0,6	18	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM115/A CG	55329,00	107550120	Rp1 ¼	0,6	20	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DNM120/A CG	80365,00	107550130	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						[л/мин] 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= напор [м]							
DN115/A	45498,00	107550070	Rp1 ¼	0,6	18	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DN120/A	49458,00	107550080	Rp1 ¼	0,75	16	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3



DOMO

DOMO Погружные насосы для сточных вод
DOMO – погружные насосы, изготовленные из нержавеющей стали, выпускаются с двухканальным или вихревым рабочим колесом (DOMO VX).
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 50 мм в диаметре (35 мм для DOMO 7 и DOMO 7VX).

Четыре основные модели номинальной мощностью от 0,55 (0,75 лс) до 1,5 кВт (2 лс).
Возможны версии с поплавковым выключателем и без него.
Система уплотнений DRIVELUB.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 40 м³/ч

Напор: до 14,5 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Минимальный уровень всасывания: 50 мм, DOMO 7 - 35 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В в поплавковом выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	40,2 670				
						H= напор [м]										
DOMO 7/B	28724,00	107670010	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 10/B	38578,00	107670020	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2					
DOMO 15/B	49734,00	107670030	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	40,2 670				
						H= напор [м]										
DOMO 7/B GT	28724,00	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 10/B GT	38578,00	107670410	Rp2	0,75	13	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2					
DOMO 7/B GT (L17)	28724,00	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 15/B GT	49734,00	107670420	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						H= напор [м]									
DOMO 7/B SG	26959,00	107670210	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						
DOMO 10/B SG	36905,00	107670220	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
DOMO 15/B SG	47964,00	107670230	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						H= напор [м]									
DOMO 7T/B	26773,00	107670060	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						
DOMO 10T/B	33558,00	107670070	Rp2	0,75	11	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
DOMO 15T/B	39971,00	107670080	Rp2	1,1	13	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			
DOMO 20T/B	46200,00	107670090	Rp2	1,5	14	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2		

3-фазный, напряжение 3 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						H= напор [м]									
DOMO 10T/B (230 В)	33837,00	107670070R	Rp2		12										
DOMO 15T/B (230 В)	40436,00	107670080R	Rp2		13										
DOMO 20T/B (230 В)	46755,00	107670090R	Rp2		15										
DOMO 10VXT/B (230 В)	32629,00	107670170R	Rp2		11										
DOMO 15VXT/B (230 В)	39044,00	107670180R	Rp2		11										
DOMO 20VXT/B (230 В)	44434,00	107670190R	Rp2		15										

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						H= напор [м]									
DOMO 7T/B (230 В)	27051,00	107670060R	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	9	12	15,6	24	27	33			
						H= напор [м]									
DOMO 7VX/B	28630,00	107670110	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2					
DOMO 10VX/B	37370,00	107670120	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1				
DOMO 15VX/B	48244,00	107670130	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7			

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем
Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B GT	28630,00	107670450	Rp1½	0,55	11	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B GT	40531,00	107670460	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B GT	48244,00	107670470	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B SG	26959,00	107670260	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B SG	35696,00	107670270	Rp2	0,75	15	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B SG	46665,00	107670280	Rp2	1,1	16	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VXT/B	26679,00	107670160	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VXT/B	32351,00	107670170	Rp2	0,75	12	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VXT/B	38672,00	107670180	Rp2	1,1	13	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	43878,00	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8



DL

Насосы серии DL, изготовленные из чугуна и нержавеющей стали, выпускаются с одноканальным или вихревым рабочим колесом (DLV). Насосы данной серии разработаны для перекачивания сточных и канализационных вод, работают в диапазоне до 20 м напора и 100 м³/ч производительности. Номинальная мощность от 0,6 кВт (0,8 лс) до 4 кВт (5,5 лс). Перекачивание жидкости с твердыми частицам до 65 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Характеристики

Подача: до 42 м³/ч

Напор: до 22 м

Мощность: 0,6 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						20 333	622	718	815	912	1000	1100			
						Н= напор [м]									
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 7,5	20	33,0	32,8	30,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 11	20	38,0	37	35,1	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 4	20	23,0	21,7	19,2	17,9	16,1					
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 5,5	20	27,0	26,6	24,1	23	21,7	19,8	17			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0									
						122 2033	3383	4050	4733	5417	6083	6767			
						Н= напор [м]									
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 55	20	69,0	68,2	64,7	61,3	56,6	50,6	43			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 75	20	83,0	82,5	80	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 55	20	68,0	67,4	64	60,5	55,7	49,6	42,4			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 90	20	90,0	89,8	87	84	79,8	74,4	67,6	59,6		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 45	20	60,0	59,5	55,7	51,8	46,4	39,7	31,8			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 45	20	59,0	58	54,4	50,3	44,8	38,5	31,5			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 30	20	46,0	44,8	39,2	34,3	28,1	21				
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXPAK		x 37	20	54,0	52,8	48,2	43,8	38	31				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	750	900	1200	1350	1500	1650
						[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 9,2	20	38,0	35,1	33,9	32,4	30,4	27,8	24,8	21,2
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 11	20	38,0	35,1	33,9	32,4	30,4	27,8	24,8	21,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	2333	2733	3133	3533	3933	4333
						[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 37	20	61,0	60,8	56,8	54,1	50,9	47,1	42,5	37,1
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 22	20	44,0	42,8	38,1	34,8	30,6	25,5	18,9	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 37	20	65,0	64,9	64,2	63,4	62,2	60,6	58,7	56,4
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 30	20	53,0	52,7	48,4	45,5	41,9	37,7	32,5	26,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	1117	1383	1650	1917	2183	2450
						[л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 3	20	11,0	10,3	9,7	7,8	6,5	5,1		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 5,5	20	16,0	15,7	15,2	13,4	12,2			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 7,5	20	21,0	20,3	19,9	18,5	17,5	16,3	14,9	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 4	20	14,0	12,8	12,2	10,5	9,4	8,1	6,6	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 5,5	20	16,0	14,7	14,2	12,7	11,7	10,5	9,1	7,5
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 11	20	25,0	23,7	23,3	22,1	21,2	20,2	18,9	17,4
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 5,5	20	19,0	17,8	17,4	15,8	14,7	13,4		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 5,5	20	17,0	16,5	16,1	14,6	13,7	12,5	11,2	9,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	106	2250	2733	3233	3717	4200	4683
						[л/мин] 0	1767	2250	2733	3233	3717	4200	4683
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 30	20	40,0	38,4	37,5	36,2	34,6	32,5	30,1	27,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	137	2850	3417	4000	4567	5133	5700
						[л/мин] 0	2283	2850	3417	4000	4567	5133	5700
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 37	20	41,0	40,2	39,3	38,1	36,5	34,5	32,1	29,1
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 18,5	20	27,0	25,1	23,9	22,2	20	17,4	14,2	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 22	20	30,0	28,6	27,5	26	24,2	21,8	18,9	15,5
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 11	20	18,0	16,9	16	14,7	13	10,9	8,4	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 30	20	36,0	35,2	34,4	33,1	31,5	29,3	26,7	23,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	31	817	967	1100	1250	1400	1550
						[л/мин] 0	517	817	967	1100	1250	1400	1550
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 1,5	20	7,0	6,3	4,8	3,7				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	133	183	217	233	267	283
						[л/мин] 0	100	133	183	217	233	267	283
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 1,5	20	17,0	17,2	16,9	15,6	14,4	12,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	450	633	683	733	800	850
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 9,2	20	65,0	61	57,8	49,9	46,1			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 11	20	65,0	61	57,8	49,9	46,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	1267	1417	1583	1733	1883	2050
						[л/мин] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 30	20	84,0	80,2	78,6	76,7	74,4	69	65,8	62,3
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 11	20	36,0	30,3	28,3	26,1	24	19,9	17,9	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 37	20	96,0	93,3	91,6	89,6	87,3	82	79	75,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	118	2217	2467	2733	3233	3483	3750
						[л/мин] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 75	20	110,0	106	104	101	97,9	90,4	86	81,2
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 37	20	70,0	66,4	64,2	61,7	58,9	52,5	48,9	45,2
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 30	20	62,0	57,7	55,3	52,6	49,7	43,1	39,6	36
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 45	20	82,0	76,4	73,7	70,5	66,9	58,6	53,8	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 55	20	94,0	89,6	87,1	84,1	80,7	72,9	68,5	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 75	20	110,0	106	104	101	97,9	90,4	86	81,2
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 45	20	82,0	76,4	73,7	70,5	66,9	58,6	53,8	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 55	20	94,0	89,6	87,1	84,1	80,7	72,9	68,5	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	32	633	717	817	917	1017	1100
						[л/мин] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 1,1	20	9,0	7,4	6,9	6,4	5,9	4		
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 1,5	20	10,0	9,1	8,6	8	7,3	5,4	4,8	
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 0,75	20	6,0	4,8	4,3	3,8	3,3			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 0,75	20	6,0	4,8	4,3	3,8	3,3			
DLF VORTEX-N/A	47315,00	107560140XXXXPAK		x 1,1	20	8,0	6,4	5,9	5,4	4,8	2,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DLFM90/A ELP 220-240 50	57356,00	107560020XXXXPBJ		0,6	23	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLFM90/A CG ELP 220-240 50	62376,00	107560220XXXXPBJ		0,6	19	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF80/A ELP 380-415 50	55777,00	107560060XXXXPBJ		0,6	22	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLF90/A ELP 380-415 50	53544,00	107560070XXXXPBJ		0,6	18	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF105/A ELP 380-415 50	55310,00	107560080XXXXPBJ		1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	

1-фазный, с без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DLM 80/A	55031,00	107560010	Rp2	0,6	23	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A	54196,00	107560020	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A	64421,00	107560040	Rp2	1,1	28	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DLM 80/A CG	58935,00	107560210	Rp2	0,6	20	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A CG	57820,00	107560220	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A CG	68139,00	107560230	Rp2	1,1	29	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DL80/A	51501,00	107560060	Rp2	0,6	19	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DL90/A	50569,00	107560070	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A	52243,00	107560080	Rp2	1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A	60144,00	107560090	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A	62469,00	107560100	Rp2	1,5	28	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4

3-фазный, напряжение 3 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность	Вес [кг]	Q							
						Н= напор [м]							
DL90/A (230 В)	50942,00	107560070R	Rp2		20								
DL105/A (230 В)	52800,00	107560080R	Rp2		20								
DL109/A (230 В)	60794,00	107560090R	Rp2		26								
DL125/A (230 В)	63117,00	107560100R	Rp2		27								
DLV100/A (230 В)	61538,00	107560150R	Rp2		27								
DLV115/A (230 В)	61538,00	107560160R	Rp2		27								

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
MINIVX M/A	48617,00	107560110	Rp2	0,6	21	7,0	5,5	4	1,8				
DLVM100/A	62376,00	107560120	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLVM100/A	62376,00	107560120	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем
Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
MINIVX M/A CG	52243,00	107560240	Rp2	0,6	22	7,0	5,5	4	1,8				
DLVM100/A CG	66187,00	107560250	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLVM100/A CG	66187,00	107560250	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
MINIVX/A	44899,00	107560130	Rp2	0,6	20	7,0	5,5	4	1,8				
DL VORTEX/A	47315,00	107560140	Rp2	1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DLV100/A	60794,00	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV100/A	60794,00	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A	60887,00	107560160	Rp2	1,5	26	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4



SINGLEBOX PLUS FP

Жесткий отвод из ПВХ

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Исполнение FP 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						100	200	300	400	500	600	670
H= напор [м]												
SINGLEBOX DOMO 7/B FP	59959,00	109430560	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7			
SINGLEBOX DOMO 10/B FP	73529,00	109430600	Rp 2"	0,75	40	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2	
SINGLEBOX DOMO 15/B FP	78363,00	109430640	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						100	150	200	260	400	450	550
H= напор [м]												
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP	59959,00	109430580	Rp 1 ½"	0,55	40	9,0	6,6	5,1	3,7	2		
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP	73529,00	109430620	Rp 2"	0,75	42	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1	
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP	78363,00	109430660	Rp 2"	1,1	45	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	
						15	30	50	60	80	90	110	
H= напор [м]													
SINGLEBOX DOMO GRI 11 FP	82733,00	109430700	Rp 2"	1,1	49	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	12	18	24	30	36	40,2	
						100	200	300	400	500	600	670	
H= напор [м]													
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP	92307,00	109430570	Rp 1 ½"	0,55	44	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP	98812,00	109430610	Rp 2"	0,75	41	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP	102253,00	109430650	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP	110435,00	109430680	Rp 2"	1,5	55	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	9	12	15,6	24	27	33	
						100	150	200	260	400	450	550	
H= напор [м]													
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP	92307,00	109430590	Rp 1 ½"	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP	98812,00	109430630	Rp 2"	0,75	41	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP	102253,00	109430670	Rp 2"	1,1	47	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	109038,00	109430690	Rp 2"	1,5	50	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	
						15	30	50	60	80	90	110	
H= напор [м]													
SINGLEBOX DOMO GRI 11T FP	120289,00	109430710	Rp 2"	1,1	56	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP/BG 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-BG	67674,00	109430561	Rp 1 ½"	0,55	43	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10/B FP-BG	84872,00	109430601	Rp 2"	0,75	46	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B FP-BG	89705,00	109430641	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP-BG	67674,00	109430581	Rp 1 ½"	0,55	41	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	84872,00	109430621	Rp 2"	0,75	49	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	89705,00	109430661	Rp 2"	1,1	50	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 FP-BG	94075,00	109430701	Rp 2"	1,1	52	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP/BG 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP-B	100022,00	109430571	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP-B	110248,00	109430611	Rp 2"	0,75	44	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP/B	113688,00	109430651	Rp 2"	1,1	54	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP/B	121777,00	109430681	Rp 2"	1,5	47	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	120474,00	109430691	Rp 2"	1,5	47	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	100022,00	109430591	Rp 1 ½"	0,55	46	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP-B	110248,00	109430631	Rp 2"	0,75	51	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP-B	113688,00	109430671	Rp 2"	1,1	59	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11T FP-B	131535,00	109430711	Rp 2"	1,1	60	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP/SG 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	40,2 670	H= напор [м]			
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-SG	93888,00	109430564	Rp 1 1/2"	0,55	34	11,0	7,5	5,2	2,7							

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	9 150	12 200	15,6 260	24 400	27 450	33 550	H= напор [м]			
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP-SG	93888,00	109430584	Rp 1 1/2"	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2						



SINGLEBOX PLUS SL

Раздвижной механизм

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Исполнение SL 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL	102534,00	109430822	Rp 2"	0,6	52	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL	102998,00	109430842	Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL	105137,00	109430882	Rp 2"	1,1	60	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX MINIVX F-M/AN SL	99560,00	109430862	Rp 2"	0,6	58	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	105137,00	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	105137,00	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL	91191,00	109430602	Rp 2"	0,75	51	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B SL	96026,00	109430642	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL	91191,00	109430622	Rp 2"	0,75	50	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL	96026,00	109430662	Rp 2"	1,1	51	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 SL	100395,00	109430702	Rp 2"	1,1	58	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение SL 3-фазные, 3 x 400 В with sliding device

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36	
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL	133580,00	109430832		Rp 2"	0,6	58	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL	134140,00	109430852		Rp 2"	0,6	58	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL	129120,00	109430922		Rp 2"	1,1	59	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL	133580,00	109430892		Rp 2"	1,1	65	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL	130422,00	109430942		Rp 2"	1,5	68	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX MINIVX F-T/AN SL	130328,00	109430872		Rp 2"	0,6	57	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	127072,00	109430932		Rp 2"	1,1	57	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	132372,00	109430912		Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	132372,00	109430912		Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL	133115,00	109430952		Rp 2"	1,5	68	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2	
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL	116570,00	109430612		Rp 2"	0,75	50	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL	120009,00	109430652		Rp 2"	1,1	52	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL	128001,00	109430682		Rp 2"	1,5	53	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33	
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL	116570,00	109430632		Rp 2"	0,75	60	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL	120009,00	109430672		Rp 2"	1,1	52	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL	126795,00	109430692		Rp 2"	1,5	57	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO GRI 11T SL	137949,00	109430712		Rp 2"	1,1	57	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение SL/BV 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36	
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	109597,00	109430823		Rp 2"	0,6	67	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	109970,00	109430843		Rp 2"	0,6	56	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	112106,00	109430883		Rp 2"	1,1	68	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	112106,00	109430903		Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	112106,00	109430903		Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL-BV	98165,00	109430603		Rp 2"	0,75	49	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2	
SINGLEBOX DOMO 15/B SL-BV	102998,00	109430643		Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL-BV	98165,00	109430623		Rp 2"	0,75	54	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1	
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL-BV	102998,00	109430663		Rp 2"	1,1	60	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110	
						Н= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO GRI 11 SL-BV	107461,00	109430703		Rp 2"	1,1	55	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение SL/BV 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36	
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600	
						H= напор [м]								
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	140553,00	109430833		Rp 2"	0,6	61	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	141111,00	109430853		Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	136275,00	109430923		Rp 2"	1,1	63	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL-BV	140648,00	109430893		Rp 2"	1,1	69	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL-BV	137299,00	109430943		Rp 2"	1,5	70	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	139343,00	109430913		Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	139343,00	109430913		Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	140179,00	109430953		Rp 2"	1,5	73	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2	
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670	
						H= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL-BV	123542,00	109430613		Rp 2"	0,75	56	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL-BV	126982,00	109430653		Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	134975,00	109430683		Rp 2"	1,5	56	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33	
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550	
						H= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL-B	123542,00	109430633		Rp 2"	0,75	53	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL-B	126982,00	109430673		Rp 2"	1,1	48	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL-B	133765,00	109430693		Rp 2"	1,5	56	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110	
						H= напор [м]								
SINGLEBOX DOMO GRI 11T SL-B	144827,00	109430713		Rp 2"	1,1	63	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5



DOUBLEBOX PLUS FP

Жесткий отвод из ПВХ

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Исполнение FP 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP	127072,00	109431160	1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP	155703,00	109431200	Rp 2"	2x 0,75	70	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP	166116,00	109431240	Rp 2"	2x 1,1	74	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP	127072,00	109431180	1" ½	2x 0,55	67	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP	155703,00	109431220	Rp 2"	2x 0,75	71	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP	166116,00	109431260	Rp 2"	2x 1,1	70	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 FP	175412,00	109431300	Rp 2"	2x 1,1	96	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP/BG 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		6	24	36	48	60	72	80,4
						100	200	300	400	500	600	670		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP-BG	142415,00	109431161		1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP-BG	178479,00	109431201		Rp 2"	2x 0,75	100	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP-BG	188797,00	109431241		Rp 2"	2x 1,1	82	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		6	18	24	31,2	48	54	66
						100	150	200	260	400	450	550		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP-B	142415,00	109431181		1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	178479,00	109431221		Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	188797,00	109431261		Rp 2"	2x 1,1	82	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						15	30	50	60	80	90	110		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 FP-B	198186,00	109431301		Rp 2"	2x 1,1	97	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		6	24	36	48	60	72	80,4
						100	200	300	400	500	600	670		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP	195678,00	109431170		1" ½	2x 0,55	73	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP	209621,00	109431210		Rp 2"	2x 0,75	79	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP	216871,00	109431250		Rp 2"	2x 1,1	85	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP	233883,00	109431280		Rp 2"	2x 1,5	91	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		6	18	24	31,2	48	54	66
						100	150	200	260	400	450	550		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP	195678,00	109431190		1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP	209621,00	109431230		Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B FP	216871,00	109431270		Rp 2"	2x 1,1	102	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP	231188,00	109431290		Rp 2"	2x 1,5	91	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0		0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						15	30	50	60	80	90	110		
						Н= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T FP	254892,00	109431310		Rp 2"	2x 1,1	102	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение FP/BG 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						6	24	36	48	60	72	80,4				
						100	200	300	400	500	600	670				
						H= напор [м]										
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP-BG	211016,00	109431171		1" ½ 2x 0,55	80	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP-B	232394,00	109431211		Rp 2" 2x 0,75	86	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2					
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP-B	239554,00	109431251		Rp 2" 2x 1,1	98	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP-B	256658,00	109431281		Rp 2" 2x 1,5	92	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						6	18	24	31,2	48	54	66				
						100	150	200	260	400	450	550				
						H= напор [м]										
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP-	253962,00	109431291		Rp 2" 2x 1,5	101	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8			
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	211016,00	109431191		1" ½ 2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2						
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP-	232394,00	109431231		Rp 2" 2x 0,75	106	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1					
DOUBLEBOX DOM.15VXT/B FP-B	239554,00	109431271		Rp 2" 2x 1,1	97	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2				
						15	30	50	60	80	90	110				
						H= напор [м]										
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T FP-	277573,00	109431311		Rp 2" 2x 1,1	101	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5			



DOUBLEBOX PLUS SL

Раздвижной механизм

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Исполнение SL 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL	217428,00	109431422	Rp 2"	2x 0,6	101	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL	218359,00	109431442	Rp 2"	2x 0,6	103	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL	222821,00	109431482	Rp 2"	2x 1,1	118	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL	283242,00	109431432	Rp 2"	2x 0,6	113	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL	284265,00	109431452	Rp 2"	2x 0,6	117	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL	273948,00	109431522	Rp 2"	2x 1,1	116	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DOUBLEBOX MINIVX F-M/AN SL	211016,00	109431462	Rp 2"	2x 0,6	100	7,0	5,5	4	1,8				
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	222821,00	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	222821,00	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL	182291,00	109431202	Rp 2"	2x 0,75	92	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL	192609,00	109431242	Rp 2"	2x 1,1	93	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL	182291,00	109431222	Rp 2"	2x 0,75	84	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL	192609,00	109431262	Rp 2"	2x 1,1	93	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 SL	201906,00	109431302	Rp 2"	2x 1,1	100	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Исполнение SL/BV 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	24	36	42	54	60	72
						100	200	300	350	450	500	600
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	231466,00	109431423	Rp 2"	2x 0,6	108	8,0	5,9	4,7	3,6	3		
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	232394,00	109431443	Rp 2"	2x 0,6	109	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5	
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	236859,00	109431483	Rp 2"	2x 1,1	120	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3 5,4
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	236859,00	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	236859,00	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						100	200	300	400	500	600	670
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL-BV	196329,00	109431203	Rp 2"	2x 0,75	95	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2	
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL-BV	206646,00	109431243	Rp 2"	2x 1,1	100	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						100	150	200	260	400	450	550
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL-B	196329,00	109431223	Rp 2"	2x 0,75	116	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1	
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL-B	206646,00	109431263	Rp 2"	2x 1,1	103	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						15	30	50	60	80	90	110
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 SL-B	215943,00	109431303	Rp 2"	2x 1,1	108	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5 9,5

Исполнение SL 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	24	36	42	54	60	72
						100	200	300	350	450	500	600
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL	283337,00	109431492	Rp 2"	2x 1,1	132	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3 5,4
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL	276366,00	109431542	Rp 2"	2x 1,5	131	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3 8,4
DOUBLEBOX MINIVX F-T/AN SL	276180,00	109431472	Rp 2"	2x 0,6	116	7,0	5,5	4	1,8			
DOUBLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	269486,00	109431532	Rp 2"	2x 1,1	112	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	280733,00	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	280733,00	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL	282129,00	109431552	Rp 2"	2x 1,5	129	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6 4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						100	200	300	400	500	600	670
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL	236021,00	109431212	Rp 2"	2x 0,75	98	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2	
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL	243365,00	109431252	Rp 2"	2x 1,1	107	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL	260561,00	109431282	Rp 2"	2x 1,5	103	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4 4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						100	150	200	260	400	450	550
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL	236021,00	109431232	Rp 2"	2x 0,75	95	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1	
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL	243365,00	109431272	Rp 2"	2x 1,1	98	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL	257773,00	109431292	Rp 2"	2x 1,5	104	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1 3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						15	30	50	60	80	90	110
H= напор [м]												
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T SL	281384,00	109431312	Rp 2"	2x 1,1	110	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5 9,5

Исполнение SL/BV 3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72	
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600	
						H= напор [м]								
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	297188,00	109431433		Rp 2"	2x 0,6	120	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	298209,00	109431453		Rp 2"	2x 0,6	120	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	287892,00	109431523		Rp 2"	2x 1,1	120	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL-BV	297279,00	109431493		Rp 2"	2x 1,1	130	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL-BV	290401,00	109431543		Rp 2"	2x 1,5	139	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	294678,00	109431513		Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	294678,00	109431513		Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	296256,00	109431553		Rp 2"	2x 1,5	135	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4	
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670	
						H= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL-B	250056,00	109431213		Rp 2"	2x 0,75	104	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL-B	257403,00	109431253		Rp 2"	2x 1,1	102	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	274508,00	109431283		Rp 2"	2x 1,5	110	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66	
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550	
						H= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL-	250056,00	109431233		Rp 2"	2x 0,75	109	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL-	257403,00	109431273		Rp 2"	2x 1,1	105	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL-	271717,00	109431293		Rp 2"	2x 1,5	110	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2	
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110	
						H= напор [м]								
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T SL-	295423,00	109431313		Rp 2"	2x 1,1	126	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5



DOMO GRI

DOMO GRI погружные насосы для сточных вод
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 25 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 6,6 м³/ч
Напор: до 23,5 м
Мощность: 1,1 кВт
Глубина погружения: до 5 метров
Минимальный уровень всасывания: 5 мм
Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: X8

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В с плавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11	56892,00	107679010	Rp1	1,1	22	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF	66237,00	107678530		1,1	20								
DOMO GRI 15	68667,00	107678510		1,1	20								

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11 SG	55031,00	107679000	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF SG	66237,00	107678520		1,1	20								
DOMO GRI 15 SG	68667,00	107678500		1,1	20								

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11T	53731,00	107679005	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 T HF	66237,00	107678525		1,1	20								
DOMO GRI 15 T	68667,00	107678505		1,1	20								
DOMO GRI 11T (230 B)	54473,00	107679006	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5



Lowara 1305 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 10 л/с

Напор: до 11 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабелей [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1305H-50T.251.V92.230/10	49403,00	FL13051800024	2"	0,75	T	10	4,2	33
1305H-50T.253.V92.400/10	49403,00	FL13051800020	2"	0,75	T	10	2,2	34
1305H-50T.253.V90.400/10	54511,00	FL13051800016	2"	1,20	T	10	2,8	33
1305H-50W.253.V92.400/10	49403,00	FL13051800019	50 мм/2"	0,75	W	10	2,2	34
1305H-50W.251.V92.230/10	49403,00	FL13051800023	50 мм/2"	0,75	W	10	4,2	34
1305H-50W.253.V90.400/10	54511,00	FL13051800015	50 мм/2"	1,20	W	10	2,8	34

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 50: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1305/1310-50W	11876,00	FL7903820	8K	8



Lowara 1305 самоочищающееся рабочее колесо

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 14 л/с

Напор: до 7 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабелей [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1305S-50T.251.S66.230/10	49403,00	FL13051800022	2"	0,75	T	10	4,2	32
1305S-50W.251.S66.230/10	49403,00	FL13051800021	50 мм/2"	0,75	W	10	4,2	32
1305S-50T.253.S66.400/10	49403,00	FL13051800018	2"	0,75	T	10	2,2	32
1305S-50T.253.S60.400/10	54511,00	FL13051800012	2"	1,20	T	10	2,8	32
1305S-50T.253.S62.400/10	54511,00	FL13051800014	2"	1,20	T	10	2,8	32
1305S-50W.253.S66.400/10	49403,00	FL13051800017	50 мм/2"	0,75	W	10	2,2	32
1305S-50W.253.S60.400/10	54511,00	FL13051800011	50 мм/2"	1,20	W	10	2,8	32
1305S-50W.253.S62.400/10	54511,00	FL13051800013	50 мм/2"	1,20	W	10	2,8	32

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 50: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1305/1310-50W	11876,00	FL7903820	8K	8



Lowara 1310 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 16 л/с

Напор: до 16 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1310H-50T.251.V94.230/10	77779,00	FL13101810085	2"	1,4	T	10	8,4	35
1310H-50T.251.V92.230/10	86304,00	FL13101810077	2"	1,7	T	10	10,0	35
1310H-50T.251.V90.230/10	91584,00	FL13101810069	2"	2,4	T	10	14,0	35
1310H-50W.251.V94.230/10	75666,00	FL13101810084	50 мм/2"	1,4	W	10	8,4	35
1310H-50W.251.V92.230/10	84040,00	FL13101810076	50 мм/2"	1,7	W	10	10,0	35
1310H-50W.251.V90.230/10	89320,00	FL13101810068	50 мм/2"	2,4	W	10	14,0	35
1310M-65X.251.V89.230/10	77779,00	FL13101810083	DN65	1,4	X	10	8,4	40
1310M-65X.251.V87.230/10	45837,00	FL0013101810998	DN65	2,4	X	10	14,0	40
1310M-65X.251.V85.230/10	91584,00	FL13101810067	DN65	2,4	X	10	14,0	40
1310L-65-80X.451.V84.230/10	81777,00	FL13101810061	DN65-80	1,0	X	10	6,6	40
1310L-65-80X.451.V83.230/10	81777,00	FL13101810060	DN65-80	1,0	X	10	6,6	50
1310L-65-80X.451.V82.230/10	90452,00	FL13101810059	DN65-80	1,3	X	10	8,4	41
1310M-80X.251.V89.230/10	81777,00	FL13101810082	DN80	1,4	X	10	8,4	40
1310M-80X.251.V87.230/10	48857,00	FL0013101811059	DN80	1,7	X	10	10,0	35
1310M-80X.251.V85.230/10	97620,00	FL13101810066	DN80	2,4	X	10	14,0	35
1310H-50T.253.V94.400/10	77779,00	FL13101810053	2"	1,4	T	10	3,3	35
1310H-50T.253.V92.400/10	86304,00	FL13101810045	2"	1,7	T	10	3,8	35
1310H-50T.253.V90.400/10	91584,00	FL13101810037	2"	2,4	T	10	5,1	35
1310H-50W.253.V94.400/10	75666,00	FL13101810052	50 мм/2"	1,4	W	10	3,3	35
1310H-50W.253.V92.400/10	84040,00	FL13101810044	50 мм/2"	1,7	W	10	3,8	35
1310H-50W.253.V90.400/10	89320,00	FL13101810036	50 мм/2"	2,4	W	10	5,1	35
1310M-65X.253.V89.400/10	77779,00	FL13101810051	DN65	1,4	X	10	3,3	40
1310M-65X.253.V87.400/10	45837,00	FL0013101811049	DN65	2,4	X	10	5,1	40
1310M-65X.253.V85.400/10	91584,00	FL13101810035	DN65	2,4	X	10	5,1	40
1310L-65-80X.453.V84.400/10	81777,00	FL13101810058	DN65-80	1,2	X	10	3,4	41
1310L-65-80X.453.V83.400/10	81777,00	FL13101810057	DN65-80	1,2	X	10	3,4	41
1310L-65-80X.453.V82.400/10	81777,00	FL13101810056	DN65-80	1,2	X	10	3,4	41
1310L-65-80X.453.V81.400/10	90452,00	FL13101810055	DN65-80	1,5	X	10	3,9	41
1310L-65-80X.453.V80.400/10	97620,00	FL13101810054	DN65-80	2	X	10	4,9	41
1310M-80X.253.V89.400/10	45270,00	FL0013101811012	DN80	1,7	X	10	3,8	40
1310M-80X.253.V87.400/10	48857,00	FL0013101811037	DN80	2,4	X	10	5,1	41
1310M-80X.253.V85.400/10	97620,00	FL13101810034	DN80	2,4	X	10	5,1	40

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 65: набор патрубков для свободной установки для 1310S/1310M-65H	4977,00	FL7903801	8K	7
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1310L-80H	9491,00	FL7903813	8K	7
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1310S/1310M-80H	9491,00	FL7903814	8K	6
DN 65: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310S/1310M-65T	4977,00	FL7903806	8K	9
DN 65: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310L-65T	4977,00	FL7903815	8K	9
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310L-80T	9491,00	FL7903817	8K	8
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310S/1310M-80T	9491,00	FL7903818	8K	9
DN 50: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1305/1310-50W	11876,00	FL7903820	8K	8
DN 65: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315-65W	19585,00	FL7903821	8K	19
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN 65: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315 65R	3912,00	FL7818101	8K	5
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7



Lowara 1310 самоочищающееся рабочее колесо

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 18 л/с

Напор: до 25 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1310S-50T.251.S64.230/10	77779,00	FL13101810079	2"	1,4	T	10	8,4	38
1310S-50T.251.S62.230/10	86304,00	FL13101810071	2"	1,7	T	10	10,0	38
1310S-50T.251.S60.230/10	91584,00	FL13101810063	2"	2,4	T	10	14,0	38
1310S-50W.251.S64.230/10	75666,00	FL13101810078	50 мм/2"	1,4	W	10	8,4	38
1310S-50W.251.S62.230/10	84040,00	FL13101810070	50 мм/2"	1,7	W	10	10,0	38
1310S-50W.251.S60.230/10	89320,00	FL13101810062	50 мм/2"	2,4	W	10	14,0	38
1310S-65X.251.S64.230/10	77779,00	FL13101810081	DN65	1,4	X	10	8,4	38
1310S-65X.251.S62.230/10	86304,00	FL13101810073	DN65	1,7	X	10	10,0	38
1310S-50T.253.S64.400/10	77779,00	FL13101810047	2"	1,4	T	10	3,3	38
1310S-50W.253.S64.400/10	75666,00	FL13101810046	50 мм/2"	1,4	W	10	3,3	38
1310S-80X.253.S64.400/10	81777,00	FL13101810048	DN80	1,4	X	10	3,3	38
1310S-80X.253.S62.400/10	90452,00	FL13101810040	DN80	1,7	X	10	3,8	38
1310S-50W.253.S62.400/10	84040,00	FL13101810038	50 мм/2"	1,7	W	10	3,8	38
1310S-50T.253.S62.400/10	86304,00	FL13101810039	2"	1,7	T	10	3,8	38
1310S-65X.251.S60.230/10	91584,00	FL13101810065	DN65	2,4	X	10	14,0	38
1310S-50W.253.S60.400/10	89320,00	FL13101810030	50 мм/2"	2,4	W	10	5,1	38
1310S-50T.253.S60.400/10	91584,00	FL13101810031	2"	2,4	T	10	5,1	38
1310S-65X.253.S64.400/10	77779,00	FL13101810049	DN65	1,4	X	10	3,3	38
1310S-65X.253.S62.400/10	86304,00	FL13101810041	DN65	1,7	X	10	3,8	38
1310S-80X.253.S60.400/10	97620,00	FL13101810032	DN80	2,4	X	10	5,1	38
1310S-80X.251.S64.230/10	81777,00	FL13101810080	DN80	1,4	X	10	8,4	38
1310S-65X.253.S60.400/10	91584,00	FL13101810033	DN65	2,4	X	10	5,1	38
1310S-80X.251.S62.230/10	90452,00	FL13101810072	DN80	1,7	X	10	10,0	38
1310S-80X.251.S60.230/10	97620,00	FL13101810064	DN80	2,4	X	10	14,0	38

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 65: набор патрубков для свободной установки для 1310S/1310M-65H	4977,00	FL7903801	8K	7
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1310L-80H	9491,00	FL7903813	8K	7
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1310S/1310M-80H	9491,00	FL7903814	8K	6
DN 65: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310S/1310M-65T	4977,00	FL7903806	8K	9
DN 65: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310L-65T	4977,00	FL7903815	8K	9
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310L-80T	9491,00	FL7903817	8K	8
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1310S/1310M-80T	9491,00	FL7903818	8K	9
DN 50: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 130S/1310-50W	11876,00	FL7903820	8K	8
DN 65: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315-65W	19585,00	FL7903821	8K	19
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN 65: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315 65R	3912,00	FL7818101	8K	5
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7



Lowara 1315 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 44 л/с

Напор: до 15 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1315H-65 X.253.V94.400/10	209433,00	FL13151810221	DN65	3,3	X	10	6,6	81
1315H-65 X.253.V93.400/10	209433,00	FL13151810220	DN65	3,3	X	10	6,6	81
1315H-65 X.253.V91.400/10	224214,00	FL13151810215	DN65	4,4	X	10	8,6	81
1315H-80 X.253.V94.400/10	209433,00	FL13151810218	DN80	3,3	X	10	6,6	81
1315H-80 X.253.V93.400/10	209433,00	FL13151810217	DN80	3,4	X	10	6,6	81
1315H-80 X.253.V91.400/10	224214,00	FL13151810214	DN80	4,4	X	10	8,6	81
1315M-100 X.453.V83.400/10	185785,00	FL13151810032	DN100	2,2	X	10	5,4	89
1315M-100 X.453.V82.400/10	198718,00	FL13151810031	DN100	3,3	X	10	7,4	89
1315M-100 X.453.V81.400/10	198718,00	FL13151810030	DN100	3,3	X	10	7,4	89

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 65: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H-65H	9491,00	FL7903812	8K	19
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H	18983,00	FL7903802	8K	16
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-100H	22409,00	FL7903803	8K	15
DN 65: free standing резьбовое соединение kit for 1315S/1315H-65T	9491,00	FL7903816	8K	17
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H-80T	18983,00	FL7903807	8K	17
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315M/1320H non clog/1320M vortex-100T	22409,00	FL7903808	8K	9
DN 65: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315-65W	19585,00	FL7903821	8K	19
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN100: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1315/1320-100W	27246,00	FL7903823	8K	33
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7
DN100: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1315/1320 100R	5440,00	FL7829102	8K	7



Lowara 1315 самоочищающееся рабочее колесо

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 54 л/с

Напор: до 30 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабелей [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1315S-65 X.253.S63.400/10	244536,00	FL13151810219	DN65	3,3	X	10	6,6	81
1315S-65 X.253.S62.400/10	261903,00	FL13151810213	DN65	4,4	X	10	8,6	81
1315S-65 X.253.S61.400/10	261903,00	FL13151810211	DN65	4,4	X	10	8,6	81
1315S-80 X.253.S62.400/10	261903,00	FL13151810212	DN80	4,4	X	10	8,6	81
1315S-80 X.253.S61.400/10	261903,00	FL13151810210	DN80	4,4	X	10	8,6	81
1315S-80 X.253.S63.400/10	244536,00	FL13151810216	DN80	3,3	X	10	6,6	81
1315M-100 X.453.S23.400/10	181352,00	FL13151810023	DN100	1,8	X	10	4,8	84
1315M-100 X.453.S22.400/10	201674,00	FL13151810022	DN100	2,2	X	10	5,4	84
1315M-100 X.453.S21.400/10	216824,00	FL13151810021	DN100	3,3	X	10	7,4	84
1315M-100 X.453.S20.400/10	216824,00	FL13151810001	DN100	3,3	X	10	7,4	84

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 65: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H-65H	9491,00	FL7903812	8K	19
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H	18983,00	FL7903802	8K	16
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-100H	22409,00	FL7903803	8K	15
DN 65: free standing резьбовое соединение kit for 1315S/1315H-65T	9491,00	FL7903816	8K	17
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H-80T	18983,00	FL7903807	8K	17
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315M/1320H non clog/1320M vortex-100T	22409,00	FL7903808	8K	9
DN 65: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315-65W	19585,00	FL7903821	8K	19
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN100: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1315/1320-100W	27246,00	FL7903823	8K	33
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7
DN100: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1315/1320 100R	5440,00	FL7829102	8K	7



Lowara 1320 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 54 л/с

Напор: до 29 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1320H-80X.253.V94.400/10	297535,00	FL13201810033	DN80	4,8	X	10	9,8	125
1320H-80X.253.V93.400/10	313378,00	FL13201810032	DN80	6,2	X	10	12,0	125
1320H-80X.253.V92.400/10	313378,00	FL13201810031	DN80	6,2	X	10	12,0	125
1320H-80X.253.V91.400/10	336386,00	FL13201810030	DN80	7,5	X	10	14	125
1320M-100X.453.V84.400/10	285465,00	FL13201810029	DN100	3,5	X	10	8,8	134
1320M-100X.453.V83.400/10	300552,00	FL13201810028	DN100	4,5	X	10	10,0	134
1320M-100X.453.V81.400/10	322053,00	FL13201810027	DN100	5,9	X	10	13,0	134

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H	18983,00	FL7903802	8K	16
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-100H	22409,00	FL7903803	8K	15
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1320M non clog/1325H-100H	22409,00	FL7903804	8K	16
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H-80T	18983,00	FL7903807	8K	17
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315M/1320H non clog/1320M vortex-100T	22409,00	FL7903808	8K	9
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1320M non clog-100T	22409,00	FL7903809	8K	16
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN100: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1315/1320-100W	27246,00	FL7903823	8K	33
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7
DN100: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1315/1320 100R	5440,00	FL7829102	8K	7



Lowara 1320 самоочищающееся рабочее колесо

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 74 л/с

Напор: до 20 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	I ном [А]	Вес [кг]
1320S-80X.253.S64.400/10	297535,00	FL13201810026	DN80	4,8	X	10	9,8	115
1320S-80X.253.S62.400/10	313378,00	FL13201810025	DN80	6,2	X	10	12,0	115
1320S-80X.253.S60.400/10	336386,00	FL13201810024	DN80	7,5	X	10	14,0	115
1320H-100X.453.S43.400/10	297535,00	FL13201810023	DN100	3,5	X	10	8,8	134
1320H-100X.453.S42.400/10	313378,00	FL13201810022	DN100	4,5	X	10	10,0	134
1320H-100X.453.S41.400/10	336386,00	FL13201810021	DN100	5,9	X	10	13,0	134
1320M-100X.453.S24.400/10	285465,00	FL13201810020	DN100	3,5	X	10	8,8	134
1320M-100X.453.S22.400/10	300552,00	FL13201810019	DN100	4,5	X	10	10,0	134
1320M-100X.453.S20.400/10	322053,00	FL13201810018	DN100	5,9	X	10	13,0	134

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H	18983,00	FL7903802	8K	16
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-100H	22409,00	FL7903803	8K	15
DN100: набор патрубков для свободной установки для 1320M non clog/1325H-100H	22409,00	FL7903804	8K	16
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H-80T	18983,00	FL7903807	8K	17
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315M/1320H non clog/1320M vortex-100T	22409,00	FL7903808	8K	9
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1320M non clog-100T	22409,00	FL7903809	8K	16
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1310/1315/1320-80W	24099,00	FL7903822	8K	25
DN100: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1315/1320-100W	27246,00	FL7903823	8K	33
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1310/1315/1320 80R	4815,00	FL7767808	8K	7
DN100: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1315/1320 100R	5440,00	FL7829102	8K	7



Lowara 1325 самоочищающееся рабочее колесо

Погружной насос для сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип колеса:

- S - Самоочищающееся рабочее колесо
- V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

- W - крюк, для установки на автоматической трубной муфте
- T - резьба
- X - фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно бытовых стоков и лёгкой промышленности

Характеристики

Подача: до 115 л/с

Напор: до 63 м

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Максимальное количество запусков в час: 15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Тип установки	Длина кабеля [м]	l ном [А]	Вес [кг]
1325S-80X.253.563.400/10	409563,00	FL13251810027	DN80	9	X	10	18	172
1325S-80X.253.562.400/10	433327,00	FL13251810026	DN80	12	X	10	22	172
1325S-80X.253.561.400/10	456336,00	FL13251810025	DN80	15	X	10	27	172
1325S-80X.253.560.400/10	489152,00	FL13251810024	DN80	18	X	10	32	172
1325H-100X.453.543.400/10	512916,00	FL13251810033	DN100	9	X	10	20	164
1325H-100X.453.542.400/10	540452,00	FL13251810031	DN100	11	X	10	23	164
1325H-100X.453.541.400/10	579680,00	FL13251810028	DN100	13,5	X	10	27	164
1325M-150X.453.524.400/10	526118,00	FL13251810032	DN150/6"	9	X	10	20	179
1325M-150X.453.522.400/10	554407,00	FL13251810029	DN150/6"	11	X	10	23	179
1325M-150X.453.523.400/10	554407,00	FL13251810030	DN150/6"	11	X	10	23	179
1325M-150X.453.521.400/10	594768,00	FL13251810001	DN150/6"	13,5	X	10	27	179

Набор для установки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
DN 80: набор патрубков для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H	18983,00	FL7903802	8K	16
DN150: набор патрубков для свободной установки для 1325M-100H	39006,00	FL7903805	8K	27
DN 80: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1315S/1315H/1320S/1320H-80T	18983,00	FL7903807	8K	17
DN100: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1320M non clog-100T	22409,00	FL7903809	8K	16
DN150: набор резьбовых соединений для свободной установки для 1325M-150T	39006,00	FL7903810	8K	30
DN 80: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1325-80W	35882,00	FL7903832	8K	51
DN100: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1325/1330-100W	39400,00	FL7903824	8K	62
DN150: комплект для установки с автоматической трубной муфтой для 1325/1330-150W	52017,00	FL7903825	8K	70
DN 80: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1325-80R	7177,00	FL7903833	8K	8
DN100÷250: комплект для погружной установки для установки на трубную муфту для 1325/1330 100÷250R	7663,00	FL7903830	8K	11



SEKAMATIK 10E 7M

Секаматик - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230-240 В/1-фазное, 50 Гц

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 2,6 А

Кабель: H 03VV-F3x0,75

Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	H до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 10 E 7M	59609,00	707515000	1/1	0,3	DA 28-34	8	108	6



SEKAMATIK 10E 15M

Секаматик - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное, 50 Гц

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 7 А

Кабель: H 07RN-F 4G1,5

Степень защиты корпуса: IP68

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 10 E 15M	232848,00	707512000	1/1	1,1	BSP 2" M	32	252	32



SEKAMATIK 10E 8M

Секаматик - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное, 50 Гц

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 2,6 А

Кабель: H 03VV-F3x0,75

Степень защиты корпуса: IP44

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 10 E 8M	74823,00	707514000	1/1	0,35	DA 28-34	8	120	6



SEKAMATIK 50

Секаматик - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 2,6 А

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 E 15M H1	296793,00	707521000	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 15M H2	296793,00	707521030	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 E 13T H1	274743,00	707521010	1/1	0,9	37		312	37
SEKAMATIK 50 E 13T H2	274743,00	707521040	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	-
SEKAMATIK 50 E 25T H1	303776,00	707521020	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	39
SEKAMATIK 50 E 25T H2	303776,00	707521050	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	-

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 D 15M H1	530523,00	707522000	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 15M H2	530523,00	707522030	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 D 13T H1	500682,00	707522010	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 13T H2	500682,00	707522040	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 25T H1	540446,00	707522020	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-
SEKAMATIK 50 D 25T H2	540446,00	707522050	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-



SEКАМАТИК 100E S

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEКАМАТИК 100 E S16M	224322,00	707564190	1/1	1,2	DN80	33	570	34

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEКАМАТИК 100 E S15T	224322,00	707564140	1/1	1,2	DN80	33	570	35



SEKAMATIK 100

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E 16M	280550,00	707564150	1/1	1,1	DN80	64	533	64
SEKAMATIK 100 E 17M	286871,00	707531000	1/1	1,3	DN80	66	737	66
SEKAMATIK 100 E 23M	326708,00	707531020	1/1	1,7	DN80	73	798	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E 15TA	272538,00	707564160	1/1	1,1	DN80	64	533	62
SEKAMATIK 100 E 15T	270333,00	707531010	1/1	1,1	DN80	66	737	60
SEKAMATIK 100 E 23T	311126,00	707531030	1/1	1,7	DN80	73	826	73
SEKAMATIK 100 E 30T	321122,00	707531040	1/1	2,1	DN80	73	600	73

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 95 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 D 16M	412262,00	707564170	1/2	1,1	DN80	92	533	102
SEKAMATIK 100 D 17M	510605,00	707532000	1/2	1,3	DN80	96	737	-
SEKAMATIK 100 D 23M	566906,00	707532020	1/2	1,7	DN80	110	798	110

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 95 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 D 15TA	410645,00	707564180	1/2	1,1	DN80	92	533	101
SEKAMATIK 100 D 15T	495096,00	707532010	1/2	1,1	DN80	96	737	96
SEKAMATIK 100 D 23T	551618,00	707532030	1/2	1,7	DN80	110	826	110
SEKAMATIK 100 D 30T	564627,00	707532040	1/2	2,1	DN80	110	600	110



SEKAMATİK 300

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 300 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATİK 300 D 23M	588074,00	707541000	1/2	1,7	DN80	132	798	-
SEKAMATİK 300 TD 23M	725298,00	707542000	2/2	1,7	DN80	204	798	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 300 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATİK 300 D 23T	573668,00	707541010	1/2	1,7	DN80	132	826	132
SEKAMATİK 300 D 37T	580503,00	707541020	1/2	2,9	DN80	148	975	158
SEKAMATİK 300 D 30T	586971,00	707541030	1/2	2,1	DN80	132	600	132
SEKAMATİK 300 D 40T	593660,00	707541040	1/2	3,3	DN80	148	624	148
SEKAMATİK 300 TD 23T	710966,00	707542010	2/2	1,7	DN80	204	826	204
SEKAMATİK 300 TD 37T	716699,00	707542020	2/2	2,9	DN80	220	975	220
SEKAMATİK 300 TD 30T	724416,00	707542030	2/2	2,1	DN80	204	600	141
SEKAMATİK 300 TD 40T	729929,00	707542040	2/2	3,3	DN80	220	624	-



SEKAMATIK 400

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин или 1450 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 400 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 408 PE E 9T	509355,00	707543000	1/1	0,9	DN80	106	911	-
SEKAMATIK 408 PE E 13T	514941,00	707543010	1/1	1,3	DN80	106	1110	-
SEKAMATIK 408 PE E 19T	540446,00	707543020	1/1	1,9	DN80	132	1825	-
SEKAMATIK 408 PE E 24T	550515,00	707543030	1/1	2,4	DN80	132	2034	-
SEKAMATIK 408 PE E 29T	525231,00	707543040	1/1	2,9	DN80	122	529	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 400 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 408 PE D 9T	802253,00	707544000	1/2	0,9	DN80	160	911	-
SEKAMATIK 408 PE D 13T	810926,00	707544010	1/2	1,3	DN80	160	1110	160
SEKAMATIK 408 PE D 19T	862964,00	707544020	1/2	1,9	DN80	212	1825	-
SEKAMATIK 408 PE D 24T	883323,00	707544030	1/2	2,4	DN80	212	2034	212
SEKAMATIK 408 PE D 29T	828272,00	707544040	1/2	2,9	DN80	192	529	-

Другие модели доступны по запросу.



SCUBA

Колодезные насосы с рабочим колесом из технополимера и диффузора из AISI 304 обеспечивают высокую производительность и максимальную эффективность работы.

Однофазная версия встроена защита от перегрева. Данные насосы не требуют подключения к панели управления для работы.

Области применения

Чистая вода в жилых зданиях, ирригация в сельском хозяйстве.

Характеристики

Подача: до 7,5 м³/ч

Напор: до 80 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,1 кВт

Глубина погружения: до 20 м

Допустимые размеры примесей: до 2,5 мм

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

1-фазный, 1 x230 В: кабель H07RNF длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,5	
						[л/мин] 0	20	30	40	50	60	75	
						H= напор [м]							
SC205C L27	31418,00	107660010	Rp1¼	0,55	14	48,0	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9	
SC207C L27	33651,00	107660020	Rp1¼	0,75	16	61,0	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7	
SC209C L27	35696,00	107660030	Rp1¼	0,9	18	72,0	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4	
SC211C L27	37742,00	107660040	Rp1¼	1,1	19	84,0	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	2,4	3	3,6	4,5	4,8	6	7,5
						[л/мин] 0	40	50	60	75	80	100	125
						H= напор [м]							
SC407C L27	31884,00	107660110	Rp1¼	0,75	16	49,0	42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5
SC409C L27	34396,00	107660120	Rp1¼	0,9	16	62,0	52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9
SC411C L27	36533,00	107660130	Rp1¼	1,1	18	76,0	63,4	60	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4

1-фазный, 1 x 230 В: CG version с поплавковым выключателем, кабель H07RNF длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,5	
						[л/мин] 0	20	30	40	50	60	75	
Н= напор [м]													
SC205C G L27	33651,00	107660210	Rp1¼	0,55	14	48,0	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9	
SC207C G L27	35881,00	107660220	Rp1¼	0,75	16	61,0	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7	
SC209C G L27	37835,00	107660230	Rp1¼	0,9	17	72,0	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4	
SC211C G L27	39971,00	107660240	Rp1¼	1,1	18	84,0	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,5	4,8	6	7,5
						[л/мин] 0	40	50	60	75	80	100	125
Н= напор [м]													
SC407C G L27	34208,00	107660260	Rp1¼	0,75	16	49,0	42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5
SC409C G L27	36533,00	107660270	Rp1¼	0,9	16	62,0	52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9
SC411C G L27	38763,00	107660280	Rp1¼	1,1	18	76,0	63,4	60	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4

3-фазный, 3 x 400 В: кабель H07RNF длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,5	
						[л/мин] 0	20	30	40	50	60	75	
Н= напор [м]													
SC209T L27	35044,00	107660080	Rp1¼	0,9	16	72,0	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4	
SC211T L27	37092,00	107660090	Rp1¼	1,1	18	84,0	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7	
SC205T L27	33371,00	107660060	Rp1¼	0,55	14	48,0	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9	
SC207T L27	33837,00	107660070	Rp1¼	0,75	16	61,0	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,5	4,8	6	7,5
						[л/мин] 0	40	50	60	75	80	100	125
Н= напор [м]													
SC407T L27	32069,00	107660160	Rp1¼	0,75	17	49,0	42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5
SC409T L27	33744,00	107660170	Rp1¼	0,9	16	62,0	52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9
SC411T L27	35696,00	107660180	Rp1¼	1,1	19	76,0	63,4	60	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4



GS 4"-4OS

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии GS лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Плавающие рабочие колеса обеспечивают непривзойденную стойкость к абразивному износу.

Встроенный обратный клапан из нержавеющей стали предотвращает обратный поток жидкости и смягчает гидравлические удары, защищая таким образом рабочие колеса и диффузоры.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 21 м³/ч

Напор: до 340 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

1GSL, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[л/мин] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						Н= напор [м]							
1GSL03M-4OS	46851,00	104070020	Rp1 ¼	0,37	14	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-4OS	51777,00	104070030	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-4OS	55589,00	104070040	Rp1 ¼	0,75	16	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-4OS	77807,00	104070050	Rp1 ¼	1,1	21	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-4OS	92865,00	104070060	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL02M-4OS	1GSL02/A	21657,00	102050081	4OS03M235/C	23333,00	107027010
1GSL03M-4OS	1GSL03/A	23424,00	102050082	4OS03M235/C	23333,00	107027010
1GSL05M-4OS	1GSL05/A	26959,00	102050083	4OS05M235/C	24913,00	107027020
1GSL07M-4OS	1GSL07/A	30584,00	102050084	4OS07M235/C	25285,00	107027030
1GSL11M-4OS	1GSL11/A	49641,00	102050570	4OS11M235/C	28353,00	107027040
1GSL15M-4OS	1GSL15/A	58564,00	102050580	4OS15M235/C	34208,00	107027050

1GSL, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
							8,3	10	15	20	22,5		
							H= напор [м]						
1GSL03T-4OS	47035,00	104070550	Rp1 ¼	0,37	12	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-4OS	50757,00	104070560	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-4OS	54196,00	104070570	Rp1 ¼	0,75	19	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-4OS	75853,00	104070580	Rp1 ¼	1,1	22	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-4OS	88869,00	104070590	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL03T-4OS	1GSL03/A	23424,00	102050082	4OS03T405/C	23520,00	107027100
1GSL05T-4OS	1GSL05/A	26959,00	102050083	4OS05T405/C	23796,00	107027110
1GSL07T-4OS	1GSL07/A	30584,00	102050084	4OS07T405/C	23706,00	107027120
1GSL11T-4OS	1GSL11/A	49641,00	102050570	4OS11T405/C	26398,00	107027130
1GSL15T-4OS	1GSL15/A	58564,00	102050580	4OS15T405/C	30398,00	107027140

2GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
							20	25	30	40	50		
							H= напор [м]						
2GS02M-4OS	41831,00	104070090	Rp1 ¼	0,37	11	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-4OS	42670,00	104070100	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-4OS	45271,00	104070110	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-4OS	47779,00	104070120	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-4OS	54102,00	104070130	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-4OS	65999,00	104070140	Rp1 ¼	1,5	20	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-4OS	91191,00	104070150	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS02M-4OS	2GS02/A	18499,00	102050100	4OS03M235/C	23333,00	107027010
2GS03M-4OS	2GS03/A	19243,00	102050110	4OS03M235/C	23333,00	107027010
2GS05M-4OS	2GS05/A	20452,00	102050120	4OS05M235/C	24913,00	107027020
2GS07M-4OS	2GS07/A	22587,00	102050130	4OS07M235/C	25285,00	107027030
2GS11M-4OS	2GS11/A	25842,00	102050140	4OS11M235/C	28353,00	107027040
2GS15M-4OS	2GS15/A	31793,00	102050150	4OS15M235/C	34208,00	107027050
2GS22M-4OS	2GS22/A	47779,00	102050600	4OS22M235/C	43504,00	107027060

2GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3			
							20	25	30	40	50			
													Н= напор [м]	
2GS03T-40S	42760,00	104070670	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19			
2GS05T-40S	44434,00	104070680	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27			
2GS07T-40S	46479,00	104070690	Rp1 ¼	0,75	12	93,0	83	79	73	57	37			
2GS11T-40S	52149,00	104070700	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53			
2GS15T-40S	62004,00	104070710	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74			
2GS22T-40S	84779,00	104070720	Rp1 ¼	2,2	23	267,0	238	226	208	164	106			
2GS30T-40S	102813,00	104070730	Rp1 ¼	3	27	347,0	309	294	271	213	138			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS02T-40S	2GS02/A	18499,00	102050100	40S03T235/C	23520,00	107027250
2GS03T-40S	2GS03/A	19243,00	102050110	40S03T405/C	23520,00	107027100
2GS05T-40S	2GS05/A	20452,00	102050120	40S05T405/C	23796,00	107027110
2GS07T-40S	2GS07/A	22587,00	102050130	40S07T405/C	23706,00	107027120
2GS11T-40S	2GS11/A	25842,00	102050140	40S11T405/C	26398,00	107027130
2GS15T-40S	2GS15/A	31793,00	102050150	40S15T405/C	30398,00	107027140
2GS22T-40S	2GS22/A	47779,00	102050600	40S22T405/C	37092,00	107027150
2GS30T-40S	2GS30/A	55495,00	102050610	40S30T405/C	47409,00	107027160

4GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4			
							30	40	60	80	90			
													Н= напор [м]	
4GS03M-40S	41554,00	104070180	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9			
4GS05M-40S	44434,00	104070190	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15			
4GS07M-40S	45642,00	104070200	Rp1 ¼	0,75	14	60,0	54	51	42	28	19			
4GS11M-40S	51405,00	104070210	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30			
4GS15M-40S	60794,00	104070220	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40			
4GS22M-40S	76319,00	104070230	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03M-40S	4GS03/A	18124,00	102050210	40S03M235/C	23333,00	107027010
4GS05M-40S	4GS05/A	19522,00	102050220	40S05M235/C	24913,00	107027020
4GS07M-40S	4GS07/A	20452,00	102050230	40S07M235/C	25285,00	107027030
4GS11M-40S	4GS11/A	23146,00	102050240	40S11M235/C	28353,00	107027040
4GS15M-40S	4GS15/A	26679,00	102050250	40S15M235/C	34208,00	107027050
4GS22M-40S	4GS22/A	33002,00	102050260	40S22M235/C	43504,00	107027060

4GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4			
							30	40	60	80	90			
													Н= напор [м]	
4GS03T-40S	41644,00	104070840	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9			
4GS05T-40S	43504,00	104070850	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15			
4GS07T-40S	44249,00	104070860	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19			
4GS11T-40S	49547,00	104070870	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30			
4GS15T-40S	56892,00	104070880	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40			
4GS22T-40S	69998,00	104070890	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57			
4GS30T-40S	94631,00	104070900	Rp1 ¼	3	24	228,0	204	194	160	107	72			
4GS40T-40S	120846,00	104070910	Rp1 ¼	3	31	228,0	204	194	160	107	72			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03T-4OS	4GS03/A	18124,00	102050210	4OS03T405/C	23520,00	107027100
4GS05T-4OS	4GS05/A	19522,00	102050220	4OS05T405/C	23796,00	107027110
4GS07T-4OS	4GS07/A	20452,00	102050230	4OS07T405/C	23706,00	107027120
4GS11T-4OS	4GS11/A	23146,00	102050240	4OS11T405/C	26398,00	107027130
4GS15T-4OS	4GS15/A	26679,00	102050250	4OS15T405/C	30398,00	107027140
4GS22T-4OS	4GS22/A	33002,00	102050260	4OS22T405/C	37092,00	107027150
4GS30T-4OS	4GS30/A	47409,00	102050630	4OS30T405/C	47409,00	107027160
4GS40T-4OS	4GS40/A	55404,00	102050640	4OS40T405/C	65536,00	107027170

6GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						3,6 60	4,8 80	6 100	7,2 120	8,4 140		
Н= напор [м]												
6GS05M/B-4OS	49597,00	104060260	Rp1 ¼	0,55	15	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9	
6GS11M/B-4OS	56530,00	104060280	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7	
6GS07M/B-4OS	50885,00	104060270	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8	
6GS15M/B-4OS	68114,00	104060290	Rp1 ¼	1,5	25	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29	
6GS22M/B-4OS	85735,00	104060300	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05M/B-4OS	6GS05/B	22969,00	102030300	4OS05M235/C	24913,00	107027020
6GS07M/B-4OS	6GS07/B	24058,00	102030310	4OS07M235/C	25285,00	107027030
6GS11M/B-4OS	6GS11/B	26632,00	102030320	4OS11M235/C	28353,00	107027040
6GS15M/B-4OS	6GS15/B	31581,00	102030330	4OS15M235/C	34208,00	107027050
6GS22M/B-4OS	6GS22/B	39505,00	102030340	4OS22M235/C	43504,00	107027060

6GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						3,6 60	4,8 80	6 100	7,2 120	8,4 140		
Н= напор [м]												
6GS05T/B-4OS	48314,00	104061020	Rp1 ¼	0,55	13	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9	
6GS07T/B-4OS	49500,00	104061030	Rp1 ¼	0,75	12	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8	
6GS11T/B-4OS	54648,00	104061040	Rp1 ¼	1,1	14	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7	
6GS15T/B-4OS	63856,00	104061050	Rp1 ¼	1,5	19	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29	
6GS22T/B-4OS	78803,00	104061060	Rp1 ¼	2,2	20	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8	
6GS30T/B-4OS	105733,00	104061070	Rp1 ¼	3	30	183,0	156	141	121	94,6	62	
6GS40T/B-4OS	134045,00	104061080	Rp1 ¼	4	34	243,0	207	188	162	126	82,5	
6GS55T/B-4OS	159093,00	104061090	Rp1 ¼	5,5	41	333,0	284	258	221	172	113	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05T/B-40S	6GS05/B	22969,00	102030300	4OS05T40S/C	23796,00	107027110
6GS07T/B-40S	6GS07/B	24058,00	102030310	4OS07T40S/C	23706,00	107027120
6GS11T/B-40S	6GS11/B	26632,00	102030320	4OS11T40S/C	26398,00	107027130
6GS15T/B-40S	6GS15/B	31581,00	102030330	4OS15T40S/C	30398,00	107027140
6GS22T/B-40S	6GS22/B	39505,00	102030340	4OS22T40S/C	37092,00	107027150
6GS30T/B-40S	6GS30/B	55342,00	102030350	4OS30T40S/C	47409,00	107027160
6GS40T/B-40S	6GS40/B	64450,00	102030360	4OS40T40S/C	65536,00	107027170
6GS55T/B-40S	6GS55/B	78505,00	102030370	4OS55T40S/C	75853,00	107027180

8GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						5,4 90	7,2 120	8,4 140	9,6 160	11 183		
Н= напор [м]												
8GS07M/B-40S	46729,00	104060330	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3	
8GS11M/B-40S	51381,00	104060340	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1	
8GS15M/B-40S	59301,00	104060350	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7	
8GS22M/B-40S	73656,00	104060360	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07M/B-40S	8GS07/B	19899,00	102030400	4OS07M235/C	25285,00	107027030
8GS11M/B-40S	8GS11/B	21385,00	102030410	4OS11M235/C	28353,00	107027040
8GS15M/B-40S	8GS15/B	22969,00	102030420	4OS15M235/C	34208,00	107027050
8GS22M/B-40S	8GS22/B	27521,00	102030430	4OS22M235/C	43504,00	107027060

8GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						5,4 90	7,2 120	8,4 140	9,6 160	11 183		
Н= напор [м]												
8GS07T/B-40S	45145,00	104061160	Rp2	0,75	11	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3	
8GS11T/B-40S	49597,00	104061170	Rp2	1,1	13	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1	
8GS15T/B-40S	55046,00	104061180	Rp2	1,5	16	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7	
8GS22T/B-40S	66925,00	104061190	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1	
8GS30T/B-40S	83752,00	104061200	Rp2	3	23	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42	
8GS40T/B-40S	109394,00	104061210	Rp2	4	29	189,0	155	134	114	90,5	57,5	
8GS55T/B-40S	135828,00	104061220	Rp2	5,5	40	258,0	215	187	161	127	77,2	
8GS55RT/B-40S	135828,00	104061225	Rp2	5,5	34	224,0	187	163	140	111	67	
8GS75T/B-40S	166913,00	104061230	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07T/B-40S	8GS07/B	19899,00	102030400	40S07T40S/C	23706,00	107027120
8GS11T/B-40S	8GS11/B	21385,00	102030410	40S11T40S/C	26398,00	107027130
8GS15T/B-40S	8GS15/B	22969,00	102030420	40S15T40S/C	30398,00	107027140
8GS22T/B-40S	8GS22/B	27521,00	102030430	40S22T40S/C	37092,00	107027150
8GS30T/B-40S	8GS30/B	33365,00	102030440	40S30T40S/C	47409,00	107027160
8GS40T/B-40S	8GS40/B	39897,00	102030450	40S40T40S/C	65536,00	107027170
8GS55T/B-40S	8GS55/B	55143,00	102030460	40S55T40S/C	75853,00	107027180
8GS75T/B-40S	8GS75/B	66132,00	102030470	40S75T40S/C	94631,00	107027190

12GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	9	10,5	12	13,5	15		
							150	175	200	225	250		
							Н= напор [м]						
12GS11M/B-40S	51621,00	104060390	Rp2	1,1	18	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15M/B-40S	59403,00	104060400	Rp2	1,5	18	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-40S	73955,00	104060410	Rp2	2,2	24	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11M/B-40S	12GS11/B	21791,00	102030490	40S11M235/C	28353,00	107027040
12GS15M/B-40S	12GS15/B	22969,00	102030500	40S15M235/C	34208,00	107027050
12GS22M/B-40S	12GS22/B	27621,00	102030510	40S22M235/C	43504,00	107027060

12GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	9	10,5	12	13,5	15		
							150	175	200	225	250		
							Н= напор [м]						
12GS11T/B-40S	49556,00	104061285	Rp2	1,1	17	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15T/B-40S	55143,00	104061290	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-40S	67025,00	104061300	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-40S	83752,00	104061310	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-40S	110087,00	104061320	Rp2	4	33	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-40S	136818,00	104061330	Rp2	5,5	45	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-40S	168995,00	104061340	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11T/B-40S	12GS11/B	21791,00	102030490	40S11T40S/C	26398,00	107027130
12GS15T/B-40S	12GS15/B	22969,00	102030500	40S15T40S/C	30398,00	107027140
12GS22T/B-40S	12GS22/B	27621,00	102030510	40S22T40S/C	37092,00	107027150
12GS30T/B-40S	12GS30/B	33365,00	102030520	40S30T40S/C	47409,00	107027160
12GS40T/B-40S	12GS40/B	40490,00	102030530	40S40T40S/C	65536,00	107027170
12GS55T/B-40S	12GS55/B	56233,00	102030540	40S55T40S/C	75853,00	107027180
12GS75T/B-40S	12GS75/B	68114,00	102030550	40S75T40S/C	94631,00	107027190

16GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
							170	205	260	310	367		
							Н= напор [м]						
16GS15M/B-40S	66718,00	104060430	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-40S	76727,00	104060440	Rp2	2,2	24	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22M/B-4OS	16GS22/B	30492,00	102030620	4OS22M235/C	43504,00	107027060

16GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						10,2 170	12,3 205	15,6 260	18,6 310	22 367		
Н= напор [м]												
16GS22T/B-4OS	69896,00	104061380	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9	
16GS15T/B-4OS	59234,00	104061385	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2	
16GS30T/B-4OS	88406,00	104061390	Rp2	3	26	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3	
16GS40T/B-4OS	118008,00	104061400	Rp2	4	36	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3	
16GS55T/B-4OS	148106,00	104061410	Rp2	5,5	49	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22T/B-4OS	16GS22/B	30492,00	102030620	4OS22T405/C	37092,00	107027150
16GS30T/B-4OS	16GS30/B	38016,00	102030630	4OS30T405/C	47409,00	107027160
16GS40T/B-4OS	16GS40/B	48314,00	102030640	4OS40T405/C	65536,00	107027170
16GS55T/B-4OS	16GS55/B	67520,00	102030650	4OS55T405/C	75853,00	107027180



GS 4"-L4C

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии GS лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Плавающие рабочие колеса обеспечивают непривзойденную стойкость к абразивному износу.

Встроенный обратный клапан из нержавеющей стали предотвращает обратный поток жидкости и смягчает гидравлические удары, защищая таким образом рабочие колеса и диффузоры.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 21 м³/ч

Напор: до 340 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

1GSL, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0							
						0,5	0,6	0,9	1,2	1,35			
						Н= напор [м]							
1GSL02M-L4C	44899,00	104150020	Rp1 ¼	0,37	11	53,0	46,6	45	37	27	20,6		
1GSL03M-L4C	46851,00	104150040	Rp1 ¼	0,37	11	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-L4C	51777,00	104150060	Rp1 ¼	0,55	14	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-L4C	55682,00	104150080	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-L4C	77807,00	104150100	Rp1 ¼	1,1	20	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-L4C	92865,00	104150120	Rp1 ¼	1,5	29	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL02M-L4C	1GSL02	21657,00	102050081	L4C03M235	23333,00	107020210
1GSL03M-L4C	1GSL03	23424,00	102050082	L4C03M235	23333,00	107020210
1GSL05M-L4C	1GSL05	26959,00	102050083	L4C05M235	24913,00	107020220
1GSL07M-L4C	1GSL07	30584,00	102050084	L4C07M235	25285,00	107020230
1GSL11M-L4C	1GSL11	49641,00	102050570	L4C11M235	28353,00	107020240
1GSL15M-L4C	1GSL15	58564,00	102050580	L4C15M235	34208,00	107020250

1GSL, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
							8,3	10	15	20	22,5		
H= напор [м]													
1GSL03T-L4C	46944,00	104150800	Rp1 ¼	0,37	10	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-L4C	50757,00	104150820	Rp1 ¼	0,55	12	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-L4C	54196,00	104150840	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-L4C	75947,00	104150860	Rp1 ¼	1,1	18	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-L4C	88869,00	104150880	Rp1 ¼	1,5	23	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL03T-L4C	1GSL03	23424,00	102050082	L4C03T405	23520,00	107020400
1GSL05T-L4C	1GSL05	26959,00	102050083	L4C05T405	23796,00	107020410
1GSL07T-L4C	1GSL07	30584,00	102050084	L4C07T405	23706,00	107020420
1GSL11T-L4C	1GSL11	49641,00	102050570	L4C11T405	26398,00	107020430
1GSL15T-L4C	1GSL15	58564,00	102050580	L4C15T405	30398,00	107020440

2GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
							20	25	30	40	50		
H= напор [м]													
2GS02M-L4C	41831,00	104150140	Rp1 ¼	0,37	10	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-L4C	42670,00	104150160	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-L4C	45364,00	104150180	Rp1 ¼	0,55	12	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-L4C	47779,00	104150200	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-L4C	54102,00	104150220	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-L4C	65999,00	104150240	Rp1 ¼	1,5	21	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-L4C	91191,00	104150260	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS02M-L4C	2GS02	18499,00	102050100	L4C03M235	23333,00	107020210
2GS03M-L4C	2GS03	19243,00	102050110	L4C03M235	23333,00	107020210
2GS05M-L4C	2GS05	20452,00	102050120	L4C05M235	24913,00	107020220
2GS07M-L4C	2GS07	22587,00	102050130	L4C07M235	25285,00	107020230
2GS11M-L4C	2GS11	25842,00	102050140	L4C11M235	28353,00	107020240
2GS15M-L4C	2GS15	31793,00	102050150	L4C15M235	34208,00	107020250
2GS22M-L4C	2GS22	47779,00	102050600	L4C22M235	43504,00	107020260

2GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3			
							20	25	30	40	50			
													Н= напор [м]	
2GS03T-L4C	42853,00	104151040	Rp1 ¼	0,37	10	47,0	42	40	36	29	19			
2GS05T-L4C	44434,00	104151060	Rp1 ¼	0,55	11	67,0	60	56	52	41	27			
2GS07T-L4C	46479,00	104151080	Rp1 ¼	0,75	13	93,0	83	79	73	57	37			
2GS11T-L4C	52149,00	104151100	Rp1 ¼	1,1	14	133,0	119	113	104	82	53			
2GS15T-L4C	62004,00	104151120	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74			
2GS22T-L4C	84779,00	104151140	Rp1 ¼	2,2	18	267,0	238	226	208	164	106			
2GS30T-L4C	102813,00	104151160	Rp1 ¼	3	32	347,0	309	294	271	213	138			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS03T-L4C	2GS03	19243,00	102050110	L4C03T405	23520,00	107020400
2GS05T-L4C	2GS05	20452,00	102050120	L4C05T405	23796,00	107020410
2GS07T-L4C	2GS07	22587,00	102050130	L4C07T405	23706,00	107020420
2GS11T-L4C	2GS11	25842,00	102050140	L4C11T405	26398,00	107020430
2GS15T-L4C	2GS15	31793,00	102050150	L4C15T405	30398,00	107020440
2GS22T-L4C	2GS22	47779,00	102050600	L4C22T405	37092,00	107020450
2GS30T-L4C	2GS30	55495,00	102050610	L4C30T405	47409,00	107020460

4GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4			
							30	40	60	80	90			
													Н= напор [м]	
4GS03M-L4C	41460,00	104150280	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9			
4GS05M-L4C	44434,00	104150300	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15			
4GS07M-L4C	45642,00	104150320	Rp1 ¼	0,75	13	60,0	54	51	42	28	19			
4GS11M-L4C	51405,00	104150340	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30			
4GS15M-L4C	60794,00	104150360	Rp1 ¼	1,5	19	127,0	114	108	89	60	40			
4GS22M-L4C	76319,00	104150380	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03M-L4C	4GS03	18124,00	102050210	L4C03M235	23333,00	107020210
4GS05M-L4C	4GS05	19522,00	102050220	L4C05M235	24913,00	107020220
4GS07M-L4C	4GS07	20452,00	102050230	L4C07M235	25285,00	107020230
4GS11M-L4C	4GS11	23146,00	102050240	L4C11M235	28353,00	107020240
4GS15M-L4C	4GS15	26679,00	102050250	L4C15M235	34208,00	107020250
4GS22M-L4C	4GS22	33002,00	102050260	L4C22M235	43504,00	107020260

4GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4			
							30	40	60	80	90			
													Н= напор [м]	
4GS03T-L4C	41644,00	104151360	Rp1 ¼	0,37	9	27,0	24	23	19	13	9			
4GS05T-L4C	43413,00	104151380	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15			
4GS07T-L4C	44157,00	104151400	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19			
4GS11T-L4C	49547,00	104151420	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30			
4GS15T-L4C	56892,00	104151440	Rp1 ¼	1,5	16	127,0	114	108	89	60	40			
4GS22T-L4C	69998,00	104151460	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57			
4GS30T-L4C	94725,00	104151480	Rp1 ¼	3	28	228,0	204	194	160	107	72			
4GS40T-L4C	120846,00	104151500	Rp1 ¼	3	34	228,0	204	194	160	107	72			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03T-L4C	4GS03	18124,00	102050210	L4C03T405	23520,00	107020400
4GS05T-L4C	4GS05	19522,00	102050220	L4C05T405	23796,00	107020410
4GS07T-L4C	4GS07	20452,00	102050230	L4C07T405	23706,00	107020420
4GS11T-L4C	4GS11	23146,00	102050240	L4C11T405	26398,00	107020430
4GS15T-L4C	4GS15	26679,00	102050250	L4C15T405	30398,00	107020440
4GS22T-L4C	4GS22	33002,00	102050260	L4C22T405	37092,00	107020450
4GS30T-L4C	4GS30	47409,00	102050630	L4C30T405	47409,00	107020460
4GS40T-L4C	4GS40	55404,00	102050640	L4C40T405	65536,00	107020470
4GS41T-L4C	4GS41	57542,00	102050650	L4C40T405	65536,00	107020470

6GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140			
Н= напор [м]														
6GS05M/B-L4C	49500,00	104152600	Rp1 ¼	0,55	12	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9			
6GS07M/B-L4C	50885,00	104152610	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8			
6GS11M/B-L4C	56628,00	104152620	Rp1 ¼	1,1	22	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7			
6GS15M/B-L4C	68015,00	104152630	Rp1 ¼	1,5	13	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29			
6GS22M/B-L4C	85638,00	104152640	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05M/B-L4C	6GS05/B	22969,00	102030300	L4C05M235	24913,00	107020220
6GS07M/B-L4C	6GS07/B	24058,00	102030310	L4C07M235	25285,00	107020230
6GS11M/B-L4C	6GS11/B	26632,00	102030320	L4C11M235	28353,00	107020240
6GS15M/B-L4C	6GS15/B	31581,00	102030330	L4C15M235	34208,00	107020250
6GS22M/B-L4C	6GS22/B	39505,00	102030340	L4C22M235	43504,00	107020260

6GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140			
Н= напор [м]														
6GS05T/B-L4C	48412,00	104153000	Rp1 ¼	0,55	11	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9			
6GS07T/B-L4C	49500,00	104153010	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8			
6GS11T/B-L4C	54648,00	104153020	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7			
6GS15T/B-L4C	63856,00	104153030	Rp1 ¼	1,5	18	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29			
6GS22T/B-L4C	78803,00	104153040	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8			
6GS30T/B-L4C	105733,00	104153050	Rp1 ¼	3	35	183,0	156	141	121	94,6	62			
6GS40T/B-L4C	134147,00	104153060	Rp1 ¼	4	41	243,0	207	188	162	126	82,5			
6GS55T/B-L4C	159194,00	104153070	Rp1 ¼	5,5	45	333,0	284	258	221	172	113			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05T/B-L4C	6GS05/B	22969,00	102030300	L4C05T405	23796,00	107020410
6GS07T/B-L4C	6GS07/B	24058,00	102030310	L4C07T405	23706,00	107020420
6GS11T/B-L4C	6GS11/B	26632,00	102030320	L4C11T405	26398,00	107020430
6GS15T/B-L4C	6GS15/B	31581,00	102030330	L4C15T405	30398,00	107020440
6GS22T/B-L4C	6GS22/B	39505,00	102030340	L4C22T405	37092,00	107020450
6GS30T/B-L4C	6GS30/B	55342,00	102030350	L4C30T405	47409,00	107020460
6GS40T/B-L4C	6GS40/B	64450,00	102030360	L4C40T405	65536,00	107020470
6GS55T/B-L4C	6GS55/B	78505,00	102030370	L4C55T405	75853,00	107020480

8GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11			
						[л/мин] 0	90	120	140	160	183			
						Н= напор [м]								
8GS07M/B-L4C	46729,00	104152700	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3			
8GS11M/B-L4C	51579,00	104152710	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1			
8GS15M/B-L4C	59301,00	104152720	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7			
8GS22M/B-L4C	73656,00	104152730	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07M/B-L4C	8GS07/B	19899,00	102030400	L4C07M235	25285,00	107020230
8GS11M/B-L4C	8GS11/B	21385,00	102030410	L4C11M235	28353,00	107020240
8GS15M/B-L4C	8GS15/B	22969,00	102030420	L4C15M235	34208,00	107020250
8GS22M/B-L4C	8GS22/B	27521,00	102030430	L4C22M235	43504,00	107020260
8GS40M/B-L4C	8GS40/B	39897,00	102030450	L4C40M235	83011,00	107020270

8GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11			
						[л/мин] 0	90	120	140	160	183			
						Н= напор [м]								
8GS07T/B-L4C	45145,00	104153200	Rp2	0,75	13	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3			
8GS11T/B-L4C	49597,00	104153210	Rp2	1,1	11	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1			
8GS15T/B-L4C	55046,00	104153220	Rp2	1,5	15	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7			
8GS22T/B-L4C	66925,00	104153230	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1			
8GS30T/B-L4C	83752,00	104153240	Rp2	3	30	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42			
8GS40T/B-L4C	109493,00	104153250	Rp2	4	35	189,0	155	134	114	90,5	57,5			
8GS55RT/B-L4C	135828,00	104153265	Rp2	5,5	40	224,0	187	163	140	111	67			
8GS55T/B-L4C	135828,00	104153260	Rp2	5,5	50	258,0	215	187	161	127	77,2			
8GS75RT/B-L4C	161145,00	104153275	Rp2	7,5	45	299,0	249	217	187	147	89,4			
8GS75T/B-L4C	166913,00	104153270	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102			

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07T/B-L4C	8GS07/B	19899,00	102030400	L4C07T405	23706,00	107020420
8GS11T/B-L4C	8GS11/B	21385,00	102030410	L4C11T405	26398,00	107020430
8GS15T/B-L4C	8GS15/B	22969,00	102030420	L4C15T405	30398,00	107020440
8GS22T/B-L4C	8GS22/B	27521,00	102030430	L4C22T405	37092,00	107020450
8GS30T/B-L4C	8GS30/B	33365,00	102030440	L4C30T405	47409,00	107020460
8GS40T/B-L4C	8GS40/B	39897,00	102030450	L4C40T405	65536,00	107020470
8GS55T/B-L4C	8GS55/B	55143,00	102030460	L4C55T405	75853,00	107020480
8GS75T/B-L4C	8GS75/B	66132,00	102030470	L4C75T405	94631,00	107020490

12GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						9	10,5	12	13,5	15			
12GS15M/B-L4C	59301,00	104152780	Rp2	1,5	19	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-L4C	73756,00	104152790	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11M/B-L4C	12GS11/B	21791,00	102030490	L4C11M235	28353,00	107020240
12GS15M/B-L4C	12GS15/B	22969,00	102030500	L4C15M235	34208,00	107020250
12GS22M/B-L4C	12GS22/B	27621,00	102030510	L4C22M235	43504,00	107020260
12GS40M/B-L4C	12GS40/B	40490,00	102030530	L4C40M235	83011,00	107020270

12GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						9	10,5	12	13,5	15			
12GS15T/B-L4C	55143,00	104153300	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-L4C	67025,00	104153310	Rp2	2,2	22	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-L4C	83752,00	104153320	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-L4C	110087,00	104153330	Rp2	4	40	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-L4C	136917,00	104153340	Rp2	5,5	52	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-L4C	168995,00	104153350	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11T/B-L4C	12GS11/B	21791,00	102030490	L4C11T405	26398,00	107020430
12GS15T/B-L4C	12GS15/B	22969,00	102030500	L4C15T405	30398,00	107020440
12GS22T/B-L4C	12GS22/B	27621,00	102030510	L4C22T405	37092,00	107020450
12GS30T/B-L4C	12GS30/B	33365,00	102030520	L4C30T405	47409,00	107020460
12GS40T/B-L4C	12GS40/B	40490,00	102030530	L4C40T405	65536,00	107020470
12GS55T/B-L4C	12GS55/B	56233,00	102030540	L4C55T405	75853,00	107020480
12GS75T/B-L4C	12GS75/B	68114,00	102030550	L4C75T405	94631,00	107020490

16GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
						10,2	12,3	15,6	18,6	22		
16GS15M/B-L4C	60781,00	104152810	Rp2	1,5	20	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2	
16GS22M/B-L4C	76727,00	104152820	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9	

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22M/B-L4C	16GS22/B	30492,00	102030620	L4C22M235	43504,00	107020260
16GS40M/B-L4C	16GS40/B	48314,00	102030640	L4C40M235	83011,00	107020270

2GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
							170	205	260	310	367		
							Н= напор [м]						
16GS22T/B-L4C	69896,00	104153400	Rp2	2,2	22	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS30T/B-L4C	88406,00	104153410	Rp2	3	28	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-L4C	118008,00	104153420	Rp2	4	40	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-L4C	148202,00	104153430	Rp2	5,5	55	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22T/B-L4C	16GS22/B	30492,00	102030620	L4C22T405	37092,00	107020450
16GS30T/B-L4C	16GS30/B	38016,00	102030630	L4C30T405	47409,00	107020460
16GS40T/B-L4C	16GS40/B	48314,00	102030640	L4C40T405	65536,00	107020470
16GS55T/B-L4C	16GS55/B	67520,00	102030650	L4C55T405	75853,00	107020480



Z6-40S

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 185 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Z612 с двигателем 4" 40S, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	6	9	12	15	16,5				
			двиг.	напорный ø				100	150	200	250	275				
							H= напор [м]									
Z612 02-40S	78549,00	104LA0011	4"	Rp 2½	1,1	21	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1				
Z612 03-40S	86823,00	104LA0021	4"	Rp 2½	1,5	26	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1				
Z612 04-40S	98165,00	104LA0031	4"	Rp 2½	2,2	28	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1				
Z612 05-40S	112666,00	104LA0041	4"	Rp 2½	3	35	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7				
Z612 06-40S	117220,00	104LA0051	4"	Rp 2½	3	36	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27				
Z612 07-40S	139993,00	104LA0061	4"	Rp 2½	4	40	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2				
Z612 08-40S	144179,00	104LA0071	4"	Rp 2½	4	43	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5				
Z612 09-40S	158962,00	104LA0081	4"	Rp 2½	5,5	48	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1				
Z612 10-40S	163607,00	104LA0091	4"	Rp 2½	5,5	49	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3				
Z612 11-40S	168163,00	104LA0101	4"	Rp 2½	5,5	50	129,0	126	119	102	72,3	50,7				
Z612 12-40S	191400,00	104LA0111	4"	Rp 2½	7,5	69	141,0	138	131	113	80,6	57,1				
Z612 13-40S	195863,00	104LA0121	4"	Rp 2½	7,5	76	153,0	149	141	122	86,1	60,5				
Z612 14-40S	200325,00	104LA0131	4"	Rp 2½	7,5	71	164,0	160	151	130	91,3	63,8				
Z612 15-40S	204881,00	104LA0141	4"	Rp 2½	7,5	66	176,0	170	160	138	96,3	66,8				

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 01-4OS	Z612 01-4	47964,00	102L00000	4OS05T405/C	23796,00	107027110
Z612 02-4OS	Z612 02-4	52149,00	102L00010	4OS11T405/C	26398,00	107027130
Z612 03-4OS	Z612 03-4	56705,00	102L00020	4OS15T405/C	30398,00	107027140
Z612 04-4OS	Z612 04-4	60980,00	102L00030	4OS22T405/C	37092,00	107027150
Z612 05-4OS	Z612 05-4	65536,00	102L00040	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z612 06-4OS	Z612 06-4	69998,00	102L00050	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z612 07-4OS	Z612 07-4	74367,00	102L00060	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z612 08-4OS	Z612 08-4	78737,00	102L00070	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z612 09-4OS	Z612 09-4	83198,00	102L00080	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z612 10-4OS	Z612 10-4	87939,00	102L00090	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z612 11-4OS	Z612 11-4	92307,00	102L00100	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z612 12-4OS	Z612 12-4	96769,00	102L00110	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z612 13-4OS	Z612 13-4	101324,00	102L00120	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z612 14-4OS	Z612 14-4	105601,00	102L00130	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z612 15-4OS	Z612 15-4	110342,00	102L00140	4OS75T405/C	94631,00	107027190

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				7,5 125	12 200	15 250	18 300	22 367		
Z616 05-4OS	132280,00	104LA1061	4"	Rp 2½	4	22	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 07-4OS	151708,00	104LA1081	4"	Rp 2½	5,5	48	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 06-4OS	147153,00	104LA1071	4"	Rp 2½	5,5	45	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 08-4OS	175227,00	104LA1091	4"	Rp 2½	7,5	54	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-4OS	179689,00	104LA1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-4OS	184616,00	104LA1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 01-4OS	72786,00	104LA1021	4"	Rp 2½	0,75	19	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 02-4OS	83474,00	104LA1031	4"	Rp 2½	1,5	23	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-4OS	94817,00	104LA1041	4"	Rp 2½	2,2	27	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-4OS	109597,00	104LA1051	4"	Rp 2½	3	33	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 01-4OS	Z616 01-4	48803,00	102L01020	4OS07T405/C	23706,00	107027120
Z616 02-4OS	Z616 02-4	53172,00	102L01030	4OS15T405/C	30398,00	107027140
Z616 03-4OS	Z616 03-4	57820,00	102L01040	4OS22T405/C	37092,00	107027150
Z616 04-4OS	Z616 04-4	62283,00	102L01050	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z616 05-4OS	Z616 05-4	66838,00	102L01060	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z616 06-4OS	Z616 06-4	71485,00	102L01070	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z616 07-4OS	Z616 07-4	76041,00	102L01080	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z616 08-4OS	Z616 08-4	80595,00	102L01090	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z616 09-4OS	Z616 09-4	85150,00	102L01100	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z616 10-4OS	Z616 10-4	89891,00	102L01110	4OS75T405/C	94631,00	107027190

Z622 с двигателем 4" 4OS, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				9 150	12 200	18 300	24 400	30 500		
Z622 01-4OS	70461,00	104LA1931	4"	Rp 2½	1,1	23	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-4OS	86545,00	104LA1941	4"	Rp 2½	2,2	26	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-4OS	102813,00	104LA1951	4"	Rp 2½	3	28	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-4OS	126889,00	104LA1961	4"	Rp 2½	4	42	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-4OS	143064,00	104LA1971	4"	Rp 2½	5,5	43	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-4OS	167790,00	104LA1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-4OS	173646,00	104LA1991	4"	Rp 2½	7,5	55	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 01-4OS	Z622 01-4	44157,00	102L01930	4OS11T405/C	26398,00	107027130
Z622 02-4OS	Z622 02-4	49734,00	102L01940	4OS22T405/C	37092,00	107027150
Z622 03-4OS	Z622 03-4	55495,00	102L01950	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z622 04-4OS	Z622 04-4	61353,00	102L01960	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z622 05-4OS	Z622 05-4	67393,00	102L01970	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z622 06-4OS	Z622 06-4	73159,00	102L01980	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z622 07-4OS	Z622 07-4	79108,00	102L01990	4OS75T405/C	94631,00	107027190

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						12 200	24 400	30 500	36 600	40 667	H= напор [м]			
Z631 01-4OS	95283,00	104LA2721	4"	Rp 3	1,5	22	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6		
Z631 02-4OS	121124,00	104LA2731	4"	Rp 3	3	33	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1		
Z631 03-4OS	149291,00	104LA2741	4"	Rp 3	4	36	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-4OS	169184,00	104LA2751	4"	Rp 3	5,5	42	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-4OS	197630,00	104LA2761	4"	Rp 3	7,5	52	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-4OS	207111,00	104LA2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 01-4OS	Z631 01-4	65163,00	102L02720	4OS15T405/C	30398,00	107027140
Z631 02-4OS	Z631 02-4	73902,00	102L02730	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z631 03-4OS	Z631 03-4	83849,00	102L02740	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z631 04-4OS	Z631 04-4	93516,00	102L02750	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z631 05-4OS	Z631 05-4	102903,00	102L02760	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z631 06-4OS	Z631 06-4	112479,00	102L02770	4OS75T405/C	94631,00	107027190

Z646 с двигателем 4" 4OS, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						24 400	36 600	42 700	48 800	60 1000	H= напор [м]			
Z646 01-4OS	91659,00	104LA3311	4"	Rp 3	1,5	23	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3		
Z646 02-4OS	120009,00	104LA3321	4"	Rp 3	3	36	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8		
Z646 04-4OS	190194,00	104LA3341	4"	Rp 3	7,5	54	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 03-4OS	159702,00	104LA3331	4"	Rp 3	5,5	44	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 05-4OS	201719,00	104LA3351	4"	Rp 3	7,5	67	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 01-4OS	Z646 01-4	61353,00	102L03310	4OS15T405/C	30398,00	107027140
Z646 02-4OS	Z646 02-4	72600,00	102L03320	4OS30T405/C	47409,00	107027160
Z646 03-4OS	Z646 03-4	83941,00	102L03330	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z646 04-4OS	Z646 04-4	95283,00	102L03340	4OS75T405/C	94631,00	107027190
Z646 05-4OS	Z646 05-4	107181,00	102L03350	4OS75T405/C	94631,00	107027190

Z660 с двигателем 4" 4OS, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						H= напор [м]					
						30	42	54	66	78							
						500	700	900	1100	1300							
Z660 01-4OS	98443,00	104LA3881	4"	Rp 3	2,2	25	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4						
Z660 02-4OS	138045,00	104LA3891	4"	Rp 3	4	36	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9					
Z660 03-4OS	159609,00	104LA3901	4"	Rp 3	5,5	44	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2					
Z660 04-4OS	190100,00	104LA3911	4"	Rp 3	7,5	54	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2					

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 01-4OS	Z660 01-4	61353,00	102L03880	4OS22T405/C	37092,00	107027150
Z660 02-4OS	Z660 02-4	72600,00	102L03890	4OS40T405/C	65536,00	107027170
Z660 03-4OS	Z660 03-4	83849,00	102L03900	4OS55T405/C	75853,00	107027180
Z660 04-4OS	Z660 04-4	95188,00	102L03910	4OS75T405/C	94631,00	107027190



Z6-L4C

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 185 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Z612 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	9	12	15	16,5			
							[л/мин] 0	100	150	200	250	275			
							H= напор [м]								
Z612 01-L4C	71762,00	104LC0001	4"	Rp 2½	0,55	19	12,0	11,1	10,4	8,9	6	4			
Z612 02-L4C	78549,00	104LC0011	4"	Rp 2½	1,1	20	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1			
Z612 03-L4C	86916,00	104LC0021	4"	Rp 2½	1,5	19	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1			
Z612 04-L4C	97978,00	104LC0031	4"	Rp 2½	2,2	30	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1			
Z612 05-L4C	112758,00	104LC0041	4"	Rp 2½	3	64	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7			
Z612 06-L4C	117312,00	104LC0051	4"	Rp 2½	3	43	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27			
Z612 07-L4C	139810,00	104LC0061	4"	Rp 2½	4	49	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2			
Z612 08-L4C	144179,00	104LC0071	4"	Rp 2½	4	50	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5			
Z612 09-L4C	159051,00	104LC0081	4"	Rp 2½	5,5	54	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1			
Z612 10-L4C	163699,00	104LC0091	4"	Rp 2½	5,5	55	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3			
Z612 11-L4C	168068,00	104LC0101	4"	Rp 2½	5,5	57	129,0	126	119	102	72,3	50,7			
Z612 12-L4C	191400,00	104LC0111	4"	Rp 2½	7,5	59	141,0	138	131	113	80,6	57,1			
Z612 13-L4C	195956,00	104LC0121	4"	Rp 2½	7,5	71	153,0	149	141	122	86,1	60,5			
Z612 14-L4C	200139,00	104LC0131	4"	Rp 2½	7,5	72	164,0	160	151	130	91,3	63,8			
Z612 15-L4C	204881,00	104LC0141	4"	Rp 2½	7,5	74	176,0	170	160	138	96,3	66,8			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 01-L4C	Z612 01-4	47964,00	102L00000	L4C05T405	23796,00	107020410
Z612 02-L4C	Z612 02-4	52149,00	102L00010	L4C11T405	26398,00	107020430
Z612 03-L4C	Z612 03-4	56705,00	102L00020	L4C15T405	30398,00	107020440
Z612 04-L4C	Z612 04-4	60980,00	102L00030	L4C22T405	37092,00	107020450
Z612 05-L4C	Z612 05-4	65536,00	102L00040	L4C30T405	47409,00	107020460
Z612 06-L4C	Z612 06-4	69998,00	102L00050	L4C30T405	47409,00	107020460
Z612 07-L4C	Z612 07-4	74367,00	102L00060	L4C40T405	65536,00	107020470
Z612 08-L4C	Z612 08-4	78737,00	102L00070	L4C40T405	65536,00	107020470
Z612 09-L4C	Z612 09-4	83198,00	102L00080	L4C55T405	75853,00	107020480
Z612 10-L4C	Z612 10-4	87939,00	102L00090	L4C55T405	75853,00	107020480
Z612 11-L4C	Z612 11-4	92307,00	102L00100	L4C55T405	75853,00	107020480
Z612 12-L4C	Z612 12-4	96769,00	102L00110	L4C75T405	94631,00	107020490
Z612 13-L4C	Z612 13-4	101324,00	102L00120	L4C75T405	94631,00	107020490
Z612 14-L4C	Z612 14-4	105601,00	102L00130	L4C75T405	94631,00	107020490
Z612 15-L4C	Z612 15-4	110342,00	102L00140	L4C75T405	94631,00	107020490

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				7,5 125	12 200	15 250	18 300	22 367		
Z616 02-L4C	83474,00	104LC1031	4"	Rp 2½	1,5	25	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-L4C	94817,00	104LC1041	4"	Rp 2½	2,2	32	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-L4C	109597,00	104LC1051	4"	Rp 2½	3	40	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		
Z616 05-L4C	132280,00	104LC1061	4"	Rp 2½	4	44	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L4C	147246,00	104LC1071	4"	Rp 2½	5,5	54	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L4C	151801,00	104LC1081	4"	Rp 2½	5,5	52	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L4C	175227,00	104LC1091	4"	Rp 2½	7,5	58	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L4C	179780,00	104LC1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 01-L4C	72600,00	104LC1021	4"	Rp 2½	0,75	22	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 10-L4C	184521,00	104LC1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 01-L4C	Z616 01-4	48803,00	102L01020	L4C07T405	23706,00	107020420
Z616 02-L4C	Z616 02-4	53172,00	102L01030	L4C15T405	30398,00	107020440
Z616 03-L4C	Z616 03-4	57820,00	102L01040	L4C22T405	37092,00	107020450
Z616 04-L4C	Z616 04-4	62283,00	102L01050	L4C30T405	47409,00	107020460
Z616 05-L4C	Z616 05-4	66838,00	102L01060	L4C40T405	65536,00	107020470
Z616 06-L4C	Z616 06-4	71485,00	102L01070	L4C55T405	75853,00	107020480
Z616 07-L4C	Z616 07-4	76041,00	102L01080	L4C55T405	75853,00	107020480
Z616 08-L4C	Z616 08-4	80595,00	102L01090	L4C75T405	94631,00	107020490
Z616 09-L4C	Z616 09-4	85150,00	102L01100	L4C75T405	94631,00	107020490
Z616 10-L4C	Z616 10-4	89891,00	102L01110	L4C75T405	94631,00	107020490

Z622 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				9 150	12 200	18 300	24 400	30 500		
Z622 01-L4C	70461,00	104LC1931	4"	Rp 2½	1,1	20	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-L4C	86637,00	104LC1941	4"	Rp 2½	2,2	27	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-L4C	102813,00	104LC1951	4"	Rp 2½	3	39	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-L4C	126795,00	104LC1961	4"	Rp 2½	4	45	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L4C	143156,00	104LC1971	4"	Rp 2½	5,5	31	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 07-L4C	173738,00	104LC1991	4"	Rp 2½	7,5	58	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 06-L4C	167790,00	104LC1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 01-L4C	Z622 01-4	44157,00	102L01930	L4C11T405	26398,00	107020430
Z622 02-L4C	Z622 02-4	49734,00	102L01940	L4C22T405	37092,00	107020450
Z622 03-L4C	Z622 03-4	55495,00	102L01950	L4C30T405	47409,00	107020460
Z622 04-L4C	Z622 04-4	61353,00	102L01960	L4C40T405	65536,00	107020470
Z622 05-L4C	Z622 05-4	67393,00	102L01970	L4C55T405	75853,00	107020480
Z622 06-L4C	Z622 06-4	73159,00	102L01980	L4C75T405	94631,00	107020490
Z622 07-L4C	Z622 07-4	79108,00	102L01990	L4C75T405	94631,00	107020490

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						12	24	30	36	40				
						Н= напор [м]								
Z631 01-L4C	95469,00	104LC2721	4"	Rp 3	1,5	24	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6		
Z631 02-L4C	121217,00	104LC2731	4"	Rp 3	3	37	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1		
Z631 03-L4C	149291,00	104LC2741	4"	Rp 3	4	43	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L4C	169276,00	104LC2751	4"	Rp 3	5,5	48	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 06-L4C	207111,00	104LC2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 05-L4C	197533,00	104LC2761	4"	Rp 3	7,5	55	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 01-L4C	Z631 01-4	65163,00	102L02720	L4C15T405	30398,00	107020440
Z631 02-L4C	Z631 02-4	73902,00	102L02730	L4C30T405	47409,00	107020460
Z631 03-L4C	Z631 03-4	83849,00	102L02740	L4C40T405	65536,00	107020470
Z631 04-L4C	Z631 04-4	93516,00	102L02750	L4C55T405	75853,00	107020480
Z631 05-L4C	Z631 05-4	102903,00	102L02760	L4C75T405	94631,00	107020490
Z631 06-L4C	Z631 06-4	112479,00	102L02770	L4C75T405	94631,00	107020490

Z646 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
						24	36	42	48	60				
						Н= напор [м]								
Z646 01-L4C	91564,00	104LC3311	4"	Rp 3	1,5	25	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3		
Z646 02-L4C	119917,00	104LC3321	4"	Rp 3	3	39	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8		
Z646 03-L4C	159794,00	104LC3331	4"	Rp 3	5,5	49	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 05-L4C	201814,00	104LC3351	4"	Rp 3	7,5	57	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 04-L4C	189915,00	104LC3341	4"	Rp 3	7,5	56	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 01-L4C	Z646 01-4	61353,00	102L03310	L4C15T405	30398,00	107020440
Z646 02-L4C	Z646 02-4	72600,00	102L03320	L4C30T405	47409,00	107020460
Z646 03-L4C	Z646 03-4	83941,00	102L03330	L4C55T405	75853,00	107020480
Z646 04-L4C	Z646 04-4	95283,00	102L03340	L4C75T405	94631,00	107020490
Z646 05-L4C	Z646 05-4	107181,00	102L03350	L4C75T405	94631,00	107020490

Z660 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						H= напор [м]					
						30	42	54	66	78							
						500	700	900	1100	1300							
Z660 01-L4C	98348,00	104LC3881	4"	Rp 3	2,2	26	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4						
Z660 02-L4C	138323,00	104LC3891	4"	Rp 3	4	44	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9					
Z660 03-L4C	159609,00	104LC3901	4"	Rp 3	5,5	52	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2					
Z660 04-L4C	189820,00	104LC3911	4"	Rp 3	7,5	58	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2					

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 01-L4C	Z660 01-4	61353,00	102L03880	L4C22T405	37092,00	107020450
Z660 02-L4C	Z660 02-4	72600,00	102L03890	L4C40T405	65536,00	107020470
Z660 03-L4C	Z660 03-4	83849,00	102L03900	L4C55T405	75853,00	107020480
Z660 04-L4C	Z660 04-4	95188,00	102L03910	L4C75T405	94631,00	107020490



Z6-L6C

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Z612 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø							
							6 100	9 150	12 200	15 250	16,5 275			
							H= напор [м]							
Z612 07-L6C	157378,00	104LQ0301	6"	Rp 2½	4	62	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L6C	161933,00	104LQ0311	6"	Rp 2½	4	65	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L6C	169184,00	104LQ0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L6C	173646,00	104LQ0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6C	178295,00	104LQ0341	6"	Rp 2½	5,5	73	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6C	187124,00	104LQ0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6C	191589,00	104LQ0361	6"	Rp 2½	7,5	77	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6C	195863,00	104LQ0371	6"	Rp 2½	7,5	65	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6C	200605,00	104LQ0381	6"	Rp 2½	7,5	89	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6C	211482,00	104LQ0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6C	216035,00	104LQ0401	6"	Rp 2½	9,3	95	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6C	220683,00	104LQ0411	6"	Rp 2½	9,3	96	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6C	226913,00	104LQ0421	6"	Rp 2½	9,3	97	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6C	236765,00	104LQ0431	6"	Rp 2½	11	103	237,0	229	216	188	134	95		
Z612 21-L6C	241600,00	104LQ0441	6"	Rp 2½	11	104	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6C	245783,00	104LQ0451	6"	Rp 2½	11	109	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6C	259354,00	104LQ0461	6"	Rp 2½	11	111	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6C	278594,00	104LQ0471	6"	Rp 2½	13	118	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6C	282966,00	104LQ0481	6"	Rp 2½	13	119	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6C	288078,00	104LQ0491	6"	Rp 2½	13	121	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6C	292727,00	104LQ0501	6"	Rp 2½	13	122	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 28-L6C	296909,00	104LQ0511	6"	Rp 2½	13	123	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 29-L6C	301371,00	104LQ0521	6"	Rp 2½	15	124	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 30-L6C	305927,00	104LQ0531	6"	Rp 2½	15	125	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6C	310479,00	104LQ0541	6"	Rp 2½	15	127	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6C	315223,00	104LQ0551	6"	Rp 2½	15	128	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6C	331769,00	104LQ0561	6"	Rp 2½	18,5	142	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6C	336416,00	104LQ0571	6"	Rp 2½	18,5	143	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6C	342550,00	104LQ0581	6"	Rp 2½	18,5	144	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6C	356216,00	104LQ0591	6"	Rp 2½	18,5	146	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6C	360587,00	104LQ0601	6"	Rp 2½	18,5	148	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6C	365141,00	104LQ0611	6"	Rp 2½	18,5	149	446,0	432	406	348	244	170		
Z612 39-L6C	369787,00	104LQ0621	6"	Rp 2½	18,5	150	458,0	443	416	356	249	173		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 07-L6C	Z612 07-6	73624,00	102L00300	L6C40T405	96915,00	107030010
Z612 08-L6C	Z612 08-6	77991,00	102L00310	L6C40T405	96915,00	107030010
Z612 09-L6C	Z612 09-6	82454,00	102L00320	L6C55T405	100197,00	107030020
Z612 10-L6C	Z612 10-6	87011,00	102L00330	L6C55T405	100197,00	107030020
Z612 11-L6C	Z612 11-6	91659,00	102L00340	L6C55T405	100197,00	107030020
Z612 12-L6C	Z612 12-6	96026,00	102L00350	L6C75T405	115118,00	107030030
Z612 13-L6C	Z612 13-6	100580,00	102L00360	L6C75T405	115118,00	107030030
Z612 14-L6C	Z612 14-6	104765,00	102L00370	L6C75T405	115118,00	107030030
Z612 15-L6C	Z612 15-6	109412,00	102L00380	L6C75T405	115118,00	107030030
Z612 16-L6C	Z612 16-6	113873,00	102L00390	L6C93T405	120060,00	107030040
Z612 17-L6C	Z612 17-6	118242,00	102L00400	L6C93T405	120060,00	107030040
Z612 18-L6C	Z612 18-6	122799,00	102L00410	L6C93T405	120060,00	107030040
Z612 19-L6C	Z612 19-6	129026,00	102L00420	L6C93T405	120060,00	107030040
Z612 20-L6C	Z612 20-6	133394,00	102L00430	L6C110T405	119120,00	107030050
Z612 21-L6C	Z612 21-6	138323,00	102L00440	L6C110T405	119120,00	107030050
Z612 22-L6C	Z612 22-6	142598,00	102L00450	L6C110T405	119120,00	107030050
Z612 23-L6C	Z612 23-6	156170,00	102L00460	L6C110T405	119120,00	107030050
Z612 24-L6C	Z612 24-6	160541,00	102L00470	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 25-L6C	Z612 25-6	165094,00	102L00480	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 26-L6C	Z612 26-6	170300,00	102L00490	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 27-L6C	Z612 27-6	174946,00	102L00500	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 28-L6C	Z612 28-6	179129,00	102L00510	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 29-L6C	Z612 29-6	183686,00	102L00520	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 30-L6C	Z612 30-6	188240,00	102L00530	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 31-L6C	Z612 31-6	192701,00	102L00540	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 32-L6C	Z612 32-6	197258,00	102L00550	L6C150T405	136032,00	107030060
Z612 33-L6C	Z612 33-6	201440,00	102L00560	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 34-L6C	Z612 34-6	206181,00	102L00570	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 35-L6C	Z612 35-6	212315,00	102L00580	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 36-L6C	Z612 36-6	225889,00	102L00590	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 37-L6C	Z612 37-6	230351,00	102L00600	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 38-L6C	Z612 38-6	234906,00	102L00610	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 39-L6C	Z612 39-6	239554,00	102L00620	L6C185T405	159956,00	107030070

Z612D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø							
							6 100	9 150	12 200	15 250	16,5 275			
							H= напор [м]							
Z612 40D-L6C	629512,00	104LQ0631	6"	Rp 3	18,5	262	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6C	658983,00	104LQ0641	6"	Rp 3	22	269	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6C	660654,00	104LQ0651	6"	Rp 3	22	270	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6C	661676,00	104LQ0661	6"	Rp 3	22	270	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6C	663163,00	104LQ0671	6"	Rp 3	22	271	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6C	664559,00	104LQ0681	6"	Rp 3	22	271	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6C	665861,00	104LQ0691	6"	Rp 3	22	272	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6C	667069,00	104LQ0701	6"	Rp 3	22	272	553,0	536	503	431	302	210		
Z612 48D-L6C	774157,00	104LQ0711	6"	Rp 3	26	297	570,0	557	527	456	326	233		
Z612 49D-L6C	775272,00	104LQ0721	6"	Rp 3	26	298	581,0	568	537	464	332	237		
Z612 50D-L6C	776481,00	104LQ0731	6"	Rp 3	26	298	593,0	579	547	473	337	241		
Z612 51D-L6C	777965,00	104LQ0741	6"	Rp 3	26	299	604,0	590	557	481	343	244		
Z612 52D-L6C	779361,00	104LQ0751	6"	Rp 3	26	299	616,0	601	567	489	348	248		
Z612 53D-L6C	780756,00	104LQ0761	6"	Rp 3	26	300	627,0	612	577	498	354	251		
Z612 54D-L6C	782243,00	104LQ0771	6"	Rp 3	26	301	639,0	622	587	505	359	254		
Z612 55D-L6C	783728,00	104LQ0781	6"	Rp 3	26	301	650,0	633	596	514	364	258		
Z612 56D-L6C	784662,00	104LQ0791	6"	Rp 3	30	302	664,0	648	612	529	377	269		
Z612 57D-L6C	803902,00	104LQ0801	6"	Rp 3	30	306	676,0	659	622	537	383	273		
Z612 58D-L6C	805296,00	104LQ0811	6"	Rp 3	30	306	688,0	670	632	546	388	276		
Z612 59D-L6C	806320,00	104LQ0821	6"	Rp 3	30	307	699,0	681	642	554	394	280		
Z612 60D-L6C	832441,00	104LQ0831	6"	Rp 3	30	311	710,0	692	652	562	399	283		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 40D-L6C	Z612 40D-6	499092,00	102L00630	L6C185T405	159956,00	107030070
Z612 41D-L6C	Z612 41D-6	515267,00	102L00640	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 42D-L6C	Z612 42D-6	516848,00	102L00650	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 43D-L6C	Z612 43D-6	518056,00	102L00660	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 44D-L6C	Z612 44D-6	519452,00	102L00670	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 45D-L6C	Z612 45D-6	520753,00	102L00680	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 46D-L6C	Z612 46D-6	522237,00	102L00690	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 47D-L6C	Z612 47D-6	523263,00	102L00700	L6C220T405	168256,00	107030080
Z612 48D-L6C	Z612 48D-6	587869,00	102L00710	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 49D-L6C	Z612 49D-6	588983,00	102L00720	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 50D-L6C	Z612 50D-6	590378,00	102L00730	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 51D-L6C	Z612 51D-6	591680,00	102L00740	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 52D-L6C	Z612 52D-6	593168,00	102L00750	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 53D-L6C	Z612 53D-6	594468,00	102L00760	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 54D-L6C	Z612 54D-6	596232,00	102L00770	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 55D-L6C	Z612 55D-6	597442,00	102L00780	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 56D-L6C	Z612 56D-6	598650,00	102L00790	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 57D-L6C	Z612 57D-6	617613,00	102L00800	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 58D-L6C	Z612 58D-6	619101,00	102L00810	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 59D-L6C	Z612 59D-6	620030,00	102L00820	L6C300T405	228349,00	107030090
Z612 60D-L6C	Z612 60D-6	646153,00	102L00830	L6C300T405	228349,00	107030090

Z616D с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø								
							7,5 125	12 200	15 250	18 300	22 367				
							H= напор [м]								
Z616 05-L6C	149849,00	104LQ1221	6"	Rp 2½	4	60	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36			
Z616 06-L6C	157286,00	104LQ1231	6"	Rp 2½	5,5	65	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3			
Z616 07-L6C	162024,00	104LQ1241	6"	Rp 2½	5,5	68	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7			
Z616 08-L6C	170855,00	104LQ1251	6"	Rp 2½	7,5	71	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6			
Z616 09-L6C	175320,00	104LQ1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9			
Z616 10-L6C	180058,00	104LQ1271	6"	Rp 2½	7,5	74	126,0	125	120	112	97,6	68,7			
Z616 11-L6C	191494,00	104LQ1281	6"	Rp 2½	9,3	78	139,0	138	133	124	109	77,7			
Z616 12-L6C	195863,00	104LQ1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85			
Z616 13-L6C	206365,00	104LQ1301	6"	Rp 2½	11	94	164,0	163	158	147	130	93,2			
Z616 14-L6C	210643,00	104LQ1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100			
Z616 15-L6C	215292,00	104LQ1321	6"	Rp 2½	11	97	189,0	187	180	168	148	106			
Z616 16-L6C	219755,00	104LQ1331	6"	Rp 2½	11	98	201,0	198	191	178	156	111			
Z616 17-L6C	238903,00	104LQ1341	6"	Rp 2½	13	105	215,0	212	204	189	165	118			
Z616 18-L6C	243550,00	104LQ1351	6"	Rp 2½	13	106	227,0	224	214	198	173	124			
Z616 19-L6C	250056,00	104LQ1361	6"	Rp 2½	15	107	240,0	238	228	212	186	133			
Z616 20-L6C	254521,00	104LQ1371	6"	Rp 2½	15	109	251,0	248	239	222	194	137			
Z616 21-L6C	259446,00	104LQ1381	6"	Rp 2½	15	110	263,0	260	249	232	202	142			
Z616 22-L6C	276366,00	104LQ1391	6"	Rp 2½	18,5	128	276,0	275	265	247	217	154			
Z616 23-L6C	290215,00	104LQ1401	6"	Rp 2½	18,5	125	288,0	286	276	257	226	160			
Z616 24-L6C	294957,00	104LQ1411	6"	Rp 2½	18,5	126	301,0	298	287	267	234	166			
Z616 25-L6C	299514,00	104LQ1421	6"	Rp 2½	18,5	127	313,0	310	298	277	242	171			
Z616 26-L6C	304998,00	104LQ1431	6"	Rp 2½	18,5	129	325,0	322	309	287	250	176			
Z616 28-L6C	327306,00	104LQ1451	6"	Rp 2½	22	140	353,0	350	337	314	276	196			
Z616 27-L6C	322938,00	104LQ1441	6"	Rp 2½	22	136	340,0	338	326	304	267	190			
Z616 29-L6C	331860,00	104LQ1461	6"	Rp 2½	22	138	365,0	362	348	324	284	202			
Z616 30-L6C	336416,00	104LQ1471	6"	Rp 2½	22	144	377,0	373	359	334	292	207			
Z616 31-L6C	383825,00	104LQ1481	6"	Rp 2½	26	158	392,0	391	378	354	312	225			
Z616 32-L6C	388379,00	104LQ1491	6"	Rp 2½	26	159	404,0	403	390	364	321	231			
Z616 33-L6C	392749,00	104LQ1501	6"	Rp 2½	26	160	417,0	415	401	375	330	237			
Z616 34-L6C	397583,00	104LQ1511	6"	Rp 2½	26	161	429,0	427	412	385	339	243			
Z616 35-L6C	403809,00	104LQ1521	6"	Rp 2½	26	162	441,0	439	424	395	348	249			
Z616 36-L6C	417755,00	104LQ1531	6"	Rp 2½	26	164	454,0	451	435	406	356	254			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 05-L6C	Z616 05-6	65999,00	102L01220	L6C40T405	96915,00	107030010
Z616 06-L6C	Z616 06-6	70556,00	102L01230	L6C55T405	100197,00	107030020
Z616 07-L6C	Z616 07-6	75203,00	102L01240	L6C55T405	100197,00	107030020
Z616 08-L6C	Z616 08-6	79664,00	102L01250	L6C75T405	115118,00	107030030
Z616 09-L6C	Z616 09-6	84125,00	102L01260	L6C75T405	115118,00	107030030
Z616 10-L6C	Z616 10-6	88961,00	102L01270	L6C75T405	115118,00	107030030
Z616 11-L6C	Z616 11-6	93795,00	102L01280	L6C93T405	120060,00	107030040
Z616 12-L6C	Z616 12-6	98257,00	102L01290	L6C93T405	120060,00	107030040
Z616 13-L6C	Z616 13-6	102903,00	102L01300	L6C110T405	119120,00	107030050
Z616 14-L6C	Z616 14-6	107273,00	102L01310	L6C110T405	119120,00	107030050
Z616 15-L6C	Z616 15-6	112106,00	102L01320	L6C110T405	119120,00	107030050
Z616 16-L6C	Z616 16-6	116570,00	102L01330	L6C110T405	119120,00	107030050
Z616 17-L6C	Z616 17-6	121032,00	102L01340	L6C150T405	136032,00	107030060
Z616 18-L6C	Z616 18-6	126144,00	102L01350	L6C150T405	136032,00	107030060
Z616 19-L6C	Z616 19-6	132280,00	102L01360	L6C150T405	136032,00	107030060
Z616 20-L6C	Z616 20-6	136649,00	102L01370	L6C150T405	136032,00	107030060
Z616 21-L6C	Z616 21-6	141762,00	102L01380	L6C150T405	136032,00	107030060
Z616 22-L6C	Z616 22-6	146129,00	102L01390	L6C185T405	159956,00	107030070
Z616 23-L6C	Z616 23-6	159981,00	102L01400	L6C185T405	159956,00	107030070
Z616 24-L6C	Z616 24-6	164721,00	102L01410	L6C185T405	159956,00	107030070
Z616 25-L6C	Z616 25-6	169184,00	102L01420	L6C185T405	159956,00	107030070
Z616 26-L6C	Z616 26-6	174666,00	102L01430	L6C185T405	159956,00	107030070
Z616 27-L6C	Z616 27-6	179225,00	102L01440	L6C220T405	168256,00	107030080
Z616 28-L6C	Z616 28-6	183594,00	102L01450	L6C220T405	168256,00	107030080
Z616 29-L6C	Z616 29-6	188240,00	102L01460	L6C220T405	168256,00	107030080
Z616 30-L6C	Z616 30-6	192797,00	102L01470	L6C220T405	168256,00	107030080
Z616 31-L6C	Z616 31-6	197630,00	102L01480	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 32-L6C	Z616 32-6	202091,00	102L01490	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 33-L6C	Z616 33-6	206646,00	102L01500	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 34-L6C	Z616 34-6	211295,00	102L01510	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 35-L6C	Z616 35-6	217521,00	102L01520	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 36-L6C	Z616 36-6	231560,00	102L01530	L6C300T405	228349,00	107030090

Z616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	7,5	12	15	18	22			
							[л/мин] Ø	125	200	250	300	367			
							H= напор [м]								
Z616 37D-L6C	651267,00	104LQ1541	6"	Rp 3	30	253	467,0	465	450	420	370	265			
Z616 38D-L6C	666603,00	104LQ1551	6"	Rp 3	30	253	480,0	477	461	430	378	271			
Z616 39D-L6C	710014,00	104LQ1561	6"	Rp 3	30	280	492,0	489	472	440	387	277			
Z616 40D-L6C	711687,00	104LQ1571	6"	Rp 3	30	280	504,0	501	483	450	396	282			
Z616 41D-L6C	712805,00	104LQ1581	6"	Rp 3	30	281	517,0	513	494	461	404	288			
Z616 42D-L6C	714383,00	104LQ1591	6"	Rp 3	30	282	529,0	525	505	471	413	293			
Z616 43D-L6C	782988,00	104LQ1601	6"	Rp 3	37	295	543,0	541	523	489	431	310			
Z616 44D-L6C	784473,00	104LQ1611	6"	Rp 3	37	296	555,0	554	535	499	439	316			
Z616 45D-L6C	785964,00	104LQ1621	6"	Rp 3	37	296	568,0	565	546	510	448	321			
Z616 46D-L6C	787355,00	104LQ1631	6"	Rp 3	37	297	580,0	577	557	520	457	326			
Z616 47D-L6C	788565,00	104LQ1641	6"	Rp 3	37	297	592,0	589	568	530	465	332			
Z616 48D-L6C	854473,00	104LQ1651	6"	Rp 3	37	310	605,0	601	580	540	474	337			
Z616 49D-L6C	855587,00	104LQ1661	6"	Rp 3	37	311	617,0	613	591	550	482	343			
Z616 50D-L6C	856983,00	104LQ1671	6"	Rp 3	37	311	629,0	625	601	560	490	348			
Z616 51D-L6C	858376,00	104LQ1681	6"	Rp 3	37	312	642,0	637	613	570	499	353			
Z616 52D-L6C	859955,00	104LQ1691	6"	Rp 3	37	312	654,0	648	623	580	507	358			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 37D-L6C	Z616 37D-6	465069,00	102L01540	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 38D-L6C	Z616 38D-6	480408,00	102L01550	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 39D-L6C	Z616 39D-6	523912,00	102L01560	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 40D-L6C	Z616 40D-6	525494,00	102L01570	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 41D-L6C	Z616 41D-6	526517,00	102L01580	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 42D-L6C	Z616 42D-6	528375,00	102L01590	L6C300T405	228349,00	107030090
Z616 43D-L6C	Z616 43D-6	529489,00	102L01600	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 44D-L6C	Z616 44D-6	530978,00	102L01610	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 45D-L6C	Z616 45D-6	532558,00	102L01620	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 46D-L6C	Z616 46D-6	533673,00	102L01630	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 47D-L6C	Z616 47D-6	535160,00	102L01640	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 48D-L6C	Z616 48D-6	600974,00	102L01650	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 49D-L6C	Z616 49D-6	601999,00	102L01660	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 50D-L6C	Z616 50D-6	603484,00	102L01670	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 51D-L6C	Z616 51D-6	604971,00	102L01680	L6C370T405	305768,00	107030100
Z616 52D-L6C	Z616 52D-6	606459,00	102L01690	L6C370T405	305768,00	107030100

Z622 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				9 150	12 200	18 300	24 400	30 500		
Z622 04-L6C	144457,00	104LQ2081	6"	Rp 2½	4	60	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6C	153196,00	104LQ2091	6"	Rp 2½	5,5	65	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6C	163421,00	104LQ2101	6"	Rp 2½	7,5	71	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6C	169463,00	104LQ2111	6"	Rp 2½	7,5	72	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6C	182197,00	104LQ2121	6"	Rp 2½	9,3	80	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6C	188148,00	104LQ2131	6"	Rp 2½	9,3	78	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6C	199209,00	104LQ2141	6"	Rp 2½	11	94	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6C	205064,00	104LQ2151	6"	Rp 2½	11	95	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6C	225610,00	104LQ2161	6"	Rp 2½	13	108	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 13-L6C	232580,00	104LQ2171	6"	Rp 2½	13	104	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 14-L6C	244666,00	104LQ2181	6"	Rp 2½	15	106	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 15-L6C	250709,00	104LQ2191	6"	Rp 2½	15	110	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6C	269022,00	104LQ2201	6"	Rp 2½	18,5	121	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6C	275157,00	104LQ2211	6"	Rp 2½	18,5	123	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6C	280828,00	104LQ2221	6"	Rp 2½	18,5	124	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6C	300813,00	104LQ2231	6"	Rp 2½	22	132	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6C	306668,00	104LQ2241	6"	Rp 2½	22	134	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6C	312527,00	104LQ2251	6"	Rp 2½	22	140	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6C	318569,00	104LQ2261	6"	Rp 2½	22	142	312,0	295	288	264	221	148		
Z622 23-L6C	372390,00	104LQ2271	6"	Rp 2½	26	155	331,0	313	306	283	239	164		
Z622 24-L6C	378434,00	104LQ2281	6"	Rp 2½	26	157	345,0	326	318	294	248	170		
Z622 25-L6C	385963,00	104LQ2291	6"	Rp 2½	26	159	358,0	339	331	305	257	175		
Z622 26-L6C	391727,00	104LQ2301	6"	Rp 2½	26	160	372,0	352	343	316	266	180		
Z622 27-L6C	397769,00	104LQ2311	6"	Rp 2½	30	158	388,0	367	360	333	281	190		
Z622 28-L6C	403809,00	104LQ2321	6"	Rp 2½	30	159	401,0	380	372	344	290	196		
Z622 29-L6C	409760,00	104LQ2331	6"	Rp 2½	30	161	415,0	393	384	355	299	201		
Z622 30-L6C	416174,00	104LQ2341	6"	Rp 2½	30	167	428,0	405	396	366	308	207		
Z622 31-L6C	489424,00	104LQ2351	6"	Rp 2½	37	181	444,0	422	413	383	324	220		
Z622 32-L6C	495468,00	104LQ2361	6"	Rp 2½	37	183	458,0	435	426	394	333	226		
Z622 33-L6C	501231,00	104LQ2371	6"	Rp 2½	37	184	471,0	448	438	406	342	231		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 04-L6C	Z622 04-6	60608,00	102L02080	L6C40T405	96915,00	107030010
Z622 05-L6C	Z622 05-6	66373,00	102L02090	L6C55T405	100197,00	107030020
Z622 06-L6C	Z622 06-6	72414,00	102L02100	L6C75T405	115118,00	107030030
Z622 07-L6C	Z622 07-6	78458,00	102L02110	L6C75T405	115118,00	107030030
Z622 08-L6C	Z622 08-6	84218,00	102L02120	L6C93T405	120060,00	107030040
Z622 09-L6C	Z622 09-6	90262,00	102L02130	L6C93T405	120060,00	107030040
Z622 10-L6C	Z622 10-6	96026,00	102L02140	L6C110T405	119120,00	107030050
Z622 11-L6C	Z622 11-6	101885,00	102L02150	L6C110T405	119120,00	107030050
Z622 12-L6C	Z622 12-6	107833,00	102L02160	L6C150T405	136032,00	107030060
Z622 13-L6C	Z622 13-6	114709,00	102L02170	L6C150T405	136032,00	107030060
Z622 14-L6C	Z622 14-6	126889,00	102L02180	L6C150T405	136032,00	107030060
Z622 15-L6C	Z622 15-6	132930,00	102L02190	L6C150T405	136032,00	107030060
Z622 16-L6C	Z622 16-6	138602,00	102L02200	L6C185T405	159956,00	107030070
Z622 17-L6C	Z622 17-6	144827,00	102L02210	L6C185T405	159956,00	107030070
Z622 18-L6C	Z622 18-6	150592,00	102L02220	L6C185T405	159956,00	107030070
Z622 19-L6C	Z622 19-6	157099,00	102L02230	L6C220T405	168256,00	107030080
Z622 20-L6C	Z622 20-6	162862,00	102L02240	L6C220T405	168256,00	107030080
Z622 21-L6C	Z622 21-6	168906,00	102L02250	L6C220T405	168256,00	107030080
Z622 22-L6C	Z622 22-6	174946,00	102L02260	L6C220T405	168256,00	107030080
Z622 23-L6C	Z622 23-6	186195,00	102L02270	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 24-L6C	Z622 24-6	192332,00	102L02280	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 25-L6C	Z622 25-6	199672,00	102L02290	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 26-L6C	Z622 26-6	205530,00	102L02300	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 27-L6C	Z622 27-6	211482,00	102L02310	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 28-L6C	Z622 28-6	217521,00	102L02320	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 29-L6C	Z622 29-6	223564,00	102L02330	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 30-L6C	Z622 30-6	229976,00	102L02340	L6C300T405	228349,00	107030090
Z622 31-L6C	Z622 31-6	236021,00	102L02350	L6C370T405	305768,00	107030100
Z622 32-L6C	Z622 32-6	241970,00	102L02360	L6C370T405	305768,00	107030100
Z622 33-L6C	Z622 33-6	247826,00	102L02370	L6C370T405	305768,00	107030100

Z622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø	9	12	18	24	30		
								150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 34D-L6C	735949,00	104LQ2381	6"	Rp 3	37	292	485,0	460	450	417	350	236		
Z622 35D-L6C	791445,00	104LQ2391	6"	Rp 3	37	304	498,0	473	463	428	359	241		
Z622 36D-L6C	793677,00	104LQ2401	6"	Rp 3	37	305	512,0	486	475	438	368	246		
Z622 37D-L6C	796373,00	104LQ2411	6"	Rp 3	37	306	525,0	498	487	449	376	251		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 34D-L6C	Z622 34D-6	482454,00	102L02380	L6C370T405	305768,00	107030100
Z622 35D-L6C	Z622 35D-6	538042,00	102L02390	L6C370T405	305768,00	107030100
Z622 36D-L6C	Z622 36D-6	540179,00	102L02400	L6C370T405	305768,00	107030100
Z622 37D-L6C	Z622 37D-6	542783,00	102L02410	L6C370T405	305768,00	107030100

Z631 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø	12	24	30	36	40		
								200	400	500	600	667		
							H= напор [м]							
Z631 03-L6C	166583,00	104LQ2831	6"	Rp 3	4	58	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6C	178945,00	104LQ2841	6"	Rp 3	5,5	63	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6C	192797,00	104LQ2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6C	202370,00	104LQ2861	6"	Rp 3	7,5	70	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6C	219010,00	104LQ2871	6"	Rp 3	9,3	75	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6C	234254,00	104LQ2881	6"	Rp 3	11	81	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6C	243644,00	104LQ2891	6"	Rp 3	11	82	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6C	267534,00	104LQ2901	6"	Rp 3	13	50	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6C	277203,00	104LQ2911	6"	Rp 3	15	95	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6C	299418,00	104LQ2921	6"	Rp 3	18,5	111	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6C	310293,00	104LQ2931	6"	Rp 3	18,5	116	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6C	328979,00	104LQ2941	6"	Rp 3	18,5	118	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6C	352031,00	104LQ2951	6"	Rp 3	22	126	234,0	219	192	170	138	111		
Z631 16-L6C	361515,00	104LQ2961	6"	Rp 3	22	127	248,0	233	204	179	146	117		
Z631 17-L6C	371554,00	104LQ2971	6"	Rp 3	22	132	262,0	247	216	190	154	123		
Z631 18-L6C	423518,00	104LQ2981	6"	Rp 3	26	142	281,0	265	234	207	169	137		
Z631 19-L6C	434116,00	104LQ2991	6"	Rp 3	26	149	296,0	279	246	217	177	143		
Z631 20-L6C	443505,00	104LQ3001	6"	Rp 3	26	150	311,0	293	258	227	185	149		
Z631 21-L6C	452988,00	104LQ3011	6"	Rp 3	30	152	327,0	309	272	240	196	158		
Z631 22-L6C	462839,00	104LQ3021	6"	Rp 3	30	140	342,0	322	284	250	204	164		
Z631 23-L6C	480408,00	104LQ3031	6"	Rp 3	30	142	357,0	337	296	261	212	170		
Z631 24-L6C	557377,00	104LQ3041	6"	Rp 3	37	156	376,0	356	314	278	226	183		
Z631 25-L6C	568996,00	104LQ3051	6"	Rp 3	37	168	390,0	368	324	286	233	188		
Z631 26-L6C	578759,00	104LQ3061	6"	Rp 3	37	169	405,0	382	336	296	241	194		
Z631 27-L6C	588424,00	104LQ3071	6"	Rp 3	37	171	420,0	396	348	306	249	199		
Z631 28-L6C	598185,00	104LQ3081	6"	Rp 3	37	172	434,0	409	359	316	256	205		
Z631 29-L6C	607852,00	104LQ3091	6"	Rp 3	37	174	449,0	423	371	326	263	210		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 03-L6C	Z631 03-6	82733,00	102L02830	L6C40T405	96915,00	107030010
Z631 04-L6C	Z631 04-6	92214,00	102L02840	L6C55T405	100197,00	107030020
Z631 05-L6C	Z631 05-6	101695,00	102L02850	L6C75T405	115118,00	107030030
Z631 06-L6C	Z631 06-6	111366,00	102L02860	L6C75T405	115118,00	107030030
Z631 07-L6C	Z631 07-6	121032,00	102L02870	L6C93T405	120060,00	107030040
Z631 08-L6C	Z631 08-6	130886,00	102L02880	L6C110T405	119120,00	107030050
Z631 09-L6C	Z631 09-6	140461,00	102L02890	L6C110T405	119120,00	107030050
Z631 10-L6C	Z631 10-6	149662,00	102L02900	L6C150T405	136032,00	107030060
Z631 11-L6C	Z631 11-6	159425,00	102L02910	L6C150T405	136032,00	107030060
Z631 12-L6C	Z631 12-6	169092,00	102L02920	L6C185T405	159956,00	107030070
Z631 13-L6C	Z631 13-6	180058,00	102L02930	L6C185T405	159956,00	107030070
Z631 14-L6C	Z631 14-6	198558,00	102L02940	L6C185T405	159956,00	107030070
Z631 15-L6C	Z631 15-6	208413,00	102L02950	L6C220T405	168256,00	107030080
Z631 16-L6C	Z631 16-6	217707,00	102L02960	L6C220T405	168256,00	107030080
Z631 17-L6C	Z631 17-6	227842,00	102L02970	L6C220T405	168256,00	107030080
Z631 18-L6C	Z631 18-6	237229,00	102L02980	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 19-L6C	Z631 19-6	247920,00	102L02990	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 20-L6C	Z631 20-6	257214,00	102L03000	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 21-L6C	Z631 21-6	266976,00	102L03010	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 22-L6C	Z631 22-6	276737,00	102L03020	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 23-L6C	Z631 23-6	294120,00	102L03030	L6C300T405	228349,00	107030090
Z631 25-L6C	Z631 25-6	315594,00	102L03050	L6C370T405	305768,00	107030100
Z631 24-L6C	Z631 24-6	303787,00	102L03040	L6C370T405	305768,00	107030100
Z631 26-L6C	Z631 26-6	325261,00	102L03060	L6C370T405	305768,00	107030100
Z631 27-L6C	Z631 27-6	335024,00	102L03070	L6C370T405	305768,00	107030100
Z631 28-L6C	Z631 28-6	344688,00	102L03080	L6C370T405	305768,00	107030100
Z631 29-L6C	Z631 29-6	354357,00	102L03090	L6C370T405	305768,00	107030100

Z646 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		24 400	36 600	42 700	48 800	60 1000			
						л/мин] 0	л/мин] 0								
														H= напор [м]	
Z646 03-L6C	169649,00	104LQ3411	6"	Rp 3	5,5	67	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14			
Z646 04-L6C	185546,00	104LQ3421	6"	Rp 3	7,5	71	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9			
Z646 05-L6C	196883,00	104LQ3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7			
Z646 06-L6C	215201,00	104LQ3441	6"	Rp 3	9,3	89	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9			
Z646 07-L6C	232490,00	104LQ3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7			
Z646 08-L6C	259446,00	104LQ3461	6"	Rp 3	13	104	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9			
Z646 09-L6C	272089,00	104LQ3471	6"	Rp 3	13	111	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5			
Z646 10-L6C	291330,00	104LQ3481	6"	Rp 3	15	123	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47			
Z646 11-L6C	316151,00	104LQ3491	6"	Rp 3	18,5	125	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7			
Z646 12-L6C	327677,00	104LQ3501	6"	Rp 3	18,5	126	201,0	140	116	105	93,3	57,3			
Z646 13-L6C	352962,00	104LQ3511	6"	Rp 3	22	140	222,0	154	128	116	103	64,8			
Z646 14-L6C	364116,00	104LQ3521	6"	Rp 3	22	142	235,0	165	136	124	110	68,6			
Z646 15-L6C	377781,00	104LQ3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1			
Z646 16-L6C	439600,00	104LQ3541	6"	Rp 3	26	156	276,0	192	159	144	129	82			
Z646 17-L6C	451498,00	104LQ3551	6"	Rp 3	26	158	291,0	202	167	152	136	86			
Z646 18-L6C	463769,00	104LQ3561	6"	Rp 3	30	165	310,0	215	178	162	145	92,1			
Z646 19-L6C	475202,00	104LQ3571	6"	Rp 3	30	167	325,0	226	187	170	152	96,1			
Z646 20-L6C	486914,00	104LQ3581	6"	Rp 3	30	170	339,0	237	196	178	159	100			
Z646 21-L6C	565650,00	104LQ3591	6"	Rp 3	37	185	361,0	252	208	190	170	108			
Z646 22-L6C	587124,00	104LQ3601	6"	Rp 3	37	193	376,0	262	217	198	177	112			
Z646 23-L6C	598745,00	104LQ3611	6"	Rp 3	37	195	390,0	273	226	205	183	116			
Z646 24-L6C	610271,00	104LQ3621	6"	Rp 3	37	198	404,0	283	234	213	190	120			
Z646 25-L6C	621795,00	104LQ3631	6"	Rp 3	37	200	417,0	294	243	221	197	123			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 03-L6C	Z646 03-6	83011,00	102L03410	L6C55T405	100197,00	107030020
Z646 04-L6C	Z646 04-6	94445,00	102L03420	L6C75T405	115118,00	107030030
Z646 05-L6C	Z646 05-6	105695,00	102L03430	L6C75T405	115118,00	107030030
Z646 06-L6C	Z646 06-6	117500,00	102L03440	L6C93T405	120060,00	107030040
Z646 07-L6C	Z646 07-6	129026,00	102L03450	L6C110T405	119120,00	107030050
Z646 08-L6C	Z646 08-6	141762,00	102L03460	L6C150T405	136032,00	107030060
Z646 09-L6C	Z646 09-6	154309,00	102L03470	L6C150T405	136032,00	107030060
Z646 10-L6C	Z646 10-6	173460,00	102L03480	L6C150T405	136032,00	107030060
Z646 11-L6C	Z646 11-6	185823,00	102L03490	L6C185T405	159956,00	107030070
Z646 12-L6C	Z646 12-6	197443,00	102L03500	L6C185T405	159956,00	107030070
Z646 13-L6C	Z646 13-6	209156,00	102L03510	L6C220T405	168256,00	107030080
Z646 14-L6C	Z646 14-6	220403,00	102L03520	L6C220T405	168256,00	107030080
Z646 15-L6C	Z646 15-6	234067,00	102L03530	L6C220T405	168256,00	107030080
Z646 16-L6C	Z646 16-6	253311,00	102L03540	L6C300T405	228349,00	107030090
Z646 17-L6C	Z646 17-6	265210,00	102L03550	L6C300T405	228349,00	107030090
Z646 18-L6C	Z646 18-6	277573,00	102L03560	L6C300T405	228349,00	107030090
Z646 19-L6C	Z646 19-6	289193,00	102L03570	L6C300T405	228349,00	107030090
Z646 20-L6C	Z646 20-6	300720,00	102L03580	L6C300T405	228349,00	107030090
Z646 21-L6C	Z646 21-6	312153,00	102L03590	L6C370T405	305768,00	107030100
Z646 22-L6C	Z646 22-6	333718,00	102L03600	L6C370T405	305768,00	107030100
Z646 23-L6C	Z646 23-6	345153,00	102L03610	L6C370T405	305768,00	107030100
Z646 24-L6C	Z646 24-6	356960,00	102L03620	L6C370T405	305768,00	107030100
Z646 25-L6C	Z646 25-6	368300,00	102L03630	L6C370T405	305768,00	107030100

Z660 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]							
							30 500	42 700	54 900	66 1100	78 1300			
Z660 02-L6C	155427,00	104LQ3971	6"	Rp 3	4	58	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-L6C	169556,00	104LQ3981	6"	Rp 3	5,5	67	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6C	185359,00	104LQ3991	6"	Rp 3	7,5	71	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6C	203859,00	104LQ4001	6"	Rp 3	9,3	77	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6C	220498,00	104LQ4011	6"	Rp 3	11	93	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6C	246619,00	104LQ4021	6"	Rp 3	13	50	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6C	259354,00	104LQ4031	6"	Rp 3	15	104	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6C	284359,00	104LQ4041	6"	Rp 3	18,5	119	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6C	303601,00	104LQ4051	6"	Rp 3	18,5	121	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6C	329351,00	104LQ4061	6"	Rp 3	22	135	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6C	340877,00	104LQ4071	6"	Rp 3	22	137	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6C	352498,00	104LQ4081	6"	Rp 3	22	152	212,0	152	129	109	87,2	52,1		
Z660 14-L6C	406226,00	104LQ4091	6"	Rp 3	26	154	235,0	168	143	122	97,8	60,8		
Z660 15-L6C	419892,00	104LQ4101	6"	Rp 3	26	163	250,0	179	152	129	104	63,9		
Z660 16-L6C	439229,00	104LQ4111	6"	Rp 3	30	156	268,0	192	163	139	112	69,4		
Z660 17-L6C	450940,00	104LQ4121	6"	Rp 3	30	158	282,0	202	172	146	118	72,5		
Z660 18-L6C	530605,00	104LQ4131	6"	Rp 3	37	178	303,0	217	185	157	127	79,6		
Z660 19-L6C	542131,00	104LQ4141	6"	Rp 3	37	180	317,0	228	194	165	133	82,8		
Z660 20-L6C	553565,00	104LQ4151	6"	Rp 3	37	183	331,0	238	203	172	139	85,8		
Z660 21-L6C	565092,00	104LQ4161	6"	Rp 3	37	185	346,0	248	211	180	144	88,6		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 02-L6C	Z660 02-6	71577,00	102L03970	L6C40T405	96915,00	107030010
Z660 03-L6C	Z660 03-6	82920,00	102L03980	L6C55T405	100197,00	107030020
Z660 04-L6C	Z660 04-6	94353,00	102L03990	L6C75T405	115118,00	107030030
Z660 05-L6C	Z660 05-6	106066,00	102L04000	L6C93T405	120060,00	107030040
Z660 06-L6C	Z660 06-6	117220,00	102L04010	L6C110T405	119120,00	107030050
Z660 07-L6C	Z660 07-6	128841,00	102L04020	L6C150T405	136032,00	107030060
Z660 08-L6C	Z660 08-6	141577,00	102L04030	L6C150T405	136032,00	107030060
Z660 09-L6C	Z660 09-6	154031,00	102L04040	L6C185T405	159956,00	107030070
Z660 10-L6C	Z660 10-6	173274,00	102L04050	L6C185T405	159956,00	107030070
Z660 11-L6C	Z660 11-6	185637,00	102L04060	L6C220T405	168256,00	107030080
Z660 12-L6C	Z660 12-6	197165,00	102L04070	L6C220T405	168256,00	107030080
Z660 13-L6C	Z660 13-6	208784,00	102L04080	L6C220T405	168256,00	107030080
Z660 14-L6C	Z660 14-6	220032,00	102L04090	L6C300T405	228349,00	107030090
Z660 15-L6C	Z660 15-6	233512,00	102L04100	L6C300T405	228349,00	107030090
Z660 16-L6C	Z660 16-6	253032,00	102L04110	L6C300T405	228349,00	107030090
Z660 17-L6C	Z660 17-6	264837,00	102L04120	L6C300T405	228349,00	107030090
Z660 18-L6C	Z660 18-6	277108,00	102L04130	L6C370T405	305768,00	107030100
Z660 19-L6C	Z660 19-6	288543,00	102L04140	L6C370T405	305768,00	107030100
Z660 20-L6C	Z660 20-6	300162,00	102L04150	L6C370T405	305768,00	107030100
Z660 21-L6C	Z660 21-6	311688,00	102L04160	L6C370T405	305768,00	107030100



Z6-LW

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 55 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Z612 с двигателем 6" L6W, 3 фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	6	9	12	15	16,5		
			100	150				200	250	275				
							H= напор [м]							
Z612 07-L6W	157378,00	104LK0301	6"	Rp 2½	4	61	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 09-L6W	169092,00	104LK0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 08-L6W	161933,00	104LK0311	6"	Rp 2½	4	64	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 10-L6W	173646,00	104LK0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6W	178295,00	104LK0341	6"	Rp 2½	5,5	71	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6W	187124,00	104LK0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6W	191589,00	104LK0361	6"	Rp 2½	7,5	81	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6W	195771,00	104LK0371	6"	Rp 2½	7,5	78	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6W	200605,00	104LK0381	6"	Rp 2½	7,5	90	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6W	211482,00	104LK0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6W	216035,00	104LK0401	6"	Rp 2½	9,3	96	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6W	220683,00	104LK0411	6"	Rp 2½	9,3	97	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6W	226913,00	104LK0421	6"	Rp 2½	9,3	101	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6W	236765,00	104LK0431	6"	Rp 2½	11	107	237,0	229	216	188	134	95		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 07-L6W	Z612 07-6	73624,00	102L00300	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z612 08-L6W	Z612 08-6	77991,00	102L00310	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z612 09-L6W	Z612 09-6	82454,00	102L00320	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z612 10-L6W	Z612 10-6	87011,00	102L00330	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z612 11-L6W	Z612 11-6	91659,00	102L00340	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z612 12-L6W	Z612 12-6	96026,00	102L00350	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z612 13-L6W	Z612 13-6	100580,00	102L00360	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z612 14-L6W	Z612 14-6	104765,00	102L00370	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z612 15-L6W	Z612 15-6	109412,00	102L00380	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z612 16-L6W	Z612 16-6	113873,00	102L00390	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z612 17-L6W	Z612 17-6	118242,00	102L00400	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z612 18-L6W	Z612 18-6	122799,00	102L00410	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z612 19-L6W	Z612 19-6	129026,00	102L00420	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z612 20-L6W	Z612 20-6	133394,00	102L00430	L6W110T405/B	108026,00	507150050

Z612 с двигателем 6" L6W, 3 фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			двиг.	напорный ø			H= напор [м]									
							6	9	12	15	16,5					
							100	150	200	250	275					
Z612 21-L6W	241600,00	104LK0441	6"	Rp 2½	11	48	249,0	240	226	196	139	98,4				
Z612 22-L6W	245783,00	104LK0451	6"	Rp 2½	11	112	260,0	250	236	204	144	101				
Z612 23-L6W	259354,00	104LK0461	6"	Rp 2½	11	117	272,0	260	245	211	149	104				
Z612 24-L6W	271717,00	104LK0471	6"	Rp 2½	13	117	284,0	274	259	222	155	107				
Z612 25-L6W	276272,00	104LK0481	6"	Rp 2½	13	118	295,0	285	268	230	160	110				
Z612 26-L6W	281384,00	104LK0491	6"	Rp 2½	13	120	307,0	296	278	238	165	113				
Z612 27-L6W	285940,00	104LK0501	6"	Rp 2½	13	121	318,0	306	288	246	170	115				
Z612 29-L6W	301371,00	104LK0521	6"	Rp 2½	15	136	344,0	334	315	272	194	138				
Z612 28-L6W	290121,00	104LK0511	6"	Rp 2½	13	122	330,0	316	297	254	174	118				
Z612 30-L6W	305927,00	104LK0531	6"	Rp 2½	15	134	356,0	345	325	280	199	142				
Z612 31-L6W	310388,00	104LK0541	6"	Rp 2½	15	139	367,0	355	335	288	204	145				
Z612 32-L6W	315223,00	104LK0551	6"	Rp 2½	15	140	379,0	366	344	296	209	148				
Z612 33-L6W	331769,00	104LK0561	6"	Rp 2½	18,5	149	389,0	379	358	308	218	154				
Z612 34-L6W	336323,00	104LK0571	6"	Rp 2½	18,5	150	401,0	390	367	316	224	158				
Z612 35-L6W	342458,00	104LK0581	6"	Rp 2½	18,5	151	412,0	400	377	324	229	161				
Z612 36-L6W	356216,00	104LK0591	6"	Rp 2½	18,5	155	423,0	411	387	332	234	164				
Z612 37-L6W	360587,00	104LK0601	6"	Rp 2½	18,5	156	435,0	422	396	340	239	167				
Z612 38-L6W	365141,00	104LK0611	6"	Rp 2½	18,5	157	446,0	432	406	348	244	170				
Z612 39-L6W	369787,00	104LK0621	6"	Rp 2½	18,5	158	458,0	443	416	356	249	173				

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 21-L6W	Z612 21-6	138323,00	102L00440	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z612 22-L6W	Z612 22-6	142598,00	102L00450	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z612 23-L6W	Z612 23-6	156170,00	102L00460	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z612 24-L6W	Z612 24-6	160541,00	102L00470	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z612 25-L6W	Z612 25-6	165094,00	102L00480	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z612 26-L6W	Z612 26-6	170300,00	102L00490	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z612 27-L6W	Z612 27-6	174946,00	102L00500	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z612 28-L6W	Z612 28-6	179129,00	102L00510	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z612 29-L6W	Z612 29-6	183686,00	102L00520	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z612 30-L6W	Z612 30-6	188240,00	102L00530	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z612 31-L6W	Z612 31-6	192701,00	102L00540	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z612 32-L6W	Z612 32-6	197258,00	102L00550	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z612 33-L6W	Z612 33-6	201440,00	102L00560	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 34-L6W	Z612 34-6	206181,00	102L00570	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 35-L6W	Z612 35-6	212315,00	102L00580	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 36-L6W	Z612 36-6	225889,00	102L00590	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 37-L6W	Z612 37-6	230351,00	102L00600	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 38-L6W	Z612 38-6	234906,00	102L00610	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 39-L6W	Z612 39-6	239554,00	102L00620	L6W185T405/B	130328,00	507150080

Z612D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø						H= напор [м]						
						6 100	9 150	12 200	15 250	16,5 275								
Z612 40D-L6W	629512,00	104LK0631	6"	Rp 3	18,5	274	469,0	453	425	364	253	176						
Z612 41D-L6W	658983,00	104LK0641	6"	Rp 3	22	259	485,0	472	445	383	272	192						
Z612 42D-L6W	660654,00	104LK0651	6"	Rp 3	22	279	496,0	483	455	391	277	195						
Z612 43D-L6W	661676,00	104LK0661	6"	Rp 3	22	279	508,0	493	464	399	282	198						
Z612 44D-L6W	663163,00	104LK0671	6"	Rp 3	22	280	519,0	504	474	407	287	202						
Z612 45D-L6W	664559,00	104LK0681	6"	Rp 3	22	280	530,0	514	484	415	292	205						
Z612 46D-L6W	665861,00	104LK0691	6"	Rp 3	22	281	542,0	525	493	423	297	208						
Z612 47D-L6W	667069,00	104LK0701	6"	Rp 3	22	281	553,0	536	503	431	302	210						
Z612 49D-L6W	771646,00	104LK0721	6"	Rp 3	26	304	581,0	568	537	464	332	237						
Z612 48D-L6W	770531,00	104LK0711	6"	Rp 3	26	303	570,0	557	527	456	326	233						
Z612 50D-L6W	772947,00	104LK0731	6"	Rp 3	26	304	593,0	579	547	473	337	241						
Z612 51D-L6W	774436,00	104LK0741	6"	Rp 3	26	305	604,0	590	557	481	343	244						
Z612 52D-L6W	775831,00	104LK0751	6"	Rp 3	26	305	616,0	601	567	489	348	248						
Z612 53D-L6W	777223,00	104LK0761	6"	Rp 3	26	306	627,0	612	577	498	354	251						
Z612 54D-L6W	778804,00	104LK0771	6"	Rp 3	26	307	639,0	622	587	505	359	254						
Z612 55D-L6W	780012,00	104LK0781	6"	Rp 3	26	307	650,0	633	596	514	364	258						
Z612 56D-L6W	784662,00	104LK0791	6"	Rp 3	30	316	664,0	648	612	529	377	269						
Z612 57D-L6W	803902,00	104LK0801	6"	Rp 3	30	320	676,0	659	622	537	383	273						
Z612 59D-L6W	806320,00	104LK0821	6"	Rp 3	30	321	699,0	681	642	554	394	280						
Z612 58D-L6W	805296,00	104LK0811	6"	Rp 3	30	320	688,0	670	632	546	388	276						
Z612 60D-L6W	832441,00	104LK0831	6"	Rp 3	30	325	710,0	692	652	562	399	283						

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 40D-L6W	Z612 40D-6	499092,00	102L00630	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z612 41D-L6W	Z612 41D-6	515267,00	102L00640	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 42D-L6W	Z612 42D-6	516848,00	102L00650	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 43D-L6W	Z612 43D-6	518056,00	102L00660	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 44D-L6W	Z612 44D-6	519452,00	102L00670	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 45D-L6W	Z612 45D-6	520753,00	102L00680	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 46D-L6W	Z612 46D-6	522237,00	102L00690	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 47D-L6W	Z612 47D-6	523263,00	102L00700	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z612 48D-L6W	Z612 48D-6	587869,00	102L00710	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 49D-L6W	Z612 49D-6	588983,00	102L00720	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 50D-L6W	Z612 50D-6	590378,00	102L00730	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 51D-L6W	Z612 51D-6	591680,00	102L00740	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 52D-L6W	Z612 52D-6	593168,00	102L00750	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 53D-L6W	Z612 53D-6	594468,00	102L00760	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 54D-L6W	Z612 54D-6	596232,00	102L00770	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 55D-L6W	Z612 55D-6	597442,00	102L00780	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z612 56D-L6W	Z612 56D-6	598650,00	102L00790	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z612 57D-L6W	Z612 57D-6	617613,00	102L00800	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z612 58D-L6W	Z612 58D-6	619101,00	102L00810	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z612 59D-L6W	Z612 59D-6	620030,00	102L00820	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z612 60D-L6W	Z612 60D-6	646153,00	102L00830	L6W300T405/B	194684,00	507150110

Z616 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	H= напор [м]						
			двиг.	напорный ø				7,5 125	12 200	15 250	18 300	22 367		
Z616 05-L6W	149849,00	104LK1221	6"	Rp 2½	4	61	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6W	157286,00	104LK1231	6"	Rp 2½	5,5	64	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6W	162024,00	104LK1241	6"	Rp 2½	5,5	69	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6W	170855,00	104LK1251	6"	Rp 2½	7,5	72	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6W	175320,00	104LK1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6W	180058,00	104LK1271	6"	Rp 2½	7,5	75	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6W	191494,00	104LK1281	6"	Rp 2½	9,3	79	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6W	195863,00	104LK1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6W	206365,00	104LK1301	6"	Rp 2½	11	86	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6W	210643,00	104LK1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6W	215478,00	104LK1321	6"	Rp 2½	11	88	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6W	219845,00	104LK1331	6"	Rp 2½	11	100	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6W	232302,00	104LK1341	6"	Rp 2½	13	104	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6W	236950,00	104LK1351	6"	Rp 2½	13	105	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6W	250056,00	104LK1361	6"	Rp 2½	15	114	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6W	254521,00	104LK1371	6"	Rp 2½	15	125	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6W	259540,00	104LK1381	6"	Rp 2½	15	121	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6W	276366,00	104LK1391	6"	Rp 2½	18,5	130	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6W	290215,00	104LK1401	6"	Rp 2½	18,5	132	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6W	294957,00	104LK1411	6"	Rp 2½	18,5	133	301,0	298	287	267	234	166		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 05-L6W	Z616 05-6	65999,00	102L01220	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z616 06-L6W	Z616 06-6	70556,00	102L01230	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z616 07-L6W	Z616 07-6	75203,00	102L01240	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z616 08-L6W	Z616 08-6	79664,00	102L01250	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z616 09-L6W	Z616 09-6	84125,00	102L01260	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z616 10-L6W	Z616 10-6	88961,00	102L01270	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z616 11-L6W	Z616 11-6	93795,00	102L01280	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z616 12-L6W	Z616 12-6	98257,00	102L01290	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z616 13-L6W	Z616 13-6	102903,00	102L01300	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z616 14-L6W	Z616 14-6	107273,00	102L01310	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z616 15-L6W	Z616 15-6	112106,00	102L01320	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z616 16-L6W	Z616 16-6	116570,00	102L01330	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z616 17-L6W	Z616 17-6	121032,00	102L01340	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z616 18-L6W	Z616 18-6	126144,00	102L01350	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z616 19-L6W	Z616 19-6	132280,00	102L01360	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z616 20-L6W	Z616 20-6	136649,00	102L01370	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z616 21-L6W	Z616 21-6	141762,00	102L01380	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z616 22-L6W	Z616 22-6	146129,00	102L01390	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z616 23-L6W	Z616 23-6	159981,00	102L01400	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z616 24-L6W	Z616 24-6	164721,00	102L01410	L6W185T405/B	130328,00	507150080

Z616 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0					
							7,5	12	15	18	22	
							125	200	250	300	367	
Z616 25-L6W	299514,00	104LK1421	6"	Rp 2½	18,5	134	H= напор [м]					
Z616 26-L6W	304903,00	104LK1431	6"	Rp 2½	18,5	131	313,0	310	298	277	242	171
Z616 27-L6W	322938,00	104LK1441	6"	Rp 2½	22	145	325,0	322	309	287	250	176
Z616 28-L6W	327306,00	104LK1451	6"	Rp 2½	22	146	340,0	338	326	304	267	190
Z616 29-L6W	331860,00	104LK1461	6"	Rp 2½	22	147	353,0	350	337	314	276	196
Z616 30-L6W	336416,00	104LK1471	6"	Rp 2½	22	152	365,0	362	348	324	284	202
Z616 31-L6W	336416,00	104LK1471	6"	Rp 2½	22	152	377,0	373	359	334	292	207
Z616 31-L6W	380199,00	104LK1481	6"	Rp 2½	26	159	392,0	391	378	354	312	225
Z616 32-L6W	384756,00	104LK1491	6"	Rp 2½	26	164	404,0	403	390	364	321	231
Z616 33-L6W	389311,00	104LK1501	6"	Rp 2½	26	152	417,0	415	401	375	330	237
Z616 34-L6W	393959,00	104LK1511	6"	Rp 2½	26	163	429,0	427	412	385	339	243
Z616 35-L6W	400185,00	104LK1521	6"	Rp 2½	26	165	441,0	439	424	395	348	249
Z616 36-L6W	414223,00	104LK1531	6"	Rp 2½	26	167	454,0	451	435	406	356	254

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 25-L6W	Z616 25-6	169184,00	102L01420	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z616 26-L6W	Z616 26-6	174666,00	102L01430	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z616 27-L6W	Z616 27-6	179225,00	102L01440	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z616 28-L6W	Z616 28-6	183594,00	102L01450	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z616 29-L6W	Z616 29-6	188240,00	102L01460	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z616 30-L6W	Z616 30-6	192797,00	102L01470	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z616 31-L6W	Z616 31-6	197630,00	102L01480	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z616 32-L6W	Z616 32-6	202091,00	102L01490	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z616 33-L6W	Z616 33-6	206646,00	102L01500	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z616 34-L6W	Z616 34-6	211295,00	102L01510	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z616 35-L6W	Z616 35-6	217521,00	102L01520	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z616 36-L6W	Z616 36-6	231560,00	102L01530	L6W260T405/B	182662,00	507150100

Z616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	7,5	12	15	18	22			
							[л/мин] Ø	125	200	250	300	367			
							Н= напор [м]								
Z616 37D-L6W	651267,00	104LK1541	6"	Rp 3	30	267	467,0	465	450	420	370	265			
Z616 38D-L6W	666603,00	104LK1551	6"	Rp 3	30	267	480,0	477	461	430	378	271			
Z616 39D-L6W	710014,00	104LK1561	6"	Rp 3	30	294	492,0	489	472	440	387	277			
Z616 40D-L6W	711687,00	104LK1571	6"	Rp 3	30	294	504,0	501	483	450	396	282			
Z616 41D-L6W	712805,00	104LK1581	6"	Rp 3	30	295	517,0	513	494	461	404	288			
Z616 42D-L6W	714383,00	104LK1591	6"	Rp 3	30	296	529,0	525	505	471	413	293			
Z616 43D-L6W	782988,00	104LK1601	6"	Rp 3	37	300	543,0	541	523	489	431	310			
Z616 44D-L6W	784473,00	104LK1611	6"	Rp 3	37	301	555,0	554	535	499	439	316			
Z616 45D-L6W	785964,00	104LK1621	6"	Rp 3	37	301	568,0	565	546	510	448	321			
Z616 46D-L6W	787355,00	104LK1631	6"	Rp 3	37	302	580,0	577	557	520	457	326			
Z616 47D-L6W	788565,00	104LK1641	6"	Rp 3	37	302	592,0	589	568	530	465	332			
Z616 48D-L6W	854473,00	104LK1651	6"	Rp 3	37	315	605,0	601	580	540	474	337			
Z616 49D-L6W	855587,00	104LK1661	6"	Rp 3	37	316	617,0	613	591	550	482	343			
Z616 50D-L6W	856983,00	104LK1671	6"	Rp 3	37	316	629,0	625	601	560	490	348			
Z616 51D-L6W	858376,00	104LK1681	6"	Rp 3	37	317	642,0	637	613	570	499	353			
Z616 52D-L6W	859955,00	104LK1691	6"	Rp 3	37	317	654,0	648	623	580	507	358			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 37D-L6W	Z616 37D-6	465069,00	102L01540	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 38D-L6W	Z616 38D-6	480408,00	102L01550	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 39D-L6W	Z616 39D-6	523912,00	102L01560	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 40D-L6W	Z616 40D-6	525494,00	102L01570	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 41D-L6W	Z616 41D-6	526517,00	102L01580	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 42D-L6W	Z616 42D-6	528375,00	102L01590	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z616 43D-L6W	Z616 43D-6	529489,00	102L01600	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 44D-L6W	Z616 44D-6	530978,00	102L01610	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 45D-L6W	Z616 45D-6	532558,00	102L01620	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 46D-L6W	Z616 46D-6	533673,00	102L01630	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 47D-L6W	Z616 47D-6	535160,00	102L01640	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 48D-L6W	Z616 48D-6	600974,00	102L01650	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 49D-L6W	Z616 49D-6	601999,00	102L01660	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 50D-L6W	Z616 50D-6	603484,00	102L01670	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 51D-L6W	Z616 51D-6	604971,00	102L01680	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z616 52D-L6W	Z616 52D-6	606459,00	102L01690	L6W370T405/B	253405,00	507150120

Z616D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	7,5	12	15	18	22			
							[л/мин] Ø	125	200	250	300	367			
							Н= напор [м]								
Z616 53D-L8W	999858,00	104LZ1701	8"	Rp 3	45	407	669,0	666	642	600	527	378			
Z616 54D-L8W	1001531,00	104LZ1711	8"	Rp 3	45	408	682,0	677	653	610	536	383			
Z616 55D-L8W	1003111,00	104LZ1721	8"	Rp 3	45	409	694,0	689	665	620	545	389			
Z616 56D-L8W	1004227,00	104LZ1731	8"	Rp 3	45	409	706,0	701	676	630	553	396			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 53D-L8W	Z616 53D-8	631742,00	102L01700	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z616 54D-L8W	Z616 54D-8	633232,00	102L01710	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z616 55D-L8W	Z616 55D-8	634904,00	102L01720	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z616 56D-L8W	Z616 56D-8	636020,00	102L01730	L8W450T405/C	364909,00	507183050

Z622 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
							9	12	18	24	30			
							150	200	300	400	500			
							H= напор [м]							
Z622 04-L6W	144457,00	104LK2081	6"	Rp 2½	4	62	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6W	153101,00	104LK2091	6"	Rp 2½	5,5	66	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6W	163607,00	104LK2101	6"	Rp 2½	7,5	72	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6W	169463,00	104LK2111	6"	Rp 2½	7,5	76	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6W	182197,00	104LK2121	6"	Rp 2½	9,3	78	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6W	188148,00	104LK2131	6"	Rp 2½	9,3	81	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6W	199209,00	104LK2141	6"	Rp 2½	11	98	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6W	205064,00	104LK2151	6"	Rp 2½	11	98	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6W	219010,00	104LK2161	6"	Rp 2½	13	100	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 14-L6W	244666,00	104LK2181	6"	Rp 2½	15	122	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 13-L6W	225794,00	104LK2171	6"	Rp 2½	13	103	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 15-L6W	250709,00	104LK2191	6"	Rp 2½	15	127	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6W	269022,00	104LK2201	6"	Rp 2½	18,5	128	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6W	275157,00	104LK2211	6"	Rp 2½	18,5	133	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6W	280828,00	104LK2221	6"	Rp 2½	18,5	126	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6W	300813,00	104LK2231	6"	Rp 2½	22	141	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6W	306668,00	104LK2241	6"	Rp 2½	22	143	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6W	312527,00	104LK2251	6"	Rp 2½	22	218	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6W	318569,00	104LK2261	6"	Rp 2½	22	165	312,0	295	288	264	221	148		
Z622 23-L6W	368858,00	104LK2271	6"	Rp 2½	26	156	331,0	313	306	283	239	164		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 04-L6W	Z622 04-6	60608,00	102L02080	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z622 05-L6W	Z622 05-6	66373,00	102L02090	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z622 06-L6W	Z622 06-6	72414,00	102L02100	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z622 07-L6W	Z622 07-6	78458,00	102L02110	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z622 08-L6W	Z622 08-6	84218,00	102L02120	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z622 09-L6W	Z622 09-6	90262,00	102L02130	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z622 10-L6W	Z622 10-6	96026,00	102L02140	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z622 11-L6W	Z622 11-6	101885,00	102L02150	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z622 12-L6W	Z622 12-6	107833,00	102L02160	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z622 13-L6W	Z622 13-6	114709,00	102L02170	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z622 14-L6W	Z622 14-6	126889,00	102L02180	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z622 15-L6W	Z622 15-6	132930,00	102L02190	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z622 16-L6W	Z622 16-6	138602,00	102L02200	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z622 17-L6W	Z622 17-6	144827,00	102L02210	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z622 18-L6W	Z622 18-6	150592,00	102L02220	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z622 19-L6W	Z622 19-6	157099,00	102L02230	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z622 20-L6W	Z622 20-6	162862,00	102L02240	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z622 21-L6W	Z622 21-6	168906,00	102L02250	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z622 22-L6W	Z622 22-6	174946,00	102L02260	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z622 23-L6W	Z622 23-6	186195,00	102L02270	L6W260T405/B	182662,00	507150100

Z622 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø					
							9	12	18	24	30	
							150	200	300	400	500	
Z622 24-L6W	374807,00	104LK2281	6"	Rp 2½	26	149	H= напор [м]					
Z622 25-L6W	382338,00	104LK2291	6"	Rp 2½	26	161	345,0	326	318	294	248	170
Z622 26-L6W	388287,00	104LK2301	6"	Rp 2½	26	163	358,0	339	331	305	257	175
Z622 27-L6W	397769,00	104LK2311	6"	Rp 2½	30	172	372,0	352	343	316	266	180
Z622 28-L6W	403809,00	104LK2321	6"	Rp 2½	30	170	388,0	367	360	333	281	190
Z622 29-L6W	409760,00	104LK2331	6"	Rp 2½	30	175	401,0	380	372	344	290	196
Z622 30-L6W	416174,00	104LK2341	6"	Rp 2½	30	181	415,0	405	396	366	308	207
Z622 31-L6W	489424,00	104LK2351	6"	Rp 2½	37	130	428,0	422	413	383	324	220
Z622 32-L6W	495468,00	104LK2361	6"	Rp 2½	37	198	444,0	435	426	394	333	226
Z622 33-L6W	501231,00	104LK2371	6"	Rp 2½	37	199	458,0	448	438	406	342	231

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 24-L6W	Z622 24-6	192332,00	102L02280	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z622 25-L6W	Z622 25-6	199672,00	102L02290	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z622 26-L6W	Z622 26-6	205530,00	102L02300	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z622 27-L6W	Z622 27-6	211482,00	102L02310	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z622 28-L6W	Z622 28-6	217521,00	102L02320	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z622 29-L6W	Z622 29-6	223564,00	102L02330	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z622 30-L6W	Z622 30-6	229976,00	102L02340	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z622 31-L6W	Z622 31-6	236021,00	102L02350	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 32-L6W	Z622 32-6	241970,00	102L02360	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 33-L6W	Z622 33-6	247826,00	102L02370	L6W370T405/B	253405,00	507150120

Z622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø					
							9	12	18	24	30	
							150	200	300	400	500	
Z622 34D-L6W	735949,00	104LK2381	6"	Rp 3	37	297	H= напор [м]					
Z622 35D-L6W	791445,00	104LK2391	6"	Rp 3	37	309	485,0	460	450	417	350	236
Z622 36D-L6W	793677,00	104LK2401	6"	Rp 3	37	310	498,0	473	463	428	359	241
Z622 37D-L6W	796373,00	104LK2411	6"	Rp 3	37	311	512,0	486	475	438	368	246
							525,0	498	487	449	376	251

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 34D-L6W	Z622 34D-6	482454,00	102L02380	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 35D-L6W	Z622 35D-6	538042,00	102L02390	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 36D-L6W	Z622 36D-6	540179,00	102L02400	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 37D-L6W	Z622 37D-6	542783,00	102L02410	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z622 38D-L8W	Z622 38D-8	581176,00	102L02420	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 39D-L8W	Z622 39D-8	583777,00	102L02430	L8W450T405/C	364909,00	507183050

Z622D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø [л/мин] Ø							H= напор [м]	
						9	12	18	24	30				
						150	200	300	400	500				
Z622 38D-L8W	949289,00	104LZ2421	8"	Rp 3	45	401	543,0	515	505	468	394	267		
Z622 39D-L8W	952077,00	104LZ2431	8"	Rp 3	45	402	556,0	528	517	479	404	273		
Z622 40D-L8W	954123,00	104LZ2441	8"	Rp 3	45	402	570,0	541	529	490	412	278		
Z622 41D-L8W	978291,00	104LZ2451	8"	Rp 3	45	415	584,0	553	542	501	421	283		
Z622 42D-L8W	980431,00	104LZ2461	8"	Rp 3	45	416	597,0	566	554	512	430	289		
Z622 43D-L8W	1004597,00	104LZ2471	8"	Rp 3	45	421	610,0	578	566	523	439	294		
Z622 44D-L8W	1007111,00	104LZ2481	8"	Rp 3	45	421	624,0	591	578	534	448	299		
Z622 45D-L8W	1028025,00	104LZ2491	8"	Rp 3	45	427	637,0	604	590	545	456	304		
Z622 46D-L8W	1069113,00	104LZ2501	8"	Rp 3	52	448	656,0	623	610	564	476	321		
Z622 47D-L8W	1071622,00	104LZ2511	8"	Rp 3	52	448	670,0	636	622	576	484	326		
Z622 48D-L8W	1109270,00	104LZ2521	8"	Rp 3	52	464	684,0	648	634	586	493	332		
Z622 49D-L8W	1111594,00	104LZ2531	8"	Rp 3	52	465	697,0	661	647	597	502	337		
Z622 50D-L8W	1113827,00	104LZ2541	8"	Rp 3	52	466	710,0	674	659	608	510	342		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 40D-L8W	Z622 40D-8	585823,00	102L02440	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 41D-L8W	Z622 41D-8	609900,00	102L02450	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 42D-L8W	Z622 42D-8	612130,00	102L02460	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 43D-L8W	Z622 43D-8	636206,00	102L02470	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 44D-L8W	Z622 44D-8	638810,00	102L02480	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 45D-L8W	Z622 45D-8	659909,00	102L02490	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z622 46D-L8W	Z622 46D-8	662327,00	102L02500	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z622 47D-L8W	Z622 47D-8	664835,00	102L02510	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z622 48D-L8W	Z622 48D-8	702485,00	102L02520	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z622 49D-L8W	Z622 49D-8	704995,00	102L02530	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z622 50D-L8W	Z622 50D-8	707226,00	102L02540	L8W520T405/C	402246,00	507183060

Z631 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0						H= напор [м]						
							[л/мин] 0						12	24	30	36	40		
							200	400	500	600	667								
Z631 03-L6W	166583,00	104LK2831	6"	Rp 3	4	59	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7							
Z631 04-L6W	178945,00	104LK2841	6"	Rp 3	5,5	64	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2							
Z631 05-L6W	192797,00	104LK2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3							
Z631 06-L6W	202370,00	104LK2861	6"	Rp 3	7,5	71	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9							
Z631 07-L6W	219010,00	104LK2871	6"	Rp 3	9,3	76	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5							
Z631 08-L6W	234254,00	104LK2881	6"	Rp 3	11	83	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1							
Z631 09-L6W	243644,00	104LK2891	6"	Rp 3	11	84	140,0	131	114	100	80,9	64,7							
Z631 10-L6W	260934,00	104LK2901	6"	Rp 3	13	99	156,0	146	128	112	90,9	73							
Z631 11-L6W	277203,00	104LK2911	6"	Rp 3	15	111	172,0	161	141	124	101	81,6							
Z631 12-L6W	299418,00	104LK2921	6"	Rp 3	18,5	119	188,0	178	156	138	113	91,9							
Z631 13-L6W	310293,00	104LK2931	6"	Rp 3	18,5	129	203,0	191	168	148	121	97,9							
Z631 14-L6W	328979,00	104LK2941	6"	Rp 3	18,5	125	218,0	205	180	158	129	104							
Z631 15-L6W	352031,00	104LK2951	6"	Rp 3	22	133	234,0	219	192	170	138	111							
Z631 16-L6W	361515,00	104LK2961	6"	Rp 3	22	142	248,0	233	204	179	146	117							
Z631 17-L6W	371554,00	104LK2971	6"	Rp 3	22	149	262,0	247	216	190	154	123							
Z631 18-L6W	419986,00	104LK2981	6"	Rp 3	26	148	281,0	265	234	207	169	137							
Z631 19-L6W	430583,00	104LK2991	6"	Rp 3	26	151	296,0	279	246	217	177	143							
Z631 20-L6W	439881,00	104LK3001	6"	Rp 3	26	154	311,0	293	258	227	185	149							
Z631 21-L6W	452988,00	104LK3011	6"	Rp 3	30	161	327,0	309	272	240	196	158							
Z631 22-L6W	462839,00	104LK3021	6"	Rp 3	30	154	342,0	322	284	250	204	164							

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 03-L6W	Z631 03-6	82733,00	102L02830	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z631 04-L6W	Z631 04-6	92214,00	102L02840	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z631 05-L6W	Z631 05-6	101695,00	102L02850	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z631 06-L6W	Z631 06-6	111366,00	102L02860	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z631 07-L6W	Z631 07-6	121032,00	102L02870	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z631 08-L6W	Z631 08-6	130886,00	102L02880	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z631 09-L6W	Z631 09-6	140461,00	102L02890	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z631 10-L6W	Z631 10-6	149662,00	102L02900	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z631 11-L6W	Z631 11-6	159425,00	102L02910	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z631 12-L6W	Z631 12-6	169092,00	102L02920	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z631 13-L6W	Z631 13-6	180058,00	102L02930	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z631 14-L6W	Z631 14-6	198558,00	102L02940	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z631 15-L6W	Z631 15-6	208413,00	102L02950	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z631 16-L6W	Z631 16-6	217707,00	102L02960	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z631 17-L6W	Z631 17-6	227842,00	102L02970	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z631 18-L6W	Z631 18-6	237229,00	102L02980	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z631 19-L6W	Z631 19-6	247920,00	102L02990	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z631 20-L6W	Z631 20-6	257214,00	102L03000	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z631 21-L6W	Z631 21-6	266976,00	102L03010	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z631 22-L6W	Z631 22-6	276737,00	102L03020	L6W300T405/B	194684,00	507150110

Z631 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг.	напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
							12 200	24 400	30 500	36 600	40 667	H= напор [м]		
Z631 23-L6W	480408,00	104LK3031	6"	Rp 3	30	156	357,0	337	296	261	212	170		
Z631 24-L6W	557377,00	104LK3041	6"	Rp 3	37	183	376,0	356	314	278	226	183		
Z631 25-L6W	568996,00	104LK3051	6"	Rp 3	37	183	390,0	368	324	286	233	188		
Z631 26-L6W	578759,00	104LK3061	6"	Rp 3	37	184	405,0	382	336	296	241	194		
Z631 27-L6W	588424,00	104LK3071	6"	Rp 3	37	186	420,0	396	348	306	249	199		
Z631 28-L6W	598185,00	104LK3081	6"	Rp 3	37	187	434,0	409	359	316	256	205		
Z631 29-L6W	607852,00	104LK3091	6"	Rp 3	37	189	449,0	423	371	326	263	210		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 23-L6W	Z631 23-6	294120,00	102L03030	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z631 24-L6W	Z631 24-6	303787,00	102L03040	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z631 25-L6W	Z631 25-6	315594,00	102L03050	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z631 26-L6W	Z631 26-6	325261,00	102L03060	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z631 27-L6W	Z631 27-6	335024,00	102L03070	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z631 28-L6W	Z631 28-6	344688,00	102L03080	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z631 29-L6W	Z631 29-6	354357,00	102L03090	L6W370T405/B	253405,00	507150120

Z631D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	12	24	30	36	40			
							[л/мин] Ø	200	400	500	600	667			
							Н= напор [м]								
Z631 30D-L8W	1136323,00	104LZ3101	8"	Rp 3	45	383	467,0	441	388	343	279	224			
Z631 31D-L8W	1140692,00	104LZ3111	8"	Rp 3	45	384	482,0	454	400	353	287	230			
Z631 32D-L8W	1145339,00	104LZ3121	8"	Rp 3	45	385	497,0	468	412	363	295	236			
Z631 33D-L8W	1149893,00	104LZ3131	8"	Rp 3	45	72	512,0	482	423	373	302	242			
Z631 34D-L8W	1154166,00	104LZ3141	8"	Rp 3	45	386	527,0	496	435	382	310	248			
Z631 35D-L8W	1234857,00	104LZ3151	8"	Rp 3	45	399	541,0	509	446	392	317	253			
Z631 37D-L8W	1282823,00	104LZ3171	8"	Rp 3	52	420	575,0	542	477	420	341	274			
Z631 38D-L8W	1286913,00	104LZ3181	8"	Rp 3	52	421	590,0	556	488	430	348	279			
Z631 36D-L8W	1277895,00	104LZ3161	8"	Rp 3	52	419	556,0	522	458	402	324	258			
Z631 39D-L8W	1291747,00	104LZ3191	8"	Rp 3	52	422	604,0	569	500	440	356	285			
Z631 40D-L8W	1296024,00	104LZ3201	8"	Rp 3	52	422	619,0	583	511	449	363	290			
Z631 41D-L8W	1331625,00	104LZ3211	8"	Rp 3	52	435	634,0	597	522	459	370	295			
Z631 42D-L8W	1335810,00	104LZ3221	8"	Rp 3	55	441	652,0	615	540	476	386	310			
Z631 43D-L8W	1371972,00	104LZ3231	8"	Rp 3	55	446	667,0	628	552	486	394	315			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 30D-L8W	Z631 30D-8	768116,00	102L03100	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 31D-L8W	Z631 31D-8	772577,00	102L03110	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 32D-L8W	Z631 32D-8	776945,00	102L03120	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 33D-L8W	Z631 33D-8	781686,00	102L03130	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 34D-L8W	Z631 34D-8	785868,00	102L03140	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 35D-L8W	Z631 35D-8	866836,00	102L03150	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z631 36D-L8W	Z631 36D-8	871112,00	102L03160	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 37D-L8W	Z631 37D-8	876129,00	102L03170	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 38D-L8W	Z631 38D-8	880314,00	102L03180	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 39D-L8W	Z631 39D-8	885057,00	102L03190	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 40D-L8W	Z631 40D-8	889237,00	102L03200	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 41D-L8W	Z631 41D-8	924936,00	102L03210	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 42D-L8W	Z631 42D-8	929026,00	102L03220	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z631 43D-L8W	Z631 43D-8	965187,00	102L03230	L8W520T405/C	402246,00	507183060

Z646 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	24	36	42	48	60		
							[л/мин] Ø	400	600	700	800	1000		
							Н= напор [м]							
Z646 21-L6W	565650,00	104LK3591	6"	Rp 3	37	200	361,0	252	208	190	170	108		
Z646 22-L6W	587124,00	104LK3601	6"	Rp 3	37	218	376,0	262	217	198	177	112		
Z646 23-L6W	598745,00	104LK3611	6"	Rp 3	37	210	390,0	273	226	205	183	116		
Z646 24-L6W	610271,00	104LK3621	6"	Rp 3	37	213	404,0	283	234	213	190	120		
Z646 25-L6W	621795,00	104LK3631	6"	Rp 3	37	220	417,0	294	243	221	197	123		

Z646 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	36	42	48	60			
							л/мин] 0	400	600	700	800	1000			
							Н= напор [м]								
Z646 03-L6W	169649,00	104LK3411	6"	Rp 3	5,5	64	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14			
Z646 04-L6W	185546,00	104LK3421	6"	Rp 3	7,5	72	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9			
Z646 05-L6W	196883,00	104LK3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7			
Z646 06-L6W	215201,00	104LK3441	6"	Rp 3	9,3	90	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9			
Z646 07-L6W	232490,00	104LK3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7			
Z646 08-L6W	252847,00	104LK3461	6"	Rp 3	13	103	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9			
Z646 09-L6W	265487,00	104LK3471	6"	Rp 3	13	110	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5			
Z646 10-L6W	291330,00	104LK3481	6"	Rp 3	15	142	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47			
Z646 11-L6W	316151,00	104LK3491	6"	Rp 3	18,5	136	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7			
Z646 12-L6W	327677,00	104LK3501	6"	Rp 3	18,5	138	201,0	140	116	105	93,3	57,3			
Z646 13-L6W	352962,00	104LK3511	6"	Rp 3	22	138	222,0	154	128	116	103	64,8			
Z646 14-L6W	364116,00	104LK3521	6"	Rp 3	22	146	235,0	165	136	124	110	68,6			
Z646 15-L6W	377781,00	104LK3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1			
Z646 16-L6W	436158,00	104LK3541	6"	Rp 3	26	164	276,0	192	159	144	129	82			
Z646 17-L6W	447873,00	104LK3551	6"	Rp 3	26	164	291,0	202	167	152	136	86			
Z646 18-L6W	463769,00	104LK3561	6"	Rp 3	30	179	310,0	215	178	162	145	92,1			
Z646 19-L6W	475202,00	104LK3571	6"	Rp 3	30	161	325,0	226	187	170	152	96,1			
Z646 20-L6W	486914,00	104LK3581	6"	Rp 3	30	184	339,0	237	196	178	159	100			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 03-L6W	Z646 03-6	83011,00	102L03410	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z646 04-L6W	Z646 04-6	94445,00	102L03420	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z646 05-L6W	Z646 05-6	105695,00	102L03430	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z646 06-L6W	Z646 06-6	117500,00	102L03440	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z646 07-L6W	Z646 07-6	129026,00	102L03450	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z646 08-L6W	Z646 08-6	141762,00	102L03460	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z646 09-L6W	Z646 09-6	154309,00	102L03470	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z646 10-L6W	Z646 10-6	173460,00	102L03480	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z646 11-L6W	Z646 11-6	185823,00	102L03490	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z646 12-L6W	Z646 12-6	197443,00	102L03500	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z646 13-L6W	Z646 13-6	209156,00	102L03510	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z646 14-L6W	Z646 14-6	220403,00	102L03520	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z646 15-L6W	Z646 15-6	234067,00	102L03530	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z646 16-L6W	Z646 16-6	253311,00	102L03540	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z646 17-L6W	Z646 17-6	265210,00	102L03550	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z646 18-L6W	Z646 18-6	277573,00	102L03560	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z646 19-L6W	Z646 19-6	289193,00	102L03570	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z646 20-L6W	Z646 20-6	300720,00	102L03580	L6W300T405/B	194684,00	507150110

Z646D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	24	36	42	48	60			
							[л/мин] Ø	400	600	700	800	1000			
							Н= напор [м]								
Z646 26D-L8W	1105737,00	104LZ3641	8"	Rp 4	45	420	447,0	310	257	234	209	133			
Z646 27D-L8W	1111689,00	104LZ3651	8"	Rp 4	45	422	462,0	321	266	242	216	136			
Z646 28D-L8W	1176944,00	104LZ3661	8"	Rp 4	45	441	477,0	331	274	249	223	140			
Z646 29D-L8W	1182708,00	104LZ3671	8"	Rp 4	45	442	492,0	342	283	257	230	144			
Z646 30D-L8W	1188657,00	104LZ3681	8"	Rp 4	45	444	506,0	352	292	265	236	148			
Z646 31D-L8W	1196746,00	104LZ3691	8"	Rp 4	45	446	520,0	362	300	272	243	151			
Z646 32D-L8W	1290538,00	104LZ3701	8"	Rp 4	52	476	543,0	380	314	286	255	162			
Z646 33D-L8W	1296302,00	104LZ3711	8"	Rp 4	52	477	557,0	390	323	294	262	166			
Z646 34D-L8W	1302344,00	104LZ3721	8"	Rp 4	52	479	571,0	400	331	301	269	169			
Z646 35D-L8W	1368159,00	104LZ3731	8"	Rp 4	52	492	585,0	410	340	309	275	172			
Z646 36D-L8W	1374479,00	104LZ3741	8"	Rp 4	52	446	598,0	420	348	316	282	176			
Z646 37D-L8W	1387679,00	104LZ3751	8"	Rp 4	55	500	626,0	437	362	329	294	186			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 26D-L8W	Z646 26D-8	737532,00	102L03640	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 27D-L8W	Z646 27D-8	743572,00	102L03650	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 28D-L8W	Z646 28D-8	808643,00	102L03660	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 29D-L8W	Z646 29D-8	814500,00	102L03670	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 30D-L8W	Z646 30D-8	820542,00	102L03680	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 31D-L8W	Z646 31D-8	828536,00	102L03690	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z646 32D-L8W	Z646 32D-8	883847,00	102L03700	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z646 33D-L8W	Z646 33D-8	889518,00	102L03710	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z646 34D-L8W	Z646 34D-8	895653,00	102L03720	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z646 35D-L8W	Z646 35D-8	961466,00	102L03730	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z646 36D-L8W	Z646 36D-8	967600,00	102L03740	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z646 37D-L8W	Z646 37D-8	973551,00	102L03750	L8W550T405/C	410205,00	507183070

Z660 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] Ø	30	42	54	66	78		
							[л/мин] Ø	500	700	900	1100	1300		
							Н= напор [м]							
Z660 03-L6W	169556,00	104LK3981	6"	Rp 3	5,5	80	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6W	185359,00	104LK3991	6"	Rp 3	7,5	67	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6W	203859,00	104LK4001	6"	Rp 3	9,3	78	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6W	220498,00	104LK4011	6"	Rp 3	11	97	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6W	239924,00	104LK4021	6"	Rp 3	13	101	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6W	259354,00	104LK4031	6"	Rp 3	15	108	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6W	284359,00	104LK4041	6"	Rp 3	18,5	126	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6W	303601,00	104LK4051	6"	Rp 3	18,5	127	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6W	329351,00	104LK4061	6"	Rp 3	22	139	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6W	340877,00	104LK4071	6"	Rp 3	22	144	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6W	352498,00	104LK4081	6"	Rp 3	22	144	212,0	152	129	109	87,2	52,1		
Z660 14-L6W	402695,00	104LK4091	6"	Rp 3	26	120	235,0	168	143	122	97,8	60,8		
Z660 15-L6W	416268,00	104LK4101	6"	Rp 3	26	159	250,0	179	152	129	104	63,9		
Z660 16-L6W	439229,00	104LK4111	6"	Rp 3	30	170	268,0	192	163	139	112	69,4		
Z660 17-L6W	450940,00	104LK4121	6"	Rp 3	30	172	282,0	202	172	146	118	72,5		
Z660 18-L6W	530605,00	104LK4131	6"	Rp 3	37	193	303,0	217	185	157	127	79,6		
Z660 19-L6W	542131,00	104LK4141	6"	Rp 3	37	220	317,0	228	194	165	133	82,8		
Z660 20-L6W	553565,00	104LK4151	6"	Rp 3	37	198	331,0	238	203	172	139	85,8		
Z660 21-L6W	565092,00	104LK4161	6"	Rp 3	37	200	346,0	248	211	180	144	88,6		
Z660 02-L6W	155427,00	104LK3971	6"	Rp 3	4	57	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 02-L6W	Z660 02-6	71577,00	102L03970	L6W40T405/B	89153,00	507150010
Z660 03-L6W	Z660 03-6	82920,00	102L03980	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z660 04-L6W	Z660 04-6	94353,00	102L03990	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z660 05-L6W	Z660 05-6	106066,00	102L04000	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z660 06-L6W	Z660 06-6	117220,00	102L04010	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z660 07-L6W	Z660 07-6	128841,00	102L04020	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z660 08-L6W	Z660 08-6	141577,00	102L04030	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z660 09-L6W	Z660 09-6	154031,00	102L04040	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z660 10-L6W	Z660 10-6	173274,00	102L04050	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z660 11-L6W	Z660 11-6	185637,00	102L04060	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z660 12-L6W	Z660 12-6	197165,00	102L04070	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z660 13-L6W	Z660 13-6	208784,00	102L04080	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z660 14-L6W	Z660 14-6	220032,00	102L04090	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z660 15-L6W	Z660 15-6	233512,00	102L04100	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z660 16-L6W	Z660 16-6	253032,00	102L04110	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z660 17-L6W	Z660 17-6	264837,00	102L04120	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z660 18-L6W	Z660 18-6	277108,00	102L04130	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z660 19-L6W	Z660 19-6	288543,00	102L04140	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z660 20-L6W	Z660 20-6	300162,00	102L04150	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z660 21-L6W	Z660 21-6	311688,00	102L04160	L6W370T405/B	253405,00	507150120

Z660D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0					
							30	42	54	66	78	
							500	700	900	1100	1300	
Z660 22D-L8W	1036950,00	104LZ4171	8"	Rp 4	45	399	H= напор [м]					
Z660 23D-L8W	1042990,00	104LZ4181	8"	Rp 4	45	400	369,0	264	225	191	154	96,7
Z660 24D-L8W	1049871,00	104LZ4191	8"	Rp 4	45	401	384,0	275	234	199	160	99,9
Z660 25D-L8W	1099046,00	104LZ4201	8"	Rp 4	45	419	399,0	285	243	207	166	103
Z660 26D-L8W	1105087,00	104LZ4211	8"	Rp 4	45	420	413,0	296	252	214	172	106
Z660 27D-L8W	1149706,00	104LZ4221	8"	Rp 4	52	442	428,0	306	261	222	178	109
Z660 28D-L8W	1214780,00	104LZ4231	8"	Rp 4	52	461	450,0	322	275	234	189	118
Z660 29D-L8W	1220541,00	104LZ4241	8"	Rp 4	52	462	464,0	333	284	241	194	121
Z660 30D-L8W	1226583,00	104LZ4251	8"	Rp 4	52	464	478,0	343	292	249	200	124
Z660 31D-L8W	1241829,00	104LZ4261	8"	Rp 4	55	462	492,0	354	301	256	206	126
Z660 32D-L8W	1296953,00	104LZ4271	8"	Rp 4	55	481	515,0	369	315	268	216	135
							529,0	380	324	275	222	138

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 23D-L8W	Z660 23D-8	674690,00	102L04180	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z660 24D-L8W	Z660 24D-8	681663,00	102L04190	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z660 22D-L8W	Z660 22D-8	668833,00	102L04170	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z660 25D-L8W	Z660 25D-8	730931,00	102L04200	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z660 26D-L8W	Z660 26D-8	736974,00	102L04210	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z660 27D-L8W	Z660 27D-8	742828,00	102L04220	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z660 28D-L8W	Z660 28D-8	807993,00	102L04230	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z660 29D-L8W	Z660 29D-8	813848,00	102L04240	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z660 30D-L8W	Z660 30D-8	819890,00	102L04250	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z660 31D-L8W	Z660 31D-8	827793,00	102L04260	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z660 32D-L8W	Z660 32D-8	883011,00	102L04270	L8W550T405/C	410205,00	507183070



ZN6-LW

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 55 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

ZN612 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	4" Rp 2½																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN612 01-4" motor	ZN612 01-4	63398,00	102L00002	--		
ZN612 02-4" motor	ZN612 02-4	68790,00	102L00012	--		
ZN612 03-4" motor	ZN612 03-4	74832,00	102L00022	--		
ZN612 04-4" motor	ZN612 04-4	80595,00	102L00032	--		
ZN612 05-4" motor	ZN612 05-4	86357,00	102L00042	--		
ZN612 06-4" motor	ZN612 06-4	92214,00	102L00052	--		
ZN612 07-4" motor	ZN612 07-4	98348,00	102L00062	--		
ZN612 08-4" motor	ZN612 08-4	104021,00	102L00072	--		
ZN612 09-4" motor	ZN612 09-4	109784,00	102L00082	--		
ZN612 10-4" motor	ZN612 10-4	115918,00	102L00092	--		
ZN612 11-4" motor	ZN612 11-4	122053,00	102L00102	--		
ZN612 12-4" motor	ZN612 12-4	127819,00	102L00112	--		
ZN612 13-4" motor	ZN612 13-4	133765,00	102L00122	--		
ZN612 14-4" motor	ZN612 14-4	139252,00	102L00132	--		
ZN612 15-4" motor	ZN612 15-4	145667,00	102L00142	--		

ZN612 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"	Рр 3																

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN612 07-L6WN	ZN612 07-6	96956,00	102L00302	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN612 08-L6WN	ZN612 08-6	102903,00	102L00312	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN612 09-L6WN	ZN612 09-6	108855,00	102L00322	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN612 10-L6WN	ZN612 10-6	114802,00	102L00332	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN612 11-L6WN	ZN612 11-6	120846,00	102L00342	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN612 12-L6WN	ZN612 12-6	126610,00	102L00352	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN612 13-L6WN	ZN612 13-6	132744,00	102L00362	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN612 14-L6WN	ZN612 14-6	138323,00	102L00372	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN612 15-L6WN	ZN612 15-6	144363,00	102L00382	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN612 16-L6WN	ZN612 16-6	150035,00	102L00392	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN612 17-L6WN	ZN612 17-6	156170,00	102L00402	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN612 18-L6WN	ZN612 18-6	162211,00	102L00412	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN612 19-L6WN	ZN612 19-6	170485,00	102L00422	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN612 20-L6WN	ZN612 20-6	176063,00	102L00432	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN612 21-L6WN	ZN612 21-6	182477,00	102L00442	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN612 22-L6WN	ZN612 22-6	188148,00	102L00452	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN612 23-L6WN	ZN612 23-6	206181,00	102L00462	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN612 24-L6WN	ZN612 24-6	211944,00	102L00472	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN612 25-L6WN	ZN612 25-6	217803,00	102L00482	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN612 26-L6WN	ZN612 26-6	224775,00	102L00492	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN612 27-L6WN	ZN612 27-6	230724,00	102L00502	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN612 28-L6WN	ZN612 28-6	236392,00	102L00512	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN612 29-L6WN	ZN612 29-6	242436,00	102L00522	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN612 30-L6WN	ZN612 30-6	248476,00	102L00532	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN612 31-L6WN	ZN612 31-6	254427,00	102L00542	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN612 32-L6WN	ZN612 32-6	260561,00	102L00552	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN612 33-L6WN	ZN612 33-6	265860,00	102L00562	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 34-L6WN	ZN612 34-6	271995,00	102L00572	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 35-L6WN	ZN612 35-6	280176,00	102L00582	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 36-L6WN	ZN612 36-6	298117,00	102L00592	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 37-L6WN	ZN612 37-6	304065,00	102L00602	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 38-L6WN	ZN612 38-6	309921,00	102L00612	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN612 39-L6WN	ZN612 39-6	316151,00	102L00622	L6WN185T405/A	182384,00	507051380

ZN616 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	4" Rp 2½																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 01-4" motor	ZN616 01-4	64513,00	102L01022	--		
ZN616 02-4" motor	ZN616 02-4	70277,00	102L01032	--		
ZN616 03-4" motor	ZN616 03-4	76411,00	102L01042	--		
ZN616 04-4" motor	ZN616 04-4	82083,00	102L01052	--		
ZN616 05-4" motor	ZN616 05-4	88218,00	102L01062	--		
ZN616 06-4" motor	ZN616 06-4	94353,00	102L01072	--		
ZN616 07-4" motor	ZN616 07-4	100302,00	102L01082	--		
ZN616 08-4" motor	ZN616 08-4	106345,00	102L01092	--		
ZN616 09-4" motor	ZN616 09-4	112387,00	102L01102	--		
ZN616 10-4" motor	ZN616 10-4	118614,00	102L01112	--		

ZN616 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 2½																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 05-L6WN	ZN616 05-6	87101,00	102L01222	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN616 06-L6WN	ZN616 06-6	93144,00	102L01232	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN616 07-L6WN	ZN616 07-6	99281,00	102L01242	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN616 08-L6WN	ZN616 08-6	105044,00	102L01252	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN616 09-L6WN	ZN616 09-6	111177,00	102L01262	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN616 10-L6WN	ZN616 10-6	117500,00	102L01272	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN616 11-L6WN	ZN616 11-6	123730,00	102L01282	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN616 12-L6WN	ZN616 12-6	129583,00	102L01292	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN616 13-L6WN	ZN616 13-6	135999,00	102L01302	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN616 14-L6WN	ZN616 14-6	141577,00	102L01312	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN616 15-L6WN	ZN616 15-6	147991,00	102L01322	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN616 16-L6WN	ZN616 16-6	153661,00	102L01332	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN616 17-L6WN	ZN616 17-6	159890,00	102L01342	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN616 18-L6WN	ZN616 18-6	166116,00	102L01352	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN616 19-L6WN	ZN616 19-6	174666,00	102L01362	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN616 20-L6WN	ZN616 20-6	180523,00	102L01372	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN616 21-L6WN	ZN616 21-6	187124,00	102L01382	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN616 22-L6WN	ZN616 22-6	192701,00	102L01392	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN616 23-L6WN	ZN616 23-6	211199,00	102L01402	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN616 24-L6WN	ZN616 24-6	217336,00	102L01412	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN616 25-L6WN	ZN616 25-6	223285,00	102L01422	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN616 26-L6WN	ZN616 26-6	230441,00	102L01432	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN616 27-L6WN	ZN616 27-6	236671,00	102L01442	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN616 28-L6WN	ZN616 28-6	242341,00	102L01452	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN616 29-L6WN	ZN616 29-6	248476,00	102L01462	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN616 30-L6WN	ZN616 30-6	254521,00	102L01472	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN616 31-L6WN	ZN616 31-6	260839,00	102L01482	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN616 32-L6WN	ZN616 32-6	266883,00	102L01492	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN616 33-L6WN	ZN616 33-6	272646,00	102L01502	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN616 34-L6WN	ZN616 34-6	278970,00	102L01512	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN616 35-L6WN	ZN616 35-6	287241,00	102L01522	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN616 36-L6WN	ZN616 36-6	305648,00	102L01532	L6WN260T405/A	236485,00	507051400

ZN616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6"	Rp 3					

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 37D-L6WN	ZN616 37D-6	613897,00	102L01542	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 38D-L6WN	ZN616 38D-6	634068,00	102L01552	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 39D-L6WN	ZN616 39D-6	691701,00	102L01562	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 40D-L6WN	ZN616 40D-6	693654,00	102L01572	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 41D-L6WN	ZN616 41D-6	695140,00	102L01582	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 42D-L6WN	ZN616 42D-6	697468,00	102L01592	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN616 43D-L6WN	ZN616 43D-6	698859,00	102L01602	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 44D-L6WN	ZN616 44D-6	700904,00	102L01612	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 45D-L6WN	ZN616 45D-6	702950,00	102L01622	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 46D-L6WN	ZN616 46D-6	704624,00	102L01632	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 47D-L6WN	ZN616 47D-6	706299,00	102L01642	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 48D-L6WN	ZN616 48D-6	793027,00	102L01652	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 49D-L6WN	ZN616 49D-6	794794,00	102L01662	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 50D-L6WN	ZN616 50D-6	796653,00	102L01672	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 51D-L6WN	ZN616 51D-6	798604,00	102L01682	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN616 52D-L6WN	ZN616 52D-6	800556,00	102L01692	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN616D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	8"						

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 53D-L8WN	ZN616 53D-8	833833,00	102L01702	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN616 54D-L8WN	ZN616 54D-8	836158,00	102L01712	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN616 55D-L8WN	ZN616 55D-8	838112,00	102L01722	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN616 56D-L8WN	ZN616 56D-8	839598,00	102L01732	L8WN450T405/C	485325,00	507184350

ZN622 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	4"						

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN622 01-4" motor	ZN622 01-4	58191,00	102L01932	--		
ZN622 02-4" motor	ZN622 02-4	65629,00	102L01942	--		
ZN622 03-4" motor	ZN622 03-4	73252,00	102L01952	--		
ZN622 04-4" motor	ZN622 04-4	80967,00	102L01962	--		
ZN622 05-4" motor	ZN622 05-4	88682,00	102L01972	--		
ZN622 06-4" motor	ZN622 06-4	96583,00	102L01982	--		
ZN622 07-4" motor	ZN622 07-4	104577,00	102L01992	--		

ZN622 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN622 04-L6WN	ZN622 04-6	80037,00	102L02082	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN622 05-L6WN	ZN622 05-6	87846,00	102L02092	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN622 06-L6WN	ZN622 06-6	95654,00	102L02102	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN622 07-L6WN	ZN622 07-6	103555,00	102L02112	L6WN93T405/A	157190,00	507051330
ZN622 08-L6WN	ZN622 08-6	111272,00	102L02122	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN622 09-L6WN	ZN622 09-6	119079,00	102L02132	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN622 10-L6WN	ZN622 10-6	126610,00	102L02142	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN622 11-L6WN	ZN622 11-6	134417,00	102L02152	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN622 12-L6WN	ZN622 12-6	142415,00	102L02162	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN622 13-L6WN	ZN622 13-6	151427,00	102L02172	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN622 14-L6WN	ZN622 14-6	167324,00	102L02182	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN622 15-L6WN	ZN622 15-6	175320,00	102L02192	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN622 16-L6WN	ZN622 16-6	182848,00	102L02202	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN622 17-L6WN	ZN622 17-6	191214,00	102L02212	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN622 18-L6WN	ZN622 18-6	198743,00	102L02222	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN622 19-L6WN	ZN622 19-6	207483,00	102L02232	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN622 20-L6WN	ZN622 20-6	215014,00	102L02242	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN622 21-L6WN	ZN622 21-6	223007,00	102L02252	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN622 22-L6WN	ZN622 22-6	230724,00	102L02262	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN622 23-L6WN	ZN622 23-6	245783,00	102L02272	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN622 24-L6WN	ZN622 24-6	253776,00	102L02282	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN622 25-L6WN	ZN622 25-6	263538,00	102L02292	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN622 26-L6WN	ZN622 26-6	271438,00	102L02302	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN622 27-L6WN	ZN622 27-6	279341,00	102L02312	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN622 28-L6WN	ZN622 28-6	287241,00	102L02322	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN622 29-L6WN	ZN622 29-6	294957,00	102L02332	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN622 30-L6WN	ZN622 30-6	303601,00	102L02342	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN622 31-L6WN	ZN622 31-6	311597,00	102L02352	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN622 32-L6WN	ZN622 32-6	319220,00	102L02362	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN622 33-L6WN	ZN622 33-6	327213,00	102L02372	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN622 34D-L6WN	ZN622 34D-6	636764,00	102L02382	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN622 35D-L6WN	ZN622 35D-6	710014,00	102L02392	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN622 36D-L6WN	ZN622 36D-6	713081,00	102L02402	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN622 37D-L6WN	ZN622 37D-6	716428,00	102L02412	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN622D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	8"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN622 38D-L8WN	ZN622 38D-8	767092,00	102L02422	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 39D-L8WN	ZN622 39D-8	770531,00	102L02432	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 40D-L8WN	ZN622 40D-8	773317,00	102L02442	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 41D-L8WN	ZN622 41D-8	805110,00	102L02452	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 42D-L8WN	ZN622 42D-8	807993,00	102L02462	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 43D-L8WN	ZN622 43D-8	839970,00	102L02472	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 44D-L8WN	ZN622 44D-8	843226,00	102L02482	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 45D-L8WN	ZN622 45D-8	871112,00	102L02492	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN622 46D-L8WN	ZN622 46D-8	874178,00	102L02502	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN622 47D-L8WN	ZN622 47D-8	877525,00	102L02512	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN622 48D-L8WN	ZN622 48D-8	927445,00	102L02522	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN622 49D-L8WN	ZN622 49D-8	930602,00	102L02532	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN622 50D-L8WN	ZN622 50D-8	933207,00	102L02542	L8WN520T405/C	504533,00	507184360

ZN631 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	4"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN631 01-4" motor	ZN631 01-4	86171,00	102L02722	--		
ZN631 02-4" motor	ZN631 02-4	97422,00	102L02732	--		
ZN631 03-4" motor	ZN631 03-4	110621,00	102L02742	--		
ZN631 04-4" motor	ZN631 04-4	123263,00	102L02752	--		
ZN631 05-4" motor	ZN631 05-4	135999,00	102L02762	--		
ZN631 06-4" motor	ZN631 06-4	148640,00	102L02772	--		

ZN631 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN631 03-L6WN	ZN631 03-6	109226,00	102L02832	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN631 04-L6WN	ZN631 04-6	121962,00	102L02842	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN631 05-L6WN	ZN631 05-6	134140,00	102L02852	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN631 06-L6WN	ZN631 06-6	146966,00	102L02862	L6WN93T405/A	157190,00	507051330
ZN631 07-L6WN	ZN631 07-6	159890,00	102L02872	L6WN110T405/A	161748,00	507051340
ZN631 08-L6WN	ZN631 08-6	172810,00	102L02882	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN631 09-L6WN	ZN631 09-6	185359,00	102L02892	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN631 10-L6WN	ZN631 10-6	197723,00	102L02902	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN631 11-L6WN	ZN631 11-6	210551,00	102L02912	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN631 12-L6WN	ZN631 12-6	223193,00	102L02922	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN631 13-L6WN	ZN631 13-6	237602,00	102L02932	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN631 14-L6WN	ZN631 14-6	262050,00	102L02942	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN631 15-L6WN	ZN631 15-6	275064,00	102L02952	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN631 16-L6WN	ZN631 16-6	287519,00	102L02962	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN631 17-L6WN	ZN631 17-6	300907,00	102L02972	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN631 18-L6WN	ZN631 18-6	313177,00	102L02982	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN631 19-L6WN	ZN631 19-6	327306,00	102L02992	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN631 20-L6WN	ZN631 20-6	339575,00	102L03002	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN631 21-L6WN	ZN631 21-6	352404,00	102L03012	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN631 22-L6WN	ZN631 22-6	365141,00	102L03022	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN631 23-L6WN	ZN631 23-6	388287,00	102L03032	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN631 24-L6WN	ZN631 24-6	401207,00	102L03042	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN631 25-L6WN	ZN631 25-6	416546,00	102L03052	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN631 26-L6WN	ZN631 26-6	429468,00	102L03062	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN631 27-L6WN	ZN631 27-6	442108,00	102L03072	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN631 28-L6WN	ZN631 28-6	455030,00	102L03082	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN631 29-L6WN	ZN631 29-6	467860,00	102L03092	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN631D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	8"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN631 30D-L8WN	ZN631 30D-8	1013800,00	102L03102	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 31D-L8WN	ZN631 31D-8	1019751,00	102L03112	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 32D-L8WN	ZN631 32D-8	1025609,00	102L03122	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 33D-L8WN	ZN631 33D-8	1031744,00	102L03132	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 34D-L8WN	ZN631 34D-8	1037320,00	102L03142	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 35D-L8WN	ZN631 35D-8	1144036,00	102L03152	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN631 36D-L8WN	ZN631 36D-8	1149893,00	102L03162	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 37D-L8WN	ZN631 37D-8	1156305,00	102L03172	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 38D-L8WN	ZN631 38D-8	1161978,00	102L03182	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 39D-L8WN	ZN631 39D-8	1168204,00	102L03192	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 40D-L8WN	ZN631 40D-8	1173875,00	102L03202	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 41D-L8WN	ZN631 41D-8	1220913,00	102L03212	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN631 42D-L8WN	ZN631 42D-8	1226490,00	102L03222	L8WN550T405/C	517315,00	507184370
ZN631 43D-L8WN	ZN631 43D-8	1273991,00	102L03232	L8WN550T405/C	517315,00	507184370

ZN646 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	4"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN646 01-4" motor	ZN646 01-4	80967,00	102L03312	--		
ZN646 02-4" motor	ZN646 02-4	95934,00	102L03322	--		
ZN646 03-4" motor	ZN646 03-4	110713,00	102L03332	--		
ZN646 04-4" motor	ZN646 04-4	125958,00	102L03342	--		
ZN646 05-4" motor	ZN646 05-4	141389,00	102L03352	--		

ZN646 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN646 03-L6WN	ZN646 03-6	109597,00	102L03412	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN646 04-L6WN	ZN646 04-6	124935,00	102L03422	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN646 05-L6WN	ZN646 05-6	139529,00	102L03432	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN646 06-L6WN	ZN646 06-6	155148,00	102L03442	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN646 07-L6WN	ZN646 07-6	170485,00	102L03452	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN646 08-L6WN	ZN646 08-6	187124,00	102L03462	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN646 09-L6WN	ZN646 09-6	203765,00	102L03472	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN646 10-L6WN	ZN646 10-6	229235,00	102L03482	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN646 11-L6WN	ZN646 11-6	245503,00	102L03492	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN646 12-L6WN	ZN646 12-6	260656,00	102L03502	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN646 13-L6WN	ZN646 13-6	276180,00	102L03512	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN646 14-L6WN	ZN646 14-6	291054,00	102L03522	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN646 15-L6WN	ZN646 15-6	308993,00	102L03532	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN646 16-L6WN	ZN646 16-6	334464,00	102L03542	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN646 17-L6WN	ZN646 17-6	350081,00	102L03552	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN646 18-L6WN	ZN646 18-6	366442,00	102L03562	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN646 19-L6WN	ZN646 19-6	381687,00	102L03572	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN646 20-L6WN	ZN646 20-6	396840,00	102L03582	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN646 21-L6WN	ZN646 21-6	412176,00	102L03592	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN646 22-L6WN	ZN646 22-6	440530,00	102L03602	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN646 23-L6WN	ZN646 23-6	455681,00	102L03612	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN646 24-L6WN	ZN646 24-6	471022,00	102L03622	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN646 25-L6WN	ZN646 25-6	486173,00	102L03632	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN646D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	8"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN646 26D-L8WN	ZN646 26D-8	973457,00	102L03642	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 27D-L8WN	ZN646 27D-8	981453,00	102L03652	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 28D-L8WN	ZN646 28D-8	1067624,00	102L03662	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 29D-L8WN	ZN646 29D-8	1075154,00	102L03672	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 30D-L8WN	ZN646 30D-8	1083056,00	102L03682	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 31D-L8WN	ZN646 31D-8	1093654,00	102L03692	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN646 32D-L8WN	ZN646 32D-8	1166441,00	102L03702	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN646 33D-L8WN	ZN646 33D-8	1174249,00	102L03712	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN646 34D-L8WN	ZN646 34D-8	1182056,00	102L03722	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN646 35D-L8WN	ZN646 35D-8	1269249,00	102L03732	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN646 36D-L8WN	ZN646 36D-8	1277247,00	102L03742	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN646 37D-L8WN	ZN646 37D-8	1285241,00	102L03752	L8WN550T405/C	517315,00	507184370

ZN660 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	4"																	

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN660 01-4" motor	ZN660 01-4	80967,00	102L03882	--		
ZN660 02-4" motor	ZN660 02-4	95934,00	102L03892	--		
ZN660 03-4" motor	ZN660 03-4	110621,00	102L03902	--		
ZN660 04-4" motor	ZN660 04-4	126144,00	102L03912	--		

ZN660 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q				H= напор [м]				
па		па	6"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN660 02-L6WN	ZN660 02-6	94540,00	102L03972	L6WN40T405/A	153661,00	507051310
ZN660 03-L6WN	ZN660 03-6	109319,00	102L03982	L6WN55T405/A	155611,00	507051320
ZN660 04-L6WN	ZN660 04-6	124843,00	102L03992	L6WN75T405/A	157190,00	507051330
ZN660 05-L6WN	ZN660 05-6	140088,00	102L04002	L6WN93T405/A	161748,00	507051340
ZN660 06-L6WN	ZN660 06-6	154871,00	102L04012	L6WN110T405/A	164536,00	507051350
ZN660 07-L6WN	ZN660 07-6	170022,00	102L04022	L6WN130T405/A	169649,00	507051360
ZN660 08-L6WN	ZN660 08-6	187031,00	102L04032	L6WN150T405/A	176155,00	507051370
ZN660 09-L6WN	ZN660 09-6	203484,00	102L04042	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN660 10-L6WN	ZN660 10-6	228861,00	102L04052	L6WN185T405/A	182384,00	507051380
ZN660 11-L6WN	ZN660 11-6	245223,00	102L04062	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN660 12-L6WN	ZN660 12-6	260283,00	102L04072	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN660 13-L6WN	ZN660 13-6	275621,00	102L04082	L6WN220T405/A	202465,00	507051390
ZN660 14-L6WN	ZN660 14-6	290588,00	102L04092	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN660 15-L6WN	ZN660 15-6	308341,00	102L04102	L6WN260T405/A	236485,00	507051400
ZN660 16-L6WN	ZN660 16-6	334092,00	102L04112	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN660 17-L6WN	ZN660 17-6	349616,00	102L04122	L6WN300T405/A	240669,00	507051410
ZN660 18-L6WN	ZN660 18-6	365882,00	102L04132	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN660 19-L6WN	ZN660 19-6	381037,00	102L04142	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN660 20-L6WN	ZN660 20-6	396188,00	102L04152	L6WN370T405/A	289657,00	507051420
ZN660 21-L6WN	ZN660 21-6	411433,00	102L04162	L6WN370T405/A	289657,00	507051420

ZN660D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q				H= напор [м]				
па		па	8"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN660 22D-L8WN	ZN660 22D-8	882730,00	102L04172	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN660 23D-L8WN	ZN660 23D-8	890634,00	102L04182	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN660 24D-L8WN	ZN660 24D-8	899836,00	102L04192	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN660 25D-L8WN	ZN660 25D-8	964627,00	102L04202	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN660 26D-L8WN	ZN660 26D-8	972713,00	102L04212	L8WN450T405/C	485325,00	507184350
ZN660 27D-L8WN	ZN660 27D-8	980616,00	102L04222	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN660 28D-L8WN	ZN660 28D-8	1066695,00	102L04232	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN660 29D-L8WN	ZN660 29D-8	1074226,00	102L04242	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN660 30D-L8WN	ZN660 30D-8	1082127,00	102L04252	L8WN520T405/C	504533,00	507184360
ZN660 31D-L8WN	ZN660 31D-8	1092630,00	102L04262	L8WN550T405/C	517315,00	507184370
ZN660 32D-L8WN	ZN660 32D-8	1165602,00	102L04272	L8WN550T405/C	517315,00	507184370



Z8-L6C

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 180 м³/ч

Напор: до 250 м

Мощность: 4 ÷ 37 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Z8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-125 (DOL)		па	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	139812,00	702115280	L6C75T405	115118,00	107030030
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	139812,00	702115280	L6C75T405	115118,00	107030030
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	172968,00	702115290	L6C110T405	119120,00	107030050
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	172968,00	702115290	L6C110T405	119120,00	107030050
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	172968,00	702115300	L6C93T405	120060,00	107030040
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	172968,00	702115300	L6C93T405	120060,00	107030040
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	172290,00	702115310	L6C150T405	136032,00	107030060
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	172290,00	702115310	L6C150T405	136032,00	107030060
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	205581,00	702115320	L6C185T405	159956,00	107030070
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	205581,00	702115320	L6C185T405	159956,00	107030070
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	204564,00	702115330	L6C220T405	168256,00	107030080
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	204564,00	702115330	L6C220T405	168256,00	107030080
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	237517,00	702115340	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	237517,00	702115340	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	237517,00	702115350	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	237517,00	702115350	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	236771,00	702115360	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	236771,00	702115360	L6C300T405	228349,00	107030090
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	272572,00	702115380	L6C370T405	305768,00	107030100
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	272572,00	702115380	L6C370T405	305768,00	107030100
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	271621,00	702115400	L6C370T405	305768,00	107030100
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	271621,00	702115400	L6C370T405	305768,00	107030100

Z8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400-690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-125 (Y)		na	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	139812,00	702115280	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	139812,00	702115280	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	172968,00	702115290	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	172968,00	702115290	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	172968,00	702115300	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	172968,00	702115300	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	172290,00	702115310	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	172290,00	702115310	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	205581,00	702115320	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	205581,00	702115320	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	204564,00	702115330	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	204564,00	702115330	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	237517,00	702115340	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	237517,00	702115340	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	237517,00	702115350	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	237517,00	702115350	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	236771,00	702115360	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	236771,00	702115360	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	272572,00	702115380	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	272572,00	702115380	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	271621,00	702115400	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	271621,00	702115400	L6C370T405-SD	310124,00	107030190

Z855 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-055 (DOL)		na	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6C	Z855 01-6 PMP	133302,00	702114010	L6C55T405	100197,00	107030020
Z855 02/2A-L6C	Z855 02/2A-6 PMP	164017,00	702114020	L6C75T405	115118,00	107030030
Z855 02/1A-L6C	Z855 02/1A-6 PMP	163746,00	702114030	L6C75T405	115118,00	107030030
Z855 02-L6C	Z855 02-6 PMP	163543,00	702114040	L6C93T405	120060,00	107030040
Z855 03/2A-L6C	Z855 03/2A-6 PMP	194055,00	702114050	L6C110T405	119120,00	107030050
Z855 03-L6C	Z855 03-6 PMP	193716,00	702114060	L6C150T405	136032,00	107030060
Z855 04/2A-L6C	Z855 04/2A-6 PMP	224092,00	702114070	L6C150T405	136032,00	107030060
Z855 04-L6C	Z855 04-6 PMP	223616,00	702114080	L6C185T405	159956,00	107030070
Z855 05/3A-L6C	Z855 05/3A-6 PMP	256841,00	702114090	L6C185T405	159956,00	107030070
Z855 05/2A-L6C	Z855 05/2A-6 PMP	256570,00	702114100	L6C220T405	168256,00	107030080
Z855 05-L6C	Z855 05-6 PMP	256027,00	702114110	L6C220T405	168256,00	107030080
Z855 06/2A-L6C	Z855 06/2A-6 PMP	286607,00	702114120	L6C300T405	228349,00	107030090
Z855 06-L6C	Z855 06-6 PMP	286268,00	702114130	L6C300T405	228349,00	107030090
Z855 07/2A-L6C	Z855 07/2A-6 PMP	316779,00	702114140	L6C300T405	228349,00	107030090
Z855 07-L6C	Z855 07-6 PMP	316170,00	702114180	L6C300T405	228349,00	107030090
Z855 08/2A-L6C	Z855 08/2A-6 PMP	346953,00	702114200	L6C370T405	305768,00	107030100
Z855 08-L6C	Z855 08-6 PMP	346477,00	702114220	L6C370T405	305768,00	107030100
Z855 09/2A-L6C	Z855 09/2A-6 PMP	378616,00	702114260	L6C370T405	305768,00	107030100

Z855 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 x 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-055 (Y)		na	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6C	Z855 01-6 PMP	133302,00	702114010	L6C55T405-SD	124919,00	107030110
Z855 02/2A-L6C	Z855 02/2A-6 PMP	164017,00	702114020	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z855 02/1A-L6C	Z855 02/1A-6 PMP	163746,00	702114030	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z855 02-L6C	Z855 02-6 PMP	163543,00	702114040	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z855 03/2A-L6C	Z855 03/2A-6 PMP	194055,00	702114050	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z855 03-L6C	Z855 03-6 PMP	193716,00	702114060	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z855 04/2A-L6C	Z855 04/2A-6 PMP	224092,00	702114070	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z855 04-L6C	Z855 04-6 PMP	223616,00	702114080	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z855 05/3A-L6C	Z855 05/3A-6 PMP	256841,00	702114090	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z855 05/2A-L6C	Z855 05/2A-6 PMP	256570,00	702114100	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z855 05-L6C	Z855 05-6 PMP	256027,00	702114110	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z855 06/2A-L6C	Z855 06/2A-6 PMP	286607,00	702114120	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z855 06-L6C	Z855 06-6 PMP	286268,00	702114130	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z855 07/2A-L6C	Z855 07/2A-6 PMP	316779,00	702114140	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z855 07-L6C	Z855 07-6 PMP	316170,00	702114180	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z855 08/2A-L6C	Z855 08/2A-6 PMP	346953,00	702114200	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z855 08-L6C	Z855 08-6 PMP	346477,00	702114220	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z855 09/2A-L6C	Z855 09/2A-6 PMP	378616,00	702114260	L6C370T405-SD	310124,00	107030190

Z875 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-075 (DOL)		na	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6C	Z875 01-6 PMP	135337,00	702114430	L6C55T405	100197,00	107030020
Z875 02/2A-L6C	Z875 02/2A-6 PMP	167882,00	702114440	L6C75T405	115118,00	107030030
Z875 02/1A-L6C	Z875 02/1A-6 PMP	167610,00	702114450	L6C93T405	120060,00	107030040
Z875 02-L6C	Z875 02-6 PMP	166933,00	702114460	L6C110T405	119120,00	107030050
Z875 03/3A-L6C	Z875 03/3A-6 PMP	200021,00	702114470	L6C110T405	119120,00	107030050
Z875 03/2A-L6C	Z875 03/2A-6 PMP	199614,00	702114480	L6C93T405	120060,00	107030040
Z875 03/1A-L6C	Z875 03/1A-6 PMP	199072,00	702114490	L6C150T405	136032,00	107030060
Z875 03-L6C	Z875 03-6 PMP	198869,00	702114500	L6C185T405	159956,00	107030070
Z875 04/2A-L6C	Z875 04/2A-6 PMP	231279,00	702114510	L6C185T405	159956,00	107030070
Z875 04-L6C	Z875 04-6 PMP	230668,00	702114520	L6C220T405	168256,00	107030080
Z875 05/2A-L6C	Z875 05/2A-6 PMP	265520,00	702114540	L6C300T405	228349,00	107030090
Z875 05-L6C	Z875 05-6 PMP	264571,00	702114550	L6C300T405	228349,00	107030090
Z875 06/2A-L6C	Z875 06/2A-6 PMP	297049,00	702114560	L6C300T405	228349,00	107030090
Z875 06/1A-L6C	Z875 06/1A-6 PMP	296709,00	702114570	L6C300T405	228349,00	107030090
Z875 06-L6C	Z875 06-6 PMP	296438,00	702114590	L6C370T405	305768,00	107030100
Z875 07/2A-L6C	Z875 07/2A-6 PMP	328713,00	702114610	L6C370T405	305768,00	107030100

Z875 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-075 (Y)		па	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6C	Z875 01-6 PMP	135337,00	702114430	L6C55T405-SD	124919,00	107030110
Z875 02/2A-L6C	Z875 02/2A-6 PMP	167882,00	702114440	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z875 02/1A-L6C	Z875 02/1A-6 PMP	167610,00	702114450	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z875 02-L6C	Z875 02-6 PMP	166933,00	702114460	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z875 03/3A-L6C	Z875 03/3A-6 PMP	200021,00	702114470	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z875 03/2A-L6C	Z875 03/2A-6 PMP	199614,00	702114480	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z875 03/1A-L6C	Z875 03/1A-6 PMP	199072,00	702114490	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z875 03-L6C	Z875 03-6 PMP	198869,00	702114500	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z875 04/2A-L6C	Z875 04/2A-6 PMP	231279,00	702114510	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z875 04-L6C	Z875 04-6 PMP	230668,00	702114520	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z875 05/2A-L6C	Z875 05/2A-6 PMP	265520,00	702114540	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z875 05-L6C	Z875 05-6 PMP	264571,00	702114550	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z875 06/2A-L6C	Z875 06/2A-6 PMP	297049,00	702114560	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z875 06/1A-L6C	Z875 06/1A-6 PMP	296709,00	702114570	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z875 06-L6C	Z875 06-6 PMP	296438,00	702114590	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z875 07/2A-L6C	Z875 07/2A-6 PMP	328713,00	702114610	L6C370T405-SD	310124,00	107030190

Z895 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-095 (DOL)		па	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6C	Z895 01-6 PMP	137777,00	702114870	L6C75T405	115118,00	107030030
Z895 02/2B-L6C	Z895 02/2B-6 PMP	170865,00	702114880	L6C110T405	119120,00	107030050
Z895 02/2A-L6C	Z895 02/2A-6 PMP	170865,00	702114890	L6C93T405	120060,00	107030040
Z895 02-L6C	Z895 02-6 PMP	170052,00	702114900	L6C150T405	136032,00	107030060
Z895 03/2B-L6C	Z895 03/2B-6 PMP	203140,00	702114910	L6C185T405	159956,00	107030070
Z895 03/1A-L6C	Z895 03/1A-6 PMP	202733,00	702114920	L6C220T405	168256,00	107030080
Z895 03-L6C	Z895 03-6 PMP	202056,00	702114930	L6C300T405	228349,00	107030090
Z895 04/2B-L6C	Z895 04/2B-6 PMP	235347,00	702114940	L6C300T405	228349,00	107030090
Z895 04/2A-L6C	Z895 04/2A-6 PMP	235347,00	702114950	L6C300T405	228349,00	107030090
Z895 04-L6C	Z895 04-6 PMP	234330,00	702114960	L6C300T405	228349,00	107030090
Z895 05/3A-L6C	Z895 05/3A-6 PMP	267418,00	702114980	L6C370T405	305768,00	107030100
Z895 05-L6C	Z895 05-6 PMP	268909,00	702115000	L6C370T405	305768,00	107030100

Z895 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
Z08-095 (Y)		па	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6C	Z895 01-6 PMP	137777,00	702114870	L6C75T405-SD	128189,00	107030120
Z895 02/2B-L6C	Z895 02/2B-6 PMP	170865,00	702114880	L6C110T405-SD	132116,00	107030140
Z895 02/2A-L6C	Z895 02/2A-6 PMP	170865,00	702114890	L6C93T405-SD	132767,00	107030130
Z895 02-L6C	Z895 02-6 PMP	170052,00	702114900	L6C150T405-SD	156967,00	107030150
Z895 03/2B-L6C	Z895 03/2B-6 PMP	203140,00	702114910	L6C185T405-SD	169673,00	107030160
Z895 03/1A-L6C	Z895 03/1A-6 PMP	202733,00	702114920	L6C220T405-SD	189294,00	107030170
Z895 03-L6C	Z895 03-6 PMP	202056,00	702114930	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z895 04/2B-L6C	Z895 04/2B-6 PMP	235347,00	702114940	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z895 04/2A-L6C	Z895 04/2A-6 PMP	235347,00	702114950	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z895 04-L6C	Z895 04-6 PMP	234330,00	702114960	L6C300T405-SD	240307,00	107030180
Z895 05/3A-L6C	Z895 05/3A-6 PMP	267418,00	702114980	L6C370T405-SD	310124,00	107030190
Z895 05-L6C	Z895 05-6 PMP	268909,00	702115000	L6C370T405-SD	310124,00	107030190



Z8-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 180 м³/ч

Напор: до 550 м

Мощность: 4 ÷ 150 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

З8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	10" Rp 5						

З855 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6W	Z855 01-6 PMP	133302,00	702114010	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z855 02/2A-L6W	Z855 02/2A-6 PMP	164017,00	702114020	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z855 02/1A-L6W	Z855 02/1A-6 PMP	163746,00	702114030	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z855 02-L6W	Z855 02-6 PMP	163543,00	702114040	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z855 03/2A-L6W	Z855 03/2A-6 PMP	194055,00	702114050	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z855 03-L6W	Z855 03-6 PMP	193716,00	702114060	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z855 04/2A-L6W	Z855 04/2A-6 PMP	224092,00	702114070	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z855 04-L6W	Z855 04-6 PMP	223616,00	702114080	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z855 05/3A-L6W	Z855 05/3A-6 PMP	256841,00	702114090	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z855 05/2A-L6W	Z855 05/2A-6 PMP	256570,00	702114100	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z855 05-L6W	Z855 05-6 PMP	256027,00	702114110	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z855 06/2A-L6W	Z855 06/2A-6 PMP	286607,00	702114120	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z855 06-L6W	Z855 06-6 PMP	286268,00	702114130	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z855 07/2A-L6W	Z855 07/2A-6 PMP	316779,00	702114140	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z855 07-L6W	Z855 07-6 PMP	316170,00	702114180	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z855 08/2A-L6W	Z855 08/2A-6 PMP	346953,00	702114200	L6W370T405/B	194684,00	507150110
Z855 08-L6W	Z855 08-6 PMP	346477,00	702114220	L6W370T405/B	194684,00	507150110
Z855 09/2A-L6W	Z855 09/2A-6 PMP	378616,00	702114260	L6W370T405/B	194684,00	507150110

З855 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	8" Rp 5						

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 07/2A-L8W	Z855 07/2A-8 PMP	332916,00	702114150	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z855 07-L8W	Z855 07-8 PMP	332374,00	702114190	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z855 08/2A-L8W	Z855 08/2A-8 PMP	362885,00	702114210	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z855 08-L8W	Z855 08-8 PMP	362479,00	702114230	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z855 09/2A-L8W	Z855 09/2A-8 PMP	394889,00	702114270	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z855 09-L8W	Z855 09-8 PMP	394279,00	702114280	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z855 10/2A-L8W	Z855 10/2A-8 PMP	425062,00	702114290	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z855 10-L8W	Z855 10-8 PMP	424452,00	702114300	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z855 11/2A-L8W	Z855 11/2A-8 PMP	455031,00	702114310	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z855 11-L8W	Z855 11-8 PMP	454760,00	702114320	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z855 12-L8W	Z855 12-8 PMP	484526,00	702114330	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z855 13-L8W	Z855 13-8 PMP	516665,00	702114340	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z855 14-L8W	Z855 14-8 PMP	546634,00	702114350	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z855 15-L8W	Z855 15-8 PMP	576739,00	702114360	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z855 16-L8W	Z855 16-8 PMP	606843,00	702114370	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z855 17-L8W	Z855 17-8 PMP	638712,00	702114380	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z855 18-L8W	Z855 18-8 PMP	669020,00	702114390	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z855 19-L8W	Z855 19-8 PMP	698854,00	702114410	L8W930T405/C	580327,00	507183120

Z875 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6"	Rp 5																

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6W	Z875 01-6 PMP	135337,00	702114430	L6W55T405/B	92149,00	507150020
Z875 02/2A-L6W	Z875 02/2A-6 PMP	167882,00	702114440	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z875 02/1A-L6W	Z875 02/1A-6 PMP	167610,00	702114450	L6W93T405/B	104052,00	507150040
Z875 02-L6W	Z875 02-6 PMP	166933,00	702114460	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z875 03/3A-L6W	Z875 03/3A-6 PMP	200021,00	702114470	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z875 03/2A-L6W	Z875 03/2A-6 PMP	199614,00	702114480	L6W093T405/B	121561,00	507150060
Z875 03/1A-L6W	Z875 03/1A-6 PMP	199072,00	702114490	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z875 03-L6W	Z875 03-6 PMP	198869,00	702114500	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z875 04/2A-L6W	Z875 04/2A-6 PMP	231279,00	702114510	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z875 04-L6W	Z875 04-6 PMP	230668,00	702114520	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z875 05/2A-L6W	Z875 05/2A-6 PMP	265520,00	702114540	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z875 05-L6W	Z875 05-6 PMP	264571,00	702114550	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z875 06/2A-L6W	Z875 06/2A-6 PMP	297049,00	702114560	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z875 06/1A-L6W	Z875 06/1A-6 PMP	296709,00	702114570	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z875 06-L6W	Z875 06-6 PMP	296438,00	702114590	L6W370T405/B	194684,00	507150110
Z875 07/2A-L6W	Z875 07/2A-6 PMP	328713,00	702114610	L6W370T405/B	194684,00	507150110

Z875 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	8" Rp 5						

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 06/1A-L8W	Z875 06/1A-8 PMP	300711,00	702114580	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z875 06-L8W	Z875 06-8 PMP	300439,00	702114600	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z875 07/2A-L8W	Z875 07/2A-8 PMP	332510,00	702114620	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z875 07-L8W	Z875 07-8 PMP	331696,00	702114640	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z875 08/2A-L8W	Z875 08/2A-8 PMP	364513,00	702114670	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z875 08-L8W	Z875 08-8 PMP	363767,00	702114680	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z875 09/2A-L8W	Z875 09/2A-8 PMP	398076,00	702114690	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z875 09/1A-L8W	Z875 09/1A-8 PMP	397601,00	702114700	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z875 09-L8W	Z875 09-8 PMP	397399,00	702114710	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z875 10/2A-L8W	Z875 10/2A-8 PMP	430012,00	702114720	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z875 10-L8W	Z875 10-8 PMP	429131,00	702114730	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z875 11/2A-L8W	Z875 11/2A-8 PMP	461608,00	702114740	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z875 11-L8W	Z875 11-8 PMP	460795,00	702114750	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z875 12-L8W	Z875 12-8 PMP	492527,00	702114760	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z875 13-L8W	Z875 13-8 PMP	526090,00	702114770	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z875 14-L8W	Z875 14-8 PMP	557822,00	702114780	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z875 15-L8W	Z875 15-8 PMP	589621,00	702114790	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z875 16-L8W	Z875 16-8 PMP	621489,00	702114810	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z875 17-L8W	Z875 17-8 PMP	654985,00	702114830	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z875 18-L8W	Z875 18-8 PMP	686852,00	702114850			

Z895 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6W	Z895 01-6 PMP	137777,00	702114870	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z895 02/2B-L6W	Z895 02/2B-6 PMP	170865,00	702114880	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z895 02/2A-L6W	Z895 02/2A-6 PMP	170865,00	702114890	L6W093T405/B	121561,00	507150060
Z895 02-L6W	Z895 02-6 PMP	170052,00	702114900	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z895 03/2B-L6W	Z895 03/2B-6 PMP	203140,00	702114910	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z895 03/1A-L6W	Z895 03/1A-6 PMP	202733,00	702114920	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z895 03-L6W	Z895 03-6 PMP	202056,00	702114930	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z895 04/2B-L6W	Z895 04/2B-6 PMP	235347,00	702114940	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z895 04/2A-L6W	Z895 04/2A-6 PMP	235347,00	702114950	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z895 04-L6W	Z895 04-6 PMP	234330,00	702114960	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z895 05/3A-L6W	Z895 05/3A-6 PMP	267418,00	702114980	L6W370T405/B	194684,00	507150110
Z895 05-L6W	Z895 05-6 PMP	268909,00	702115000	L6W370T405/B	194684,00	507150110

Z895 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	8" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 04-L8W	Z895 04-8 PMP	238263,00	702114970	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z895 05/3A-L8W	Z895 05/3A-8 PMP	270537,00	702114990	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z895 05-L8W	Z895 05-8 PMP	272775,00	702115010	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z895 06/3A-L8W	Z895 06/3A-8 PMP	301795,00	702115020	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z895 06-L8W	Z895 06-8 PMP	305049,00	702115030	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z895 07/3A-L8W	Z895 07/3A-8 PMP	332984,00	702115040	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z895 07-L8W	Z895 07-8 PMP	336578,00	702115050	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z895 08/3A-L8W	Z895 08/3A-8 PMP	364377,00	702115060	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z895 08-L8W	Z895 08-8 PMP	369328,00	702115070	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z895 09/3A-L8W	Z895 09/3A-8 PMP	395568,00	702115080	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z895 09-L8W	Z895 09-8 PMP	403297,00	702115090	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z895 10/3A-L8W	Z895 10/3A-8 PMP	426757,00	702115100	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z895 10-L8W	Z895 10-8 PMP	435572,00	702115110	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z895 11-L8W	Z895 11-8 PMP	467574,00	702115120	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z895 12-L8W	Z895 12-8 PMP	499782,00	702115140	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z895 13-L8W	Z895 13-8 PMP	533955,00	702115160			
Z895 14-L8W	Z895 14-8 PMP	565958,00	702115180			

Z8125 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6W	Z8125 01-6 PMP	139812,00	702115280	L6W75T405/B	97007,00	507150030
Z8125 02/2B-L6W	Z8125 02/2B-6 PMP	172968,00	702115290	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z8125 02/2A-L6W	Z8125 02/2A-6 PMP	172968,00	702115300	L6W093T405/B	121561,00	507150060
Z8125 02-L6W	Z8125 02-6 PMP	172290,00	702115310	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z8125 03/3A-L6W	Z8125 03/3A-6 PMP	205581,00	702115320	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z8125 03-L6W	Z8125 03-6 PMP	204564,00	702115330	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z8125 04/2B-L6W	Z8125 04/2B-6 PMP	237517,00	702115340	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z8125 04/2A-L6W	Z8125 04/2A-6 PMP	237517,00	702115350	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z8125 04-L6W	Z8125 04-6 PMP	236771,00	702115360	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z8125 05/3A-L6W	Z8125 05/3A-6 PMP	272572,00	702115380	L6W370T405/B	194684,00	507150110
Z8125 05-L6W	Z8125 05-6 PMP	271621,00	702115400	L6W370T405/B	194684,00	507150110

Z8125 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	8" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 04-L8W	Z8125 04-8 PMP	246535,00	702115370	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z8125 05/3A-L8W	Z8125 05/3A-8 PMP	282403,00	702115390	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z8125 05-L8W	Z8125 05-8 PMP	281318,00	702115410	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z8125 06/3A-L8W	Z8125 06/3A-8 PMP	314474,00	702115420	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z8125 06-L8W	Z8125 06-8 PMP	313593,00	702115430	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z8125 07/3A-L8W	Z8125 07/3A-8 PMP	346477,00	702115440	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z8125 07-L8W	Z8125 07-8 PMP	345257,00	702115450	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z8125 08/3A-L8W	Z8125 08/3A-8 PMP	379158,00	702115460	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z8125 08-L8W	Z8125 08-8 PMP	378142,00	702115470	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z8125 09/3A-L8W	Z8125 09/3A-8 PMP	413331,00	702115480	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z8125 09-L8W	Z8125 09-8 PMP	412247,00	702115490	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z8125 10/3A-L8W	Z8125 10/3A-8 PMP	445539,00	702115500	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z8125 10-L8W	Z8125 10-8 PMP	444455,00	702115510	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z8125 11-L8W	Z8125 11-8 PMP	476865,00	702115520	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z8125 12-L8W	Z8125 12-8 PMP	509139,00	702115540	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z8125 13-L8W	Z8125 13-8 PMP	543177,00	702115560	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z8125 14-L8W	Z8125 14-8 PMP	575519,00	702115580			
Z8125 15-L8W	Z8125 15-8 PMP	607928,00	702115600			

Z8125 с двигателем 10" L10W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	10" Rp 5																	

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 14-L10W	Z8125 14-10 PMP	659664,00	702115590	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z8125 15-L10W	Z8125 15-10 PMP	691937,00	702115610	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z8125 16-L10W	Z8125 16-10 PMP	724280,00	702115630	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z8125 17-L10W	Z8125 17-10 PMP	758317,00	702115650	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z8125 18-L10W	Z8125 18-10 PMP	790661,00	702115670	L10W1500T405/B	793329,00	507156040



Z10-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 350 м³/ч

Напор: до 545 м

Мощность: 4 ÷ 300 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 5																	

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 01/1A-L6W	Z10150 01/1A-6	191 343,00	702214030	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z10150 01/1B-L6W	Z10150 01/1B-6	193 851,00	702214020	L6W130T405/B	121561,00	507150060
Z10150 01/1C-L6W	Z10150 01/1C-6	198 191,00	702214010	L6W110T405/B	108026,00	507150050
Z10150 02/2A-L6W	Z10150 02/2A-6	272 503,00	702214070	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z10150 02/2B-L6W	Z10150 02/2B-6	277 386,00	702214060	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z10150 02/2C-L6W	Z10150 02/2C-6	286 674,00	702214050	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z10150 03/2C-L6W	Z10150 03/2C-6	351 224,00	702214100	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z10275 01/1A-L6W	Z10275 01/1A-6	229 652,00	702215020	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z10275 01/1B-L6W	Z10275 01/1B-6	236 228,00	702215010	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z10275 01-L6W	Z10275 01-6	211 887,00	702215030	L6W300T405/B	194684,00	507150110
Z10275 02/2B-L6W	Z10275 02/2B-6	333 934,00	702215040	L6W370T405/B	253405,00	507150120

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 5																	

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 04/2B-L8W	Z10150 04/2B-8	415 502,00	702214160	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z10150 04-L8W	Z10150 04-8	380 177,00	702214180	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z10150 05/2C-L8W	Z10150 05/2C-8	488 865,00	702214190	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z10150 05/2B-L8W	Z10150 05/2B-8	479 712,00	702214200	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z10150 05-L8W	Z10150 05-8	444 386,00	702214210	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z10150 06/2C-L8W	Z10150 06/2C-8	553 076,00	702214220	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z10150 03/3A-L8W	Z10150 03/2A-8	362 547,00	702214130	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z10150 03/2B-L8W	Z10150 03/2B-8	352 377,00	702214120	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z10150 06/1B-L8W	Z10150 06/1B-8	507 578,00	702214230	L8W930T405/C	580327,00	507183120
Z10150 03-L8W	Z10150 03-8	316 915,00	702214145	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z10150 04/2C-L8W	Z10150 04/2C-8	424 927,00	702214150	L8W520T405/C	402246,00	507183060

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 5																	

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 06-L10W	Z10150 06-10	537 617,00	702214240	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10150 07/1B-L10W	Z10150 07/1B-10	620 472,00	702214260	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10150 07/3B-L10W	Z10150 07/3B-10	656 069,00	702214250	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10150 08/3B-L10W	Z10150 08/3B-10	719 126,00	702214270	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z10150 08-L10W	Z10150 08-10	666 037,00	702214280	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z10150 09/3B-L10W	Z10150 09/3B-10	782 117,00	702214290	L10W1500T405/B	793329,00	507156040
Z10150 09-L10W	Z10150 09-10	729 095,00	702214300	L10W1500T405/B	793329,00	507156040

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6" Rp 5																	

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 01/1A-L6W SD	Z10150 01/1A-6	191 343,00	702214030	L6W150T405/B-SD	136037,00	507150075
Z10150 01/1B-L6W SD	Z10150 01/1B-6	193 851,00	702214020	L6W130T405/B-SD	132717,00	507150065
Z10150 01/1C-L6W SD	Z10150 01/1C-6	198 191,00	702214010	L6W110T405/B-SD	117090,00	507150055
Z10150 02/2A-L6W SD	Z10150 02/2A-6	272 503,00	702214070	L6W300T405/B-SD	208266,00	507150115
Z10150 02/2B-L6W SD	Z10150 02/2B-6	277 386,00	702214060	L6W260T405/B-SD	197497,00	507150105
Z10150 02/2C-L6W SD	Z10150 02/2C-6	286 674,00	702214050	L6W220T405/B-SD	164054,00	507150095
Z10150 03/2C-L6W SD	Z10150 03/2C-6	351 224,00	702214100	L6W370T405/B-SD	285597,00	507150125

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 03-L8W SD	Z10150 03-8	316 915,00	702214145	L8W520T405/C-SD	430387,00	507183065
Z10150 04/2C-L8W SD	Z10150 04/2C-8	424 927,00	702214150	L8W520T405/C-SD	430387,00	507183065
Z10150 04/2B-L8W SD	Z10150 04/2B-8	415 502,00	702214160	L8W600T405/C-SD	460210,00	507183085
Z10150 04-L8W SD	Z10150 04-8	380 177,00	702214180	L8W670T405/C-SD	505580,00	507183095
Z10150 05/2C-L8W SD	Z10150 05/2C-8	488 865,00	702214190	L8W670T405/C-SD	505580,00	507183095
Z10150 05/2B-L8W SD	Z10150 05/2B-8	479 712,00	702214200	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z10150 05-L8W SD	Z10150 05-8	444 386,00	702214210	L8W830T405/C-SD	566124,00	507183115
Z10150 06/2C-L8W SD	Z10150 06/2C-8	553 076,00	702214220	L8W830T405/C-SD	566124,00	507183115
Z10150 03/3A-L8W SD	Z10150 03/2A-8	362 547,00	702214130	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z10150 03/2B-L8W SD	Z10150 03/2B-8	352 377,00	702214120	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z10150 06/1B-L8W SD	Z10150 06/1B-8	507 578,00	702214230	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 06-L10W SD	Z10150 06-10	537 617,00	702214240	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10150 07/1B-L10W SD	Z10150 07/1B-10	620 472,00	702214260	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10150 07/3B-L10W SD	Z10150 07/3B-10	656 069,00	702214250	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10150 08/3B-L10W SD	Z10150 08/3B-10	719 126,00	702214270	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z10150 08-L10W SD	Z10150 08-10	666 037,00	702214280	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z10150 09/3B-L10W SD	Z10150 09/3B-10	782 117,00	702214290	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035
Z10150 09-L10W SD	Z10150 09-10	729 095,00	702214300	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть		Двигатель			
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 01/1A-L6W	Z10220 01/1A-6	203 954,00	702215530	L6W220T405/B	143619,00	507150090
Z10220 01/1B-L6W	Z10220 01/1B-6	206 463,00	702215520	L6W185T405/B	130328,00	507150080
Z10220 01/1C-L6W	Z10220 01/1C-6	209 514,00	702215510	L6W150T405/B	123348,00	507150070
Z10220 01-L6W	Z10220 01-6	190 257,00	702215540	L6W260T405/B	182662,00	507150100
Z10220 02/2B-L6W	Z10220 02/2B-6	292 439,00	702215560	L6W370T405/B	253405,00	507150120
Z10220 02/2C-L6W	Z10220 02/2C-6	298 879,00	702215550	L6W300T405/B	194684,00	507150110

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
па		па	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 02-L8W	Z10220 02-8	272 911,00	702215590	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z10220 03/2B-L8W	Z10220 03/2B-8	373 328,00	702215600	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z10220 03-L8W	Z10220 03-8	341 257,00	702215620	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z10220 04/2B-L8W	Z10220 04/2B-8	439 979,00	702215630	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z10220 02/2A-L8W	Z10220 02/2A-8	300 168,00	702215580	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z10220 04/2A-L8W	Z10220 04/2A-8	434 961,00	702215640	L8W930T405/C	580327,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
па		па	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 04/2A-10"	Z10220 04/2A-10	466 354,00	702215650	по запросу		по запросу
Z10220 04/2A-L10W	Z10220 04/2A-10	466 354,00	702215650	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10220 04-L10W	Z10220 04-10	438 962,00	702215660	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10220 05-L10W	Z10220 05-10	506 629,00	702215680	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z10220 06/2B-L10W	Z10220 06/2B-10	605 285,00	702215690	L10W1500T405/B	793329,00	507156040
Z10220 06-10"	Z10220 06-10	573 010,00	702215700	по запросу		по запросу
Z10220 07/2B-10"	Z10220 07/2B-10	674 309,00	702215710	по запросу		по запросу
Z10220 07-10"	Z10220 07-10	642 237,00	702215730	по запросу		по запросу

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
па		па	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 01/1A-L6W SD	Z10220 01/1A-6	203 954,00	702215530	L6W220T405/B-SD	164054,00	507150095
Z10220 01/1B-L6W SD	Z10220 01/1B-6	206 463,00	702215520	L6W185T405/B-SD	147049,00	507150085
Z10220 01/1C-L6W SD	Z10220 01/1C-6	209 514,00	702215510	L6W150T405/B-SD	136037,00	507150075
Z10220 01-L6W SD	Z10220 01-6	190 257,00	702215540	L6W260T405/B-SD	197497,00	507150105
Z10220 02/2B-L6W SD	Z10220 02/2B-6	292 439,00	702215560	L6W370T405/B-SD	285597,00	507150125
Z10220 02/2C-L6W SD	Z10220 02/2C-6	298 879,00	702215550	L6W300T405/B-SD	208266,00	507150115

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 02/2B-L8W SD	Z10220 02/2B-8	305 117,00	702215570	по запросу		по запросу
Z10220 02-L8W SD	Z10220 02-8	272 911,00	702215590	L8W520T405/C-SD	430387,00	507183065
Z10220 04/2B-L8W SD	Z10220 04/2B-8	439 979,00	702215630	по запросу		по запросу
Z10220 03/2B-L8W SD	Z10220 03/2A-8	368 514,00	702215610	L8W600T405/C-SD	460210,00	507183085
Z10220 03/3A-L8W SD	Z10220 03/2B-8	373 328,00	702215600	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z10220 03-L8W SD	Z10220 03-8	341 257,00	702215620	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z10220 02/2A-L8W SD	Z10220 02/2A-8	300 168,00	702215580	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z10220 04/2A-L8W SD	Z10220 04/2A-8	434 961,00	702215640	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 04-L10W SD	Z10220 04-10	438 962,00	702215660	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10220 05/3B-L10W SD	Z10220 05/2B-10	538 904,00	702215670	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10220 05-L10W SD	Z10220 05-10	506 629,00	702215680	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z10220 06/2B-L10W SD	Z10220 06/2B-10	605 285,00	702215690	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 02-L8W	Z10275 02-8	297 049,00	702215070	L8W550T405/C	410205,00	507183070
Z10275 03/2B-L8W	Z10275 03/2B-8	417 333,00	702215080	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z10275 03/3A-L8W	Z10275 03/3A-8	421 808,00	702215090	L8W670T405/C	481886,00	507183090
Z10275 03/1A-L8W	Z10275 03/1A-8	386 550,00	702215100	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z10275 03-L8W	Z10275 03-8	368 785,00	702215110	L8W830T405/C	534283,00	507183110
Z10275 02/2A-L8W	Z10275 02/2A-8	332 510,00	702215060	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z10275 04/3A-L8W	Z10275 04/3A-8	491 781,00	702215120	L8W930T405/C	580327,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 04/2A-L10W	Z10275 04/2A-10	474 965,00	702215130	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10275 04-L10W	Z10275 04-10	468 186,00	702215140	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z10275 05/3A-L10W	Z10275 05/3A-10	588 063,00	702215150	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z10275 05-L10W	Z10275 05-10	557 008,00	702215160	L10W1500T405/B	793329,00	507156040
Z10275 06/3A-L10W	Z10275 06/3A-10	644 475,00	702215170	L10W1500T405/B	793329,00	507156040

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 01/1A-L6W SD	Z10275 01/1A-6	229 652,00	702215020	L6W220T405/B-SD	164054,00	507150095
Z10275 01/1B-L6W SD	Z10275 01/1B-6	236 228,00	702215010	L6W185T405/B-SD	147049,00	507150085
Z10275 01-L6W SD	Z10275 01-6	211 887,00	702215030	L6W300T405/B-SD	208266,00	507150115
Z10275 02/2B-L6W SD	Z10275 02/2B-6	333 934,00	702215040	L6W370T405/B-SD	285597,00	507150125

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 02-L8W SD	Z10275 02-8	297 049,00	702215070	L8W550T405/C-SD	445635,00	507183075
Z10275 03/2B-L8W SD	Z10275 03/2B-8	417 333,00	702215080	L8W600T405/C-SD	460210,00	507183085
Z10275 03/3A-L8W SD	Z10275 03/3A-8	421 808,00	702215090	L8W670T405/C-SD	505580,00	507183095
Z10275 03/1A-L8W SD	Z10275 03/1A-8	386 550,00	702215100	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z10275 03-L8W SD	Z10275 03-8	368 785,00	702215110	L8W830T405/C-SD	566124,00	507183115
Z10275 02/2A-L8W SD	Z10275 02/2A-8	332 510,00	702215060	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z10275 04/3A-L8W SD	Z10275 04/3A-8	491 781,00	702215120	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 04/2A-L10W SD	Z10275 04/2A-10	474 965,00	702215130	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10275 04-L10W SD	Z10275 04-10	468 186,00	702215140	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z10275 05/3A-L10W SD	Z10275 05/3A-10	588 063,00	702215150	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z10275 05-L10W SD	Z10275 05-10	557 008,00	702215160	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035
Z10275 06/3A-L10W SD	Z10275 06/3A-10	644 475,00	702215170	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035



Z12-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 520 м³/ч

Напор: до 450 м

Мощность: 30 ÷ 300 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

8" L8W, 3фазный 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 ГЦ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
па		па	6" Rp 5																	

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 01/1B-L8W	Z12340 01/1B-8	402 483,00	702234010	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z12340 02/2C-L8W	Z12340 02/2C-8	570 434,00	702234040	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z12340 02/2B-L8W	Z12340 02/2B-8	557 822,00	702234050	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z12340 02/2A-L8W	Z12340 02/2A-8	544 736,00	702234060	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z12340 01/1A-L8W	Z12340 01/1A-8	395 974,00	702234020	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z12340 01-L8W	Z12340 01-8	373 734,00	702234030	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z12340 02-L8W	Z12340 02-8	500 528,00	702234070	L8W930T405/C	580327,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6"	Rp 5																

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-10"	Z12340 04/2A-10	838 665,00	702234140	по запросу		по запросу
Z12340 04-10"	Z12340 04-10	794 389,00	702234160	по запросу		по запросу
Z12420 02/2A-10"	Z12420 02/2A-10	587 858,00	702234580	по запросу		по запросу

12" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6"	Rp 5																

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-L12W	Z12340 04/2A-12	844 564,00	702234150	L12W1850T405/B	1599783,00	507158010
Z12340 04-L12W	Z12340 04-12	800 288,00	702234170	L12W1850T405/B	1599783,00	507158010
Z12340 05/2A-L12W	Z12340 05/2A-12	971 222,00	702234190	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 05/2B-L12W	Z12340 05/2B-12	984 172,00	702234180	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 05-L12W	Z12340 05-12	926 743,00	702234200	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 06/2A-L12W	Z12340 06/2A-12	1 097 811,00	702234220	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 06/2B-L12W	Z12340 06/2B-12	1 110 762,00	702234210	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 06-L12W	Z12340 06-12	1 053 535,00	702234230	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 07/3A-L12W	Z12340 07/3A-12	1 246 573,00	702234240	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12340 07-L12W	Z12340 07-12	1 180 194,00	702234250	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q														
						H= напор [м]														
na		na	6"	Rp 5																

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 01/1B-L8W SD	Z12340 01/1B-8	402 483,00	702234010	L8W300T405/C-SD	338673,00	507183035
Z12340 02/2C-L8W SD	Z12340 02/2C-8	570 434,00	702234040	L8W520T405/C-SD	430387,00	507183065
Z12340 02/2B-L8W SD	Z12340 02/2B-8	557 822,00	702234050	L8W600T405/C-SD	460210,00	507183085
Z12340 02/2A-L8W SD	Z12340 02/2A-8	544 736,00	702234060	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z12340 01/1A-L8W SD	Z12340 01/1A-8	395 974,00	702234020	L8W370T405/C-SD	369170,00	507183045
Z12340 01-L8W SD	Z12340 01-8	373 734,00	702234030	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z12340 02-L8W SD	Z12340 02-8	500 528,00	702234070	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125
Z12340 03/2C-L8W SD	Z12340 03/2C-8	699 668,00	702234080	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 03/1A-L10W SD	Z12340 03/1A-10	678 649,00	702234110	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z12340 03/2B-L10W SD	Z12340 03/2C-10	726 383,00	702234090	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z12340 03/3A-L10W SD	Z12340 03/3A-10	722 992,00	702234100	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z12340 03-L10W SD	Z12340 03-10	656 476,00	702234120	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035
Z12340 04/2B-L10W SD	Z12340 04/2B-10	851 616,00	702234130	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035

12" L12W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-L12W SD	Z12340 04/2A-12	844 564,00	702234150	L12W1850T405/B-SD	1670194,00	507158015
Z12340 04-L12W SD	Z12340 04-12	800 288,00	702234170	L12W1850T405/B-SD	1670194,00	507158015
Z12340 05/2A-L12W SD	Z12340 05/2A-12	971 222,00	702234190	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 05/2B-L12W SD	Z12340 05/2B-12	984 172,00	702234180	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 05-L12W SD	Z12340 05-12	926 743,00	702234200	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12340 06/2A-L12W SD	Z12340 06/2A-12	1 097 811,00	702234220	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 06/2B-L12W SD	Z12340 06/2B-12	1 110 762,00	702234210	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 06-L12W SD	Z12340 06-12	1 053 535,00	702234230	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12340 07/3A-L12W SD	Z12340 07/3A-12	1 246 573,00	702234240	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12340 07-L12W SD	Z12340 07-12	1 180 194,00	702234250	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12340 08/3A-12" SD	Z12340 08/3A-12	1 389 707,00	702234260	по запросу		по запросу
Z12340 08-12" SD	Z12340 08-12	1 323 259,00	702234270	по запросу		по запросу

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 01/1C-L8W	Z12420 01/1C-8	432 995,00	702234510	L8W300T405/C	311689,00	507183030
Z12420 01-L8W	Z12420 01-8	385 194,00	702234540	L8W520T405/C	402246,00	507183060
Z12420 02/2C-L8W	Z12420 02/2C-8	611 794,00	702234550	L8W600T405/C	433675,00	507183080
Z12420 02/2B-L8W	Z12420 02/2B-8	583 791,00	702234560	L8W750T405/C	491229,00	507183100
Z12420 01/1B-L8W	Z12420 01/1B-8	418 959,00	702234520	L8W370T405/C	342187,00	507183040
Z12420 01/1A-L8W	Z12420 01/1A-8	407 636,00	702234530	L8W450T405/C	364909,00	507183050
Z12420 02/2A-L8W	Z12420 02/2A-8	560 805,00	702234570	L8W930T405/C	580327,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 02-L10W	Z12420 02-10	543 244,00	702234590	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z12420 03/2B-L10W	Z12420 03/2B-10	745 163,00	702234610	L10W1300T405/B	716289,00	507156030
Z12420 03/2C-L10W	Z12420 03/2C-10	773 166,00	702234600	L10W1100T405/B	656567,00	507156020
Z12420 03/3A-L10W	Z12420 03/3A-10	744 486,00	702234620	L10W1500T405/B	793329,00	507156040
Z12420 03-L10W	Z12420 03-10	677 631,00	702234630	L10W1500T405/B	793329,00	507156040

12" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 04/3A-L12W	Z12420 04/3A-12	893 112,00	702234670	L12W1850T405/B	1599783,00	507158010
Z12420 04/3B-L12W	Z12420 04/3B-12	927 692,00	702234650	L12W1850T405/B	1599783,00	507158010
Z12420 04-L12W	Z12420 04-12	826 325,00	702234680	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12420 05/2B-L12W	Z12420 05/2B-12	1 024 923,00	702234690	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12420 05-L12W	Z12420 05-12	957 390,00	702234700	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12420 06/2B-L12W	Z12420 06/2B-12	1 156 055,00	702234710	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12420 06-L12W	Z12420 06-12	1 088 522,00	702234720	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12420 07-12"	Z12420 07-12	1 224 673,00	702234740	по запросу		по запросу
Z12420 07/2B-12" SD	Z12420 07/2B-12	1 292 205,00	702234730	по запросу		по запросу

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
na		na	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 01/1C-L8W SD	Z12420 01/1C-8	432 995,00	702234510	L8W300T405/C-SD	338673,00	507183035
Z12420 01-L8W SD	Z12420 01-8	385 194,00	702234540	L8W520T405/C-SD	430387,00	507183065
Z12420 02/2C-L8W SD	Z12420 02/2C-8	611 794,00	702234550	L8W600T405/C-SD	460210,00	507183085
Z12420 02/2B-L8W SD	Z12420 02/2B-8	583 791,00	702234560	L8W750T405/C-SD	526583,00	507183105
Z12420 01/1B-L8W SD	Z12420 01/1B-8	418 959,00	702234520	L8W370T405/C-SD	369170,00	507183045
Z12420 01/1A-L8W SD	Z12420 01/1A-8	407 636,00	702234530	L8W450T405/C-SD	391967,00	507183055
Z12420 02/2A-L8W SD	Z12420 02/2A-8	560 805,00	702234570	L8W930T405/C-SD	615681,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
па		па	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 02-L10W SD	Z12420 02-10	543 244,00	702234590	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z12420 03/2B-L10W SD	Z12420 03/2B-10	745 163,00	702234610	L10W1500T405/B-SD	830051,00	507156045
Z12420 03/2C-L10W SD	Z12420 03/2C-10	773 166,00	702234600	L10W1100T405/B-SD	693043,00	507156025
Z12420 03/3A-L10W SD	Z12420 03/3A-10	744 486,00	702234620	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035
Z12420 03-L10W SD	Z12420 03-10	677 631,00	702234630	L10W1300T405/B-SD	753288,00	507156035
Z12420 04/3A-10"	Z12420 04/3A-10	887 212,00	702234660	по запросу		по запросу
Z12420 04/3B-10"	Z12420 04/3B-10	921 589,00	702234640	по запросу		по запросу

12" L12W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q			
						H= напор [м]			
па		па	6" Rp 5						

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 04/3A-L12W SD	Z12420 04/3A-12	893 112,00	702234670	L12W1850T405/B-SD	1670194,00	507158015
Z12420 04/3B-L12W SD	Z12420 04/3B-12	927 692,00	702234650	L12W1850T405/B-SD	1670194,00	507158015
Z12420 04-L12W SD	Z12420 04-12	826 325,00	702234680	L12W2200T405/B-SD	1787769,00	507158025
Z12420 05/2B-L12W SD	Z12420 05/2B-12	1 024 923,00	702234690	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12420 05-L12W SD	Z12420 05-12	957 390,00	702234700	L12W2600T405/B-SD	1936812,00	507158035
Z12420 06/2B-L12W SD	Z12420 06/2B-12	1 156 055,00	702234710	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12420 06-L12W SD	Z12420 06-12	1 088 522,00	702234720	L12W3000T405/B-SD	2252539,00	507158045
Z12420 07-12" SD	Z12420 07-12	1 224 673,00	702234740	по запросу		по запросу



Двигатели 4OS 4"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 150 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

1-фазный, 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
4OS03M235	23333,00	107027010	1 x 220-240	0,37	16	--	--	12
4OS05M235	24913,00	107027020	1 x 220-240	0,55	20	--	--	8
4OS07M235	25285,00	107027030	1 x 220-240	0,75	30	--	--	10
4OS11M235	28353,00	107027040	1 x 220-240	1,1	40	--	--	12
4OS15M235	34208,00	107027050	1 x 220-240	1,5	50	--	--	12
4OS22M235	43504,00	107027060	1 x 220-240	2,2	70	--	--	16
4OS40M235	83011,00	107027070	1 x 220-240	4	90	--	--	22

3-фазный, 3 x 230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
4OS03T235	23520,00	107027250	3 x 220-240	0,37	--	--	--	8
4OS05T235	23796,00	107027260	3 x 220-240	0,55	--	--	--	8
4OS07T235	23706,00	107027270	3 x 220-240	0,75	--	--	--	9
4OS11T235	26398,00	107027280	3 x 220-240	1,1	--	--	--	10
4OS15T235	30398,00	107027290	3 x 220-240	1,5	--	--	--	12
4OS22T235	37092,00	107027300	3 x 220-240	2,2	--	--	--	13
4OS30T235	47409,00	107027310	3 x 220-240	3	--	--	--	14
4OS40T235	65536,00	107027320	3 x 220-240	4	--	--	--	17
4OS55T235	75853,00	107027330	3 x 220-240	5,5	--	--	--	21
4OS75T235	94631,00	107027340	3 x 220-240	7,5	--	--	--	31

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	И ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
4OS03T405	23520,00	107027100	3 x 380-415	0,37	--	--	--	7
4OS05T405	23796,00	107027110	3 x 380-415	0,55	--	--	--	7
4OS07T405	23706,00	107027120	3 x 380-415	0,75	--	--	--	9
4OS11T405	26398,00	107027130	3 x 380-415	1,1	--	--	--	10
4OS15T405	30398,00	107027140	3 x 380-415	1,5	--	--	--	11
4OS22T405	37092,00	107027150	3 x 380-415	2,2	--	--	--	13
4OS30T405	47409,00	107027160	3 x 380-415	3	--	--	--	14
4OS40T405	65536,00	107027170	3 x 380-415	4	--	--	--	16
4OS55T405	75853,00	107027180	3 x 380-415	5,5	--	--	--	21
4OS75T405	94631,00	107027190	3 x 380-415	7,5	--	--	--	30

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Capacitor for motor type 4OS03M22, 0,37 кВт (16 μF)	1292,00	002874324	9J	-
Capacitor for motor type 4OS05M22, 0,55 кВт (20 μF)	1446,00	002874326	9J	-
Capacitor for motor type 4OS07M22, 0,75 кВт (30 μF)	1767,00	002874329	9J	-
Capacitor for motor type 4OS11M22, 1,1 кВт (140 μF)	2542,00	002874334	9J	-
Capacitor for motor type 4OS15M22, 1,5 кВт (50 μF)	2628,00	002874336	9J	-
Capacitor for motor type 4OS22M22, 2,2 кВт (70 μF)	3069,00	002874339	9J	-
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 x 1,5 мм ² , L=10 м	7680,00	256993100	9J	1
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 x 1,5 мм ² , L=20 м	6796,00	256993110	9J	2
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 x 1,5 мм ² , L=30 м	9853,00	256993120	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 x 1,5 мм ² , L=40 м	12829,00	256993130	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 x 1,5 мм ² , L=50 м	15804,00	256993140	9J	6

Двигатели L4C 4"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

1-фазный, 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L4C03M235	23333,00	107020210	1 x 220-240	0,37	16	--		7
L4C03M235	23333,00	107020210	1 x 220-240	0,37	16	--		7
L4C05M235	24913,00	107020220	1 x 220-240	0,55	20	--		8
L4C05M235	24913,00	107020220	1 x 220-240	0,55	20	--		8
L4C07M235	25285,00	107020230	1 x 220-240	0,75	30	--		9
L4C07M235	25285,00	107020230	1 x 220-240	0,75	30	--		9
L4C11M235	28353,00	107020240	1 x 220-240	1,1	40	--		11
L4C11M235	28353,00	107020240	1 x 220-240	1,1	40	--		11
L4C15M235	34208,00	107020250	1 x 220-240	1,5	50	--		14
L4C15M235	34208,00	107020250	1 x 220-240	1,5	50	--		14
L4C22M235	43504,00	107020260	1 x 220-240	2,2	70	--		15
L4C22M235	43504,00	107020260	1 x 220-240	2,2	70	--		15
L4C40M235	83011,00	107020270	1 x 220-240	4	90	--		27
L4C40M235	83011,00	107020270	1 x 220-240	4	90	--		27

Исполнение с 2-проводными двигателями со встроенными пусковыми компонентами. 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L4C05M235 2W	31884,00	107020120	1 x 220-240	0,55	--	--		9
L4C05M235 2W	31884,00	107020120	1 x 220-240	0,55	--	--		9
L4C07M235 2W	33837,00	107020130	1 x 220-240	0,75	--	--		10
L4C07M235 2W	33837,00	107020130	1 x 220-240	0,75	--	--		10
L4C11M235 2W	40157,00	107020140	1 x 220-240	1,1	--	--		12
L4C11M235 2W	40157,00	107020140	1 x 220-240	1,1	--	--		12

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	И ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L4C03T405	23520,00	107020400	3 x 380-415	0,37	--	--		7
L4C03T405	23520,00	107020400	3 x 380-415	0,37	--	--		7
L4C05T405	23796,00	107020410	3 x 380-415	0,55	--	--		7
L4C05T405	23796,00	107020410	3 x 380-415	0,55	--	--		7
L4C07T405	23706,00	107020420	3 x 380-415	0,75	--	--		8
L4C07T405	23706,00	107020420	3 x 380-415	0,75	--	--		8
L4C11T405	26398,00	107020430	3 x 380-415	1,1	--	--		9
L4C11T405	26398,00	107020430	3 x 380-415	1,1	--	--		9
L4C15T405	30398,00	107020440	3 x 380-415	1,5	--	--		12
L4C15T405	30398,00	107020440	3 x 380-415	1,5	--	--		12
L4C22T405	37092,00	107020450	3 x 380-415	2,2	--	--		13
L4C22T405	37092,00	107020450	3 x 380-415	2,2	--	--		13
L4C30T405	47409,00	107020460	3 x 380-415	3	--	--		20
L4C30T405	47409,00	107020460	3 x 380-415	3	--	--		20
L4C40T405	65536,00	107020470	3 x 380-415	4	--	--		25
L4C40T405	65536,00	107020470	3 x 380-415	4	--	--		25
L4C55T405	75853,00	107020480	3 x 380-415	5,5	--	--		31
L4C55T405	75853,00	107020480	3 x 380-415	5,5	--	--		31
L4C75T405	94631,00	107020490	3 x 380-415	7,5	--	--		31
L4C75T405	94631,00	107020490	3 x 380-415	7,5	--	--		31

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x1,5 мм ² , L=10 м	4463,00	256993150	9J	1
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x1,5 мм ² , L=20 м	7660,00	256992870	9J	2
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x1,5 мм ² , L=30 м	10875,00	256992880	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x1,5 мм ² , L=40 м	14039,00	256992890	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x2,5 мм ² , L=20 м	11436,00	256992900	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x2,5 мм ² , L=30 м	16361,00	256992910	9J	9
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 x2,5 мм ² , L=40 м	21567,00	256992920	9J	6



Двигатели L6C 6"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 250 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Мощность [Нр]	И ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L6C55T405	100197,00	107030020	3 x 380-415	5,5	7,5	14	--	43
L6C75T405	115118,00	107030030	3 x 380-415	7,5	10	18	--	50
L6C110T405	119120,00	107030050	3 x 380-415	11	15	25,5	--	57
L6C150T405	136032,00	107030060	3 x 380-415	15	20	33,4	--	62
L6C220T405	168256,00	107030080	3 x 380-415	22	30	47	--	82
L6C370T405	305768,00	107030100	3 x 380-415	37	50	79,3	--	101

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, , 4 x4 мм ² , L=20 м	19151,00	256992990	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x4 мм ² , L=30 м	27238,00	256993000	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x4 мм ² , L=40 м	35232,00	256993010	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x6 мм ² , L=20 м	23984,00	256993020	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x6 мм ² , L=30 м	29747,00	256993030	9J	10
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x6 мм ² , L=40 м	38763,00	256993040	9J	12
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x8 мм ² , L=20 м	31605,00	256993050	9J	8
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x8 мм ² , L=30 м	29840,00	256993060	9J	-
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4x8 мм ² , L=40 м	38857,00	256993070	9J	16



Двигатели L6W 6"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3~400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6W110T405/B	108026,00	507150050	3x380-415	11	15	--	--	64
L6W130T405/B	121561,00	507150060	3x380-415	13	17,5	--	--	68
L6W150T405/B	123348,00	507150070	3x380-415	15	20	--	--	76
L6W185T405/B	130328,00	507150080	3x380-415	18,5	25	--	--	81
L6W220T405/B	143619,00	507150090	3x380-415	22	30	--	--	88
L6W260T405/B	182662,00	507150100	3x380-415	26	35	--	--	102
L6W300T405/B	194684,00	507150110	3x380-415	30	40	--	--	112
L6W370T405/B	253405,00	507150120	3x380-415	37	50	--	--	130

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WN40T405/A	153661,00	507051310	3x380-415	4	5,5	--	--	47
L6WN55T405/A	155611,00	507051320	3x380-415	5,5	7,5	--	--	51
L6WN75T405/A	157190,00	507051330	3x380-415	7,5	10	--	--	54
L6WN93T405/A	161748,00	507051340	3x380-415	9,3	12,5	--	--	60
L6WN110T405/A	164536,00	507051350	3x380-415	11	15	--	--	64
L6WN130T405/A	169649,00	507051360	3x380-415	13	17,5	--	--	68
L6WN150T405/A	176155,00	507051370	3x380-415	15	20	--	--	76
L6WN185T405/A	182384,00	507051380	3x380-415	18,5	25	--	--	85
L6WN220T405/A	202465,00	507051390	3x380-415	22	30	--	--	87
L6WN260T405/A	236485,00	507051400	3x380-415	26	35	--	--	96
L6WN300T405/A	240669,00	507051410	3x380-415	30	40	--	--	104
L6WN370T405/A	289657,00	507051420	3x380-415	37	50	--	--	108

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WN55T405/A-SD	159239,00	507051325	3x400/690	5,5	7,5	--	--	51
L6WN75T405/A-SD	171974,00	507051335	3x400/690	7,5	10	--	--	55
L6WN93T405/A-SD	170022,00	507051345	3x400/690	9,3	12,5	--	--	60
L6WN110T405/A-SD	175505,00	507051355	3x400/690	11	15	--	--	64
L6WN130T405/A-SD	181546,00	507051365	3x400/690	13	17,5	--	--	68
L6WN150T405/A-SD	182848,00	507051375	3x400/690	15	20	--	--	76
L6WN185T405/A-SD	192888,00	507051385	3x400/690	18,5	25	--	--	84
L6WN220T405/A-SD	215014,00	507051395	3x400/690	22	30	--	--	87
L6WN260T405/A-SD	248012,00	507051405	3x400/690	26	35	--	--	96
L6WN300T405/A-SD	250337,00	507051415	3x400/690	30	40	--	--	104
L6WN370T405/A-SD	306856,00	507051425	3x400/690	37	50	--	--	129

3 x 400 В, 50 Гц, прямой пуск, высокотемпературное исполнение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WN40T405/A HT	166302,00	507071320	3x380-415	4	5,5	--	--	52
L6WN55T405/A HT	209899,00	507071330	3x380-415	5,5	7,5	--	--	54
L6WN75T405/A HT	169276,00	507071340	3x380-415	7,5	10	--	--	60
L6WN93T405/A HT	177366,00	507071350	3x380-415	9,3	12,5	--	--	55
L6WN110T405/A HT	179874,00	507071360	3x380-415	11	15	--	--	62
L6WN130T405/A HT	188240,00	507071370	3x380-415	13	17,5	--	--	52
L6WN150T405/A HT	194282,00	507071380	3x380-415	15	20	--	--	84
L6WN185T405/A HT	224587,00	507071390	3x380-415	18,5	25	--	--	87
L6WN260T405/A HT	260283,00	507071410	3x380-415	26	35	--	--	111
L6WN300T405/A HT	324889,00	507071420	3x380-415	30	40	--	--	143

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WN130T405/A-SD HT	245223,00	507071375	3x400/690	13	17,5	--	--	76
L6WN150T405/A-SD HT	206365,00	507071385	3x400/690	15	20	--	--	84
L6WN185T405/A-SD HT	260561,00	507071395	3x400/690	18,5	25	--	--	85
L6WN220T405/A-SD HT	290215,00	507071405	3x400/690	22	30	--	--	96
L6WN260T405/A-SD HT	334650,00	507071415	3x400/690	26	35	--	--	114
L6WN300T405/A-SD HT	337904,00	507071425	3x400/690	30	40	--	--	121

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WR40T405/A	296165,00	507052010	3x380-415	4	5,5	--	--	48
L6WR55T405/A	298862,00	507052020	3x380-415	5,5	7,5	--	--	52
L6WR75T405/A	301092,00	507052030	3x380-415	7,5	10	--	--	54
L6WR93T405/A	305087,00	507052040	3x380-415	9,3	12,5	--	--	60
L6WR110T405/A	306856,00	507052050	3x380-415	11	15	--	--	60
L6WR130T405/A	310109,00	507052060	3x380-415	13	17,5	--	--	68
L6WR150T405/A	316151,00	507052070	3x380-415	15	20	--	--	76
L6WR185T405/A	322193,00	507052080	3x380-415	18,5	25	--	--	84
L6WR220T405/A	353149,00	507052090	3x380-415	22	30	--	--	92
L6WR260T405/A	364768,00	507052100	3x380-415	26	35	--	--	96
L6WR300T405/A	371648,00	507052110	3x380-415	30	40	--	--	104
L6WR370T405/A	419055,00	507052120	3x380-415	37	50	--	--	108

3 x 400 В, 50 Гц, прямой пуск, высокотемпературное исполнение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WR75T405/A-SD	309458,00	507052035	3x400/690	7,5	10	--	--	56
L6WR93T405/A-SD	310203,00	507052045	3x400/690	9,3	12,5	--	--	57
L6WR110T405/A-SD	315687,00	507052055	3x400/690	11	15	--	--	60
L6WR130T405/A-SD	319033,00	507052065	3x400/690	13	17,5	--	--	68
L6WR150T405/A-SD	322100,00	507052075	3x400/690	15	20	--	--	76
L6WR185T405/A-SD	330467,00	507052085	3x400/690	18,5	25	--	--	84
L6WR220T405/A-SD	357610,00	507052095	3x400/690	22	30	--	--	87
L6WR260T405/A-SD	373133,00	507052105	3x400/690	26	35	--	--	96
L6WR300T405/A-SD	377781,00	507052115	3x400/690	30	40	--	--	104
L6WR370T405/A-SD	426771,00	507052125	3x400/690	37	50	--	--	108

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм ²]			Вес [кг]
L6WR40T405/A HT	312061,00	507072020	3x380-415	4	5,5	--	--	52
L6WR75T405/A HT	313641,00	507072040	3x380-415	7,5	10	--	--	60
L6WR185T405/A HT	434952,00	507072090	3x380-415	18,5	25	--	--	93
L6WR220T405/A HT	476504,00	507072100	3x380-415	22	30	--	--	96
L6WR300T405/A HT	501882,00	507072120	3x380-415	30	40	--	--	108



Двигатель L10W 8"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 30 °С

Двигатель

Напряжение: 3~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

50 ГЦ, 3 x 400 В, прямой пуск

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Мощность [Нр]	И ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L10W1500T405/B	793329,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	793329,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	793329,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	793329,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530



SMB 20

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 2-х насосах e-SV (многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-НМ (горизонтальные). Каждый насос оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для каждого насоса.

Области применения

Системы поддержания давления в зданиях ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 34 м³/ч

Напор: до 150 м

Двигатель

Класс эффективности двигателя: IE5

Класс изоляции: F

Защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

На насосах e-НМ

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0																
			вх.	вых.			0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7		
							Н= напор [м]																
SMB20/A/1HME05S03/M2	320 534,00	1003000490	R2"	R2"	2x 0,37	65	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7										
SMB20/A/1HME08S05/M2	333 764,00	1003000491	R2"	R2"	2x 0,55	68	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6										
SMB20/A/1HME11S07/M2	356 916,00	1003000492	R2"	R2"	2x 0,75	70	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9										
SMB20/A/1HME15S11/M2	383 376,00	1003000493	R2"	R2"	2x 1,1	75	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6										
SMB20/A/1HME17S15/M2	393 960,00	1003000494	R2"	R2"	2x 1,5	80	152,0	152	153	150	142	129	111										

На насосах e-NM
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3HME03S03/M2	317 447,00	1003000495	R2"	R2"	2x 0,37	65	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
SMB20/A/3HME05S05/M2	328 031,00	1003000496	R2"	R2"	2x 0,55	75	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
SMB20/A/3HME07S07/M2	344 936,00	1003000497	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
SMB20/A/3HME09S11/M2	357 872,00	1003000498	R2"	R2"	2x 1,1	85	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
SMB20/A/3HME12S15/M2	392 711,00	1003000499	R2"	R2"	2x 1,5	90	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB20/A/5HME02S03/M2	317 447,00	1003000500	R2"	R2"	2x 0,37	60	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
SMB20/A/5HME03S05/M2	319 431,00	1003000501	R2"	R2"	2x 0,55	65	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
SMB20/A/5HME04S07/M2	326 634,00	1003000502	R2"	R2"	2x 0,75	70	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
SMB20/A/5HME06S11/M2	344 642,00	1003000503	R2"	R2"	2x 1,1	64	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
SMB20/A/5HME08S15/M2	388 668,00	1003000504	R2"	R2"	2x 1,5	90	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10HME01S07/M2	348 537,00	1003000505	R2" ½	R2" ½	2x 0,75	85	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
SMB20/A/10HME02S11/M2	389 844,00	1003000506	R2" ½	R2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
SMB20/A/10HME03S15/M2	391 755,00	1003000507	R2" ½	R2" ½	2x 1,5	100	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB20/A/15HME01S11/M2	486 276,00	1003000508	DN80	DN80	2x 1,1	90	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
SMB20/A/15HME02S15/M2	488 922,00	1003000509	DN80	DN80	2x 1,5	100	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

На насосах VM
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	6
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	50
							H= напор [м]							
SMB20/A/1VMEO2P03/M2	340 085,00	1003000760	R2"	R2"	2x 0,37	180	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6
SMB20/A/1VMEO4P05/M2	344 495,00	1003000761	R2"	R2"	2x 0,55	180	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9
SMB20/A/1VMEO5P07/M2	368 088,00	1003000762	R2"	R2"	2x 0,75	180	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8
SMB20/A/1VMEO6P11/M2	390 653,00	1003000763	R2"	R2"	2x 1,1	180	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	1,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.				13,3	10	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3VME02P03/M2	322 959,00	1003000765	R2"	R2"	2x 0,37	180	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
SMB20/A/3VME03P05/M2	331 412,00	1003000766	R2"	R2"	2x 0,55	180	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
SMB20/A/3VME04P07/M2	348 758,00	1003000767	R2"	R2"	2x 0,75	180	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
SMB20/A/3VME05P11/M2	365 957,00	1003000768	R2"	R2"	2x 1,1	180	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
SMB20/A/3VME06P15/M2	400 869,00	1003000769	R2"	R2"	2x 1,5	180	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
			вх.	вых.				20	40	60	80	100	120	140
							H= напор [м]							
SMB20/A/5VME02P05/M2	327 737,00	1003000771	R2"	R2"	2x 0,55	180	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
SMB20/A/5VME03P07/M2	333 764,00	1003000772	R2"	R2"	2x 0,75	180	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
SMB20/A/5VME04P11/M2	350 742,00	1003000773	R2"	R2"	2x 1,1	72	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
SMB20/A/5VME05P15/M2	406 308,00	1003000774	R2"	R2"	2x 1,5	180	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

На насосах VM
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10VME01P07/M2	386 096,00	1003000775	R2"½	R2"½	2x 0,75	180	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
SMB20/A/10VME02P11/M2	421 302,00	1003000776	R2"½	R2"½	2x 1,1	180	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7

На насосах e-SV
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/1SVE05F003/M2	359 121,00	1003000130	R2"	R2"	2x 0,37	80	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB20/A/1SVE08F005/M2	374 042,00	1003000131	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11F007/M2	398 591,00	1003000132	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15F011/M2	426 962,00	1003000133	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB20/Z/1SVE20F015/M2/PN25	438 795,00	1003000134	R2"	R2"	2x 1,5	80	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3SVE03F003/M2	355 005,00	1003000135	R2"	R2"	2x 0,37	80	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB20/A/3SVE05F005/M2	367 427,00	1003000136	R2"	R2"	2x 0,55	80	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB20/A/3SVE07F007/M2	385 361,00	1003000137	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB20/A/3SVE09F011/M2	402 707,00	1003000138	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB20/A/3SVE11F015/M2	411 527,00	1003000139	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

На насосах e-SV
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4	
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170	
							H= напор [м]								
SMB20/A/5SVE02F003/M2	355 814,00	1003000140	R2"	R2"	2x 0,37	80	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5	
SMB20/A/5SVE03F005/M2	358 313,00	1003000141	R2"	R2"	2x 0,55	80	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5	
SMB20/A/5SVE04F007/M2	366 030,00	1003000142	R2"	R2"	2x 0,75	80	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3	
SMB20/A/5SVE06F011/M2	386 684,00	1003000143	R2"	R2"	2x 1,1	80	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1	
SMB20/A/5SVE08F015/M2	412 923,00	1003000144	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10SVE01F005/M2	388 889,00	1003000146	R2" ½	R2" ½	2x 0,55	90	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB20/A/10SVE02F007/M2	394 181,00	1003000147	R2" ½	R2" ½	2x 0,75	90	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB20/A/10SVE02F011/M2	432 989,00	1003000148	R2" ½	R2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
SMB20/A/10SVE03F015/M2	436 590,00	1003000149	R2" ½	R2" ½	2x 1,5	90	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB20/A/15SVE01F007/M2	515 162,00	1003000150	DN80	DN80	2x 0,75	130	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB20/A/15SVE01F011/M2	531 993,00	1003000151	DN80	DN80	2x 1,1	130	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
SMB20/A/15SVE02F015/M2	536 403,00	1003000152	DN80	DN80	2x 1,5	130	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	60
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
SMB20/A/22SVE01F007/M2	599 466,00	1003000153	DN80	DN80	2x 0,75	140	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB20/A/22SVE01F011/M2	617 400,00	1003000154	DN80	DN80	2x 1,1	140	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
SMB20/A/22SVE02F015/M2	625 412,00	1003000155	DN80	DN80	2x 1,5	140	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

На насосах e-SV
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB20/A/1SVE08R005/M2	374 042,00	1003000181	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11R007/M2	398 591,00	1003000182	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15R011/M2	426 962,00	1003000183	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB20/Z/1SVE20R015/M2/PN25	438 795,00	1003000184	R2"	R2"	2x 1,5	80	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							Н= напор [м]							
SMB20/A/3SVE07R007/M2	385 361,00	1003000185	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB20/A/3SVE09R011/M2	402 707,00	1003000186	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB20/A/3SVE11R015/M2	411 527,00	1003000187	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							Н= напор [м]							
SMB20/A/5SVE08R015/M2	432 180,00	1003000188	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB20/A/1SVE05T003/M2	359 121,00	1003000156	R2"	R2"	2x 0,37	80	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB20/A/1SVE08T005/M2	374 042,00	1003000157	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11T007/M2	398 591,00	1003000158	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15T011/M2	426 962,00	1003000159	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4

На насосах e-SV
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4	
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7	
								Н= напор [м]							
SMB20/A/3SVE03T003/M2	355 005,00	1003000160	R2"	R2"	2x 0,37	80	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9	
SMB20/A/3SVE05T005/M2	367 427,00	1003000161	R2"	R2"	2x 0,55	80	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4	
SMB20/A/3SVE07T007/M2	385 361,00	1003000162	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7	
SMB20/A/3SVE09T011/M2	402 707,00	1003000163	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2	
SMB20/A/3SVE11T015/M2	411 527,00	1003000164	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4	
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170	
								Н= напор [м]							
SMB20/A/5SVE02T003/M2	355 814,00	1003000165	v	R2"	2x 0,37	80	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5	
SMB20/A/5SVE03T005/M2	358 313,00	1003000166	R2"	R2"	2x 0,55	80	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5	
SMB20/A/5SVE04T007/M2	366 030,00	1003000167	R2"	R2"	2x 0,75	80	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3	
SMB20/A/5SVE06T011/M2	386 684,00	1003000168	R2"	R2"	2x 1,1	80	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1	
SMB20/A/5SVE08T015/M2	432 180,00	1003000169	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34	
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283	
								Н= напор [м]							
SMB20/A/10SVE01T005/M2	388 889,00	1003000171	R 2" ½	R 2" ½	2x 0,55	90	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3	
SMB20/A/10SVE02T007/M2	394 181,00	1003000172	R 2" ½	R 2" ½	2x 0,75	90	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6	
SMB20/A/10SVE02T011/M2	432 989,00	1003000173	R 2" ½	R 2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11	
SMB20/A/10SVE03T015/M2	436 590,00	1003000174	R 2" ½	R 2" ½	2x 1,5	90	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58	
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483	
								Н= напор [м]							
SMB20/A/15SVE01T007/M2	515 162,00	1003000175	R 3"	R 3"	2x 0,75	130	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8		
SMB20/A/15SVE01T011/M2	531 993,00	1003000176	R 3"	R 3"	2x 1,1	130	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2	
SMB20/A/15SVE02T015/M2	536 403,00	1003000177	R 3"	R 3"	2x 1,5	130	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	60	
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	500	
								Н= напор [м]							
SMB20/A/22SVE01T007/M2	599 466,00	1003000178	R 3"	R 3"	2x 0,75	140	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9		
SMB20/A/22SVE01T011/M2	617 400,00	1003000179	R 3"	R 3"	2x 1,1	140	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2	
SMB20/A/22SVE02T015/M2	625 412,00	1003000180	R 3"	R 3"	2x 1,5	140	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8	



SMB 30

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 3-х насосах e-SV (многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-НМ (горизонтальные). Каждый насос оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для каждого насоса.

Области применения

Системы поддержания давления в зданиях ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 51 м³/ч

Напор: до 150 м

Двигатель

Класс эффективности двигателя: IE5

Класс изоляции: F

Защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

На насосах e-НМ

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/1HME05S03/M2	467 901,00	1003000580	R2"	R2"	3x 0,37	100	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
SMB30/A/1HME08S05/M2	487 232,00	1003000581	R2"	R2"	3x 0,55	105	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
SMB30/A/1HME11S07/M2	521 042,00	1003000582	R2"	R2"	3x 0,75	110	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
SMB30/A/1HME15S11/M2	559 776,00	1003000583	R2"	R2"	3x 1,1	115	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
SMB30/A/1HME17S15/M2	575 211,00	1003000584	R2"	R2"	3x 1,5	120	152,0	152	153	150	142	129	111	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/3HME03S03/M2	463 418,00	1003000585	R2"	R2"	3x 0,37	100	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
SMB30/A/3HME05S05/M2	478 853,00	1003000586	R2"	R2"	3x 0,55	115	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
SMB30/A/3HME07S07/M2	503 549,00	1003000587	R2"	R2"	3x 0,75	120	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
SMB30/A/3HME09S11/M2	522 512,00	1003000588	R2"	R2"	3x 1,1	130	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
SMB30/A/3HME12S15/M2	573 374,00	1003000589	R2"	R2"	3x 1,5	135	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

На насосах e-НМ
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							Н= напор [м]							
SMB30/A/5HME02S03/M2	463 491,00	1003000590	R2"	R2"	3x 0,37	95	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
SMB30/A/5HME03S05/M2	466 431,00	1003000591	R2"	R2"	3x 0,55	100	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
SMB30/A/5HME04S07/M2	476 868,00	1003000592	R2"	R2"	3x 0,75	105	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
SMB30/A/5HME06S11/M2	503 181,00	1003000593	R2"	R2"	3x 1,1	110	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
SMB30/A/5HME08S15/M2	567 420,00	1003000594	R2"	R2"	3x 1,5	120	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							Н= напор [м]							
SMB30/A/10HME01S07/M2	508 914,00	1003000595	R 2" ½	R 2" ½	3x 0,75	130	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
SMB30/A/10HME02S11/M2	569 184,00	1003000596	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,1	135	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
SMB30/A/10HME03S15/M2	571 977,00	1003000597	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,5	140	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483
							Н= напор [м]							
SMB30/A/15HME01S11/M2	709 937,00	1003000598	DN100	DN80	3x 1,1	160	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
SMB30/A/15HME02S15/M2	713 832,00	1003000599	DN100	DN80	3x 1,5	165	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

На насосах VM
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	50
							Н= напор [м]							
SMB30/A/1VMEO2P03/M2	496 493,00	1003000850	R2"	R2"	3x 0,37	180	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6
SMB30/A/1VMEO4P05/M2	502 961,00	1003000851	R2"	R2"	3x 0,55	180	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9
SMB30/A/1VMEO5P07/M2	537 359,00	1003000852	R2"	R2"	3x 0,75	180	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8
SMB30/A/1VMEO6P11/M2	570 360,00	1003000853	R2"	R2"	3x 1,1	180	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	1,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
			вх.	вых.				13,3	10	40	53,3	66,7	80	86,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/3VME02P03/M2	471 576,00	1003000855	R2"	R2"	3x 0,37	180	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
SMB30/A/3VME03P05/M2	483 924,00	1003000856	R2"	R2"	3x 0,55	180	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
SMB30/A/3VME04P07/M2	509 208,00	1003000857	R2"	R2"	3x 0,75	180	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
SMB30/A/3VME05P11/M2	534 198,00	1003000858	R2"	R2"	3x 1,1	180	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
SMB30/A/3VME06P15/M2	585 281,00	1003000859	R2"	R2"	3x 1,5	180	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2
			вх.	вых.				20	40	60	80	100	120	140
							Н= напор [м]							
SMB30/A/5VME02P05/M2	478 485,00	1003000861	R2"	R2"	3x 0,55	180	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
SMB30/A/5VME03P07/M2	487 232,00	1003000862	R2"	R2"	3x 0,75	180	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
SMB30/A/5VME04P11/M2	512 148,00	1003000863	R2"	R2"	3x 1,1	180	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
SMB30/A/5VME05P15/M2	593 145,00	1003000864	R2"	R2"	3x 1,5	180	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							Н= напор [м]							
SMB30/A/10VME01P07/M2	563 745,00	1003000865	R 2" ½	R 2" ½	3x 0,75	180	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
SMB30/A/10VME02P11/M2	615 048,00	1003000866	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,1	180	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7

На насосах e-SV
1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/1SVE05F003/M2	524 349,00	1003000260	R2"	R2"	3x 0,37	140	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB30/A/1SVE08F005/M2	546 105,00	1003000261	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11F007/M2	581 900,00	1003000262	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15F011/M2	623 354,00	1003000263	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB30/Z/1SVE20F015/M2/PN25	640 700,00	1003000264	R2"	R2"	3x 1,5	140	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
			вх.	вых.			[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/3SVE03F003/M2	518 322,00	1003000265	R2"	R2"	3x 0,37	140	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB30/A/3SVE05F005/M2	536 403,00	1003000266	R2"	R2"	3x 0,55	140	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB30/A/3SVE07F007/M2	562 569,00	1003000267	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09F011/M2	587 927,00	1003000268	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11F015/M2	600 789,00	1003000269	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
			вх.	вых.			[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							Н= напор [м]							
SMB30/A/5SVE02F003/M2	519 498,00	1003000270	R2"	R2"	3x 0,37	150	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB30/A/5SVE03F005/M2	523 173,00	1003000271	R2"	R2"	3x 0,55	150	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB30/A/5SVE04F007/M2	534 419,00	1003000272	R2"	R2"	3x 0,75	150	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB30/A/5SVE06F011/M2	564 627,00	1003000273	R2"	R2"	3x 1,1	150	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB30/A/5SVE08F015/M2	602 774,00	1003000274	R2"	R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
			вх.	вых.			[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							Н= напор [м]							
SMB30/A/10SVE01F005/M2	567 788,00	1003000276	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,55	180	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB30/A/10SVE02F007/M2	575 432,00	1003000277	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE02F011/M2	632 174,00	1003000278	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE03F015/M2	637 392,00	1003000279	R2 ½"	R2 ½"	3x 1,5	180	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
			вх.	вых.			[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							Н= напор [м]							
SMB30/A/15SVE01F007/M2	752 126,00	1003000280	DN100	DN80	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE01F011/M2	776 675,00	1003000281	DN100	DN80	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE02F015/M2	783 143,00	1003000282	DN100	DN80	3x 1,5	230	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	90
			вх.	вых.			[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							Н= напор [м]							
SMB30/A/22SVE01F007/M2	875 312,00	1003000283	DN100	DN100	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE01F011/M2	901 404,00	1003000284	DN100	DN100	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE02F015/M2	913 091,00	1003000285	DN100	DN100	3x 1,5	250	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/1SVE08R005/M2	546 105,00	1003000311	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11R007/M2	581 900,00	1003000312	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15R011/M2	623 354,00	1003000313	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB30/Z/1SVE20R015/M2/PN25	640 700,00	1003000314	R2"	R2"	3x 1,5	140	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3SVE07R007/M2	562 569,00	1003000315	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09R011/M2	587 927,00	1003000316	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11R015/M2	600 789,00	1003000317	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB30/A/5SVE08R015/M2	630 998,00	1003000318	R2"	R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			вх.	вых.				6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/1SVE05T003/M2	524 349,00	1003000286	R2"	R2"	3x 0,37	140	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB30/A/1SVE08T005/M2	546 105,00	1003000287	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11T007/M2	581 900,00	1003000288	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15T011/M2	623 354,00	1003000289	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
			вх.	вых.				13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3SVE03T003/M2	518 322,00	1003000290	R2"	R2"	3x 0,37	140	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB30/A/3SVE05T005/M2	536 403,00	1003000291	R2"	R2"	3x 0,55	140	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB30/A/3SVE07T007/M2	562 569,00	1003000292	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09T011/M2	587 927,00	1003000293	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11T015/M2	600 789,00	1003000294	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
			вх.	вых.				23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB30/A/5SVE02T003/M2	519 498,00	1003000295	R2"	R2"	3x 0,37	150	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB30/A/5SVE03T005/M2	523 173,00	1003000296	R2"	R2"	3x 0,55	150	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB30/A/5SVE04T007/M2	534 419,00	1003000297	R2"	R2"	3x 0,75	150	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB30/A/5SVE06T011/M2	564 627,00	1003000298	R2"	R2"	3x 1,1	150	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB30/A/5SVE08T015/M2	630 998,00	1003000299	R2"	R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
			вх.	вых.				40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB30/A/10SVE01T005/M2	567 788,00	1003000301	R2" ½	R2" ½	3x 0,55	180	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB30/A/10SVE02T007/M2	575 432,00	1003000302	R2" ½	R2" ½	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE02T011/M2	632 174,00	1003000303	R2" ½	R2" ½	3x 1,1	180	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
SMB30/A/10SVE03T015/M2	637 392,00	1003000304	R2" ½	R2" ½	3x 1,5	180	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB30/A/15SVE01T007/M2	752 126,00	1003000305	R4"	R3"	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE01T011/M2	776 675,00	1003000306	R4"	R3"	3x 1,1	230	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
SMB30/A/15SVE02T015/M2	783 143,00	1003000307	R4"	R3"	3x 1,5	230	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	90
			вх.	вых.				70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
SMB30/A/22SVE01T007/M2	875 312,00	1003000308	R4"	R3"	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE01T011/M2	901 404,00	1003000309	R4"	R3"	3x 1,1	250	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
SMB30/A/22SVE02T015/M2	913 091,00	1003000310	R4"	R3"	3x 1,5	250	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8



GHV 20

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 2 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovar, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovar легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 320 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 2 x 0,55 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

На насосах e-SV 1-фазные, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	1,8 30	4,2 35	4,8 40	5,4 45	6 50	7,2 60	8,8 73,3
			вх.	вых.										
							Н= напор [м]							
GHV20/3SV09F011T/2	397 316,00	RU1012201020902	R 2"	R 2"	2x 1,1	100	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
GHV20/3SV12F011T/2	420 655,00	RU1012201021202	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
GHV20/3SV10F011T/2	407 349,00	RU1012201021002	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
GHV20/3SV11F011T/2	413 949,00	RU1012201021102	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
GHV20/3SV19F022T/2	447 483,00	RU1012201021902	R 2"	R 2"	2x 2,2	105	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6

На насосах e-SV
1-фазные, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,7	6	7,2	8,8	12	14,4	17
			вх.	вых.				45	50	60	73,3	100	120	142
H= напор [м]														
GHV20/5SV04F005T/2	412 070,00	RU1012201030402	R 2"	R 2"	2x 0,55	103	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
GHV20/5SV05F007T/2	392 004,00	RU1012201030502	R 2"	R 2"	2x 0,75	92	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
GHV20/5SV06F011T/2	413 144,00	RU1012201030602	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
GHV20/5SV07F011T/2	413 949,00	RU1012201030702	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
GHV20/5SV08F011T/2	417 329,00	RU1012201030802	R 2"	R 2"	2x 1,1	100	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
GHV20/5SV09F015T/2	413 894,00	RU1012201030902	R 2"	R 2"	2x 1,5	116	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
GHV20/5SV10F015T/2	417 650,00	RU1012201031002	R 2"	R 2"	2x 1,5	116	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
GHV20/5SV11F015T/2	421 461,00	RU1012201031102	R 2"	R 2"	2x 1,5	100	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
GHV20/5SV12F022T/2	454 082,00	RU1012201031202	R 2"	R 2"	2x 2,2	119	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
GHV20/5SV15F022T/2	458 321,00	RU1012201031502	R 2"	R 2"	2x 2,2	120	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
GHV20/5SV16F022T/2	458 750,00	RU1012201031602	R 2"	R 2"	2x 2,2	120	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	12	16	20,4	22	28
			вх.	вых.				83,3	100	133	170	183	233
H= напор [м]													
GHV20/10SV02F007T/2	432 674,00	RU1012201040202	R 2½"	R 2½"	2x 0,75	107	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10
GHV20/10SV03F011T/2	437 449,00	RU1012201040302	R 2½"	R 2½"	2x 1,1	116	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16
GHV20/10SV04F015T/2	443 137,00	RU1012201040402	R 2½"	R 2½"	2x 1,5	124	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7
GHV20/10SV05F022T/2	466 423,00	RU1012201040502	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	135	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29
GHV20/10SV06F022T/2	467 818,00	RU1012201040602	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	145	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	22	28	32,4	39,6	42	48
			вх.	вых.				133	183	233	270	330	350	400
H= напор [м]														
GHV20/15SV02F022T/2	496 523,00	RU1012201050202	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	137	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,8	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,8
			вх.	вых.				30	35	40	45	50	60	73,3
H= напор [м]														
GHV20/3SV05F005T/4	380 575,00	RU1012201020501	R 2"	R 2"	2x 0,55	82	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
GHV20/3SV06F005T/4	383 204,00	RU1012201020601	R 2"	R 2"	2x 0,55	83	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
GHV20/3SV07F007T/4	392 004,00	RU1012201020701	R 2"	R 2"	2x 0,75	95	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
GHV20/3SV08F007T/4	395 115,00	RU1012201020801	R 2"	R 2"	2x 0,75	95	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
GHV20/3SV09F011T/4	401 017,00	RU1012201020901	R 2"	R 2"	2x 1,1	105	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
GHV20/3SV10F011T/4	407 349,00	RU1012201021001	R 2"	R 2"	2x 1,1	105	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
GHV20/3SV11F011T/4	413 949,00	RU1012201021101	R 2"	R 2"	2x 1,1	99	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
GHV20/3SV12F011T/4	420 655,00	RU1012201021201	R 2"	R 2"	2x 1,1	90	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
GHV20/3SV14F015T/4	434 981,00	RU1012201021401	R 2"	R 2"	2x 1,5	111	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
GHV20/3SV16F015T/4	439 220,00	RU1012201021601	R 2"	R 2"	2x 1,5	111	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
GHV20/3SV19F022T/4	447 483,00	RU1012201021901	R 2"	R 2"	2x 2,2	124	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6

 **Ускоренный срок поставки**

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
			вх.	вых.			2,7 45	6 50	7,2 60	8,8 73,3	12 100	14,4 120	17 142			
													H= напор [м]			
GHV20/5SV04F005T/4 ⚡	412 070,00	RU1012201030401	R 2"	R 2"	2x 0,55	96	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2		
GHV20/5SV05F007T/4 ⚡	420 655,00	RU1012201030501	R 2"	R 2"	2x 0,75	91	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1		
GHV20/5SV06F011T/4	413 144,00	RU1012201030601	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3		
GHV20/5SV07F011T/4	413 949,00	RU1012201030701	R 2"	R 2"	2x 1,1	98	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1		
GHV20/5SV08F011T/4 ⚡	417 329,00	RU1012201030801	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8		
GHV20/5SV09F015T/4	413 894,00	RU1012201030901	R 2"	R 2"	2x 1,5	116	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2		
GHV20/5SV10F015T/4	417 650,00	RU1012201031001	R 2"	R 2"	2x 1,5	110	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33		
GHV20/5SV11F015T/4 ⚡	421 461,00	RU1012201031101	R 2"	R 2"	2x 1,5	110	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6		
GHV20/5SV12F022T/4	454 082,00	RU1012201031201	R 2"	R 2"	2x 2,2	118	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5		
GHV20/5SV13F022T/4	449 736,00	RU1012201031301	R 2"	R 2"	2x 2,2	122	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5		
GHV20/5SV14F022T/4	453 224,00	RU1012201031401	R 2"	R 2"	2x 2,2	124	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3		
GHV20/5SV15F022T/4	456 497,00	RU1012201031501	R 2"	R 2"	2x 2,2	126	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1		
GHV20/5SV16F022T/4 ⚡	458 750,00	RU1012201031601	R 2"	R 2"	2x 2,2	133	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8		
GHV20/5SV18F030T/4	483 539,00	RU1012201031801	R 2"	R 2"	2x 3	139	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5		

⚡ Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0						
			вх.	вых.			5 83,3	12 100	16 133	20,4 170	22 183	28 233	
										H= напор [м]			
GHV20/10SV02F007T/4	432 674,00	RU1012201040201	R 2½"	R 2½"	2x 0,75	115	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10
GHV20/10SV03F011T/4 ⚡	437 449,00	RU1012201040301	R 2½"	R 2½"	2x 1,1	113	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16
GHV20/10SV04F015T/4 ⚡	461 004,00	RU1012201040401	R 2½"	R 2½"	2x 1,5	121	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7
GHV20/10SV05F022T/4	466 423,00	RU1012201040501	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	135	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29
GHV20/10SV06F022T/4 ⚡	467 818,00	RU1012201040601	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	132	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9
GHV20/10SV07F030T/4	486 168,00	RU1012201040701	R 2½"	R 2½"	2x 3	147	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8
GHV20/10SV08F030T/4 ⚡	450 112,00	RU1012201040801	R 2½"	R 2½"	2x 3	147	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5
GHV20/10SV09F040T/4	587 469,00	RU1012201040901	R 2½"	R 2½"	2x 4	166	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1
GHV20/10SV10F040T/4	593 800,00	RU1012201041001	R 2½"	R 2½"	2x 4	170	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2
GHV20/10SV11F040T/4 ⚡	584 840,00	RU1012201041101	R 2½"	R 2½"	2x 4	170	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1
GHV20/10SV13F055T/4 ⚡	679 058,00	RU1012201041301	R 2½"	R 2½"	2x 5,5	230	156,0	146	143	133	116	109	74,3

⚡ Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
			вх.	вых.			8 133	22 183	28 233	32,4 270	39,6 330	42 350	48 400	
										H= напор [м]				
GHV20/15SV02F022T/4	496 523,00	RU1012201050201	R 2½"	R 2½"	2x 2,2	171	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
GHV20/15SV03F030T/4	506 772,00	RU1012201050301	R 3"	R 3"	2x 3	163	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
GHV20/15SV04F040T/4	604 638,00	RU1012201050401	R 3"	R 3"	2x 4	181	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
GHV20/15SV05F040T/4 ⚡	610 594,00	RU1012201050501	R 3"	R 3"	2x 4	182	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
GHV20/15SV06F055T/4	687 267,00	RU1012201050601	R 3"	R 3"	2x 5,5	230	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
GHV20/15SV07F055T/4 ⚡	731 318,00	RU1012201050701	R 3"	R 3"	2x 5,5	235	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
GHV20/15SV08F075T/4	763 511,00	RU1012201050801	R 3"	R 3"	2x 7,5	277	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
GHV20/15SV09F075T/4	769 735,00	RU1012201050901	R 3"	R 3"	2x 7,5	280	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
GHV20/15SV10F110T/4	819 902,00	RU1012201051001	R 3"	R 3"	2x 11	380	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5

⚡ Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	14	32,4	39,6	42	48	51,6	55,2
			вх.	вых.				233	270	330	350	400	430	460
							Н= напор [м]							
GHV20/22SV02F022T/4	486 007,00	RU1012201060201	R 3"	R 3"	2x 2,2	150	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV20/22SV03F030T/4	506 933,00	RU1012201060301	R 3"	R 3"	2x 3	168	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV20/22SV04F040T/4	604 853,00	RU1012201060401	R 3"	R 3"	2x 4	173	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV20/22SV05F055T/4	681 365,00	RU1012201060501	R 3"	R 3"	2x 5,5	230	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV20/22SV06F075T/4	748 220,00	RU1012201060601	R 3"	R 3"	2x 7,5	258	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV20/22SV07F075T/4	757 502,00	RU1012201060701	R 3"	R 3"	2x 7,5	277	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV20/22SV08F110T/4	823 604,00	RU1012201060801	R 3"	R 3"	2x 11	360	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV20/22SV09F110T/4	814 215,00	RU1012201060901	R 3"	R 3"	2x 11	390	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV20/22SV10F110T/4	897 862,00	RU1012201061001	R 3"	R 3"	2x 11	390	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3

 Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	36	44	50	60	70	80
			вх.	вых.				250	300	367	417	500	583	667
							Н= напор [м]							
GHV20/33SV1/1AG022T/4	759 969,00	RU1012201070101	DN100	DN80	2x 2,2	347	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
GHV20/33SV1G030T/4	769 252,00	RU1012201070201	DN100	DN80	2x 3	360	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
GHV20/33SV2/2AG040T/4	906 179,00	RU1012201070301	DN100	DN80	2x 4	360	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
GHV20/33SV2/1AG040T/4	906 179,00	RU1012201070401	DN100	DN80	2x 4	360	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
GHV20/33SV2G055T/4	956 239,00	RU1012201070501	DN100	DN80	2x 5,5	425	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
GHV20/33SV3/2AG055T/4	975 931,00	RU1012201070601	DN100	DN80	2x 5,5	445	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
GHV20/33SV3/1AG075T/4	1 032 698,00	RU1012201070701	DN100	DN80	2x 7,5	476	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
GHV20/33SV3G075T/4	1 032 698,00	RU1012201070801	DN100	DN80	2x 7,5	440	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
GHV20/33SV4/2AG075T/4	1 050 404,00	RU1012201070901	DN100	DN80	2x 7,5	480	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
GHV20/33SV4/1AG110T/4	1 064 784,00	RU1012201071001	DN100	DN80	2x 11	510	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
GHV20/33SV4G110T/4	1 107 117,00	RU1012201071101	DN100	DN80	2x 11	490	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
GHV20/33SV5/2AG110T/4	1 140 705,00	RU1012201071201	DN100	DN80	2x 11	550	106,0	102	100	96	93	85	76	63
GHV20/33SV5/1AG110T/4	1 140 705,00	RU1012201071301	DN100	DN80	2x 11	541	113,0	107	105	102	99	92	82	70
GHV20/33SV5G150T/4	1 357 096,00	RU1012201071401	DN100	DN80	2x 15	625	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
GHV20/33SV6/2AG150T/4	1 473 689,00	RU1012201071501	DN100	DN80	2x 15	650	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
GHV20/33SV6/1AG150T/4	1 473 689,00	RU1012201071601	DN100	DN80	2x 15	650	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
GHV20/33SV6G150T/4	1 473 689,00	RU1012201071701	DN100	DN80	2x 15	641	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
GHV20/33SV7/2AG150T/4	1 501 750,00	RU1012201071801	DN100	DN80	2x 15	750	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	25	60	70	80	90	108	120
			вх.	вых.				417	500	583	667	750	900	1000
							Н= напор [м]							
GHV20/46SV1G040T/4	868 031,00	RU1012201080201	DN100	DN80	2x 4	407	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV20/46SV2/2AG055T/4	975 984,00	RU1012201080301	DN100	DN80	2x 5,5	482	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV20/46SV2G075T/4	1 031 625,00	RU1012201080501	DN100	DN80	2x 7,5	510	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV20/46SV3/2AG110T/4	1 116 936,00	RU1012201080601	DN100	DN80	2x 11	574	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV20/46SV3G110T/4	1 116 936,00	RU1012201080801	DN100	DN80	2x 11	480	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV20/46SV4/2AG150T/4	1 334 453,00	RU1012201080901	DN100	DN80	2x 15	650	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
GHV20/46SV4G150T/4	1 343 951,00	RU1012201081101	DN100	DN80	2x 15	650	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV20/46SV5G185T/4	1 422 608,00	RU1012201081401	DN100	DN80	2x 18,5	693	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV20/46SV6G220T/4	1 507 974,00	RU1012201081701	DN100	DN80	2x 22	771	161,0	148	144	139	132	124	104	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	30	90	108	120	144	156	170
			вх.	вых.				500	750	900	1000	1200	1300	1417
							Н= напор [м]							
GHV20/66SV1/1AG040T/4	1 020 035,00	RU1012201090101	DN200	DN150	2x 5,5	520	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
GHV20/66SV2/2AG075T/4	1 145 051,00	RU1012201090301	DN200	DN150	2x 11	550	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV20/66SV2/1AG110T/4	1 202 462,00	RU1012201090401	DN200	DN150	2x 11	615	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV20/66SV2G110T/4	1 201 443,00	RU1012201090501	DN200	DN150	2x 15	455	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
GHV20/66SV3/2AG150T/4	1 402 112,00	RU1012201090601	DN200	DN150	2x 15	600	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
GHV20/66SV3/1AG150T/4	1 408 980,00	RU1012201090701	DN200	DN150	2x 18,5	710	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV20/66SV3G185T/4	1 452 548,00	RU1012201090801	DN200	DN150	2x 18,5	745	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV20/66SV4/2AG185T/4	1 491 985,00	RU1012201090901	DN200	DN150	2x 22	750	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV20/66SV4G220T/4	1 581 910,00	RU1012201091101	DN200	DN150	2x 30	770	122,0	112	110	107	105	100	96	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	45	120	156	170	192	216	240
			вх.	вых.				750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
							Н= напор [м]							
GHV20/92SV1G075T/4	1 139 846,00	RU1012201100201	DN200	DN150	2x 7,5	670	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV20/92SV2/2AG110T/4	1 208 418,00	RU1012201100301	DN200	DN150	2x 11	670	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV20/92SV2G150T/4	1 408 980,00	RU1012201100501	DN200	DN150	2x 15	690	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
GHV20/92SV3/2AG185T/4	1 406 458,00	RU1012201100601	DN200	DN150	2x 18,5	736	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV20/92SV3G220T/4	1 452 548,00	RU1012201100801	DN200	DN150	2x 22	795	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	60	170	204	240	258	276	320
			вх.	вых.				1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
							Н= напор [м]							
GHV20/125SV3G220T/4	1 854 531,00	RU1012201110801	DN200	DN200	2x 22	1100	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4



GHV 30

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 3 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovar, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovar легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 480 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 3 x 0,55 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

На насосах e-SV

3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0	2,7	9	10,8	13,2	18	21,6	25,5	
			вх.	вых.				45	50	60	73,3	100	120	142	
							H= напор [м]								
GHV30/5SV06F011T/4	520 507,00	RU1013301030601	R 2"	R 2"	3x	1,1	180	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
GHV30/5SV07F011T/4	523 297,00	RU1013301030701	R 2"	R 2"	3x	1,1	182	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
GHV30/5SV08F011T/4 ⚡	528 126,00	RU1013301030801	R 2"	R 2"	3x	1,1	197	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
GHV30/5SV09F015T/4	551 788,00	RU1013301030901	R 2"	R 2"	3x	1,5	190	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
GHV30/5SV10F015T/4	558 924,00	RU1013301031001	R 2"	R 2"	3x	1,5	200	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
GHV30/5SV11F015T/4 ⚡	569 280,00	RU1013301031101	R 2"	R 2"	3x	1,5	199	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
GHV30/5SV12F022T/4	567 133,00	RU1013301031201	R 2"	R 2"	3x	2,2	199	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
GHV30/5SV13F022T/4	570 030,00	RU1013301031301	R 2"	R 2"	3x	2,2	199	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
GHV30/5SV15F022T/4	574 323,00	RU1013301031501	R 2"	R 2"	3x	2,2	174	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
GHV30/5SV16F022T/4 ⚡	578 937,00	RU1013301031601	R 2"	R 2"	3x	2,2	222	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
GHV30/5SV18F030T/4	по запросу	RU1013301031801	R 2"	R 2"	3x	3	235	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5

⚡ Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	18	24	30,6	33	42	
			вх.	вых.				83,3	100	133	170	183	233	
H= напор [м]														
GHV30/10SV02F007T/4	529 844,00	RU1013301040201	R 2"½	R 2"½	3x 0,75	260	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
GHV30/10SV03F011T/4	по запросу	RU1013301040301	R 2"½	R 2"½	3x 1,1	200	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
GHV30/10SV04F015T/4	558 871,00	RU1013301040401	R 2"½	R 2"½	3x 1,5	215	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
GHV30/10SV05F022T/4	575 235,00	RU1013301040501	R 2"½	R 2"½	3x 2,2	230	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
GHV30/10SV06F022T/4	578 991,00	RU1013301040601	R 2"½	R 2"½	3x 2,2	235	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
GHV30/10SV07F030T/4	624 750,00	RU1013301040701	R 2"½	R 2"½	3x 3	250	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
GHV30/10SV08F030T/4	635 250,00	RU1013301040801	R 2"½	R 2"½	3x 3	250	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
GHV30/10SV09F040T/4	719 299,00	RU1013301040901	R 2"½	R 2"½	3x 4	255	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
GHV30/10SV10F040T/4	726 810,00	RU1013301041001	R 2"½	R 2"½	3x 4	254	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
GHV30/10SV11F040T/4	737 917,00	RU1013301041101	R 2"½	R 2"½	3x 4	283	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
GHV30/10SV13F055T/4	818 399,00	RU1013301041301	R 2"½	R 2"½	3x 5,5	360	156,0	146	143	133	116	109	74,3	

 **Ускоренный срок поставки**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	33	42	48,6	59,4	63	72
			вх.	вых.				133	183	233	270	330	350	400
H= напор [м]														
GHV30/15SV02F022T/4	660 332,00	RU1013301050201	DN100	DN80	3x 2,2	250	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
GHV30/15SV03F030T/4	681 848,00	RU1013301050301	DN100	DN80	3x 3	275	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
GHV30/15SV04F040T/4	765 281,00	RU1013301050401	DN100	DN80	3x 4	300	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
GHV30/15SV05F040T/4	772 364,00	RU1013301050501	DN100	DN80	3x 4	300	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
GHV30/15SV06F055T/4	860 840,00	RU1013301050601	DN100	DN80	3x 5,5	373	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
GHV30/15SV07F055T/4	871 840,00	RU1013301050701	DN100	DN80	3x 5,5	375	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
GHV30/15SV08F075T/4	949 264,00	RU1013301050801	DN100	DN80	3x 7,5	400	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
GHV30/15SV09F075T/4	956 722,00	RU1013301050901	DN100	DN80	3x 7,5	454	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
GHV30/15SV10F110T/4	1 021 431,00	RU1013301051001	DN100	DN80	3x 11	640	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5

 **Ускоренный срок поставки**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	14	48,6	59,4	63	72	77,4	82,8
			вх.	вых.				233	270	330	350	400	430	460
H= напор [м]														
GHV30/22SV02F022T/4	624 920,00	RU1013301060201	DN100	DN100	3x 2,2	250	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV30/22SV03F030T/4	649 601,00	RU1013301060301	DN100	DN100	3x 3	280	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV30/22SV04F040T/4	765 496,00	RU1013301060401	DN100	DN100	3x 4	294	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV30/22SV05F055T/4	853 973,00	RU1013301060501	DN100	DN100	3x 5,5	380	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV30/22SV06F075T/4	932 310,00	RU1013301060601	DN100	DN100	3x 7,5	430	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV30/22SV07F075T/4	942 128,00	RU1013301060701	DN100	DN100	3x 7,5	448	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV30/22SV08F110T/4	1 021 269,00	RU1013301060801	DN100	DN100	3x 11	610	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV30/22SV09F110T/4	1 064 998,00	RU1013301060901	DN100	DN100	3x 11	370	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV30/22SV10F110T/4	1 108 942,00	RU1013301061001	DN100	DN100	3x 11	656	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3

 **Ускоренный срок поставки**

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	54	66	75	90	105	120	
			вх.	вых.				250	300	367	417	500	583	667	
							H= напор [м]								
GHV30/33SV1G030T/4	1 123 912,00	RU1013301070201	DN125	DN100	3x 3	550	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7	
GHV30/33SV2/2AG040T/4	1 316 050,00	RU1013301070301	DN125	DN100	3x 4	550	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6	
GHV30/33SV2/1AG040T/4	1 316 050,00	RU1013301070401	DN125	DN100	3x 4	560	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3	
GHV30/33SV2G055T/4	1 390 255,00	RU1013301070501	DN125	DN100	3x 5,5	635	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9	
GHV30/33SV3/2AG055T/4	1 430 442,00	RU1013301070601	DN125	DN100	3x 5,5	635	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6	
GHV30/33SV3/1AG075T/4	1 514 841,00	RU1013301070701	DN125	DN100	3x 7,5	640	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37	
GHV30/33SV3G075T/4	1 514 841,00	RU1013301070801	DN125	DN100	3x 7,5	655	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6	
GHV30/33SV4/2AG075T/4	1 584 539,00	RU1013301070901	DN125	DN100	3x 7,5	679	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2	
GHV30/33SV4/1AG110T/4	1 677 953,00	RU1013301071001	DN125	DN100	3x 11	755	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1	
GHV30/33SV4G110T/4	1 677 953,00	RU1013301071101	DN125	DN100	3x 11	720	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1	
GHV30/33SV5/2AG110T/4	1 728 978,00	RU1013301071201	DN125	DN100	3x 11	800	106,0	102	100	96	93	85	76	63	
GHV30/33SV5/1AG110T/4	1 728 978,00	RU1013301071301	DN125	DN100	3x 11	830	113,0	107	105	102	99	92	82	70	
GHV30/33SV5G150T/4	2 190 680,00	RU1013301071401	DN125	DN100	3x 15	970	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5	
GHV30/33SV6/2AG150T/4	1 942 204,00	RU1013301071501	DN125	DN100	3x 15	970	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2	
GHV30/33SV6/1AG150T/4	1 942 204,00	RU1013301071601	DN125	DN100	3x 15	970	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4	
GHV30/33SV6G150T/4	2 176 783,00	RU1013301071701	DN125	DN100	3x 15	980	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1	
GHV30/33SV7/2AG150T/4	2 217 347,00	RU1013301071801	DN125	DN100	3x 15	980	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	25	90	105	120	135	162	180
			вх.	вых.				417	500	583	667	750	900	1000
							H= напор [м]							
GHV30/46SV1/1AG030T/4	1 183 522,00	RU1013301080101	DN150	DN125	3x 3	690	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
GHV30/46SV1G040T/4	1 287 827,00	RU1013301080201	DN150	DN125	3x 4	610	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV30/46SV2/2AG055T/4	1 437 150,00	RU1013301080301	DN150	DN125	3x 5,5	669	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV30/46SV2G075T/4	1 520 100,00	RU1013301080501	DN150	DN125	3x 7,5	695	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV30/46SV3/2AG110T/4	1 656 866,00	RU1013301080601	DN150	DN125	3x 11	820	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV30/46SV3G110T/4	1 655 257,00	RU1013301080801	DN150	DN125	3x 11	820	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV30/46SV4/2AG150T/4	1 984 269,00	RU1013301080901	DN150	DN125	3x 15	990	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
GHV30/46SV4G150T/4	2 018 018,00	RU1013301081101	DN150	DN125	3x 15	800	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV30/46SV5/2AG185T/4	2 135 040,00	RU1013301081201	DN150	DN125	3x 18,5	1090	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
GHV30/46SV5G185T/4	2 179 680,00	RU1013301081401	DN150	DN125	3x 18,5	1020	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV30/46SV6/2AG220T/4	2 261 451,00	RU1013301081501	DN150	DN125	3x 22	1080	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
GHV30/46SV6G220T/4	2 261 451,00	RU1013301081701	DN150	DN125	3x 22	1080	161,0	148	144	139	132	124	104	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	30	135	162	180	216	234	255
			вх.	вых.				500	750	900	1000	1200	1300	1417
							H= напор [м]							
GHV30/66SV1/1AG040T/4	1 405 761,00	RU1013301090101	DN200	DN150	3x 5,5	660	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
GHV30/66SV2/2AG075T/4	1 695 069,00	RU1013301090301	DN200	DN150	3x 11	911	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV30/66SV2/1AG110T/4	1 755 645,00	RU1013301090401	DN200	DN150	3x 11	920	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV30/66SV2G110T/4	1 755 645,00	RU1013301090501	DN200	DN150	3x 15	911	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
GHV30/66SV3/2AG150T/4	2 182 900,00	RU1013301090601	DN200	DN150	3x 15	1060	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
GHV30/66SV3/1AG150T/4	2 253 081,00	RU1013301090701	DN200	DN150	3x 18,5	1060	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV30/66SV3G185T/4	2 225 342,00	RU1013301090801	DN200	DN150	3x 18,5	1130	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV30/66SV4/2AG185T/4	2 283 933,00	RU1013301090901	DN200	DN150	3x 22	1050	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV30/66SV4/1AG220T/4	2 369 674,00	RU1013301091001	DN200	DN150	3x 22	1130	115,0	106	103	100	99	93	89	78

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	45	180	234	255	288	324	360
			вх.	вых.				750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
							H= напор [м]							
GHV30/92SV1G075T/4	1 588 885,00	RU1013301100201	DN200	DN200	3x 7,5	1100	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV30/92SV2/2AG110T/4	1 698 395,00	RU1013301100301	DN200	DN200	3x 11	930	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV30/92SV2G150T/4	2 132 519,00	RU1013301100501	DN200	DN200	3x 15	1100	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
GHV30/92SV3/2AG185T/4	2 262 846,00	RU1013301100601	DN200	DN200	3x 18,5	1148	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV30/92SV3G220T/4	2 349 177,00	RU1013301100801	DN200	DN200	3x 22	1060	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3



GHV 40

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 4 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovag, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovag легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 640 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 4 x 0,75 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

На насосах e-SV

3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0							
			вх.	вых.			2,7	12	14,4	17,6	24	28,8	34	
							[л/мин] 0							
							H= напор [м]							
GHV40/5SV12F022T/4	746 019,00	RU1014401031201	R 2" ^½	R 2"	4x 2,2	310	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0							
			вх.	вых.			5	24	32	40,8	44	56		
							[л/мин] 0							
							H= напор [м]							
GHV40/10SV05F022T/4	767 696,00	RU1014401040501	R 2" ^½	R 3"	4x 2,2	300	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
GHV40/10SV06F022T/4	773 491,00	RU1014401040601	R 3"	R 3"	4x 2,2	300	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
GHV40/10SV07F030T/4	808 098,00	RU1014401040701	R 3"	R 3"	4x 3	300	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
GHV40/10SV08F030T/4	815 127,00	RU1014401040801	R 3"	R 3"	4x 3	382	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
GHV40/10SV09F040T/4	995 354,00	RU1014401040901	R 3"	R 3"	4x 4	393	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	8	44	56	64,8	79,2	84	96	
			вх.	вых.				133	183	233	270	330	350	400	
							H= напор [м]								
GHV40/15SV03F030T/4	957 205,00	RU1014401050301	DN100	DN100	4x 3	397	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1	
GHV40/15SV04F040T/4	1 002 168,00	RU1014401050401	DN100	DN100	4x 4	368	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7	
GHV40/15SV05F040T/4	1 022 557,00	RU1014401050501	DN100	DN100	4x 4	410	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9	
GHV40/15SV06F055T/4	1 139 203,00	RU1014401050601	DN100	DN100	4x 5,5	450	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2	
GHV40/15SV07F055T/4	1 153 529,00	RU1014401050701	DN100	DN100	4x 5,5	500	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5	
GHV40/15SV09F075T/4	1 278 062,00	RU1014401050901	DN100	DN100	4x 7,5	500	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	14	64,8	79,2	84	96	103,2	110,4
			вх.	вых.				233	1080	1320	1400	1600	1720	1840
							H= напор [м]							
GHV40/22SV02F022T/4	826 073,00	RU1014401060201	DN125	DN100	4x 2,2	380	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV40/22SV03F030T/4	858 909,00	RU1014401060301	DN125	DN100	4x 3	368	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV40/22SV04F040T/4	1 013 489,00	RU1014401060401	DN125	DN100	4x 4	410	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV40/22SV05F055T/4	1 129 974,00	RU1014401060501	DN125	DN100	4x 5,5	535	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV40/22SV06F075T/4	1 235 085,00	RU1014401060601	DN125	DN100	4x 7,5	603	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV40/22SV07F075T/4	1 271 677,00	RU1014401060701	DN125	DN100	4x 7,5	500	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV40/22SV08F110T/4	1 467 357,00	RU1014401060801	DN125	DN100	4x 11	800	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV40/22SV09F110T/4	1 443 910,00	RU1014401060901	DN125	DN100	4x 11	825	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV40/22SV10F110T/4	1 486 994,00	RU1014401061001	DN125	DN100	4x 11	830	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	15	72	88	100	120	140	160
			вх.	вых.				250	300	367	417	500	583	667
							H= напор [м]							
GHV40/33SV2/2AG040T/4	1 839 937,00	RU1014401070301	DN125	DN125	4x 4	844	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
GHV40/33SV2/1AG040T/4	1 874 276,00	RU1014401070401	DN125	DN125	4x 4	844	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
GHV40/33SV3/2AG055T/4	1 989 742,00	RU1014401070601	DN125	DN125	4x 5,5	837	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
GHV40/33SV3G075T/4	2 111 217,00	RU1014401070801	DN125	DN125	4x 7,5	865	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
GHV40/33SV4/2AG075T/4	2 269 821,00	RU1014401070901	DN125	DN125	4x 7,5	842	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
GHV40/33SV4G110T/4	2 275 241,00	RU1014401071101	DN125	DN125	4x 11	1050	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
GHV40/33SV5/2AG110T/4	2 349 445,00	RU1014401071201	DN125	DN125	4x 11	1130	106,0	102	100	96	93	85	76	63
GHV40/33SV5/1AG110T/4	2 349 445,00	RU1014401071301	DN125	DN125	4x 11	1030	113,0	107	105	102	99	92	82	70

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	25	120	140	160	180	216	240
			вх.	вых.				417	500	583	667	750	900	1000
							H= напор [м]							
GHV40/46SV1G040T/4	1 825 182,00	RU1014401080201	DN150	DN150	4x 4	810	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV40/46SV2/2AG055T/4	2 114 490,00	RU1014401080301	DN150	DN150	4x 5,5	890	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV40/46SV2G075T/4	2 074 302,00	RU1014401080501	DN150	DN150	4x 7,5	965	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV40/46SV3/2AG110T/4	2 270 519,00	RU1014401080601	DN150	DN150	4x 11	1125	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV40/46SV3G110T/4	2 270 573,00	RU1014401080801	DN150	DN150	4x 11	1040	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV40/46SV4G150T/4	2 762 965,00	RU1014401081101	DN150	DN150	4x 15	1320	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV40/46SV5G185T/4	3 111 400,00	RU1014401081401	DN150	DN150	4x 18,5	1320	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV40/46SV6/2AG220T/4	3 331 332,00	RU1014401081501	DN150	DN150	4x 22	1125	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
GHV40/46SV6G220T/4	3 298 817,00	RU1014401081701	DN150	DN150	4x 22	1125	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	30	180	216	240	288	312	340
			вх.	вых.				500	750	900	1000	1200	1300	1417
							H= напор [м]							
GHV40/66SV2/2AG075T/4	2 277 011,00	RU1014401090301	DN200	DN200	4x 11	1000	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV40/66SV2/1AG110T/4	2 289 352,00	RU1014401090401	DN200	DN200	4x 11	1300	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV40/66SV3/1AG150T/4	2 906 169,00	RU1014401090701	DN200	DN200	4x 18,5	1300	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV40/66SV3G185T/4	2 979 140,00	RU1014401090801	DN200	DN200	4x 18,5	1500	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV40/66SV4/2AG185T/4	3 058 121,00	RU1014401090901	DN200	DN200	4x 22	1500	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV40/66SV4/1AG220T/4	3 173 479,00	RU1014401091001	DN200	DN200	4x 22	1700	115,0	106	103	100	99	93	89	78
GHV40/66SV4G220T/4	3 172 244,00	RU1014401091101	DN200	DN200	4x 30	1550	122,0	112	110	107	105	100	96	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	45	240	312	340	384	432	480
			вх.	вых.				750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
							Н= напор [м]							
GHV40/92SV1G075T/4	2 223 570,00	RU1014401100201	DN300	DN200	4x 7,5	1100	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV40/92SV2/2AG110T/4	2 268 480,00	RU1014401100301	DN300	DN200	4x 11	1150	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV40/92SV3/2AG185T/4	3 180 508,00	RU1014401100601	DN300	DN200	4x 18,5	1510	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV40/92SV3G220T/4	3 097 181,00	RU1014401100801	DN300	DN200	4x 22	1600	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3



GVF

Насосная установка с частотным регулированием. В состав установки входит 2-6 насоса e-SV (один из насосов может быть жокеем), датчиками давления, панелью управления с контроллером SD60 и преобразователем частоты. Основной насос управляется при помощи преобразователя частоты, другие насосы работают на максимальной скорости. При помощи контроллера SD60, программирование и настройка режима, а также контроль за характеристиками установки возможны как с помощью дисплея контроллера, так и дистанционно Modbus или Интернет.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 750 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 2÷ 6 х 37 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Установка на 2-х насосах e-SV мощностью до 37 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0													
			вх.	вых.			2,7	6	7,2	8,8	12	14,4	17	45	50	60	73,3	100	120	142
GVF110D0/A/5SV10F015T/CP	699 097,00	1LV015434			2x 1,5	259	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33						

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0												
			вх.	вых.			5	12	16	20,4	22	28	83,3	100	133	170	183	233	
GVF110D0/A/10SV04F015T/CP	679 588,00	1LV015433			2x 1,5	200	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7						
GVF110D0/A/10SV09F040T/CP	777 879,00	1LV014444			2x 4	200	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1						

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0													
			вх.	вых.			8	22	28	32,4	39,6	42	48	133	183	233	270	330	350	400
GVF110D0/A/15SV02F022T/CP	659 930,00	1LV014445			2x 2,2	150	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1						
GVF110D0/A/15SV03F030T/CP	861 520,00	1LV015599			2x 3	190	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1						
GVF110D0/A/15SV04F040T/CP	888 802,00	1LV015691			2x 4	220	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7						
GVF110D0/A/15SV05F040T/CP	760 464,00	1LV014455			2x 4	220	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9						

Установка на 2-х насосах e-SV мощностью до 37 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	32,4	39,6	42	48	51,6	55,2
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
GVF110D0/A/22SV04F040T/CP	742 151,00	1LV015430		2x 4	208	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GVF110D0/A/22SV05F055T/CP	807 329,00	1LV014452		2x 5,5	250	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GVF110D0/A/22SV07F075T/CP	1 355 440,00	1LV015317		2x 7,5	250	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	36	44	50	60	70	80
						[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= напор [м]							
GVF110D0/A/33SV2/1AG040T/C	756 502,00	1LV015828		2x 4	450	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	60	70	80	90	108	120
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
GVF110D0/A/46SV2/2AG055T/C	1 148 244,00	1LV015350		2x 5,5	485	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	90	108	120	144	156	170
						[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= напор [м]							
GVF110D0/A/66SV2/1AG110T/C	1 513 975,00	1LV015690		2x 11	600	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8



GFF

Насосные установки Lowara серии GFF — комплектные автоматизированные установки водяного пожаротушения для дренчерных и спринклерных систем. В состав установок входят от двух до четырёх многоступенчатых вертикальных насосов серии e-SV, либо консольных насосов серии e-NSC. В спринклерных системах рекомендуется установка дополнительного жockey-насоса для поддержания постоянного давления в трубопроводе (модификация GFF21). Установка спроектирована в соответствии с требованиями законодательства, технических регламентов и стандартов Российской Федерации.

Области применения

Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.

Г

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF210/10SV03F011T	615842,00	RU1502101040301
GFF210/10SV04F015T	619203,00	RU1502101040401
GFF210/10SV06F022T	639808,00	RU1502101040601
GFF210/10SV09F040T	667333,00	RU1502101040901
GFF210/10SV11F040T	696994,00	RU1502101041101
GFF210/10SV13F055T	772412,00	RU1502101041301
GFF210/15SV02F022T	624503,00	RU1502101050201
GFF210/15SV03F030T	641192,00	RU1502101050301
GFF210/15SV04F040T	658989,00	RU1502101050401
GFF210/15SV05F040T	668401,00	RU1502101050501
GFF210/15SV07F055T	751097,00	RU1502101050701
GFF210/15SV09F075T	800927,00	RU1502101050901
GFF210/15SV10F110T	856927,00	RU1502101051001
GFF210/22SV02F022T	624938,00	RU1502101060201
GFF210/22SV03F030T	655589,00	RU1502101060301
GFF210/22SV04F040T	697291,00	RU1502101060401
GFF210/22SV05F055T	738994,00	RU1502101060501
GFF210/22SV07F075T	788588,00	RU1502101060701
GFF210/22SV08F110T	823983,00	RU1502101060801
GFF210/22SV10F110T	859379,00	RU1502101061001
GFF210/33SV2/1AG040T	756277,00	RU1502101070401

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF210/33SV3/2AG055T	859181,00	RU1502101070601
GFF210/33SV3G075T	933254,00	RU1502101070801
GFF210/33SV4G110T	1010136,00	RU1502101071101
GFF210/33SV5/2AG110T	1038096,00	RU1502101071201
GFF210/33SV6/1AG150T	1098565,00	RU1502101071601
GFF210/46SV1G040T	852220,00	RU1502101080201
GFF210/46SV2G075T	950062,00	RU1502101080501
GFF210/46SV2/2AG055T	931000,00	RU1502101080301
GFF210/46SV3G110T	1048260,00	RU1502101080801
GFF210/46SV4G150T	1134672,00	RU1502101081101
GFF210/46SV5G185T	1197237,00	RU1502101081401
GFF210/66SV1G055T	973000,00	RU1502101090201
GFF210/66SV2G110T	1104299,00	RU1502101090501
GFF210/66SV2/2AG075T	1042209,00	RU1502101090301
GFF210/66SV3/1AG150T	1183712,00	RU1502101090701
GFF210/66SV3G185T	1213650,00	RU1502101090801
GFF210/66SV4G220T	1375757,00	RU1502101091101
GFF210/66SV5G300T	1551034,00	RU1502101091401
GFF210/92SV1G075T	1039362,00	RU1502101100201
GFF210/92SV2G150T	1159350,00	RU1502101100501
GFF210/92SV3G220T	1371921,00	RU1502101100801
GFF210/92SV4G300T	1503853,00	RU1502101101101
GFF210/125SV2G150T	1618740,00	RU1502101110501
GFF210/125SV3G220T	1701435,00	RU1502101110801
GFF210/125SV4G300T	1841910,00	RU1502101111101
GFF210/125SV5G370T	2103520,00	RU1502101111401
GFF210/125SV6G450T	2349153,00	RU1502101111701
GFF320/10SV03F011T	893073,00	RU1503201040301
GFF320/10SV04F015T	899282,00	RU1503201040401
GFF320/10SV04F022T	937011,00	RU1503201040403
GFF320/10SV06F022T	910079,00	RU1503201040601
GFF320/10SV07F030T	920322,00	RU1503201040701
GFF320/10SV08F030T	923960,00	RU1503201040801
GFF320/10SV09F040T	928429,00	RU1503201040901
GFF320/10SV10F040T	946028,00	RU1503201041001
GFF320/10SV11F040T	952712,00	RU1503201041101
GFF320/15SV02F022T	899124,00	RU1503201050201
GFF320/15SV03F030T	910554,00	RU1503201050301
GFF320/15SV04F040T	928825,00	RU1503201050401
GFF320/15SV05F040T	933175,00	RU1503201050501
GFF320/15SV06F055T	1016384,00	RU1503201050601
GFF320/15SV07F055T	1022000,00	RU1503201050701
GFF320/15SV08F075T	1046006,00	RU1503201050801
GFF320/15SV09F075T	1050395,00	RU1503201050901

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF320/15SV10F110T	1177384,00	RU1503201051001
GFF320/22SV02F022T	918345,00	RU1503201060201
GFF320/22SV03F030T	943616,00	RU1503201060301
GFF320/22SV04F040T	1026192,00	RU1503201060401
GFF320/22SV05F055T	1030542,00	RU1503201060501
GFF320/22SV05F075T	1054944,00	RU1503201060503
GFF320/22SV07F075T	1060520,00	RU1503201060701
GFF320/22SV08F110T	1187153,00	RU1503201060801
GFF320/22SV10F110T	1196605,00	RU1503201061001
GFF320/33SV2/1AG040T	1005983,00	RU1503201070401
GFF320/33SV2G055T	1098328,00	RU1503201070501
GFF320/33SV3/2AG055T	1098011,00	RU1503201070601
GFF320/33SV3G075T	1133407,00	RU1503201070801
GFF320/33SV4/1AG110T	1274831,00	RU1503201071001
GFF320/33SV4G110T	1274831,00	RU1503201071101
GFF320/33SV5/2AG110T	1296345,00	RU1503201071201
GFF320/33SV5/1AG110T	1295989,00	RU1503201071301
GFF320/33SV5G150T	1351989,00	RU1503201071401
GFF320/33SV6/1AG150T	1351712,00	RU1503201071601
GFF320/46SV1G040T	1092831,00	RU1503201080201
GFF320/46SV2/2AG055T	1172243,00	RU1503201080301
GFF320/46SV2G075T	1191503,00	RU1503201080501
GFF320/46SV3G110T	1335695,00	RU1503201080801
GFF320/46SV4G150T	1393791,00	RU1503201081101
GFF320/46SV5G185T	1688542,00	RU1503201081401
GFF320/66SV1G055T	1182367,00	RU1503201090201
GFF320/66SV2/2AG075T	1219621,00	RU1503201090301
GFF320/66SV2/1AG011T	1345859,00	RU1503201090401
GFF320/66SV2G110T	1345859,00	RU1503201090501
GFF320/66SV3/2AG150T	1405339,00	RU1503201090601
GFF320/66SV3/1AG150T	1405339,00	RU1503201090701
GFF320/66SV3G185T	1681859,00	RU1503201090801
GFF320/66SV4/1AG220T	1756684,00	RU1503201091001
GFF320/66SV4G220T	1756684,00	RU1503201091101
GFF320/66SV5/1AG300T	1865441,00	RU1503201091301
GFF320/66SV5G300T	1865441,00	RU1503201091401
GFF320/92SV1G075T	1306508,00	RU1503201100201
GFF320/92SV2G150T	1491554,00	RU1503201100501
GFF320/92SV3G220T	1844362,00	RU1503201100801
GFF320/92SV4G300T	1957271,00	RU1503201101101
GFF320/125SV2G150T	2670955,00	RU1503201110501
GFF320/125SV3G220T	2724425,00	RU1503201110801

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF320/125SV4G300T	2871147,00	RU1503201111101
GFF320/125SV5G370T	3226052,00	RU1503201111401
GFF320/125SV6G450T	3508542,00	RU1503201111701
GFF210/NSCS 80-160/150/P25VCC4	996373,00	RU1502109370501
GFF210/NSCS 80-160/185/P25VCC4	994870,00	RU1502109370601
GFF210/NSCS 80-160/220/P25VCC4	1090220,00	RU1502109370701
GFF210/NSCS 80-200/300/W25VCC4	1266565,00	RU1502109380801
GFF210/NSCS 80-200/220/P25VCC4	1077486,00	RU1502109380701
GFF210/NSCS 80-200/370/W25VCC4	1401898,00	RU1502109380901
GFF210/NSCS 80-200/450/W25VCC4	1524260,00	RU1502109381001
GFF210/NSCS 80-250/450/W25VCC4	1534859,00	RU1502109391001
GFF210/NSCS 80-250/550/W25VCC4	1657497,00	RU1502109391101
GFF320/NSCS 80-160/150/P25VCC4	2289158,00	RU1503209370501
GFF320/NSCS 80-160/185/P25VCC4	2572085,00	RU1503209370601
GFF320/NSCS 80-160/220/P25VCC4	2640068,00	RU1503209370701
GFF320/NSCS 80-200/300/W25VCC4	2766186,00	RU1503209380801
GFF320/NSCS 80-200/220/P25VCC4	2708644,00	RU1503209380701
GFF320/NSCS 80-200/370/W25VCC4	3188164,00	RU1503209380901
GFF320/NSCS 80-200/450/W25VCC4	3367791,00	RU1503209381001
GFF320/NSCS 80-250/450/W25VCC4	3377322,00	RU1503209391001
GFF320/NSCS 80-250/550/W25VCC4	3705017,00	RU1503209391101



Hydrovar® HVL

Контроллер HYDROVAR от Xylem стал синонимом энергоэффективного управления работы насосов с постоянной частотой вращения двигателей

HYDROVAR — это интеллектуальный контроллер, который регулирует производительность насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

- HYDROVAR можно установить на любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт. Комплекты для настенного монтажа предоставляются по запросу.
- Отсутствие необходимости в отдельном микропроцессоре.
- Отсутствие необходимости в отдельных шкафах управления.
- Отсутствие необходимости в больших резервуарах под давлением.
- Отсутствие необходимости в противоконденсатных нагревателях, поскольку они уже входят в стандартную комплектацию.
- IP55.
- Журналы ошибок, календарь и часы реального времени.
- Высококачественный корпус из алюминия.

Области применения

Любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт

Характеристики

Выходная мощность: 1,5-22 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: до 40°C (55°C при понижении мощности)

Номинальное входное напряжение (HVL2): 208-240±10% В (1-фазное подключение)

Выходное напряжение: 0-240 В, (3-фазное подключение)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	I _{до input} (A)	I _{до output} (A)			Вес [кг]
HVL2.015-A0010	76 871,00	10073L1AA	1,5	11,6	7,5			7
HVL2.022-A0010	109 767,00	10073L2AA	2,2	15,1	10			7

Номинальное входное напряжение (HVL4) : 380-460±15% В (3-фазное подключение)
Выходное напряжение: 0-100% от напряжения питания

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ido input (A)	Ido output (A)			Вес [кг]
HVL4.015-A0010	78 034,00	10073LCAA	1,5	3,9	4,1			7
HVL4.022-A0010	80 430,00	10073LDAA	2,2	5,3	5,7			7
HVL4.030-A0010	84 835,00	10073LEAA	3	7,2	7,3			8
HVL4.040-A0010	118 399,00	10073LFAA	4	10,1	10			7
HVL4.055-A0010	126 674,00	10073LGAA	5,5	12,8	13,5			12
HVL4.075-A0010	144 382,00	10073LHAA	7,5	16,9	17			11
HVL4.110-A0010	149 021,00	10073LLAA	11	24,2	24			14
HVL4.150-A0010	226 744,00	10073LMAA	15	33,3	32			19
HVL4.185-A0010	240 352,00	10073LNAA	18,5	38,1	38			16
HVL4.220-A0010	260 075,00	10073LPAA	22	44,7	44			18

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Набор для настенной установки для HVL 2.015÷2.022	29486,00	109400070	9L	3
Набор для настенной установки для HVL 4.015÷4.040	28827,00	109400090	9L	5
Набор для настенной установки для HVL 4.055÷4.075	30770,00	109400140	9L	5



Hydrovar® Smart

Универсальный модуль управления насосом, который управляет скоростью насоса при помощи изменения частоты вращения электродвигателя. Это интеллектуальная система управления, способная с высокой точностью регулировать работу насоса в зависимости от реальных потребностей системы.

Для насосов мощностью свыше 22 кВт.

Области применения

Любой стандартный двигатель IEC мощностью свыше 22 кВт

Характеристики

Выходная мощность: 30÷90 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

HV SMART с преобразователем частоты (IP55)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Напряжение [В]	Ток [А]	-	-	Вес [кг]
HVSM 3.30 XYL IP55	508 115,00	109898213	30	3x380-480	-	-	-	50
HVSM 3.37 XYL IP55	675 571,00	109898223	37	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.45 XYL IP55	642 533,00	109898233	45	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.55 XYL IP55	1 108 947,00	109898243	55	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.75 XYL IP55	1 330 817,00	109898253	75	3x380-480	-	-	-	79
HVSM 3.90 XYL IP55	951 694,00	109898263	90	3x380-480	-	-	-	77

HV SMART

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Напряжение [В]	Ток [А]	-	-	Вес [кг]
HV SMART 120 WM	143 610,00	709511010	30÷110	-	-	-	-	2



Q-SMART

Панель управления для защиты и управления одним или двумя насосами.

Выходное реле мощности для насосов до 16А

5 многофункциональных цифровых входов для:

- сигнализатора давления/датчика уровня

- дистанционного включения/выключения

Сменный предохранитель

Защита от короткого замыкания (с предупреждением)

Защита от сухого хода

Защита от перегрузок

Q-SMART предварительно запрограммирован с базовой настройкой для применения на сточных водах (тип D). В случае необходимости использовать в системах повышения давления IOM, необходимо провести перенастройку на тип B.

Области применения

Характеристики

Напряжение сети: 1 x 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: -5°C ÷ +40°C

Q-SMART

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Количество насосов	Мощность ном. [кВт]	Ином [А]	-	-	Вес [кг]
Q-SMART10/15/D 12A	31 922,00	1086042200	1	1,5	12	-	-	2
Q-SMART20/15/D 12A	35 497,00	1086042300	2	1,5	12	-	-	2



QDRM-QDRMC

Панель управления для управления и защиты 1-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 1 x 230 В ±10%

Степень защиты: IP55

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ном. ток [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDRM/05	24 819,00	108567200	0,55	2,5÷4	80x220x16			4
QDRM/22	29 375,00	108567600	2,2	10÷16	80x370x16			2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ном. ток [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDRMC/15/TS/GL	49 081,00	1085683T1	1,5	6,3÷10	80x370x16			4



QDRM2

Панель управления для управления и защиты 1-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 1 x 230 В ±10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QDRM2/05 2,5-4А	50 292,00	108534300	0,55	2,5÷4	60x380x15			9
QDRM2/22 10-16А	56 982,00	108534700	2,2	10÷16	60x380x15			8



QDR-QYR

Панель управления для управления и защиты 1-фазных и 3-фазных дренажных насосов.

Области применения

Характеристики

Напряжение: 3 x 400 V ±10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	I ном. [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDR/03	29 189,00	108568600	0,37	0,63÷1	80x370x15			4
QDR/05	29 189,00	108568700	0,55	1÷1,6	80x370x15			5
QDR/07	29 189,00	108568800	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			4
QDR/15	29 189,00	108569000	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			5
QDR/22	29 189,00	108569100	2,2	4÷6,3	80x370x15			5
QDR/40	29 375,00	108569300	3÷4	6,3÷10	80x370x15			4
QDR/75	30 861,00	108569500	5,5÷7,5	10÷16	80x370x15			4
QDR/07	36 068,00	1085688T0	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			4
QDR/15	36 068,00	1085690T0	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			4
QDR/22	36 068,00	1085691T0	2,2	4÷6,3	80x370x15			4
QDR/07	43 783,00	1085688W0	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			5
QDR/15	43 783,00	1085690W0	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			5
QDR/22	43 783,00	1085691W0	2,2	4÷6,3	80x370x15			5
QYR/40	65 442,00	108573600	3÷4	6,3÷10	00x500x20			18
QYR/75	65 814,00	108573800	5,5÷7,5	10÷16	00x500x20			15



QDR2

Панель управления для управления и защиты 1-фазных и 3-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 3 x 400 V ± 10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

3 x 400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QDR2/03 0,6-1А	50 292,00	108531000	0,37	0,63÷1	60x380x15			5
QDR2/05 1-1,6А	50 292,00	108531100	0,55	1,0÷1,6	60x380x15			10
QDR2/07 1,6-2,5А	50 292,00	108531200	0,75	1,6÷2,5	60x380x15			10
QDR2/09-11 4-6,3А	44 899,00	108554900	0,9÷11	4÷6,3	60x380x15			9
QDR2/15 2,5-4А	50 292,00	108531400	1,5	2,5÷4	60x380x15			11
QDR2/15/TS 2,5-4А	148 919,00	1085314T0	1,5	2,5÷4	60x380x15			14
QDR2/15/WD 2,5-4А	140 648,00	1085314W0	1,5	2,5÷4	60x380x15			6
QDR2/15-22 6,3-10А	166 583,00	108555000	1,5÷22	6,3÷10	60x380x15			9
QDR2/22 4-6,3А	50 292,00	108531500	2,2	4÷6,3	60x380x15			12
QDR2/22/TS 4-6,3А	148 919,00	1085315T0	2,2	4÷6,3	60x380x15			15
QDR2/40 6,3-10А	53 172,00	108531700	4	6,3÷10	60x380x15			9
QDR2/40/TS 6,3-10А	113 873,00	1085317T0	4	6,3÷10	60x380x15			15
QDR2/75 10-16А	55 310,00	108531900	5,5÷7,5	10÷16	60x380x15			7
QDR2/92 16-20А	66 279,00	108532000	9,2	16÷20	00x400x18			12

3 x 400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QYR2/40 6,3-10А	101 509,00	108532500	4	6,3÷10	00x700x20			29
QYR2/75 10-16А	103 649,00	108532700	7,5	10÷16	00x700x20			28
QYR2/92 16-20А	107 737,00	108532800	9,2	16÷20	00x700x20			30
QYR2/110 20-25А	112 572,00	108532900	11	20÷25	00x700x20			33
QYR2/150 25-32А	138 045,00	108533000	15	25÷32	00x800x25			40
QYR2/185 28-40А	144 084,00	108533100	18,5	28÷40	00x800x25			39
QYR2/220 36-50А	179 129,00	108533200	22	36÷50	00x900x25			43
QYR2/300 45-63А	179 129,00	108533300	30	45÷63	00x900x25			54
QYR2/370 57-75А	217 336,00	108533400	37	57÷75				30
QYR2/450 70-90А	251 357,00	108533500	45	70÷90				1
QYR2/550 80-108А	439 506,00	108533600	55	80÷108				175

Xylem |'zīləm|

- 1) Ткани растений, переносящие воду вверх от корней;
- 2) Компания, лидирующая на рынке перекачки и обработки воды.

Наша компания — это 16500 человек, которых объединяет единая цель: разработка инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в воде.

Центральным элементом нашей работы является разработка новых технологий, способных улучшить способы применения, хранения и дальнейшего повторного использования воды. Мы перемещаем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, а также помогаем людям эффективно использовать воду — в жилых домах, зданиях, на заводах и фермах. В более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней инновационной деятельностью.