

Дренажные Фекальные насосы с режущим механизмом и поплавком				Цена, РУБ			
Артикул	Фото	Модель	Краткая характеристика				Цена
D000750		WQD7-8-0.75FQG	ном мощ:750Вт; Ном. произв:7м³/ч; Ном. напор:8м; корп нерж; кабель 10м.				9800
D001100		WQD7-12-1.1FQG	ном. мощ:1100Вт; Ном. произв:7м³/ч; Ном. напор:12м; корп нерж; кабель 10м.				10920
		WQD7-16-1.5FQG	ном мощ:1500Вт; Ном. произв:7м³/ч; Ном. напор:16м; корп нерж; кабель 10м.				11480
Дренажные погружные насосы для тяжелых условий с поплавком (без ножа)							
D008550		WQD10-8-0.55FA	Ном. мощ: 550Вт; Ном. произв: 10м³/ч; Ном. напор: 8м; корп нерж; кабель 10м.				8120
D016750		WQD6-16-0.75FA	Ном. мощ: 750Вт; Ном. произв: 6м³/ч; Ном. напор: 16м; корп нерж; кабель 10м.				8680
D011750		WQD10-11-0.75FA	Ном. мощ: 750Вт; Ном. произв: 10м³/ч; Ном. напор: 11м; корп нерж; кабель 10м.				8680
D010110		WQD15-10-1.1FA	Ном. мощ: 1100Вт; Ном. произв: 15м³/ч; Ном. напор: 10м; корп нерж; кабель 10м.				9800
D016110		WQD8-16-1.1FA	Ном. мощ: 1100Вт; Ном. произв: 8м³/ч; Ном. напор: 16м; корп нерж; кабель 10м.				9800
D015150		WQD15-15-1.5FA	Ном. мощ: 1500Вт; Ном. произв: 15м³/ч; Ном. напор: 15м; корп нерж; кабель 10м.				10920
D020150		WQD8-20-1.5FA	Ном. мощ: 1500Вт; Ном. произв: 8м³/ч; Ном. напор: 20м; корп нерж; кабель 10м.				10920
Дренажные погружные насосы для чистой воды с поплавком							
D016370		QDX1.5-16-0.37AF	Ном. мощность: 370Вт; Ном. произв: 1,5м³/ч; Ном. напор: 16м; Кабель 10м; Вес 11,5кг.				5320
D025550		QDX1.5-25-0.55AF	Ном. мощность: 550Вт; Ном. произв: 1,5м³/ч; Ном. напор: 25м; Кабель 10м; Вес 14кг.				6272
D032750		QDX1.5-32-0.75AF	Ном. мощность: 750Вт; Ном. произв: 1,5м³/ч; Ном. напор: 32м; Кабель 10м; Вес 17кг.				7000

Погружные центробежные насосы								Цена
Артикул	Фото	Модель	Краткая характеристика					
Колодезные насосы с поплавком								
C051567		DS5.1-56/7F	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 5,1м³/ч; Макс. напор: 50м; Вес 12кг.					9408
3" (дюйма) насос (маслозаполненная камера)								
C750250		75QJD1-36/10-0.25YA	Ном. мощность: 250Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 39м; кабель: 20м.					8120
C750370		75QJD1-50/14-0.37YA	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 55м; кабель: 25м.					9240
C750550		75QJD1-72/20-0.55YA	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 78м; кабель: 35м.					10920
C750750		75QJD1-97/27-0.75YA	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 106м; кабель: 40м.					13720
C751100		75QJD1-133/37-1.1YA	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 145м; кабель: 15м.					15680
3.5"(дюйма) насос (маслозаполненная камера)								
C901100		90QJD3-58/18-1.1YD	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 76м; кабель: 2м.					10080
C901500		90QJD3-80/25-1.5YD	Ном. мощность: 1500Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 105м; кабель: 2м.					12880
Насос 4"(дюйма)								
C100370		100QJD2-30/4-0.37	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 28м; кабель: 20м.					8680
C100550		100QJD2-40/6-0.55	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 43м; кабель: 30м.					9408
C100750		100QJD2-50/8-0.75	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 57м; кабель: 35м.					9968
C100110		100QJD2-70/10-1.1	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 72м; кабель: 40м.					13160
C100111		100QJD2-90/14-1.1	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 90м; кабель: 45м.					14840
4"(дюйма) насос (маслозаполненная камера)								
CM10475		100QJD2-60/11-0.75YD	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 70м; кабель: 20м.					9900
CM10410		100QJD2-90/16-1.1YD	Ном. мощность: 1000Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 104м; кабель: 20м.					12656
CM10415		100QJD2-125/22-1.5YD	Ном. мощность: 1500Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 142м; кабель: 20м.					14560
4"(дюйма) насос (маслозаполненная камера) в комплекте с ящиком управления								
C104370		QJD4-25/4-0.37YTC	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 32м; кабель: 2м.					9632
C104550		QJD4-35/6-0.55YTC	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 45м; кабель: 2м.					10360
C104750		QJD4-45/8-0.75YTC	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 60м; кабель: 2м.					10920
C104110		QJD4-60/10-1.1YTC	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 74м; кабель: 2м.					13328
C104150		QJD4-80/14-1.5YTC	Ном. мощность: 1500Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 100м; кабель: 2м.					15400
C104222		QJD4-120/20-2.2YTC	Ном. мощность: 2200Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 149м; кабель: 2м.					19600

Вихревые насосы							
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика				Цена
B000060		QB 60-1	Ном.мощ:370Вт; Подача:30л/мин; Напор:32м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.				2520
B000070		QB 70-1	Ном.мощ:550Вт; Подача:45л/мин; Напор:55м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.				3864
B000080		QB 80-1	Ном.мощ:750Вт; Подача:55л/мин; Напор:65м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.				4200
B000370		PSm 37 0.37A	Ном.мощ:370Вт; Подача:42л/мин; Напор:30м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.				3511
B100130		PS 130 (мини станции)	Ном.мощ:370Вт; Подача:40л/мин; Напор:35м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.				4760
Центробежные насосы и Центробежные многоступенчатые насосы							
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика				Цена
J000604		JET 60-4	Ном. мощ:800Вт; Подача:65л/мин; Напор:42м; обмотка 100% медь, многоступенчатые				7560
J001025		JET 102/5	Ном. мощ:1300Вт; Подача:100л/мин; Напор:55м; обмотка 100% медь, многоступенчатые				8288
J000370		JET 370	Ном. мощ:370Вт; Подача:60л/мин; Напор:30м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				4928
J000550		JET 550	Ном. мощ: 550Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 36м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				5488
J000750		JET 750	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 42м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				5712
J000920		JET 920	Ном. мощ: 920Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 48м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				7000
J001100		JET 1100	Ном. мощ:1100Вт; Подача:100л/мин; Напор:48м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				9800
J001500		JET 1500	Ном. мощ:1500Вт; Подача:110л/мин; Напор:55м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь				10920
J100550		STP 550SC	Ном. мощ: 550Вт; Подача: 55л/мин; Напор: 45м; Корпус: нержавеющая сталь обмотка 100% медь				5488
J100750		STP 750SC	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 63л/мин; Напор: 50м; Корпус: нержавеющая сталь обмотка 100% медь				5712
Консольные центробежные насосы							
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика				Цена
P000130		CRM 130	Ном. мощ: 370Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 23м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.				4368
P000146		CRM 146	Ном. мощ: 600Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 28м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.				5488
P000158		CRM 158	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 95л/мин; Напор: 33м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.				6160
P000170		CRM 170-1	Ном. мощ: 1100Вт; Подача: 130л/мин; Напор: 40м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.				9240
P100170		CRM 170M-1	Ном. мощ: 1100Вт; Подача: 170л/мин; Напор: 35м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.				9296

Насосные станции							
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика				Цена
T000101		JET 550+24L	Ном. мощ:750Вт;Подача: 85л/м;Напор:36м;крыльчатка латунь;Корпус: чугуn,обмотка 100% медь				8680
T000102		JET 750+24L	Ном. мощ:550Вт;Подача: 85л/м;Напор:42м;крыльчатка латунь;Корпус: чугуn,обмотка 100% медь				9240
T000103		JET 920+24L	Ном. мощ:920Вт;Подача: 85л/м;Напор: 48м;крыльчатка латунь;Корпус: чугуn,обмотка 100% медь				12550
T000201		JET 100L+60L	Ном. мощ:750Вт;Подача:75л/м;Напор:50м;крыльчатка латунь;Корпус: чугуn,обмотка 100% медь				12600
T000301		STP 550+24L	Ном. мощ:550Вт; Подача:55л/мин; Напор: 55м; Корпус: нержавеющейка, обмотка 100% медь				9800
T000302		STP 750+24L	Ном. мощ:750Вт; Подача:60л/мин; Напор: 60м; Корпус: нержавеющейка, обмотка 100% медь				10360
Циркуляционные насосы							
Резьбовое соединение							
п.п.	Фото	Модель UPS, снабжены гайками	Краткая характеристика				Цена
H204013		UPS 20/40-130	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,5м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь				2520
H206013		UPS 20/60-130	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,5м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь				2632
H254013		UPS 25/40-130	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,8м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь				2632
H256013		UPS 25/60-130	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,8м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь				2688
H254018		UPS 25/40-180	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,8м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь				2632
H246018		UPS 25/60-180	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,8м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь				2688
H258018		UPS 25/80-180	Мощ:135/190/245Вт; Ток:0,60/0,85/1,1А; Произв:6м³/ч; Напор:8м; Обмотка 100% медь				5413
H324018		UPS 32/40-180	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:3,2м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь				2688
H326018		UPS 32/60-180	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:3,2м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь				2744
H328018		UPS 32/80-180	Мощ:135/190/245Вт; Ток:0,60/0,85/1,1А; Произв:8м³/ч; Напор:8м; Обмотка 100% медь				5507
H321220		UPS 32/120-220	Мощ:500Вт; Ток:2,5А; Произв:10м³/ч; Напор:12м; Обмотка 100% медь				13627

Фланцевое соединение (трёхфазный)							
п.п.	Фото	Модель UPS, снабжены гайками	Краткая характеристика				Цена
F040120		UPS 40/120F-250	Мощ(Вх/вых):700/400; Ном.расх:8м³/ч; Ном.напор:8м; Ном.ток:3,4А; Обмотка 100% медь				18107
F040160		UPS 40/160F-250	Мощ(Вх/вых):1000/600;Ном.расх:8м³/ч;Ном.нап:12,5м;Ном.ток:4,9А;Обмотка 100% медь				21560
F050120		UPS 50/120F-280	Мощ(Вх/вых):1000/600;Ном.расх:12,5м³/ч;Ном.нап:8м;Ном.ток:4,9А;Обмотка 100% медь				21560
F050160		UPS 50/160F-280	Мощ(Вх/вых):1300/850;Ном.расх:12,5м³/ч;Ном.нап:12,5м;Ном.ток:5,8А;Обмотка100%медь				29680
F050200		UPS 50/200F-280	Мощ(Вх/вых):1300/850;Ном.расх:8м³/ч;Ном.напор:16м;Ном.ток:5,8А;Обмотка 100% медь				30240
F065800		UPS 65/80F-340	Мощ(Вх/вых):700/400;Ном.расх:16м³/ч;Ном.напор:6м;Ном.ток:3,4А;Обмотка 100% медь				17640
F065100		UPS 65/100F-340	Мощ(Вх/вых):1000/600; Ном.расх:18м³/ч; Ном.напор:7м; Ном.ток:4,9А; Обмотка 100% медь				22120
F065120		UPS 65/120F-340	Мощ(Вх/вых):1000/600; Ном.расх:18м³/ч; Ном.напор:7м; Ном.ток:4,9А; Обмотка 100% медь				32480
Энергосберегающие насосы							
п.п.	Фото	Модель LPA, снабжены гайками	Краткая характеристика				Цена
L020403		LPA 20-40-130	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 2,3м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 2,4кг				7000
L020603		LPA 20-60-130	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 2,8м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 2,4кг				7000
L025408		LPA 25-40-180	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 2,5м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 3,2кг				7000
L025608		LPA 25-60-180	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 3,2м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 3,2кг				7000
L032408		LPA 32-40-180	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 3м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 3,5кг				7000
L032608		LPA 32-60-180	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 4м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 3,5кг				7000
Повысительные насосы с мокрым ротором							
п.п.	Фото	Модель, снабжены гайками	Краткая характеристика				Цена
H001590		15-9А	Мощн. (Вх/вых): 120/40Вт; Номин.мощн.: 120/80/50Вт; Номин. ток: 0,53/0,4/0,25А; Макс.расх: 1,5м³/ч; Обмотка 100% медь; Вес 2,5кг				3584
H001512		15-12А	Мощн. (Вх/вых): 270/120Вт; Номин.мощн.: 270/240/160Вт; Номин. ток: 1,2/1,1/0,75А; Макс.расх: 3,5м³/ч; Обмотка 100% медь; Вес 4,4кг				7000